

集中的点。;_1__答案：节点

5. [1]1 : 是由乔木、落叶乔木和灌木相结合组成的, 防风效果好, 但是气流越过林带会产生涡流, 会很会快恢复原来的风速的防风林带。;_1__答案：不透风林

6. [1]1 : 是指在城市干道一侧或两侧布置的较宽的园林绿地。;_1__答案：花园道路

7. [1]1 : 为了保证行车安全, 在进入道路的交叉口时, 必须在路转角空出一定的距离, 使司机在这段距离内能看到对面开来的车辆, 并有充分的刹车和停车的时间而不致于发生撞车。这种从发觉对方汽车立即刹车而刚够停车的距离, 就称为安全视距。;_1__答案：安全视距

8. [1]1 : 用地独立, 具有卫生、隔离、安全、生态防护功能, 游人不宜进入的绿地。主要包括卫生隔离防护绿地、道路及铁路防护绿地、高压走廊防护绿地、公用设施防护绿地等;_1__答案：防护绿地

9. [1]1 : 在城市一定范围内所有乔木、灌木、地被和多年生草本植物的垂直投影面积。乔木树冠下的灌木和地被草地不得重复计算。;_1__答案：绿化覆盖面积

10. [1]1 : 指城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物靠临街面的界线, 又称建筑控制线。;_1__答案：建筑红线

11. [1]1 : 指城市中各类公园、街头绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地等绿地面积的总和。;_1__答案：园林绿地面积

12. [1]1 : 指公园为市民服务的距离, 即公园入口到游人住地的距离。;_1__答案：公园服务半径

13. [1]1 : 指运动网路, 主要是指观察者经常通行的, 可以是街道、步行街、公路、铁路、河流等。;_1__答案：道路

14. [1]1 : 指在城市一定区域范围内, 园林绿地面积总和占该区域总面积的百分

比。;_1__答案：绿地率

15. [A]安全视距一般采用 () 答案：30~35m

16. [A]按照现行的城市绿地分类方法, 道路绿地属于 ()。答案：附属绿地

17. [B]不属于绿地保护环境功能的是 () 答案：提供休憩场所

18. [C]城市景观的的五大要素说法不正确的是 () 答案：在一个地区标志物可以有多个

19. [C]城市小游园的服务半径约为 ()。答案：135~270m

20. [C]城市园林绿地系统规划层次设计重点的是 () 答案：解决全市园林系统规划的原则

21. [D]大学校园绿地的类型不包括 () 答案：生产绿地

22. [()] () 防风林带是由乔木、落叶乔木和灌木相结合组成的, 防风效果好, 但是气流越过林带会产生涡流, 会很会快恢复原来的风速。答案：不透风林

23. [G]根据日本学者对绿地功能的分类, 下列不属于城市绿地的心理功能的是 ()。答案：净化空气

24. [G]根据日本学者对绿地功能的分类, 下列不属于绿地保护环境功能的是 () 答案：提供休憩场所

25. [()] () 根据一定的朝向、合理的间距, 成行成排地布置建筑, 是居住区建筑布置中普遍采用的一种形式。答案：行列式布置

26. [G]关于城市景观的的五大要素说法不正确的是 () 答案：标志物在城市中发挥作用不大

27. [G]关于道路的绿地率说法正确的是 () 答案：红线宽度大于50m的道路, 绿地率不得小于30%

28. [G]关于道路绿地说法不正确的是 ()。

答案：道路绿地只具有防护功能

29. [G]关于工厂绿地布局描述不正确的是 ()。答案：工厂绿地布局形式主要有散点状、宽带状两种主要形式

30. [G]关于工厂绿地系统描述不正确的是 ()。答案：工厂绿地布局形式主要有散点状、宽带状两种主要形式

31. [G]关于居住区公园描述不正确的是 () 答案：居住区公园为节约用电, 要减弱照明设施的布置

32. [G]关于居住区绿地的规划布局描述不正确的是 ()。答案：居住区绿化应以硬质景观为主, 植物造景为辅

33. [G]关于十五分钟及十分钟生活圈居住区公园的描述不正确的是 () 答案：是小区内的中心绿地, 供小区内居民使用

34. [G]关于十五分钟及十分钟生活圈居住区公园描述不正确的是 () 答案：是小区内的中心绿地, 供小区内居民使用

35. [G]关于十五分钟生活圈居住区公园的描述, 不正确的是 ()。答案：面积不低于2hm²

36. [G]关于学校出入口绿化描述不正确的是 ()。答案：学校出入口植物配置要以乔木为主

37. [G]关于中小学出入口绿化描述不正确的是 ()。答案：学校出入口植物配置要以乔木为主

38. [J]集购物、休息、娱乐、观赏、饮食、社会交往于一体的广场是 () 答案：商业广场

39. [J]居住区的小游园中次路宽 ()。答案：1. 5~2m

40. [J]居住区的小游园中主路宽 ()。答案：3m

41. [J]居住区公园属于 () 答案：社区公园

42. [J]居住区小游园的主路宽 () 答案：3m

43. [K]可以做到城市绿地点、线、面结合, 组

国开电大 2025《42777 绿地规划》期末考试题库小抄（按字母排版）

总题量 (158):单选题(75)判断题(34)填空题(27)主观题(22)

单选题(75)微信号: zydz_9527

1. [1]1 : 按一定的方式种植在道路的两侧, 造成浓荫的乔木, 称为行道树。;_1__答案：行道树

2. [1]1 : 城市中心地区近地面温度高与周边地区以及郊区的现象称为热岛效应。;_1__答案：热岛效应

3. [1]1 : 道路红线之间的绿化用地, 包括人行道绿化带、防护绿带、分车绿带、街头休息绿地、绿化停车场、交通岛绿地、立体交叉路口的绿化等。;_1__答案：道路绿地

4. [1]1 : 是观察者可以进入的城市景观视线的焦点, 它可以是道路连接点或某些特征

- 成较完整的体系绿地布局形式是（ ）。答案：提供休憩场所
- 案：混合式绿地布局
44. [K]可以做到点、线、面结合，组成较完整体系的绿地布局形式是（ ）。答案：混合式绿地布局
45. [Q]区级综合性公园公园面积约为（ ）。答案：12hm²
46. [S]市级综合性公园服务半径约为（ ）。答案：2~3km
47. [S]市级综合性公园面积约为（ ）。答案：10hm²以上
48. [T]突出某一项活动内容，且活动设施设计的比较系统完整儿童公园是（ ）。答案：特色性儿童公园
49. [T]突出某一项活动内容，且设计了比较系统完整活动设施的儿童公园是（ ）。答案：特色性儿童公园
50. [W]为了缅怀历史事件和历史人物，在城市中修建的一种主要用于纪念性活动的场所的广场是（ ）。答案：纪念广场
51. [W]位于城市中心地区，周围是市政府或其他行政管理建筑，以及图书馆、文化宫等公共建筑，平时供市民休息、游览，需要时可进行机会活动的广场是（ ）。答案：市民广场
52. [W]位于城市中心地区，周围是市政府或其他行政管理建筑，以及图书馆、文化宫等公共建筑，平时供市民休息、游览，需要时可进行集会活动的广场是（ ）。答案：市民广场
53. [X]下列不属于城市道路绿地作用的是（ ）。答案：吸引游人,供游人游览
54. [X]下列不属于城市广场作用的是（ ）。答案：卫生防护作用
55. [X]下列不属于城市绿地的心理功能的是（ ）。答案：净化空气
56. [X]下列不属于城市绿地的心理功能的是（ ）。答案：净化空气
57. [X]下列不属于绿地保护环境功能的是（ ）。答案：4m
58. [X]下列关于城市园林绿地系统规划层次描述不正确的是（ ）。答案：城市绿地系统规划一般包括系统规划、控制性详细规划、详细规划和设计4个层次
59. [X]下列关于医疗机构绿地描述,不正确的是（ ）。答案：传染病院的周围要设置防护隔离林带,但要小于30米
60. [X]下列关于游园描述不正确的是（ ）。答案：布置形式主要有规则式、自然式两种
61. [X]下列关于幼儿园绿地描述，不正确的是（ ）。答案：班组活动场地是不用划分,大童、小童一起使用
62. [X]下列绿地布局形式可以做到城市绿地点、线、面结合,组成较完整体系的是（ ）。答案：混合式绿地布局
63. [X]下列绿地布局形式有利于城市通风，有利于城市艺术面貌体现的是（ ）。答案：楔形绿地布局
64. [X]下列绿地布局形式中，有利于城市通风，有利于体现城市艺术面貌的是（ ）。答案：楔状绿地布局
65. [X]下列属于城市绿地的卫生功能的是（ ）。答案：净化水体
66. [X]下列属于城市园林绿地系统规划这一规划层次设计重点的是（ ）。答案：解决全市园林系统规划的原则
67. [Y]有利于城市通风，有利于城市艺术面貌的体现的绿地布局形式是（ ）。答案：楔形绿地布局
68. [Y]有利于城市通风、城市艺术面貌的体现的绿地布局形式是（ ）。答案：楔形绿地布局
69. [Y]有利于城市通风，有利于城市艺术面貌体现的绿地布局形式是（ ）。答案：混合式绿地布局
70. [Z]在行道树的种植设计时，最小株距为（ ）。答案：4m
71. [Z]综合性公园起辅助性作用的，是为附近局部地区居民服务的出入口是（ ）。答案：次要出入口
72. [Z]综合性公园起辅助性作用的,是为附近局部地区居民服务的出入口是（ ）。答案：次要出入口
73. [Z]综合性公园是为公园管理工作需要而设置的出入口是（ ）。答案：专用出入口
74. [Z]综合性公园是为公园管理工作需要而设置的出入口是（ ）。答案：专用出入口
75. [Z]综合性公园为公园管理工作需要而设置的出入口是（ ）。答案：专用出入口
- 判断题(34)微信号: zydz_9527
1. [A]按照人类社会功能，可以把污染源划分为工业污染源、交通运输污染源、农业污染源、和生活污染源。（ ）。答案：对
2. [C]城市防风林带的结构一般有半透风林和不透风林。（ ）。答案：错
3. [C]城市广场的类型有集会游行广场和纪念广场两类。答案：错
4. [C]城市广场的类型有市民广场和纪念广场两类。（ ）。答案：错
5. [C]城市园林绿地的功能只包含保护城市环境功能和文教和游憩功能（ ）。答案：错
6. [C]城市园林绿地系统规划层次一般应包括城市城市园林绿地系统控制性详细规划、城市园林绿地系统详细规划和城市园林绿地设计等3个规划设计层次。（ ）。答案：错
7. [C]城市园林绿地系统规划层次一般应包括城市城市园林绿地系统控制性详细规划、和城市园林绿地系统详细规划和城市园林绿地设计等3个规划设计层次。答案：错
8. [C]城市园林绿地系统规划工作阶段一般分为现场调查、规划方案或纲要和规划成果等3个阶段。（ ）。答案：对
9. [C]城市园林绿地指标是城市园林绿化的水平基本标志，它反映着一个时期的经济水平、城市环境质量及文化生活水平。（ ）。答案：对
10. [D]道路、边界、区域、节点和标志，称为城市意象的五大要素。答案：对
11. [D]道路、边界、区域、节点和标志是对城市印象影响最大的因素。（ ）。答案：对
12. [D]道路花园带形式有设在街道中间的道路花园带 和设在街道两侧的道路花园带两种形式。答案：错
13. [D]道路沿线带状花园有设在街道中间和设在街道两侧的两种形式。（ ）。答案：错
14. [F]防护绿地的主要功能是改善城市的自然条件和卫生条件。根据他的功能大致可以分为灾害防护绿地、公害防护绿地、农田防护林和其他防护绿地四类。答案：对
15. [F]防护绿地根据其位置、功能的不同，可以分为城市防风林带、卫生防护林带、道路防护绿地、铁路防护绿地、生态防护绿地等。（ ）。答案：对
16. [G]工厂企业的组成部分包括场前区和生产区两部分。（ ）。答案：错
17. [G]工厂中的植物在构成视觉空间中的作用有点缀衬托作用、替代及分解作用、遮盖作用和围合作用等四方面。答案：对
18. [G]工厂中植物绿化要满足生产和环保的要求，要有自己的风格，要充分为生产和工人服务。（ ）。答案：对
19. [H]行道树的种植方式有树带式 and 树池式两种。（ ）。答案：对
20. [J]居住街坊内绿地包括公共绿地和宅旁绿地两类。（ ）。答案：错
21. [J]居住街坊用地绿地率是居住区重要的定额指标。（ ）。答案：对
22. [J]居住区建筑的布置基本形式有行列式布局、周边形式布置、混合形式布置、自由式布置、庭院式布置和散点式布置等六种。答案：对

23. [J]居住区建筑的布置形式有行列式布局、周边形式布置、混合形式布置、自由式布置、庭院式布置和散点式布置等六种。
() 答案: 对

24. [J]居住区绿地的定额指标包括居住区人均公共绿地面积、居住区绿地率和居住区绿化覆盖率 。答案: 对

25. [J]居住区绿地定额指标是用以反映一个居住区绿地数量的多少和质量的好坏以及城市居民的生活福利水平,也是评价城市环境质量的标准和城市居民精神文明的标志之一。
() 答案: 对

26. [J]居住区小游园平面布置可分为规则式、自由式和混合式三种。() 答案: 对

27. [J]居住区用地按照功能来分,可以分为居住建筑用地和公共建筑和公用设施用地两类。答案: 错

28. [W]文化娱乐休闲广场具有参与性、生态性、丰富性和灵活性等特点。() 答案: 对

29. [X]休闲娱乐广场具有参与性、生态性、丰富性和灵活性等特点。答案: 对

30. [Z]在三角视距之内布置植物时,其高度不得超过0.65~0.7米,或者不布置任何植物。() 答案: 对

31. [Z]综合性公园按照在城市中的服务范围可分为全市性公园和区级公园两种。答案: 对

32. [Z]综合性公园按照在城市中的服务范围可分为市级综合公园和区级综合公园两种。
() 答案: 错

33. [Z]综合性公园根据公园的活动内容分区,一般可分为文化娱乐区、观赏游览区、安静休息区、儿童活动区、老人活动区、体育活动区、园务管理区及服务设施。() 答案: 对

34. [Z]综合性公园根据公园的活动内容,进行分区布置,一般可分为文化娱乐区、观赏游览区、安静休息区、儿童活动区、老人活动区、体育活动区、园务管理区及服务设施。答案: 对

案: 对

填空题(27)微信号: zydz_9527

1. [()]() : 按一定的方式种植在道路的两侧,造成浓荫的乔木,称为行道树。答案: 行道树

2. [C]城市景观的的五大要素分别为道路、边界、_____节点_____。答案: 区域;标志物

3. [C]城市居民游憩空间至少包括_____,_____和城市郊区游憩地三个层次。答案: 居住区邻里交往空间;城市的公共空间

4. [C]城市绿地可以分为_____,_____,防护绿地、附属绿地和其他绿地。答案: 公园绿地;生产绿地

5. [C]城市园林绿地的功能:_____,_____和城市绿化的景观功能。答案: 保护城市环境功能;文教和游憩功能

6. [C]城市园林绿地具有_____和_____城市绿化的景观功能。答案: 保护城市环境功能;文教和游憩功能

7. [C]城市园林绿地系统规划工作阶段一般分为_____,_____规划方案或纲要和规划成果等3个阶段。答案: 现场调查

8. [()]() : 城市中心地区近地面温度高与周边地区以及郊区的现象称为热岛效应。答案: 热岛效应

9. [()]() : 道路红线之间的绿化用地,包括人行道绿化带、防护绿带、分车绿带、街头休息绿地、绿化停车场、交通岛绿地、立体交叉路口的绿化等多种形式。答案: 道路绿地

10. [D]道路沿线带状游园有_____,_____和设在街道两侧道路沿线带状游园三种形式。答案: 设在街道中间的道路沿线带状游园;设在街道一侧道路沿线带状游园

11. [G]公园景色分区的形式可按景区环境的感受效果划为_____,_____,清静的景区和幽深的景区等。答案: 开朗的景区;雄伟的景区

12. [H]行道树的种植方式有_____和树池式两种。答案: 树带式

13. [J]居住区绿地主要包括_____和_____两大类。答案: 居住区公共绿地;居住街坊内绿地

14. [()]() : 是出于卫生、隔离、安全要求,有一定防护功能的绿地。答案: 防护绿地

15. [()]() : 是由乔木、落叶乔木和灌木相结合组成的,防风效果好,但是气流越过林带会产生涡流,会很会快恢复原来的风速的防风林带。答案: 不透风林

16. [()]() : 是指在城市干道一侧或两侧布置的较宽的园林绿地。答案: 花园道路

17. [()]() : 为了保证行车安全,在进入道路的交叉口时,必须在路转角空出一定的距离,使司机在这段距离内能看到对面开来的车辆,并有充分的刹车和停车的时间而不致于发生撞车。这种从发觉对方汽车立即刹车而刚好够停车的距离,就称为安全视距。答案: 安全视距

18. [W]文化娱乐休闲广场具有参与性、生态性、_____和_____等特点。答案: 丰富性;灵活性

19. [Y]一般可将大学校园绿地分为_____,_____、学生生活区绿地、休息游览区绿地和校园道路绿地4类。答案: 教学科研区绿地

20. [Y]一般可将大学校园绿地分_____,_____、学生生活区绿地、休息游览区绿地和校园道路绿地4类。答案: 教学科研区绿地

21. [()]() : 在城市一定范围内所有乔木、灌木、地被和多年生草本植物的垂直投影面积。乔木树冠下的灌木和地被草地不得重复计算。答案: 绿化覆盖面积

22. [()]() : 指城市道路两侧控制沿街建筑物或构筑物靠临街面的界线,又称建筑控制线。答案: 建筑红线

23. [()]() : 指城市中各类公园、街头绿地、居住区绿地、单位附属绿地、道路绿地、生产绿地、防护绿地、风景林地等绿地面积的总和。答案: 园林绿地面积

24. [()]() : 指公园为市民服务的距离,即公园入口到游人住地的距离。答案: 公园服务半径

25. [Z]综合公园按不同季节季相组织景区,即根据春花、夏荫、秋叶、冬干的植物四季特色分为春景区、夏景区、_____和_____。答案: 秋景区;冬景区

26. [Z]综合公园可按不同季节、季相组织景区,可根据春花、夏荫、秋叶、冬干的植物四季特色分为春景区、夏景区、_____和_____。答案: 秋景区;冬景区

27. [Z]综合性公园的主要出入口的位置应设在_____,但不要受外界过境交通的干扰。答案: 主干道和公共交通方便的地方

主观题(22)微信号: zydz_9527

1. 滨河带状游园。

2. 城市道路绿地主要有哪几类断面布置形式?

3. 城市防护绿地根据其位置的不同、功能不同,可分为哪几类?

4. 城市园林绿地系统规划工作阶段一般分为_____...

5. 道路红线

6. 道路沿线带状游园

7. 防护绿地

8. 工厂中的植物在构成视觉空间中的作用有点缀衬托作用、替代、分解...

9. 简述综合性公园的植物规划原则

10. 简述综合性公园的种植规划原则。

11. 节点

12. . 居住街坊。
13. 居住区儿童游戏场地的设计要点是什么？
14. 居住区小游园平面布置可分为
_____、...

15. 绿地率
16. 绿化覆盖面积
17. 热岛效应
18. 试述滨河带状游园的规划设计要点。
19. 园林绿地面积
20. 园林绿地系统规划包括哪些层次？
21. 宅旁绿地
22. 综合公园按复合式空间组织划分为
_____、...

1. [B] 滨河带状游园。
答案：是指在城市干道一侧或两侧布置的较宽的园林绿地。

2. [C] 城市道路绿地主要有哪几类断面布置形式？

答案：一板两带式:1条车行道,2条绿带。中间是车行道,在车行道两侧的人行道上种植行道树。二板三带式:2 条车行道,3条绿化带。其中1条绿化带 在车行道中间将车行道分成单向行驶的2 条,另

外2条绿化带分别位于2条车行道和旁边的人行道之间。

三板四带式:3条车行道,4条绿化带。其中2条绿化带将车行道分成3条,中间为机动车道,两侧为非. 机动车道,另外2条绿化带位于车行道的两边。

四板五带式:4条车行道,5条绿化带。3条绿化带将车道分成4条,另外2条绿化带位于车行道的两边。

3. [C] 城市防护绿地根据其位置的不同、功能不同,可分为哪几类？

答案：(1)城市防风林带。

(2)卫生防护绿地。

(3)道路防护绿地。

(4)铁路防护绿地。

(5)生态防护绿地。

4. [C] 城市园林绿地系统规划工作阶段一般分为_____、_____和
规划成果等3个阶段，

答案：现场调查 规划方案或纲要

5. [D] 道路红线

答案：是指规划确定的城市道路用地的边界线。

6. [D] 道路沿线带状游园

答案：是指与道路平行并具有一定宽度的带状绿地。

7. [F] 防护绿地

答案：是具有隔离、卫生、安全防护功能的绿地。

8. [G] 工厂中的植物在构成视觉空间中的作用有点缀衬托作用、替代、分解作用、
_____和_____等四方面。

答案：遮盖作用 围合作用

9. [J] 简述综合性公园的植物规划原则

答案：(1)全面规划,重点突出,远期和近期相结合。

(2)突出公园的植物特色,注重植物品种搭配。

(3)公园植物规划注意植物基调及各景区的主配调的规划。

(4)植物规划充分满足使用功能要求。

(5)四季景观和专类园的设计是植物造景的突出部分。

(6)注意植物的生态条件,创造适宜的植物生长环境。

10. [J] 简述综合性公园的种植规划原则。

答案：(1)全面规划,重点突出,远期和近期相结合。

(2)突出公园的植物特色,注重植物品种搭配。

(3)公园植物规划注意植物基调及各景区的主配调的规划。

(4)植物规划充分满足使用功能要求。

(5)四季景观和专类园的设计是植物造景的突

出部分。

(6)注意植物的生态条件,创造适宜的植物生长环境。

11. [J] 节点

答案：是观察者可以进入的城市景观视线的焦点,它可以是道路连接点或某些特征集中的点。

12. [.]. 居住街坊。

答案：由支路等城市道路或用地边界线围合的住宅用地,是住宅建筑组合形成的居住基本单元。

13. [J] 居住区儿童游戏场地的设计要点是什么？

答案：(1)要符合儿童的心理、兴趣爱好、游戏玩的特点,使之对儿童有一定吸引力。

(2)活动场地的布置、内容、形式、造型和色彩等都要符合儿童的好奇心、求知欲、富有幻想的心理。

(3)平面设计要与周围的建筑空间相协调,使创造的空间富于艺术效果。形状可以规则的也可以是不规则的。

(4)植物绿化可以是乔木、灌木、绿篱、草皮、花卉等,但不要带刺的,有毒的树木。

(5)可以设置道路、场地、沙坑、涉水池和游戏墙,也可以不同年龄的特点,设置游戏器件,如千秋、滑梯等等。

14. [J] 居住区小游园平面布置可分为
_____、_____和混合式三种。

答案：规则式 自由式

15. [L] 绿地率

答案：指在城市一定区域范围内,园林绿地面积总和占该区域总面积的百分比。

16. [L] 绿化覆盖面积

答案：绿化覆盖面积是在城市一定范围内所有乔木、灌木、地被植物和多年生草本植物的垂直投影面积。乔木树冠下灌木和地被草地的垂直投影面积不得重复计算。

17. [R] 热岛效应

答案：城市中心地区近地面温度高于周边地区以及郊区的现象称为热岛效应。

18. [S] 试述滨河带状游园的规划设计要点。

答案：(1)滨河带状游园绿化一般在临近水面设置游步路,要尽量接近水面,因为行人喜欢靠近水边行走。

(2)如有风景点可观时,应设计小广场或突出水面的平台,以供游人欣赏和摄影。根据滨河地势的高低设计1~2层平台,以台阶或踏步相连,使游人更接近水面。以满足人们的亲水性。

(3)滨河水面较为开阔,可以划船和游泳时,可考虑布置游乐园或公园。

(4)滨河带状游园规划形式要因地制宜。若湖岸线变化丰富地势自然起伏,可结合功能进行自然式布置,若地势平坦,岸线整齐,则以规则式为好。

19. [Y] 园林绿地面积

答案：园林绿地面积是指城市中各类绿化用地(包括公园绿地、防护绿地、广场用地中的绿地和附属绿地)的面积总和。

20. [Y] 园林绿地系统规划包括哪些层次？

答案：(1)城市园林绿地系统规划。

(2)城市园林绿地系统分区规划。

(3)城市园林绿地系统控制性详细规划。

(4)城市园林绿地系统详细规划。

(5)城市园林绿地设计。

21. [Z] 宅旁绿地

答案：也称宅间绿地,多指采用行列式布置的前后两排住宅之间的绿地。

22. [Z] 综合公园按复合式空间组织划分为
_____、_____岛中之

岛等相对独立的空间类型。

答案：园中之园 水中之水