

# 2026학년도 직업계고 실습실별 안전점검표

|       |             |       |       |           |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|
| 학 교 명 | 경성전자고       | 점검일자  |       |           |
| 학 과 명 | 게임콘텐츠과      | 확 인 자 | 학과 부장 | 최 지 은 (인) |
| 실습실명  | 코딩 라운지(303) |       | 담당 교사 | 황 철 현 (인) |

| 분야    | 안전점검 항목                                 | 점검사항 |    |       | 조치사항  |          |
|-------|-----------------------------------------|------|----|-------|-------|----------|
|       |                                         | 양호   | 불량 | 해당 없음 | 현장 조치 | 점검중 특기사항 |
| 안전 계획 | ①실습실 안전관리 계획<br>:안전교육, 비상상황 대응, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②학과별 실습실 관리자 인수인계서                      |      |    |       |       |          |
| 일반 안전 | ①게시물: 안전수칙, 안전보건표지, 위험표기, MSDS, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②개인보호구 구비·관리                            |      |    | ○     |       |          |
|       | ③비품 구비 및 관리 대장                          |      |    |       |       |          |
|       | ④실험실 정리 정돈 및 청소 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ⑤기타(실습실 조도, 학교방송 음량상태, 벽 곰팡이등)          |      |    |       |       |          |
| 소방 안전 | ①소화기 관리 상태(위치, 충압 상태)                   | ○    |    |       |       |          |
|       | ②비상구 및 피난통로 장애물 적재 여부                   |      |    |       |       |          |
|       | ③인화성 물질 대장(보유량 확인) 및 화기 근접 여부           |      |    |       |       |          |
| 화공 안전 | ①시약병 보관상태 적정 여부(낙하, 경고표시 등)             |      |    | ○     |       |          |
|       | ②폐액용기 대장(보관량, 라벨 부착 등)                  |      |    | ○     |       |          |
|       | ③세안기 및 샤워기 관리 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 가스 안전 | ①가스 용기 옥외보관 및 고정 상태                     |      |    | ○     |       |          |
|       | ②가스 누설 여부 및 환기 상태                       |      |    | ○     |       |          |
|       | ③충전기한 초과 여부                             |      |    | ○     |       |          |
|       | ④가스감지기, 자동차단장치 상태                       |      |    | ○     |       |          |
| 산업 위생 | ①개인보호구, 구급약품 관리 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ②급/배기(흡후드) 작동 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 기계 안전 | ①위험기계·기구 정기 검사 실시 여부                    |      |    | ○     |       |          |
|       | ②위험기계·기구 방호 장치 설치 여부                    |      |    | ○     |       |          |
| 전기 안전 | ①콘센트 및 전기배선 관리 상태                       |      |    |       |       |          |
|       | ②미사용 실험기기 전원 OFF여부                      |      |    |       |       |          |
| 기자재   | ①실습실 기자재 준비사항                           |      |    |       |       |          |
|       | ②실습실 기자재 이상유무                           |      |    |       |       |          |

※해당없는 경우 “-”표시, 학교별 실습실별 작성 후 자체 보관

# 2026학년도 직업계고 실습실별 안전점검표

|       |             |       |       |           |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|
| 학 교 명 | 경성전자고       | 점검일자  |       |           |
| 학 과 명 | 게임콘텐츠과      | 확 인 자 | 학과 부장 | 최 지 은 (인) |
| 실습실명  | 코드 상상실(302) |       | 담당 교사 | 이 상 수 (인) |

| 분야    | 안전점검 항목                                 | 점검사항 |    |       | 조치사항  |          |
|-------|-----------------------------------------|------|----|-------|-------|----------|
|       |                                         | 양호   | 불량 | 해당 없음 | 현장 조치 | 점검중 특기사항 |
| 안전 계획 | ①실습실 안전관리 계획<br>:안전교육, 비상상황 대응, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②학과별 실습실 관리자 인수인계서                      |      |    |       |       |          |
| 일반 안전 | ①게시물: 안전수칙, 안전보건표지, 위험표기, MSDS, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②개인보호구 구비·관리                            |      |    | ○     |       |          |
|       | ③비품 구비 및 관리 대장                          |      |    |       |       |          |
|       | ④실험실 정리 정돈 및 청소 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ⑤기타(실습실 조도, 학교방송 음량상태, 벽 곰팡이등)          |      |    |       |       |          |
| 소방 안전 | ①소화기 관리 상태(위치, 충압 상태)                   | ○    |    |       |       |          |
|       | ②비상구 및 피난통로 장애물 적재 여부                   |      |    |       |       |          |
|       | ③인화성 물질 대장(보유량 확인) 및 화기 근접 여부           |      |    |       |       |          |
| 화공 안전 | ①시약병 보관상태 적정 여부(낙하, 경고표시 등)             |      |    | ○     |       |          |
|       | ②폐액용기 대장(보관량, 라벨 부착 등)                  |      |    | ○     |       |          |
|       | ③세안기 및 샤워기 관리 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 가스 안전 | ①가스 용기 옥외보관 및 고정 상태                     |      |    | ○     |       |          |
|       | ②가스 누설 여부 및 환기 상태                       |      |    | ○     |       |          |
|       | ③충전기한 초과 여부                             |      |    | ○     |       |          |
|       | ④가스감지기, 자동차단장치 상태                       |      |    | ○     |       |          |
| 산업 위생 | ①개인보호구, 구급약품 관리 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ②급/배기(흡후드) 작동 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 기계 안전 | ①위험기계·기구 정기 검사 실시 여부                    |      |    | ○     |       |          |
|       | ②위험기계·기구 방호 장치 설치 여부                    |      |    | ○     |       |          |
| 전기 안전 | ①콘센트 및 전기배선 관리 상태                       |      |    |       |       |          |
|       | ②미사용 실험기기 전원 OFF여부                      |      |    |       |       |          |
| 기자재   | ①실습실 기자재 준비사항                           |      |    |       |       |          |
|       | ②실습실 기자재 이상유무                           |      |    |       |       |          |

※해당없는 경우 “-”표시, 학교별 실습실별 작성 후 자체 보관

# 2026학년도 직업계고 실습실별 안전점검표

|       |                  |       |       |           |
|-------|------------------|-------|-------|-----------|
| 학 교 명 | 경성전자고            | 점검일자  |       |           |
| 학 과 명 | 게임콘텐츠과           | 확 인 자 | 학과 부장 | 최 지 은 (인) |
| 실습실명  | 자동제어시스템 운용실(501) |       | 담당 교사 | 이 갑 중 (인) |

| 분야    | 안전점검 항목                                 | 점검사항 |    |       | 조치사항  |          |
|-------|-----------------------------------------|------|----|-------|-------|----------|
|       |                                         | 양호   | 불량 | 해당 없음 | 현장 조치 | 점검중 특기사항 |
| 안전 계획 | ①실습실 안전관리 계획<br>:안전교육, 비상상황 대응, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②학과별 실습실 관리자 인수인계서                      |      |    |       |       |          |
| 일반 안전 | ①게시물: 안전수칙, 안전보건표지, 위험표기, MSDS, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②개인보호구 구비·관리                            |      |    |       |       |          |
|       | ③비품 구비 및 관리 대장                          |      |    |       |       |          |
|       | ④실험실 정리 정돈 및 청소 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ⑤기타(실습실 조도, 학교방송 음량상태, 벽 곰팡이등)          |      |    |       |       |          |
| 소방 안전 | ①소화기 관리 상태(위치, 충압 상태)                   | ○    |    |       |       |          |
|       | ②비상구 및 피난통로 장애물 적재 여부                   |      |    |       |       |          |
|       | ③인화성 물질 대장(보유량 확인) 및 화기 근접 여부           |      |    |       |       |          |
| 화공 안전 | ①시약병 보관상태 적정 여부(낙하, 경고표시 등)             |      |    | ○     |       |          |
|       | ②폐액용기 대장(보관량, 라벨 부착 등)                  |      |    | ○     |       |          |
|       | ③세안기 및 샤워기 관리 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 가스 안전 | ①가스 용기 옥외보관 및 고정 상태                     |      |    | ○     |       |          |
|       | ②가스 누설 여부 및 환기 상태                       |      |    | ○     |       |          |
|       | ③충전기한 초과 여부                             |      |    | ○     |       |          |
|       | ④가스감지기, 자동차단장치 상태                       |      |    | ○     |       |          |
| 산업 위생 | ①개인보호구, 구급약품 관리 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ②급/배기(흡후드) 작동 상태                        |      |    |       |       |          |
| 기계 안전 | ①위험기계·기구 정기 검사 실시 여부                    |      |    | ○     |       |          |
|       | ②위험기계·기구 방호 장치 설치 여부                    |      |    | ○     |       |          |
| 전기 안전 | ①콘센트 및 전기배선 관리 상태                       |      |    |       |       |          |
|       | ②미사용 실험기기 전원 OFF여부                      |      |    |       |       |          |
| 기자재   | ①실습실 기자재 준비사항                           |      |    |       |       |          |
|       | ②실습실 기자재 이상유무                           |      |    |       |       |          |

※해당없는 경우 “-”표시, 학교별 실습실별 작성 후 자체 보관

# 2026학년도 직업계고 실습실별 안전점검표

|       |                   |       |       |           |
|-------|-------------------|-------|-------|-----------|
| 학 교 명 | 경성전자고             | 점검일자  |       |           |
| 학 과 명 | 게임콘텐츠과            | 확 인 자 | 학과 부장 | 최 지 은 (인) |
| 실습실명  | 디자인 메이커 스페이스(203) |       | 담당 교사 | 최 지 은 (인) |

| 분야    | 안전점검 항목                                 | 점검사항 |    |       | 조치사항  |          |
|-------|-----------------------------------------|------|----|-------|-------|----------|
|       |                                         | 양호   | 불량 | 해당 없음 | 현장 조치 | 점검중 특기사항 |
| 안전 계획 | ①실습실 안전관리 계획<br>:안전교육, 비상상황 대응, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②학과별 실습실 관리자 인수인계서                      |      |    |       |       |          |
| 일반 안전 | ①게시물: 안전수칙, 안전보건표지, 위험표기, MSDS, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②개인보호구 구비·관리                            |      |    |       |       |          |
|       | ③비품 구비 및 관리 대장                          |      |    |       |       |          |
|       | ④실험실 정리 정돈 및 청소 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ⑤기타(실습실 조도, 학교방송 음량상태, 벽 곰팡이등)          |      |    |       |       |          |
| 소방 안전 | ①소화기 관리 상태(위치, 충압 상태)                   | ○    |    |       |       |          |
|       | ②비상구 및 피난통로 장애물 적재 여부                   |      |    |       |       |          |
|       | ③인화성 물질 대장(보유량 확인) 및 화기 근접 여부           |      |    |       |       |          |
| 화공 안전 | ①시약병 보관상태 적정 여부(낙하, 경고표시 등)             |      |    | ○     |       |          |
|       | ②폐액용기 대장(보관량, 라벨 부착 등)                  |      |    | ○     |       |          |
|       | ③세안기 및 샤워기 관리 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 가스 안전 | ①가스 용기 옥외보관 및 고정 상태                     |      |    | ○     |       |          |
|       | ②가스 누설 여부 및 환기 상태                       |      |    | ○     |       |          |
|       | ③충전기한 초과 여부                             |      |    | ○     |       |          |
|       | ④가스감지기, 자동차단장치 상태                       |      |    | ○     |       |          |
| 산업 위생 | ①개인보호구, 구급약품 관리 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ②급/배기(흡후드) 작동 상태                        |      |    |       |       |          |
| 기계 안전 | ①위험기계·기구 정기 검사 실시 여부                    |      |    | ○     |       |          |
|       | ②위험기계·기구 방호 장치 설치 여부                    |      |    | ○     |       |          |
| 전기 안전 | ①콘센트 및 전기배선 관리 상태                       |      |    |       |       |          |
|       | ②미사용 실험기기 전원 OFF여부                      |      |    |       |       |          |
| 기자재   | ①실습실 기자재 준비사항                           |      |    |       |       |          |
|       | ②실습실 기자재 이상유무                           |      |    |       |       |          |

※해당없는 경우 “-”표시, 학교별 실습실별 작성 후 자체 보관

# 2026학년도 직업계고 실습실별 안전점검표

|       |                 |       |       |           |
|-------|-----------------|-------|-------|-----------|
| 학 교 명 | 경성전자고           | 점검일자  |       |           |
| 학 과 명 | 게임콘텐츠과          | 확 인 자 | 학과 부장 | 최 지 은 (인) |
| 실습실명  | 비전그래픽 스튜디오(201) |       | 담당 교사 | 김 응 환 (인) |

| 분야    | 안전점검 항목                                 | 점검사항 |    |       | 조치사항  |          |
|-------|-----------------------------------------|------|----|-------|-------|----------|
|       |                                         | 양호   | 불량 | 해당 없음 | 현장 조치 | 점검중 특기사항 |
| 안전 계획 | ①실습실 안전관리 계획<br>:안전교육, 비상상황 대응, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②학과별 실습실 관리자 인수인계서                      |      |    |       |       |          |
| 일반 안전 | ①게시물: 안전수칙, 안전보건표지, 위험표기, MSDS, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②개인보호구 구비·관리                            |      |    |       |       |          |
|       | ③비품 구비 및 관리 대장                          |      |    |       |       |          |
|       | ④실험실 정리 정돈 및 청소 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ⑤기타(실습실 조도, 학교방송 음량상태, 벽 곰팡이등)          |      |    |       |       |          |
| 소방 안전 | ①소화기 관리 상태(위치, 충압 상태)                   | ○    |    |       |       |          |
|       | ②비상구 및 피난통로 장애물 적재 여부                   |      |    |       |       |          |
|       | ③인화성 물질 대장(보유량 확인) 및 화기 근접 여부           |      |    |       |       |          |
| 화공 안전 | ①시약병 보관상태 적정 여부(낙하, 경고표시 등)             |      |    | ○     |       |          |
|       | ②폐액용기 대장(보관량, 라벨 부착 등)                  |      |    | ○     |       |          |
|       | ③세안기 및 샤워기 관리 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 가스 안전 | ①가스 용기 옥외보관 및 고정 상태                     |      |    | ○     |       |          |
|       | ②가스 누설 여부 및 환기 상태                       |      |    | ○     |       |          |
|       | ③충전기한 초과 여부                             |      |    | ○     |       |          |
|       | ④가스감지기, 자동차단장치 상태                       |      |    | ○     |       |          |
| 산업 위생 | ①개인보호구, 구급약품 관리 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ②급/배기(흡후드) 작동 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 기계 안전 | ①위험기계·기구 정기 검사 실시 여부                    |      |    | ○     |       |          |
|       | ②위험기계·기구 방호 장치 설치 여부                    |      |    | ○     |       |          |
| 전기 안전 | ①콘센트 및 전기배선 관리 상태                       |      |    |       |       |          |
|       | ②미사용 실험기기 전원 OFF여부                      |      |    |       |       |          |
| 기자재   | ①실습실 기자재 준비사항                           |      |    |       |       |          |
|       | ②실습실 기자재 이상유무                           |      |    |       |       |          |

※해당없는 경우 “-”표시, 학교별 실습실별 작성 후 자체 보관

# 2026학년도 직업계고 실습실별 안전점검표

|       |                |       |       |           |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|
| 학 교 명 | 경성전자고          | 점검일자  |       |           |
| 학 과 명 | 게임콘텐츠과         | 확 인 자 | 학과 부장 | 최 지 은 (인) |
| 실습실명  | 아이디어 팩토리(202호) |       | 담당 교사 | 김 민 경 (인) |

| 분야    | 안전점검 항목                                 | 점검사항 |    |       | 조치사항  |          |
|-------|-----------------------------------------|------|----|-------|-------|----------|
|       |                                         | 양호   | 불량 | 해당 없음 | 현장 조치 | 점검중 특기사항 |
| 안전 계획 | ①실습실 안전관리 계획<br>:안전교육, 비상상황 대응, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②학과별 실습실 관리자 인수인계서                      |      |    |       |       |          |
| 일반 안전 | ①게시물: 안전수칙, 안전보건표지, 위험표기, MSDS, 비상연락망 등 |      |    |       |       |          |
|       | ②개인보호구 구비·관리                            |      |    | ○     |       |          |
|       | ③비품 구비 및 관리 대장                          |      |    |       |       |          |
|       | ④실험실 정리 정돈 및 청소 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ⑤기타(실습실 조도, 학교방송 음량상태, 벽 곰팡이등)          |      |    |       |       |          |
| 소방 안전 | ①소화기 관리 상태(위치, 충압 상태)                   | ○    |    |       |       |          |
|       | ②비상구 및 피난통로 장애물 적재 여부                   |      |    |       |       |          |
|       | ③인화성 물질 대장(보유량 확인) 및 화기 근접 여부           |      |    |       |       |          |
| 화공 안전 | ①시약병 보관상태 적정 여부(낙하, 경고표시 등)             |      |    | ○     |       |          |
|       | ②폐액용기 대장(보관량, 라벨 부착 등)                  |      |    | ○     |       |          |
|       | ③세안기 및 샤워기 관리 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 가스 안전 | ①가스 용기 옥외보관 및 고정 상태                     |      |    | ○     |       |          |
|       | ②가스 누설 여부 및 환기 상태                       |      |    | ○     |       |          |
|       | ③충전기한 초과 여부                             |      |    | ○     |       |          |
|       | ④가스감지기, 자동차단장치 상태                       |      |    | ○     |       |          |
| 산업 위생 | ①개인보호구, 구급약품 관리 상태                      |      |    |       |       |          |
|       | ②급/배기(흡후드) 작동 상태                        |      |    | ○     |       |          |
| 기계 안전 | ①위험기계·기구 정기 검사 실시 여부                    |      |    | ○     |       |          |
|       | ②위험기계·기구 방호 장치 설치 여부                    |      |    | ○     |       |          |
| 전기 안전 | ①콘센트 및 전기배선 관리 상태                       |      |    |       |       |          |
|       | ②미사용 실험기기 전원 OFF여부                      |      |    |       |       |          |
| 기자재   | ①실습실 기자재 준비사항                           |      |    |       |       |          |
|       | ②실습실 기자재 이상유무                           |      |    |       |       |          |

※해당없는 경우 “-”표시, 학교별 실습실별 작성 후 자체 보관