CASOS DE USO - ADMINISTRADOR DE PAQUETES GRÁFICO

Meta-datos	Meta-datos		
Nombre:	Instalar-1.0		
Descripción:	El sistema permite a la/al usuaria/o que obtuvo permisos de administrador/a, instalar los paquetes que seleccionó.		
Actor: Usuario/a con permisos de administrador/a.			
Trigger: Validación de permisos de administrador/a luego de clickear en e botón "Instalar".			

Secuencia normal		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1	Elegir paquetes a instalar.	
2	Clickear en el botón "Instalar".	Realizar control de permisos de usuario.
3	Ingresar contraseña de administrador/a.	Instalar paquetes seleccionados en 1.

Secuencia excepcional - 1		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1'	No eligió paquetes y clickeó en el botón "Instalar".	Mostrar mensaje de error.

Secuer	Secuencia excepcional - 2		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema	
2'	Ingresó una contraseña de administrador/a incorrecta.	Mostrar mensaje de error. Se permiten tres intentos.	
3'	El actor ingresó tres contraseñas incorrectas.	Mostrar mensaje de error y cancelar la operación.	

Inclusiones		
1. Administrador.		

Meta-datos		
Nombre: Actualizar-1.1		
Descripción:	El sistema permite a la/al usuaria/o que obtuvo permisos de administrador/a, sincronizar y actualizar todos los paquetes que lo requieran.	
Actor:	Usuario/a con permisos de administrador/a.	
Trigger: Validación de permisos de administrador/a luego de clickear er botón "Actualizar".		

Secuencia normal		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1	Clickear en el botón "Actualizar".	Realizar control de permisos de usuario.
2	Ingresar contraseña de administrador/a.	Sincronizar repositorios y actualizar paquetes que así lo requieran.

Secue	Secuencia excepcional		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema	
2'	Ingresó una contraseña de administrador/a incorrecta.	Mostrar mensaje de error. Se permiten tres intentos.	
3'	El actor ingresó tres contraseñas incorrectas.	Mostrar mensaje de error y cancelar operación.	

Inclusiones

- 1. Administrador.
- 2. Sincronizar.

Meta-datos	Meta-datos		
Nombre:	Desinstalar-1.2		
Descripción:	El sistema permite a la/al usuaria/o que obtuvo permisos de administrador/a, desinstalar los paquetes que seleccionó.		
Actor:	Usuario/a con permisos de administrador/a.		
Trigger: Validación de permisos de administrador/a luego de clickear en el botón "Desinstalar".			

Secuencia normal		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1	Elegir paquetes a desinstalar.	
2	Clickear en el botón "Desinstalar".	Realizar control de permisos de usuario.
3	Ingresar contraseña de administrador/a.	Desinstalar paquetes seleccionados en 1.

Secuencia excepcional - 1		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1'	No eligió paquetes y clickeó en el botón "Desinstalar".	Mostrar mensaje de error.

Secuer	Secuencia excepcional - 2		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema	
2'	Ingresó una contraseña de administrador/a incorrecta.	Mostrar mensaje de error. Se permiten tres intentos.	
3'	El actor ingresó tres contraseñas incorrectas.	Mostrar mensaje de error y cancelar la operación.	

Secue	Secuencia excepcional - 3		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema	
3'	Ingresó la contraseña correcta, pero eligió paquetes que no puede eliminar.	Mostrar mensaje de error y cancelar la operación.	

Inclusiones

1. Administrador.

Meta-datos	Meta-datos		
Nombre:	Buscar-2		
Descripción:	El sistema permite a la/al usuaria/o buscar o filtrar paquetes a partir de una cadena de texto.		
Actor:	Usuario/a común.		
Trigger:	Clickear en el botón "Buscar", luego de haber ingresado el texto en la barra de búsqueda.		

Secuencia normal		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1	Ingresar una cadena de texto en la barra de búsqueda.	
2	Clickear en el botón "Buscar".	Buscar paquetes que contienen en su descripción la cadena ingresada y mostrar los resultados.

Secuer	Secuencia excepcional		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema	
1'	No ingresó una cadena de texto.	Mostrar mensaje de error.	

Meta-datos		
Nombre:	Recomendaciones-3	
Descripción:	El sistema muestra a la/al usuaria/o recomendaciones de paquetes nuevos, interesantes o similares a los instalados.	
Actor: Usuario/a común.		
Trigger:	Clickear en el botón "Recomendaciones".	

Precondiciones

Para obtener recomendaciones de paquetes similares a los instalados, el actor debe haber instalado por lo menos un paquete.

Secuencia normal		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1	Clickear en el botón "Recomendaciones".	Buscar paquetes nuevos, interesantes o similares a los instalados.

Meta-datos		
Nombre: Notificaciones-4		
Descripción: El sistema notifica a la/al usuaria/o que hay actualizaciones disponibles.		
Actor:	Usuario/a común.	

Precondiciones

El actor debe haber validado la sesión con permisos de administrador/a al lanzar la aplicación para poder sincronizar los repositorios cada **t** segundos.

Secuencia normal		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1		Pasaron t segundos, se sincronizan los repositorios en background.
2		Se verifica que haya actualizaciones en background.
3		Si las hay, se pregunta al actor si quiere actualizar.
4	Responder si se quiere actualizar ahora o no.	Si la pregunta es positiva, se actualiza. Sino, no se hace nada.

Inclusiones

- 1. Administrador.
- 2. Sincronizar.
- 3. Actualizar-1.1.

Meta-datos	Meta-datos	
Nombre:	No-oficial-5	
Descripción:	El sistema permite a la/al usuaria/o que obtuvo permisos de administrador/a agregar soporte para paquetes no-oficiales (AUR¹).	
Actor: Usuario/a con permisos de administrador/a.		
Trigger: Validación de permisos de administrador/a luego de clickear en el botón "Soporte no-oficial",		

Precondiciones

El actor tiene instalado un administrador de paquetes no-oficiales. ²

Secuencia normal		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
1	Clickear en el botón "Soporte no-oficial".	Realizar control de permisos de usuario.
2	Ingresar contraseña de administrador/a.	Agregar soporte para paquetes no-oficiales.

Secuencia excepcional - 1		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema
2'	Ingresó una contraseña de administrador/a incorrecta.	Mostrar mensaje de error. Se permiten tres intentos.
3'	El actor ingresó tres contraseñas incorrectas.	Cancelar operación.

Secuei	Secuencia excepcional - 2		
Paso	Acciones del actor	Acciones del sistema	
2'	Ingresó la contraseña correcta, pero no tiene un administrador de paquetes no- oficiales instalado.	Mostrar mensaje de error y cancelar la operación.	

Inclusiones

1. Administrador.

^{1:} AUR: Arch User Repository

²: Por ejemplo, <u>yay</u> o <u>pamac</u>.