Horas de Libre Configuración

Realizado por: José García Chacón

2º DAW – 2024 / 2025

I.E.S Camas – Antonio Brisquet

José García Chacón

Índice


Descarga de XAMPP	3
Instalación de XAMPP	5
Verificación de la instalación	8
Abrir panel de control de XAMPP	10
Acceso a localhost	11

Descarga de XAMPP


Comenzamos abriendo nuestro navegador preferido y dirigiéndonos a la web de <u>"XAMPP"</u>. Pulsamos en <u>"Descargar"</u> para descargar una versión un poco más antigua, y así más estable.



Descargamos la versión de XAMPP para Linux "8.0.30" pulsando sobre "Descargar (64 bits)".




➤ Observamos la descarga en curso de "xampp-linux-x64-8-0-30-installer-run".




Instalación de XAMPP


- Abrimos la terminal desde Descargas y ejecutamos los siguientes comandos:
 - ✓ "Is" para ver el contenido de la carpeta "Descargas" y observar que está descargado "xampp-linux- x64-8.0.30-0-installer.run".
 - ✓ "chmod +x xampp-linux-x64-8.0.30-0-installer.run" para cambiar los permisos al instalador.
 - √ "sudo su" para cambiarnos a superusuario, y después escribimos la contraseña de nuestro usuario root.
 - √ "./ xampp-linux-x64-8.0.30-0-installer.run". Y automáticamente nos saltará el instalador.
 - ✓ A continuación, pulsamos en "Adelante".




Seleccionamos los componentes a instalar y pulsamos en "Adelante".




Observamos que la ubicación de la instalación estará en "/opt/lampp", y pulsamos en "Adelante".



Volvemos a pulsar en "Adelante" para comenzar la instalación, y vemos como comienza a instalarse.



> Dejamos marcada la opción de "Launch XAMPP" y para terminar pulsamos en "Finish".




Verificación de la instalación


> Se nos abre el panel de control de XAMPP y pulsaremos sobre la pestaña "Manage Server" para iniciar los servicios de Apache y MySQL.



Observamos que el servicio de "MySQL Database" está parado, así que lo seleccionamos y pulsamos sobre "Start" para iniciarlo.



➤ Observamos que los servicios de "MySQL Database" y "Apache Web Server" están en ejecución.




Abrir panel de control de XAMPP

➤ El comando para abrir el panel de control de XAMPP en posteriores ocasiones es "sudo /opt/lampp/manager-linux-x64.run" e introducir la contraseña de usuario root.



bien mediante el comando "sudo /opt/lampp/lampp start".



Acceso a localhost

Nos vamos a nuestro navegador y escribimos en la barra de direcciones "http://localhost/" vemos la página de inicio de "XAMPP".

