

BAB III

MEMBUAT FORM PEKERJAAN

A. Capaian Pembelajaran


Pada pertemuan ini akan dijelaskan mengenai pembuatan desain interface Form Pekerjaan.

B. Materi


1. Membuat Form Pekerjaan

Untuk menambahkan Form Pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package view, pilih New ► JInternalFrame Form...
- b. Mengklik package view, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Swing GUI Forms, pada File Types pilih JInternalFrame Form, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi FormPekerjaan
- d. Pastikan package-nya view
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish




Gambar 3. 1 Membuat Form Pekerjaan\




Gambar 3. 2 Membuat Form Pekerjaan

- f. Ubah properti title menjadi “Master Data Pekerjaan”.
- g. Tambahkan 2 panel dari Palette grup Swing Containers, atur, dan ubah warna background.




Gambar 3. 3 Membuat Panel Pekerjaan

- h. Ubah properti border dari panel1 (atas), dengan cara klik tombol [...] di properti border




Gambar 3. 4 Mengubah Title Border

- i. Pilih Titled Border, dan ubah judul (Title) menjadi “Data Pekerjaan”




Gambar 3. 5 Mengubah Title Border

- j. Di dalam panel1 (atas) tambahkan 3 Label dari Palette grup Swing Controls
- k. Atur seperti gambar di samping, agar rata kanan, garis putus-putus di sebelah kanan (boleh sebaliknya, sesuai keinginan)




Gambar 3. 6 Menambahkan Label

- l. Klik kanan pada setiap Label, pilih Edit Text, ubah teks menjadi Kode Pekerjaan, Nama Pekerjaan, dan Jumlah Tugas




Gambar 3. 7 Mengubah Label

- m. Tambahkan 2 TextField, 1 ComboBox, dan 4 Button dari Palette grup Swing Controls
- n. Atur seperti gambar di bawah, agar rata Kiri, garis putus-putus di sebelah kiri



Gambar 3. 8 Menambahkan Text Field dan Button

- o. Klik kanan pada setiap TextField, pilih Edit Text, dan hapus teksnya
- p. Klik kanan pada setiap Button, pilih Edit Text, ubah menjadi Lihat, Simpan, Hapus, dan Tutup
- q. Klik kanan pada setiap komponen, pilih Change Variable Name ..., ubah sesuai teks/fungsinya, yaitu:
 - Untuk TextField ubah menjadi kodePekerjaanTextField, dan namaPekerjaanTextField
 - Untuk ComboBox ubah menjadi jumlahTugasComboBox
 - Untuk Button ubah menjadi lihatButton, simpanButton, hapusButton, dan tutupButton
- r. Sehingga seperti pada gambar di bawah berikut ini



Gambar 3. 9 Mengubah Text Field dan Button

2. Menambahkan Source Code Form Pekerjaan

- a. Tambahkan source code pada event actionPerformed dari Button Tutup dengan cara:
 - Klik kanan pada Button Tutup, pilih Events ▶ Action ▶ actionPerformed,
 - Atau dengan cara double klik pada Button Tutup
- b. Setelah tampil source code, ketik dispose(); seperti gambar

```
private void tutupButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    dispose();  
}
```

Gambar 3. 10 Menambahkan Source Code

- c. Di bawah Generated Code tambahkan 2 baris kosong (tekan tombol Enter 2 kali)
- d. Jika tidak tampil Generated Code, klik tanda minus [-] di bawah @SuppressWarnings("unchecked")

```
25  L      */  
26      @SuppressWarnings("unchecked")  
27  [-]    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">  
28  [-]    private void initComponents() {  
29  
30      jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
```

```
@SuppressWarnings("unchecked")
```

```
Generated Code
```

```
private void tutupButtonActionPerformed(java.awt.event
```

Gambar 3. 11 Menambahkan Source Code

- e. Di bawah Generated Code tambahkan source code berikut ini:

```
private void setItemComboBox(){
    jumlahTugasComboBox.removeAllItems();
    for (int i=1; i<=6; i++){
        if (i !=5){
            jumlahTugasComboBox.addItem(Integer.toString(i));
        }
    }
}

public void setKodePekerjaan(String kodePekerjaan){
    kodePekerjaanTextField.setText(kodePekerjaan);
}

public String getKodePekerjaan(){
    return kodePekerjaanTextField.getText();
}

public void setNamePekerjaan(String namaPekerjaan){
    namaPekerjaanTextField.setText(namaPekerjaan);
}

public String getNamePekerjaan(){
    return namaPekerjaanTextField.getText();
}

public void setJumlahTugas(int jumlahTugas){
    jumlahTugasComboBox.setSelectedItem(jumlahTugas);
}

public int getJumlahTugas(){
    return Integer.parseInt(jumlahTugasComboBox.getSelectedItem().toString());
}
```

Gambar 3. 12 Menambahkan Source Code

- f. Di dalam konstruktor FormPekerjaan tambahkan source code untuk memanggil metode `setItemComboBox`


```
public FormPekerjaan() {  
    initComponents();  
    setItemComboBox();  
}
```

Gambar 3. 13 Menambahkan Source Code


3. Menambahkan dan Mendesain Form Lihat Pekerjaan

Untuk menambahkan Form Lihat Pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengklik package view, pilih New ► JDialog Form...
- b. Mengklik package view, pilih New ► Other..., pada Categories pilih Swing GUI Forms, pada File Types pilih JDialog Form, dan klik tombol Next
- c. Ubah nama class menjadi FormLihatPekerjaan
- d. Pastikan package-nya view
- e. Akhiri dengan mengklik tombol Finish




Gambar 3. 14 Membuat Form Lihat Pekerjaan




Gambar 3. 15 Membuat Form Lihat Pekerjaan

- f. Ubah properti title menjadi “Data Pekerjaan”
- g. Ubah properti Form Size Policy di tab Code menjadi Generate Resize Code, dan pastikan Generate Center diberi tanda checklist agar ketika aplikasi dieksekusi Form (JDialog) ditampilkan di tengah layar




Gambar 3. 16 Mengubah Title

- h. Tambahkan 2 panel dari Palette grup Swing Containers, atur, dan ubah warna background seperti gambar di bawah




Gambar 3. 17 Menambahkan Panel

- i. Ubah properti border dari panel1 (atas), dengan cara, klik tombol [...] di properti border




Gambar 3. 18 Mengubah Title Border

- j. Pilih Titled Border, dan ubah judul (Title) menjadi "Data Pekerjaan"




Gambar 3. 19 Mengubah Title Border

- k. Tambahkan Tabel dari Palette grup Swing Controls di dalam panel1 (atas)
- l. Atur seperti gambar di bawah
- m. Ubah nama tabel menjadi pekerjaanTable, dengan cara klik kanan pada Tabel, pilih Change Variable Name




Gambar 3. 20 Menambahkan Tabel

- n. Klik kanan pada Tabel, pilih Table Contents ...
- o. Klik tab Rows, ubah nilai Count menjadi 0
- p. Klik tab Columns, ubah nilai Count menjadi 2
- q. Ubah Title menjadi Kode, dan Nama Pekerjaan
- r. Kosongkan tanda checklist di kolom Editable
- s. Ubah Pref., Min., dan Max. Width menjadi 70 untuk Kode, biarkan tetap Default untuk Nama Pekerjaan
- t. Akhiri dengan mengklik tombol Close



Gambar 3. 21 Mengatur Kolom Tabel

- u. Atur ukuran Tabel
- v. Tambahkan 2 Button di dalam Panel2 (bawah)
- w. Ubah properti Text dari Button menjadi Pilih dan Tutup
- x. Ubah nama variabel kedua Button menjadi pilihButton, dan tutupButton
- y. Desain Form Lihat Mata Kuliah seperti pada gambar di slide berikut ini



Gambar 3. 22 Mengatur Ukuran Tabel

z. Tambahkan source code pada event actionPerformed dari Button Tutup dengan cara:

- Klik kanan pada Button Tutup, pilih Events ► Action ► actionPerformed,
- Atau dengan cara double klik pada Button Tutup

aa. Setelah tampil source code, ketik dispose(); seperti gambar

```
private void tutupButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    dispose();
}
```

Gambar 3. 23 Menambahkan Source Code

- bb. Di bawah public class FormLihatMataKuliah...
tambahkan source code:

```
public class FormLihatPekerjaan extends javax.swing.JDialog {  
    private final DefaultTableModel pekerjaanTableModel;  
    private String kodePekerjaanDipilih;  
    .  
    .  
    .  
}
```

Gambar 3. 24 Menambahkan Source Code

- cc. Di dalam konstruktor FormLihatMataKuliah
tambahkan source code:

```
public FormLihatPekerjaan(java.awt.Frame parent, boolean modal) {  
    super(parent, modal);  
    initComponents();  
  
    pekerjaanTableModel = (DefaultTableModel) pekerjaanTable.getModel();  
}  
}
```

Gambar 3. 25 Menambahkan Source Code

- dd. Di bawah Generated Code tambahkan 2 baris
kosong (tekan tombol Enter 2 kali)
ee. Jika tidak tampil Generated Code, klik tanda minus
[-] di bawah @SuppressWarnings("unchecked")

```
32  L      */  
33      @SuppressWarnings("unchecked")  
34  [ ]    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">  
35  [ ]    private void initComponents() {  
36  
37      jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
```

```
@SuppressWarnings("unchecked")
```

Generated Code

```
private void tutupButtonActionPerformed(java.awt.event
```

Gambar 3. 26 Menambahkan Source Code


- ff. Di bawah Generated Code tambahkan source code berikut ini:

```
public void tampilkanData(Object[][] list){  
    pekerjaanTableModel.setRowCount(0);  
    if ((list != null) && (list.length > 0)){  
        for (int i=0; i<list.length; i++){  
            pekerjaanTableModel.addRow(list[i]);  
        }  
    }  
}  
  
public String getKodePekerjaanDipilih(){  
    return kodePekerjaanDipilih;  
}
```

Gambar 3. 27 Menambahkan Source Code


- gg. Tambahkan source code pada event `windowActivated` dari `JDialog` dengan cara:

- Klik kanan pada JDialog (form, bukan panel), pilih Events ▶ Window ▶ windowActivated
- Klik kanan pada JDialog (di navigator/inspector), pilih Events ▶ Window ▶ windowActivated



Gambar 3. 28 Menambahkan Source Code

hh. Setelah tampil source code, tambahkan source code seperti gambar dibawah ini



```
private void formWindowActivated(java.awt.event.WindowEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    kodePekerjaanDipilih = "";
}
```

Gambar 3. 29 Menambahkan Source Code

- ii. Tambahkan source code pada event actionPerformed dari Button Pilih dengan cara:
 - Klik kanan pada Button Pilih, pilih Events ► Action ► actionPerformed,
 - Atau dengan cara double klik pada Button Pilih
- jj. Setelah tampil source code, tambahkan source code sehingga seperti gambar di bawah ini

```

private void pilihButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    if (pekerjaanTable.getSelectedRowCount() > 0) {
        kodePekerjaanDipilih = pekerjaanTable.getValueAt(
            pekerjaanTable.getSelectedRow(), 0).toString();
        dispose();
    }else{
        JOptionPane.showMessageDialog(this, "Belum ada yang dipilih");
    }
}

```

Gambar 3. 30 Menambahkan Source Code

4. Menambahkan Source Code di Form Utama

- a. Di bawah public class FormUtama... tambahkan source code untuk membuat object FormMahasiswa dan FormMatakuliah, sehingga menjadi seperti gambar di bawah ini

```

public class FormUtama extends javax.swing.JFrame {
    public static FormKaryawan formKaryawan;
    public static FormPekerjaan formPekerjaan;
}


```

Gambar 3. 31 Menambahkan Source Code

- b. Agar ketika menu item Karyawan di menu Master Data diklik dapat menampilkan Form Karyawan, tambahkan source code pada event actionPerformed dari menu item Karyawan
- c. Caranya klik kanan pada menu item Karyawan di

Menu
Master
Data,
pilih

Events ▶ Action ▶ actionPerformed seperti gambar di bawah ini



Gambar 3. 32 Menambahkan Source Code


- d. Tambahkan source code di dalam metode mahasiswaMenuItemActionPerformed, sehingga seperti gambar di bawah ini

```
private void karyawanMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
    if ((formKaryawan != null) && formKaryawan.isVisible()){
        try {
            formKaryawan.setSelected(true);
        } catch (PropertyVetoException ex) {}
    } else {
        formKaryawan = new FormKaryawan();
        mdiDesktopPane.add(formKaryawan);
        formKaryawan.setVisible(true);
    }
}
```

Gambar 3. 33 Menambahkan Source Code

- e. Agar ketika menu item Pekerjaan di menu Master Data diklik dapat menampilkan Form Pekerjaan, tambahkan source code pada event actionPerformed dari menu item Pekerjaan

- f. Caranya klik kanan pada menu item Pekerjaan di Menu Master Data, pilih Events ▶ Action ▶ actionPerformed seperti gambar di bawah ini




Gambar 3. 34 Menambahkan Source Code

- g. Tambahkan source code di dalam metode mataKuliahMenuItemActionPerformed, sehingga seperti gambar di bawah ini

```
private void pekerjaanMenuItemActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
    if((formPekerjaan != null) && formPekerjaan.isVisible()){  
        try {  
            formPekerjaan.setSelected(true);  
        }catch (PropertyVetoException ex) {}  
    } else {  
        formPekerjaan = new FormPekerjaan();  
        mdiDesktopPane.add(formPekerjaan);  
        formPekerjaan.setVisible(true);  
    }  
}
```

Gambar 3. 35 Menambahkan Source Code

- h. Eksekusi project



Gambar 3. 36 Mengeksekusi Project

C. Latihan

Buatlah desain dan source codenya untuk tampilan di bawah ini!

Nim		Nilai Kehadiran	
Nama		Nilai Tugas	
J.Kelamin	☐ Laki-laki ☐ Perempuan	Nilai UTS	
Jurusan	Teknik Informatika	Nilai UAS	
Semester		Nilai Pemrograman II	
	Biaya/bln	Grade	

☐ Reg.

☐ UTS

☐ UAS

D. Referensi

Budiharto, W. (2004). Pemrograman Web Menggunakan J2EE. Jakarta:

Elexmedia Komputindo.

JENI, T. P. (2007). JENI 1-6.

Wijono, S. H., Suharto, B. H., & Wijono, M. S. (2006).
Pemrograman Java

Servlet dan JSP dengan Netbeans. Yogyakarta: C.V ANDI
OFFSET.