

PULMOPLEX M





PULMOPLEX M

FÓRMULA

Cada 1 ml contiene:

 $\begin{array}{lll} \hbox{Tilmicosina fosfato} \, . & 300 \, \hbox{mg} \\ \hbox{Meglumina de flunixín.} & 75 \, \hbox{mg} \\ \hbox{Vehículo c. b. p.} & 1 \, \hbox{ml} \end{array}$

DESCRIPCIÓN

Potente combinación de un macrólido combinado con un desinflamatorio no esteroidal. Indicado para el tratamiento de enfermedades ocasionadas por microorganismos gram positivos y gram negativos, en especial enfermedades respiratorias de los bovinos (ERB) ocasionadas por *Pasteurella haemolytica*, queratoconjuntivitis infecciosa bovina, pododermatitis necrótica asociada con *Fusobacterium necrophorum*, y algunas otras infecciones que cursan con dolor, inflamación y fiebre.

De rápida respuesta y aplicación practica para minimizar el manejo y reducir el estrés innecesario.

DOSIS

 $10~{
m mg}$ / kg ($1~{
m ml}$ por cada $30~{
m kg}$ de peso), como dosis única. No administrar más de $20~{
m ml}$ por sitio de aplicación El tratamiento se puede repetir a las $48~{
m hr}$, según el criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Exclusivamente subcutánea.

USOS

Bovinos productores de carne.

PRESENTACIÓN

Frasco con 250 ml

ADVERTENCIAS

No se administre por vía endovenosa.

No se administre a cerdos ni a equinos.

No se administre este producto 28 días antes del sacrificio de animales destinados a consumo humano.

No se recomienda su uso en ganado lechero en producción.

Almacenar en un lugar fresco y seco y protegido de la luz. No se deje al alcance de los niños, ni animales domésticos.

Producto exclusivo para uso veterinario

Todo medicamento no utilizado, los residuos o envases del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.





