

Oxiplex 5%

Antibiótico de amplio espectro. REGISTRO: Q-0694-046



Oxiplex 5%

REGISTRO: Q-0694-046

Antibiótico de la familia de las tetraciclinas, de amplio espectro. Se puede utilizar en enfermedades infecciosas causadas por gérmenes sensibles a la fórmula. Su difusión es buena en todos los tejidos por lo que es una primera elección en varias patologías del sistema reproductor, sistema digestivo, sistema respiratorio y mastitis.

La oxitetraciclina ha demostrado ser efectiva contra:

Bordetella spp, Corynebacterium spp, Erysipelothrix rhusiopathiae, Escherichia colli, Histophilus somni, Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Salmonella spp, Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp, Streptococcus agalactie, Streptococcus spp, Anaplasma spp.

Fórmula:

Cada 1 ml contiene: Oxitetracilina: 50 mg Vehículo c.b.p.: 1 ml

Dosis y vía de administración:

Bovinos carne y leche: 5 a 10 mg / kg intramuscular.

2.5 a 5 mg / por kg intravenosa.

Porcino: 4.4 mg / kg intramuscular o intravenosa.

Ovinos y caprinos: 4.4 - 11 mg / kg intramuscular o intravenosa. Administrar la dosis indicada por especie de 3 a 7 días por especie cada 24 horas.

Usos:

Bovinos, Porcinos, Equinos, Ovinos y Caprinos.

Presentación: 100 y 500 ml.

Advertencias:

Este producto no debe usarse 30 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo. La leche de las vacas tratadas debe consumirse hasta 96 horas después del último tratamiento. No administrar más de 10 ml por zona de aplicación. La aplicación intravenosa debe ser lenta.









