

Descomposición en Valores Singulares: Ejercicios a mano

Sergio García Prado

sergio@garciparedes.me

27 de abril de 2018

$$A_{m \times n} = U_{m \times m} \cdot \Sigma_{m \times n} \cdot V_{n \times n}^T \quad (1)$$

1. Ejercicio 1

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 11 \\ 11 & 21 \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$A A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 10 \\ 6 & 10 & 20 \end{bmatrix} \quad (4)$$

(5)

$$\det(A^T A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 6 - \lambda & 11 \\ 11 & 21 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 27\lambda + 5 \quad (6)$$

$$\det(A^T A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda = \begin{cases} \frac{27 + \sqrt{709}}{2} \\ \frac{27 - \sqrt{709}}{2} \end{cases} \quad (7)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 \\ 0 & \sigma_2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_2} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{27 + \sqrt{709}}{2}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{27 - \sqrt{709}}{2}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$\lambda_1 = \frac{27 + \sqrt{709}}{2} \Rightarrow \begin{bmatrix} 6 - \frac{27 + \sqrt{709}}{2} & 11 \\ 11 & 21 - \frac{27 + \sqrt{709}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{11}^* \\ v_{12}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1^* \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{15 + \sqrt{709}}{22} \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$\lambda_2 = \frac{27 - \sqrt{709}}{2} \Rightarrow \begin{bmatrix} 6 - \frac{27 - \sqrt{709}}{2} & 11 \\ 11 & 21 - \frac{27 - \sqrt{709}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{21}^* \\ v_{22}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_2^* \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{15 - \sqrt{709}}{22} \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$V^* = \begin{bmatrix} v_1^* & v_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \frac{15 + \sqrt{709}}{22} & \frac{15 - \sqrt{709}}{22} \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$v_1 = \frac{v_1^*}{\|v_1^*\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \\ \frac{15 + \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \end{bmatrix} \quad (12)$$

$$v_2 = \frac{v_2^* - \langle v_2^*, v_1 \rangle v_1}{\|v_2^* - \langle v_2^*, v_1 \rangle v_1\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \\ \frac{15 - \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \end{bmatrix} \quad (13)$$

$$V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} \quad (14)$$

$$V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} & \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \\ \frac{15 + \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} & \frac{15 - \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \end{bmatrix} \quad (15)$$

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{\sqrt{\frac{27 + \sqrt{709}}{2}}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \\ \frac{15 + \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} + \frac{15 + \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}}{\sqrt{\frac{27 + \sqrt{709}}{2}}} \\ \frac{\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} + 2\frac{15 + \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}}{\sqrt{\frac{27 + \sqrt{709}}{2}}} \\ 2\frac{\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}} + 4\frac{15 + \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(15 + \sqrt{709})^2}{484}}}{\sqrt{\frac{27 + \sqrt{709}}{2}}} \end{bmatrix} \quad (16)$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \frac{1}{\sqrt{\frac{27 - \sqrt{709}}{2}}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \\ \frac{15 - \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} + \frac{15 - \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}}{\sqrt{\frac{27 - \sqrt{709}}{2}}} \\ \frac{\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} + 2\frac{15 - \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}}{\sqrt{\frac{27 - \sqrt{709}}{2}}} \\ 2\frac{\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}} + 4\frac{15 - \sqrt{709}}{22\sqrt{1 + \frac{(-15 + \sqrt{709})^2}{484}}}{\sqrt{\frac{27 - \sqrt{709}}{2}}} \end{bmatrix} \quad (17)$$

$$A A^T u_3 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 10 \\ 6 & 10 & 20 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{31} \\ u_{32} \\ u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow u_3^* = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow u_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} + \frac{15+\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27+\sqrt{709}}{2}}} & \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} + \frac{15-\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27-\sqrt{709}}{2}}} & 0 \\ \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 2\frac{15+\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27+\sqrt{709}}{2}}} & \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 2\frac{15-\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27-\sqrt{709}}{2}}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ 2\frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 4\frac{15+\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27+\sqrt{709}}{2}}} & 2\frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 4\frac{15-\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27-\sqrt{709}}{2}}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad (19)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$U = \begin{bmatrix} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} + \frac{15+\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27+\sqrt{709}}{2}}} & \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} + \frac{15-\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27-\sqrt{709}}{2}}} & 0 \\ \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 2\frac{15+\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27+\sqrt{709}}{2}}} & \frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 2\frac{15-\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27-\sqrt{709}}{2}}} & \frac{-2}{\sqrt{5}} \\ 2\frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 4\frac{15+\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27+\sqrt{709}}{2}}} & 2\frac{\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} + 4\frac{15-\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}}}{\sqrt{\frac{27-\sqrt{709}}{2}}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix} \quad (21)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{\frac{27+\sqrt{709}}{2}} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{27-\sqrt{709}}{2}} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (22)$$

$$V^T = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} & \frac{15+\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(15+\sqrt{709})^2}{484}}} \\ \frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} & \frac{15-\sqrt{709}}{22\sqrt{1+\frac{(-15+\sqrt{709})^2}{484}}} \end{bmatrix} \quad (23)$$

2. Ejercicio 2

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (24)$$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & -3 \\ 3 & -3 & 6 \end{bmatrix} \quad (25)$$

$$A A^T = \begin{bmatrix} 6 & -3 & 3 \\ -3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \quad (26)$$

$$\det(A^T A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 6 - \lambda & 3 & 3 \\ 3 & 6 - \lambda & -3 \\ 3 & -3 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda^3 + 18\lambda^2 - 81\lambda \quad (27)$$

$$\det(A^T A - \lambda I) = 0 \Rightarrow \lambda = \begin{cases} 9 & (\text{multiplicidad doble}) \\ 0 & (\text{multiplicidad simple}) \end{cases} \quad (28)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_1 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{\lambda_1} & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\lambda_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (29)$$

$$\lambda_1 = 3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 6-3 & 3 & 3 \\ 3 & 6-3 & -3 \\ 3 & -3 & 6-3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{11}^* & v_{21}^* \\ v_{12}^* & v_{23}^* \\ v_{13}^* & v_{23}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_1^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_2^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (30)$$

$$\lambda_1 = 3 \Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 3 & 3 \\ 3 & 6 & -3 \\ 3 & -3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} v_{31}^* \\ v_{32}^* \\ v_{33}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow v_3^* = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (31)$$

$$V^* = \begin{bmatrix} v_1^* & v_2^* & v_3^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$v_1 = \frac{v_1^*}{\|v_1^*\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (33)$$

$$v_2 = \frac{v_2^* - \langle v_2^*, v_1 \rangle v_1}{\|v_2^* - \langle v_2^*, v_1 \rangle v_1\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \quad (34)$$

$$v_3 = \frac{v_3^* - \langle v_3^*, v_1 \rangle v_1 - \langle v_3^*, v_2 \rangle v_2}{\|v_3^* - \langle v_3^*, v_1 \rangle v_1 - \langle v_3^*, v_2 \rangle v_2\|} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad (35)$$

$$(36)$$

$$V = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad (37)$$

$$u_1 = \frac{1}{\sigma_1} A v_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (38)$$

$$u_2 = \frac{1}{\sigma_2} A v_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{6}} \\ \sqrt{\frac{2}{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \quad (39)$$

$$A A^T u_3 = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & -3 & 3 \\ -3 & 6 & 3 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_{31}^* \\ u_{32}^* \\ u_{33}^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow u_3^* = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow u_3 = \begin{bmatrix} \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad (40)$$

$$U = \begin{bmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad (41)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (42)$$

$$U = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad (43)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (44)$$

$$V = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \sqrt{\frac{2}{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad (45)$$