
ESP32S3



sudu1205

BOOT

GPIO0 — ESP_BOOT

4G

GPIO15 — 4G_EN
GPIO5 — 4G_TX
GPIO6 — 4G_RX

CTRL

GPIO7 — PG2
GPIO16 — PG1
GPIO18 — LED_G

USB

GPIO19 — USB_DN
GPIO20 — USB_DP

I2C

MCU_3V3
R1 2.2kΩ R0402 — GPIO1 — ES_I2C_SCL / I2C_SCL / TP_SCL
R2 2.2kΩ R0402 — GPIO2 — ES_I2C_SDA / TP_SDA / I2C_SDA

BAT_ADD_0X55
ES8311_ADD_0X18
ES7210_ADD_0X40
TP_ADD_0X15
QMI_ADD_0X6A

I2C_SDA包含BQ27220和QMI6856
ES_I2C_SCL包含ES7210和ES8311

LCD

GPIO46 — LCD_SDA3
GPIO12 — LCD_SDA2
GPIO9 — LCD_SDA1
GPIO13 — LCD_SDA0
GPIO14 — LCD_SCL
GPIO3 — LCD_BLK
GPIO11 — TP_INT
GPIO10 — LCD_CS
GPIO21 — LCD_RST
GPIO17 — LCD_TE

I2S

GPIO42 — I2S_MCLK
GPIO38 — I2S_DI
GPIO39 — I2S_WS
GPIO40 — I2S_BCK
GPIO41 — I2S_DO
GPIO4 — PA_CTRL

SD

GPIO47 — SD_DA0
GPIO48 — SD_CLK
GPIO45 — SD_CMD

UART1

U0RXD — U1RXD
U0TXD — U1TXD


TOUCH

GPIO8 — TOUCH


原理图	主板二	创建日期	2026-03-02
		更新日期	2026-05-08
板子	主板二	图页	MCU
绘制		喵伴2.0	
审阅			
		版本 / 尺寸	页 1 共 3
ESPRESSIF			Espressif

SD


4G




BAT CONNECT





B2B CONNECT





LCD







sudu1205

原理图	主板二	创建日期	2026-03-02
		更新日期	2026-05-08
板子	主板二	图页	Interface
绘制		喵伴2.0	
审阅			
		版本 尺寸	页 2 共 3
ESPRESSIF			Espressif


CODEC_IIC



AEC




ES8311




ES8311_I2C_ADD：0x18

ES7210




ES7210_I2C_ADD：0x40

MIC CONNECT



PA



放大倍数 = 240k / RIN

原理图	主板二	创建日期	2026-03-02
		更新日期	2026-05-08
板子	主板二	图页	codec
绘制		喵伴2.0	
审阅			
		版本 尺寸	页 3 共 3
ESPRESSIF			Espressif

sudu1205