CALZADO DE GUANTES ESTÉRILES TÉCNICA ABIERTA

DEFINICIÓN:

Son las maniobras que se realizan para cubrir las manos con guantes estériles.

DELEGACIÓN DE TAREAS:

Ponerse los guantes con el método abierto puede ser delegado cuando el personal está formado para realizar un procedimiento estéril.

OBJETIVOS:

Disminuir la transmisión de microorganismos de las manos, del profesional de enfermería al agente de cuidado durante los procedimientos invasivos que necesitan de técnica estéril.

PERSONAL:

Enfermera

Técnico en Cuidados de Enfermería

MATERIAL:

Un par de guantes estériles (de la talla correcta)

PREPARACIÓN DEL PERSONAL

- Asegurar que todo el material necesario esté a mano.
- Higiene de manos.
- Colocación de guantes.

PROCEDIMIENTO:

- Lavado de manos
- > Tomar el paquete y abrir la cartera que contiene los guantes. Con la mano dominante tomar por el doble del puño el guante de la mano contraria
- > Introducir la mano no dominante y con la mano contraria jalar del borde del doblés del puño
- Tomar el guante de la mano dominante e introducir los dedos de la mano contraria ya enguantada por debajo del puño. Introducir la mano dominante, evitando tocar la parte externa de ambos guantes
- > Ajustar ambos guantes y eliminar el talco excedente con una gasa estéril

PRECAUCIONES:

- Antes de calzarse los guantes, las manos deben estar limpias y secas y las uñas cortas.
- Trabajar en un área amplia
- Cerciorarse que los guantes estén estériles y en buenas condiciones antes de calzárselos.
- Evitar el contacto con superficies no estériles
- Mantener las manos enguantadas por arriba de la cintura.

REGISTRO:

No es necesario registrar o informar de este procedimiento.

PROCEDIMIENTO

DESCRIPCION

FUNDAMENTO CIENTIFICO

- 1. Realizar la higiene de manos concienzudamente.
- 2. Quitar el envoltorio exterior del paquete separando guantes con cuidado y despegando los lados
- 3. Coger el paquete interior y dejarlo sobre una superficie limpia y plana justo por encima de la altura de la cintura. Abrir el paquete, manteniendo los guantes en la superficie interna de los envoltorios (v. ilustración).
- 4. Identificar el guante derecho y el izquierdo. Cada quante tiene un puño de aproximadamente 5 cm de ancho. Poner el guante del mano dominante primero.
- Con el pulgar y los dos primeros dedos de la mano no dominante, coger el borde del puño del guante de la mano dominante. Tocar solo superficie interior la guante.
- 6. Con cuidado poner el guante sobre la mano dominante, asegurando que el puño no se enrolle de tal manera que su parte externa toque la muñeca. Asegurar que el pulgar y los dedos están en sus sitios correctos (v. ilustración).



PASO 6 Tirar del guante en la mano dominante.





PASO 8 Tirar del segundo guante sobre la mano no dominante.

- 1. Quita y reduce las bacterias de las superficies de la piel reduce transmisión de infecciones
- 2. Evita que el interior del paquete de guantes abra se accidentalmente ٧ toque obietos contaminados
- 3. Un obieto estéril sujetado por debajo de la cintura está contaminado. La superficie interior del paquete de guantes es estéril.
- identificación 4. La los correcta de evita la quantes contaminación por un ajuste inadecuado. Ponerse el quante de la mano dominante primero mejora destreza.
- 5. El borde interno del puño se apoya sobre piel У por consiguiente no es estéril
- 6. Si superficie la externa del guante toca la mano o la muñeca. se contamina
- 7. El puño protege los dedos enquantados. Lo estéril que toca

- 7. Con la mano dominante enguantada, deslizar los dedos por debajo del puño del segundo guante (v. ilustración).
- Con cuidado tirar del 8. segundo quante sobre la mano no dominante. No dejar que los dedos y el pulgar de mano dominante enguantada toque ninguna parte de la mano dominante expuesta. Mantener el pulgar de la dominante mano en abducción dorsal (v. ilustración).
- 9. Después de poner el segundo guante, entrelazar los dedos de las manos enguantadas y separarlas del cuerpo por encima de la altura de la cintura hasta que comience el procedimiento (v. ilustración).

Eliminación de los guantes

- 10. Coger el exterior de un puño con la otra mano enguantada; evitar tocar la muñeca. Tirar hasta la mitad de la palma de la mano. Llevar el pulgar de la mano medio enguantada y colocarlo debajo del puño del otro quante.
- 11. Tirar el guante de la mano, volviéndolo del revés. Desecharlo en un recipiente.
- 12. Llevar los dedos de la mano sin guante e introducirlos dentro del puño del guante que queda. Tirar de él, volviéndolo del revés. Desecharlo en un recipiente.



PASO 9 Las manos se entrelazan

- estéril evita la contaminación de los quantes.
- 8. El contacto de la mano enguantada con la mano expuesta causa contaminación
- 9. Evita contaminación accidental causada por el movimiento de la mano.
- 10. Minimiza la contaminación de la piel subyacente
- 11. El exterior del guante no toca la superficie de la piel.