Informe de Desarrollo — Módulo Página de Inicio Pública

Sistema Especializado de Proyectos — GGPC SENA Fecha: Abril 2026

1. Descripción General

La página de inicio es el portal público del SEP, accesible sin autenticación. Presenta los módulos institucionales del Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad (GGPC), permite acceder a los módulos públicos (Certificados y Eventos), enlaza a los módulos externos como los de la página principal SENA (FCE, FEEC, CampeSENA), y muestra los canales de redes sociales institucionales.

No tiene backend propio: es completamente estática en el servidor (SSR) y no realiza llamadas a la API.

2. Arquitectura

```
[Navegador]
  │
  ▼
GET / → redirige a /inicio (middleware Next.js)
  │
  ▼
/inicio → Server Component (sin llamadas a API)
  │
  ├─ <PublicNav />        → Barra de navegación superior
  ├─ <InstitutionalHeader /> → Barra GOV.CO + logos + título
  │
  ├─ Grid de módulos (6 ModuleCard)
  │   ├─ FCE   → externo SENA (nueva pestaña)
  │   ├─ FEEC  → externo SENA (nueva pestaña)
  │   ├─ CampeSENA → externo SENA (nueva pestaña)
  │   ├─ Certificados → /certificados (interno)
  │   ├─ Eventos → /eventos (interno)
  │   └─ Próximamente → deshabilitado
```

```
│
├─ <SocialButtons />     → Redes sociales
├─ <FacebookWidget />    → Widget embebido
├─ <InstagramWidget />   → Widget embebido
└─ <PublicFooter />      → Pie de página institucional
```

3. Frontend

Archivos principales

Archivo	Rol
frontend/src/app/(public)/inicio/page.tsx	Página de inicio — SSR, sin estado
frontend/src/app/(public)/layout.tsx	Layout público: nav + header + footer
frontend/src/components/public/module-card.tsx	Tarjeta de módulo reutilizable
frontend/src/components/public/public-nav.tsx	Barra de navegación superior
frontend/src/components/public/institutional-header.tsx	Cabecera GOV.CO + logos
frontend/src/components/public/social-buttons.tsx	Botones de redes sociales
frontend/src/components/public/facebook-widget.tsx	Widget Facebook embebido
frontend/src/components/public/instagram-widget.tsx	Widget Instagram embebido
frontend/src/components/public/public-footer.tsx	Footer institucional

Módulos definidos

```
const modules: ModuleDef[] = [
  { id: 'fce',           href: '<sena.edu.co/FCE>',  external: true, disabled: false },
  { id: 'feec',          href: '<sena.edu.co/FEEC>', external: true, disabled: false },
  { id: 'campesena',     href: '<sena.edu.co/...>',  external: true, disabled: false },
  { id: 'certificados', href: '/certificados',      external: false, disabled: false },
  { id: 'eventos',      href: '/eventos',           external: false, disabled: false },
  { id: 'proximamente', href: '#',                  external: false, disabled: true  },
]
```

Componente ModuleCard

Cada tarjeta de módulo maneja dos estados:

- **Habilitada:** enlace activo con hover, gradiente de color, ícono o imagen del módulo.
- **Deshabilitada (disabled: true):** sin cursor pointer, sin hover, etiqueta "Próximamente".

Para módulos externos (external: true), el enlace abre en nueva pestaña (target="_blank" rel="noopener noreferrer"). Para módulos internos (external: false), usa <Link> de Next.js para navegación SPA sin recarga.

Diseño visual

Sección	Color / Estilo
Barra GOV.CO	Azul #3465CC (identidad digital gobierno de colombia)
Cabecera institucional	Blanco con logos SENA y Mintrabajo
Título sección módulos	Verde SENA #39A900, borde inferior verde

Grid de módulos	1 columna (móvil) → 2 columnas (tablet) → 3 columnas (desktop)
Tarjetas	Gradientes individuales por módulo, imágenes institucionales
Sección redes	Separador, widgets FB + Instagram lado a lado en desktop
Footer	Verde SENA, copyright GGPC–DSNFT–SENA

Responsividad

móvil (< 640px): 1 columna

tablet (≥ 640px): 2 columnas

desktop (≥ 1024px): 3 columnas

4. Backend

La página de inicio **no tiene backend propio**. Es un Server Component de Next.js que renderiza HTML estático en el servidor. No realiza llamadas a la API.

Los módulos "Certificados" y "Eventos" que son internos sí consumen la API, pero sus propios informes detallan esa integración.

5. Rendimiento

Al ser un Server Component sin llamadas a API ni estado React:

- **Primera carga:** renderizado en servidor (SSR) → HTML completo enviado al navegador.
- **Navegación interna:** hidratación React → transiciones SPA sin recarga completa.
- Sin skeleton loaders ni estados de carga en esta página.

Captura Página completa en desktop:





Captura Página en móvil: