
(a) FBG Tracking RMS vs. RTD Spline Roughness (mK)
Target Resolution: RMS < 5.0 mK
PEEK-1: R1 (26/09/24)
PEEK-1: R2 (30/09/24)
PEEK-1: R3 (01/10/24)
PEEK-4: R1 (09/06/26)
PEEK-4: R2 (10/06/26)
PEEK-4: R3 (11/06/26)
Tracking Residual RMS: RMS($T_{FBG} - T_{RTD}$) (mK)
RTD Non-Smoothness: Spline Residual RMS (mK)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
(b) FBG Tracking RMS vs. RTD Spline Reduced χ^2
Target Resolution: RMS < 5.0 mK
PEEK-1: R1 (26/09/24)
PEEK-1: R2 (30/09/24)
PEEK-1: R3 (01/10/24)
PEEK-4: R1 (09/06/26)
PEEK-4: R2 (10/06/26)
PEEK-4: R3 (11/06/26)
Tracking Residual RMS: RMS($T_{FBG} - T_{RTD}$) (mK)
RTD Spline Reduced χ^2 (χ^2_{spline}/ndf)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5