

13F, No.922, Chung-Cheng Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City, Tel: +886 2 8226 7786


Fax: +886 2 8226 7782

VIC7500T 引用别名


以 VIC7500TMP 為例

1. TARGET


以 CHANNELO1 的 TARGETO1 為例,將 TARGETO1 重新命名為 Mode,他的辨識結果為 Text



在腳本中的右邊選單可以看到 TARGET01 以別名呈現



點擊後可以直接透過別名引用 TARGETO1,輸出結果如下圖。






13F, No.922, Chung-Cheng Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City, Tel: +886 2 8226 7786


Fax: +886 2 8226 7782

2. TARGET_COLOR


以 CHANNEL01 的 TARGET_COLOR01 為例,將 TARGET_COLOR01 重新命名為 Mode_color,他的辨識結果為 true



在腳本中的右邊選單可以看到 TARGET_COLOR01 以別名呈現



點擊後可以直接透過別名引用 TARGET_COLOR01,輸出結果如下圖。







13F, No.922, Chung-Cheng Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City, Tel: +886 2 8226 7786 Fax: +886 2 8226 7782

TARGET_PATTERN


以 CHANNEL01 的 TARGET_PATTERN01 為例,將 TARGET_PATTERN01 重新命名為 Mode_pattern, 他的辨識結果為 true



在腳本中的右邊選單可以看到 TARGET_PATTERN01 以別名呈現



點擊後可以直接透過別名引用 TARGET_PATTERNO1,輸出結果如下圖。





13F, No.922, Chung-Cheng Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City, Tel: +886 2 8226 7786


Fax: +886 2 8226 7782

4. OCR

以 CHANNEL01 中 PAGE01 的 OCR01 為例,將 OCR01 重新命名為 Param_name,他的辨識結果為 Time



在腳本中的右邊選單可以看到 OCR01 以別名呈現



點擊後可以直接透過別名引用 OCR01,輸出結果如下圖。





13F, No.922, Chung-Cheng Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City, Tel: +886 2 8226 7786


Fax: +886 2 8226 7782

5. COLOR


以 CHANNEL01 中 PAGE01 的 COLOR01 為例,將 COLOR01 重新命名為 Param_color,他的辨識結果為 false



在腳本中的右邊選單可以看到 COLOR01 以別名呈現



點擊後可以直接透過別名引用 COLOR01,輸出結果如下圖。






13F, No.922, Chung-Cheng Rd., Chung-Ho Dist., New Taipei City, Tel: +886 2 8226 7786 Fax: +886 2 8226 7782

6. PATTERN

以 CHANNELO1 中 PAGEO1 的 PATTERNO1 為例,將 PATTERNO1 重新命名為 Param_pattern,他的辨識結果為 false



在腳本中的右邊選單可以看到 PATTERN01 以別名呈現



點擊後可以直接透過別名引用 PATTERNO1,輸出結果如下圖。

