Feedback.java

Java

```java
package com.example.student_feedback;

public class Feedback {
    private String studentName;
    private String subject;
    private String feedback;

    public Feedback() {
    }

    public Feedback(String studentName, String subject, String feedback) {
        this.studentName = studentName;
        this.subject = subject;
        this.feedback = feedback;
    }

    public String getStudentName() {
        return studentName;
    }

    public void setStudentName(String studentName) {
        this.studentName = studentName;
    }

    public String getSubject() {
        return subject;
    }

    public void setSubject(String subject) {
        this.subject = subject;
    }

    public String getFeedback() {
        return feedback;
    }

    public void setFeedback(String feedback) {
        this.feedback = feedback;
    }

}

```

FeedbackController.java

Java

```java
package com.example.student_feedback;

import java.util.ArrayList;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@RequestMapping("/feedback")
public class FeedbackController {
    private ArrayList<Feedback> feedbackList = new ArrayList<>();

    @PostMapping
    public String submitFeedback(@RequestBody Feedback feedback) {
        feedbackList.add(feedback);
        return "Feedback submitted successfully";
    }

    @GetMapping
    public ArrayList<Feedback> getAllFeedback() {
        return feedbackList;
    }

}

```

StudentFeedbackApplication.java

Java

```java
package com.example.student_feedback;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class StudentFeedbackApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(StudentFeedbackApplication.class, args);
    }

}

```