Student.java

Java

```java
package com.example.student_registration;

public class Student {
    private String name;
    private int rollNumber;
    private String course;

    public Student() {
    }

    public Student(String name, int rollNumber, String course) {
        this.name = name;
        this.rollNumber = rollNumber;
        this.course = course;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public int getRollNumber() {
        return rollNumber;
    }

    public void setRollNumber(int rollNumber) {
        this.rollNumber = rollNumber;
    }

    public String getCourse() {
        return course;
    }

    public void setCourse(String course) {
        this.course = course;
    }

}

```

StudentController.java

Java

```java
package com.example.student_registration;

import java.util.ArrayList;
import org.springframework.web.bind.annotation.*;

@RestController
@RequestMapping("/students")
public class StudentController {
    private ArrayList<Student> students = new ArrayList<>();

    @PostMapping
    public String registerStudent(@RequestBody Student student) {
        students.add(student);
        return "Student registered successfully";
    }

    @GetMapping
    public ArrayList<Student> getAllStudents() {
        return students;
    }

}

```

StudentRegistrationApplication.java

Java

```java
package com.example.student_registration;

import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;

@SpringBootApplication
public class StudentRegistrationApplication {

    public static void main(String[] args) {
        SpringApplication.run(StudentRegistrationApplication.class, args);
    }

}

```