

使用案例規格

使用案例:

提供店家評價。

簡述:

此使用規格案例描述使用者如何使用<呷蹦>來篩選評價，觀看逢甲周圍 1km 的符合條件之店家資訊。

參與行動者:

使用者(User)、
系統管理員(System administrator)

Pre-Condition(optional):

資料庫要有逢甲周圍 1km 的店家資料。
程式沒有出現錯誤。

主要執行路徑:

1. 使用者開啟<呷蹦>。
2. 使用者選取功能<>。
3. 使用者選取評價範圍。
4. 系統從資料庫中選出合評價範圍的店家並顯示出來。
5. 使用者做功能選擇(6or8or11)。
6. 使用者選擇想吃的餐廳。
7. 系統的資料庫將提供該餐廳的詳細資料。
8. 使用者選取我要評價。
9. 使用者輸入評價範圍。
10. 系統將該筆資料加進該店家之評價中。
11. 使用者選取「主介面」選項，返回主畫面。
12. 使用案例結束。

替代執行路徑:

3.1 於**主要執行路徑 3**，假如使用者要離開

- 1.使用者點選「返回主介面」選項返回主畫面。
- 2.使用案例結束。

3.2 於**主要使用路徑 3**，假如使用者使用此功能

- 1.螢幕顯示「請輸入”一至五星內的範圍”，若只需要顯示單一星數，請輸入兩次此星數。」。
- 2.使用者輸入星數的範圍。
- 3.顯示範圍內所有店家。

3.1.1 於**替代執行路徑 3.1**，假如使用者輸入超過範圍外的數字

- 1.螢幕顯示「請輸入”一至五星內的範圍”，若只需要顯示單一星數，請輸入兩次此星數。】。
- 2.2.自動返回**替代執行路徑 3.1** 使用輸入。

6.1 於**替代執行路徑 6**，假如使用者選取之範圍無任何店家資訊

- 1.螢幕顯示「此範圍內無任何店家」。
- 2.自動返回**替代執行路徑 6.1** 使用輸入。

9.1 於**主要執行路徑 8**，假如使用者輸入超過範圍外的數字

- 1.螢幕顯示「請輸入”一至五星內的範圍”」。
- 2.2.自動返回**替代執行路徑 8** 使用輸入。

Post-Condition:

使用案例結束，若有進行新增評價會記錄進資料庫中。