

使用案例規格

使用案例:

提供店家評價。

簡述:

此使用規格案例描述使用者如何使用<呷蹦>來觀看逢甲周圍 1km 的所有店家的資訊，並在後面加上星數評價。

參與行動者:

使用者(User)、
系統管理員(System administrator)

Pre-Condition(optional):

資料庫要有逢甲周圍 1km 的店家資料。
需先使用搜尋店家功能。
程式沒有出現錯誤。

主要執行路徑:

1. 使用者開啟<呷蹦>並在主介面選擇<搜尋店家>。
2. 執行使用案例:搜尋店家。
3. 顯示篩選後的所有店家名稱。
4. 執行使用案例:從資料庫取出已顯示之店家的星數評價。
5. 使用者選取功能<顯示店家評價>。
6. 在店家名稱後額外顯示評價星數。
7. 使用者選擇想吃的餐廳。
8. 系統的資料庫將提供該餐廳的詳細資料。
9. 使用者選取「主介面」選項，返回主畫面。
10. 使用案例結束。

替代執行路徑:

4.1 於**主要執行路徑 4**，假如使用者後悔使用此案例

- 1.使用者點選「主介面」選項返回主畫面。
- 2.使用案例結束。

5.1 於**主要使用路徑 5**，假如使用者須使用此功能

- 1.使用者選取「過濾評價星數」選項。
- 2.螢幕顯示「請輸入”一至五星內的範圍”，若只需要顯示單一星數，請輸入兩次此星數。」。
- 3.使用者輸入星數的範圍。
- 4.顯示**遮蓋後**的店家名稱。

5.1.1 於**替代執行路徑 5.1**，假如使用者輸入超過範圍外的數字

- 1.螢幕顯示「請輸入”一至五星內的範圍”，若只需要顯示單一星數，請輸入兩次此星數。】。
- 2.2.自動返回**替代執行路徑 5.1** 使用輸入。

5.1.2 於**替代執行路徑 5.1**，假如使用者選取之範圍無任何店家資訊

- 1.螢幕顯示「此範圍內無任何店家」。
- 2.自動返回**替代執行路徑 5.1** 使用輸入。

8.1 於**主要執行路徑 8**，假如使用者想觀看其他的餐廳資料

- 1.使用者在詳細資料的左上角點選「返回」選項。
- 2.返回**主要使用路徑 6**。

Post-Condition:

使用案例結束，使用者再次進入此案例時，將顯示**過濾後**的評價星數。