

使用案例規格

使用案例：

搜尋店家

簡述：

此使用案例描述使用者如何使用<呷蹦>來觀看逢甲周圍 1km 的所有店家，還可以依據自身喜好刪除不喜愛的店家

參與行動者：

使用者(User)

系統管理員 (System administrator)

Pre-Condition (optional)：

資料庫要有逢甲周圍 1km 的店家資訊
程式沒有出現錯誤

主要執行路徑：

1. 使用者開啟<呷蹦>並在主介面選擇<搜尋店家>
2. 執行使用案例：系統的資料庫將篩選後的店家名稱取出
3. 顯示篩選後的所有店家名稱
4. 使用者選擇想吃的餐廳
5. 系統的資料庫將提供該餐廳的詳細資訊
6. 使用者點選「主介面」選項，返回主介面
7. 使用案例結束

替代執行路徑：

- 2.1 於主要執行路徑 2，假如使用者後悔使用此案例
 1. 使用者點選「主介面」選項，返回主介面
 2. 使用案例結束

3.1 於**主要執行路徑 3**，假如使用者想刪除不喜歡的店家

1. 使用者點選「刪除」選項
2. 使用者在使用輸入該店家名稱
3. 將該店家從資料庫裡刪除
4. 螢幕顯示「已刪除該店家」
5. 顯示**塞選後**的所有店家名稱

3.1.1 於**替代執行路徑 3.1**，假如使用者在使用輸入資料庫沒有的店家

1. 螢幕顯示「找不到該店家」
2. 自動返回**替代執行路徑 3.1** 使用輸入

5.1 於**主要執行路徑 5**，假如使用者想觀看其他的餐廳資料

1. 使用者在詳細資料的左上角點選「返回」選項
2. 返回**主要執行路徑 3**

Post-Condition :

使用案例結束，使用者再次進入此使用案例時，將顯示**已篩選**的店家名稱