情绪练习表

精选 9 张 · 可打印 · 可配合手机填写

#	练习表	类别	什么时候用
1	**每日情绪与练习打卡**	每天	每天睡前花 2 分钟。看的是一周里的变化趋势，不评判某一天。
2	**思维记录表**	想法	情绪突然变差、事后还在心里反复想的时候填。最好当天写。
3	**发脾气时的快速应对卡**	当下	感到火往上冲的那一刻用。可以剪下来放在钱包里，或者存在手机里。
4	**冲突后复盘表**	事后	吵架、发火或憋着生闷气之后，等情绪降下来（通常是当晚或第二天）再填。
5	**活动计划与快乐预测表**	行动	没动力、对什么都提不起兴趣的时候用。书里说抑郁时要先做，感觉才会跟上。
6	**滋养／消耗清单**	行动	觉得累、被掏空，或者发现自己的爱好一件件被砍掉的时候用（书里叫“疲惫漏斗”）。
7	**自我主张沟通准备表**	沟通	有一件憋了很久、想和伴侣或长辈好好谈的事，在谈之前填。先写下来，可以自己练或和咨询师角色扮演，再去说。
8	**行为实验表**	想法	有一条“规则”让你不敢开口或总想回避时用，比如“如果我直说不同意，关系就完了”“我说了也没用”。
9	**8 周练习计划**	计划	想系统地练正念时用，一周一个主题。被孩子打断很正常，不算失败，下次接着练。
附	**填写示例**	参考	标为【示例】的虚构样例，帮助理解怎么填

使用建议

- **从少开始。**第一周只用“每日打卡”和“快速应对卡”，熟了再加别的表。每天短时间、有规律，比偶尔做很久更有用。
- **平静时先练。**STOP 和三分钟呼吸空间要在平时先练熟（比如每天固定 3 次），情绪上来时才用得出来。
- **当下、事后、平时分开用。**当下用快速应对卡；事后用思维记录表和冲突后复盘表；平时用活动计划、滋养／消耗清单和 8 周计划。
- **想好好谈一件事时，**先写“自我主张沟通准备表”，再去说；不在气头上谈。
- **情绪分数不必一下降到零。**从 90 降到 60 就是进步。
- **把表格带给咨询师。**这些表是自助练习，不能代替医生和心理咨询师。如果出现伤害自己的念头或彻底无望感，请尽快联系医生或当地心理援助热线。

来源：《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯）；《抑郁症的正念认知疗法》第2版（西格尔、威廉斯、蒂斯代尔）；《焦虑症与恐惧症手册》第6版（艾德蒙·伯恩）；《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森）。各表顶部注明具体章节。表中不含书内有版权量表的原题。

1 每日情绪与练习打卡

每天

什么时候用：每天睡前花 2 分钟。看的是一周里的变化趋势，不评判某一天。

怎么填：给今天的心情、烦躁、焦虑各打一个 0–10 的分，勾出今天做过的练习，再写一件小事。这不是诊断量表，只是自己的记录。

来源：《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯） 第2章；《抑郁症的正念认知疗法》第2版（西格尔、威廉斯、蒂斯代尔） 第7–17章；《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森） 第10章

一周记录

日期	心情（0 很低落 – 10 很好） 0–10	烦躁／易怒（0–10） 0–10	焦虑（0–10） 0–10	今天做了	今天的一件小事（好的或难的）
				☐呼吸空间/STOP ☐思维记录 ☐愉快/掌控活动 ☐运动 ☐正念练习 ☐说出需要	
				☐呼吸空间/STOP ☐思维记录 ☐愉快/掌控活动 ☐运动 ☐正念练习 ☐说出需要	
				☐呼吸空间/STOP ☐思维记录 ☐愉快/掌控活动 ☐运动 ☐正念练习 ☐说出需要	
				☐呼吸空间/STOP ☐思维记录 ☐愉快/掌控活动 ☐运动 ☐正念练习 ☐说出需要	
				☐呼吸空间/STOP ☐思维记录 ☐愉快/掌控活动 ☐运动 ☐正念练习 ☐说出需要	
				☐呼吸空间/STOP ☐思维记录 ☐愉快/掌控活动 ☐运动 ☐正念练习 ☐说出需要	
				☐呼吸空间/STOP ☐思维记录 ☐愉快/掌控活动 ☐运动 ☐正念练习 ☐说出需要	

每周回顾（周末填）

这周出现的预警信号

☐ 睡眠变差　☐ 更容易发火　☐ 对什么都没兴趣　☐ 想躲开家人　☐ 反复回想旧事　☐ 觉得没有希望

这周最有帮助的一件事

下周想多做一点的

如果出现伤害自己的念头，或者感到彻底无望，请尽快联系医生、心理咨询师或当地心理援助热线，不要等。

2 思维记录表

想法

什么时候用：情绪突然变差、事后还在心里反复想的时候填。最好当天写。

怎么填：先写客观发生了什么，再写情绪和强度、脑子里冒出的原话；对照 10 种认知扭曲勾选，然后列证据、写一个自己真信的平衡想法，最后重新给情绪打分。

来源：《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯） 第3、4章；《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森） 第3章及附录；《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森） 第5章

记录

日期和时间 _____

情境：只写客观事实（谁、在哪、发生了什么）

情绪和强度

例如：愤怒 80%，委屈 60%

最强的那个情绪有多强 _____ %

自动想法：当时脑子里冒出的原话

认知扭曲（可多选）

☐ 非黑即白　☐ 过度概括　☐ 心理过滤　☐ 否定正面　☐ 妄下结论（读心术／先知错误）　☐ 放大或缩小　☐ 情绪推理

☐ “应该”句式　☐ 贴标签　☐ 个人化

支持这个想法的证据

不支持的证据／例外

更平衡的想法（如果好朋友遇到，我会对他说什么？）

还用了哪种方法

☐ T 认知重构：这个想法准确、有益吗？　☐ A 接纳：给情绪留出位置　☐ N 正常化：大多数人遇到也会这样

☐ S 自我关怀：对朋友我会怎么说

现在这个情绪有多强 _____ %

接下来我打算怎么做

10 种认知扭曲速查（伯恩斯第3章）

1. 非黑即白：不完美就等于彻底失败
2. 过度概括：一件坏事当成“永远都这样”
3. 心理过滤：只盯着一个负面细节
4. 否定正面：好的事“不算数”
5. 妄下结论：读心术（认定别人在负面地看你）、先知错误（把坏的预测当事实）
6. 放大或缩小：放大自己的错，缩小自己的好
7. 情绪推理：“我感觉是这样，所以就是这样”
8. “应该”句式：用“应该／必须”要求自己或别人
9. 贴标签：用一个负面标签概括一个人
10. 个人化：把不是自己造成的事揽到自己身上

3 发脾气时的快速应对卡

当下

什么时候用：感到火往上冲的那一刻用。可以剪下来放在钱包里，或者存在手机里。

怎么填：先做 STOP（几秒钟），时间允许就做三分钟呼吸空间，然后选一扇“门”。平时先填好下面的个人信号和“缓一下”的说法。

来源：《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森） 第5章；《抑郁症的正念认知疗法》第2版（西格尔、威廉斯、蒂斯代尔） 第10、13、18章；《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯） 第7章

STOP（几秒钟）

- S 停一下：先不说话、不动手。孩子在场先确认孩子安全
- T 深呼吸：慢慢吸一口气，再慢慢呼出
- O 观察：不加评判地看看现在是什么情况、身体有什么信号
- P 选一种方式回应，不被冲动推着走

三分钟呼吸空间（沙漏形状）

- ① 觉知（约1分钟）：有什么想法？有什么情绪（“这里有愤怒”）？身体哪里紧、哪里热？
- ② 聚焦（约1分钟）：把注意力收到腹部随呼吸的起伏，走神了就带回来
- ③ 扩展（约1分钟）：觉知扩展到整个身体；吸气时“进入”紧绷处，呼气时松开一点

选一扇门

- 重新进入：带着新的状态回去，但不在气头上开战
- 身体之门：继续陪着身体感受，太强就回到呼吸或脚底
- 想法之门：把念头写下来，晚点再看哪些是事实
- 行动之门：做一件照顾自己的小事（喝杯热水、走 10 分钟）

问自己两个问题（伯恩斯第7章）

- 对方是故意、没必要地伤害我吗？
- 我现在发火，对达到我的目标有用吗？

平时先填好

我的“快要失控”身体信号

☐ 心跳加快 ☐ 咬紧牙 ☐ 脸发红发热 ☐ 胸口发紧 ☐ 握拳 ☐ 声音变大

其他信号

我“缓一下”时说的话

例如：“我先缓三分钟，等会儿再说。”

行动之门：我能做的一件小事

用后小记（可选）

时间	之前怒气 0–100%	用了	选了哪扇门	之后怒气 0–100%
		☐STOP ☐三分钟呼吸空间 ☐两个问题	○重新进入 ○身体之门 ○想法之门 ○行动之门	
		☐STOP ☐三分钟呼吸空间 ☐两个问题	○重新进入 ○身体之门 ○想法之门 ○行动之门	
		☐STOP ☐三分钟呼吸空间 ☐两个问题	○重新进入 ○身体之门 ○想法之门 ○行动之门	

4 冲突后复盘表

事后

什么时候用：吵架、发火或憋着生闷气之后，等情绪降下来（通常是当晚或第二天）再填。

怎么填：先把“生气”拆成更精确的情绪词，再看当时的冲动和实际反应，最后写下一句能说出口的需要。目的是下次做得不一样，不是给自己定罪。

来源：《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森） 第5章；《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯） 第7、8章；《焦虑症与恐惧症手册》第6版（艾德蒙·伯恩） 第12、14章

复盘

发生了什么（人、事、地点、时间）

核心情绪

☐ 快乐 ☐ 悲伤 ☐ 爱 ☐ 愤怒 ☐ 惊讶 ☐ 恐惧

更精确的词（可多选）

☐ 烦躁 ☐ 不耐烦 ☐ 愤恨 ☐ 恼怒 ☐ 委屈 ☐ 被忽视 ☐ 无力 ☐ 孤独 ☐ 疏离 ☐ 内疚 ☐ 羞愧 ☐ 失望

☐ 挫败 ☐ 空虚 ☐ 焦虑 ☐ 紧张 ☐ 担心 ☐ 受威胁 ☐ 渴望 ☐ 平静 ☐ 欣慰 ☐ 其他：_____

最主要的情绪和强度

例如：被忽视 80%

冲动：当时想做什么

实际反应：我做了什么、说了什么

这是接近还是回避?

○ 接近（把事情摆到桌面上） ○ 回避（冷处理、摔东西、不说） ○ 攻击（吼、指责）

结果怎样

用上了哪种方法

☐ T 认知重构：这个想法准确、有益吗? ☐ A 接纳：给情绪留出位置 ☐ N 正常化：大多数人遇到也会这样

☐ S 自我关怀：对朋友我会怎么说 ☐ 都没有用上

站在对方角度：他／她当时可能是怎么想的

我真正需要的是

☐ 被倾听 ☐ 被尊重 ☐ 被支持 ☐ 有人分担 ☐ 休息 ☐ 私人时间和空间 ☐ 在育儿上有发言权 ☐ 被认可

☐ 亲密和温暖 ☐ 其他

写成一句能说出口的话：“我希望……”

需要修复的部分（为哪个行为道歉）

5 活动计划与快乐预测表

行动

什么时候用：没动力、对什么都提不起兴趣的时候用。书里说抑郁时要先做，感觉才会跟上。

怎么填：早上用不超过 5 分钟写计划，至少安排一件纯粹让自己愉快的事；晚上记实际做了什么，标 M（掌控感）或 P（愉快感）并打 0–5 分。快乐预测部分：做之前预测满意度，做完再记实际满意度，比一比。

来源：《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯） 第5、12章；《抑郁症的正念认知疗法》第2版（西格尔、威廉斯、蒂斯代尔） 第16章；《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森） 第8章

今日活动计划

时间段	计划（早上写）	实际做了什么（晚上写）	M 或 P	分数 0–5
			○M ○P ○都有 ○都没有	
			○M ○P ○都有 ○都没有	
			○M ○P ○都有 ○都没有	
			○M ○P ○都有 ○都没有	
			○M ○P ○都有 ○都没有	
			○M ○P ○都有 ○都没有	
			○M ○P ○都有 ○都没有	
			○M ○P ○都有 ○都没有	

快乐预测

日期	活动（太大就拆成 15 分钟以内的小步）	和谁（自己也算）	预测满意度（做之前） 0–100%	实际满意度（做之后） 0–100%

6 滋养／消耗清单

行动

什么时候用：觉得累、被掏空，或者发现自己的爱好一件件被砍掉的时候用（书里叫“疲惫漏斗”）。

怎么填：列出平常一天做的事，每件标滋养（N）还是消耗（D）。再想想：消耗的能不能少一点、换个做法，滋养的能不能加回来一件。

来源：《抑郁症的正念认知疗法》第2版（西格尔、威廉斯、蒂斯代尔） 第16章；《抑郁症自救手册》（莫妮克・汤普森） 第8章；《焦虑症与恐惧症手册》第6版（艾德蒙・伯恩） 第4章

我平常的一天

活动	滋养还是消耗	可以怎么调整
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	
	○N 滋养 ○D 消耗 ○说不清	

调整计划

想加回来的滋养活动（写具体时间）

想减少或换做法的消耗活动

需要谁帮什么忙

例如：请家人带孩子 20 分钟

7 自我主张沟通准备表

沟通

什么时候用：有一件憋了很久、想和伴侣或长辈好好谈的事，在谈之前填。先写下来，可以自己练或和咨询师角色扮演，再去说。

怎么填：按六步写：我的权利、约时间、这件事对我的影响、我的感受、一个具体请求、合作带来的好结果。请求一次只提一个，1–2 句话，用“我希望……”，不道歉，是请求不是命令。

来源：《焦虑症与恐惧症手册》第6版（艾德蒙·伯恩） 第13章；《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯） 第6、7章

准备

这次要对谁说

○ 伴侣　○ 长辈　○ 其他家人　○ 其他

想谈的一件事（只选一件）

1 我的权利：这件事里我有哪些权利（只写给自己看）

☐ 表达感受　☐ 对无法满足的请求说“不”　☐ 期望别人尊重我的需要　☐ 拥有私人空间和时间　☐ 对孩子的教养有发言权

☐ 不为别人的情绪负责　☐ 其他：_____

2 约时间：我会怎么开口约

“我想和你谈谈，现在方便吗？不方便的话我们约个时间。”

3 这件事对我的影响（客观描述，不抱怨、不评价）

4 我的感受：“当你……的时候，我感到……”

5 我的请求：“我希望……”（具体、一次一个）

6 合作带来的好结果

对长辈：先说一句真心的肯定（可选）

如果对方不接受或生气，我怎么办

书中提醒：第一次要做好失败的准备，给对方时间适应

谈完后：结果和感受

说“不”的三步加一（伯恩第13章）

1. 复述对方的请求
2. 解释原因
3. 说“不”
4. （可选）提一个折中方案

8 行为实验表

想法

什么时候用：有一条“规则”让你不敢开口或总想回避时用，比如“如果我直说不同意，关系就完了”“我说了也没用”。
怎么填：写下要检验的规则和相信程度，设计一个小的、安全的行为去试，先写预测，再记实际结果（可以试 2–3 次），最后比一比，重新给相信程度打分。
来源：《抑郁症自救手册》（莫妮克·汤普森） 第4章；《伯恩斯新情绪疗法》（戴维·伯恩斯） 第5、10章

实验设计

1 要检验的规则（如果……那么……）

书中常见的“如果／那么”陷阱（可勾选参考）

☐ 如果我惹恼了别人，那么他们就会拒绝我　☐ 如果我不同意别人的意见，那么他们就会伤害我

☐ 如果我犯了错，那么我就是一个失败者　☐ 如果我寻求帮助，那么人们就会知道我很软弱

☐ 如果我允许自己感受情绪，那么我会完全失控

现在相信几分（0–10） _____ （0–10）

2 用什么行为来检验（小一点、安全一点）

3 我预测会发生什么

4 实际发生了什么

日期	情境和结果

5 比一比

预测和结果有什么不同

现在相信几分（0–10） _____ （0–10）

更平衡的新规则

9 8 周练习计划

计划

什么时候用：想系统地练正念时用，一周一个主题。被孩子打断很正常，不算失败，下次接着练。

怎么填：每周开始前看一下这周的主题和练习，每天做完在对应格子里打勾，周末写一句感受。时长是按带孩子的家庭压缩过的，能多做就多做。

来源：《抑郁症的正念认知疗法》第2版（西格尔、威廉斯、蒂斯代尔） 第7–17章

周	主题	每天正式练习	每天非正式练习	每周任务	打勾（一至日）
1	觉知自动运行（第7章）	身体扫描 20–40 分钟	选一件日常事正念地做（如刷牙、给孩子洗澡）	正念地吃一顿饭	□□□□□□□
2	活在头脑中（第9章）	身体扫描 20–30 分钟 + 正念呼吸 10 分钟	换一件日常事务正念地做	愉快事件日历：每天记 1 件	□□□□□□□
3	聚焦离散的心（第10章）	伸展和呼吸／正念运动，约 20 分钟	呼吸空间每天 3 次，固定时间	不愉快事件日历：每天记 1 件	□□□□□□□
4	识别厌恶（第11章）	静坐冥想 20–30 分钟	固定呼吸空间 3 次；不愉快时加做	留意“不想要”在身体上的信号	□□□□□□□
5	允许／顺其自然（第13章）	困难冥想 20 分钟（先选小困难）与静坐交替	呼吸空间扩展版：命名情绪	记录一次“允许”之后有什么不同	□□□□□□□
6	想法不是事实（第14章）	自选练习 20–40 分钟	呼吸空间之后走“想法之门”	写早期预警信号清单	□□□□□□□
7	更好地关爱自己（第16章）	选一个能长期坚持的练习 15–30 分钟	呼吸空间之后接一个小行动（P 或 M）	填滋养／消耗清单，写行动计划	□□□□□□□
8	保持和扩展（第17章）	确定以后的每日练习，哪怕 10–15 分钟	每天至少 1 次呼吸空间	写“我的抗抑郁活动清单”和坚持的理由	□□□□□□□

每周打卡（8 周各一行）

第几周 1–8	正式练习完成天数 0–7	非正式练习完成天数 0–7	每周任务完成了吗	一句话感受
			○完成 ○部分 ○没有	
			○完成 ○部分 ○没有	
			○完成 ○部分 ○没有	
			○完成 ○部分 ○没有	
			○完成 ○部分 ○没有	
			○完成 ○部分 ○没有	
			○完成 ○部分 ○没有	
			○完成 ○部分 ○没有	

附：填写示例

以下都是【示例】，情境为虚构的通用家庭场景，只为说明怎么填。

【示例】思维记录表

发生了什么（人、事、地点、时间）	晚饭时家里长辈给孩子喂饭，你说让孩子自己吃，伴侣说“算了别争了”。
情绪和强度	愤怒 85%，委屈 70%
最强的那个情绪有多强	85%
自动想法：当时脑子里冒出的原话	“他／她永远不站在我这边。”“在这个家里我说话不算数。”
认知扭曲（可多选）	过度概括、妄下结论（读心术／先知错误）、贴标签
支持这个想法的证据	这次确实没有支持我。
不支持的证据／例外	上个月孩子看电视的事，伴侣主动去和长辈商量过。这次可能只是不想当着孩子吵。
更平衡的想法（如果好朋友遇到，我会对他说什么？）	这次伴侣选择先息事宁人，不代表永远。我可以晚上单独跟他／她商量喂饭的事。
还用了哪种方法	T 认知重构：这个想法准确、有益吗？、S 自我关怀：对朋友我会怎么说
现在这个情绪有多强	45%
接下来我打算怎么做	孩子睡后约伴侣谈 15 分钟，用自我主张沟通准备表先写一下。

【示例】发脾气时的快速应对卡

我的“快要失控”身体信号	咬紧牙、胸口发紧
我“缓一下”时说的话	“这事我们晚点再聊，我先去倒杯水。”
行动之门：我能做的一件小事	到阳台站 3 分钟，喝杯温水

【示例】冲突后复盘表

发生了什么（人、事、地点、时间）	周日下午，长辈说“你这么带孩子不行”，你当场顶了回去，之后一晚上不说话。
核心情绪	愤怒、悲伤
更精确的词（可多选）	委屈、被忽视、无力
最主要的情绪和强度	被忽视 80%
冲动：当时想做什么	想说“那你们自己带好了”
实际反应：我做了什么、说了什么	大声顶了一句，然后回房间关门。
这是接近还是回避？	攻击（吼、指责）
结果怎样	气氛僵了一晚上，自己也睡不好。
用上了哪种方法	N 正常化：大多数人遇到也会这样
站在对方角度：他／她当时可能是怎么想的	长辈可能是担心孩子，想帮忙，只是说法很冲。
我真正需要的是	被尊重、在育儿上有发言权
写成一句能说出口的话：“我希望……”	“我希望孩子的事我们先私下商量，不当着孩子争。”
需要修复的部分（为哪个行为道歉）	为大声顶嘴这个行为道歉，但不放弃我的意见。

【示例】活动计划与快乐预测表

活动	孩子睡后一个人快走 20 分钟
和谁（自己也算）	自己
预测满意度（做之前）	20%
实际满意度（做之后）	55%

【示例】自我主张沟通准备表

这次要对谁说	伴侣
想谈的一件事（只选一件）	育儿分歧时希望得到支持
1 我的权利：这件事里我有哪些权利（只写给自己看）	表达感受、期望别人尊重我的需要、对孩子的教养有发言权
2 约时间：我会怎么开口约	“周六孩子午睡时，我们能单独谈 20 分钟吗？”
3 这件事对我的影响（客观描述，不抱怨、不评价）	这两周孩子吃饭和看电视的事，长辈和我做法不一样，每次当着孩子争起来，我都要缓很久，晚上也睡不好。
4 我的感受：“当你……的时候，我感到……”	“那种时候我觉得自己很孤单，也很委屈。”
5 我的请求：“我希望……”（具体、一次一个）	“我希望以后遇到这类事，我们俩先私下商量好统一的说法，再一起去和长辈说。”
6 合作带来的好结果	“这样我不用一个人硬扛，也就不会憋到晚上冲你发火了。”
如果对方不接受或生气，我怎么办	先说“我们都想想，明天再接着谈”，不在气头上继续。

【示例】行为实验表

1 要检验的规则（如果……那么……）	如果我跟长辈直说不同意，那么关系就会闹僵。
现在相信几分（0–10）	8
2 用什么行为来检验（小一点、安全一点）	用平和的语气提一个小请求：饭前一小时先不给孩子零食。
3 我预测会发生什么	长辈会不高兴，几天不理我。
情境和结果	长辈说“行吧”，有点不情愿，但晚饭时照常聊天。
预测和结果有什么不同	不太高兴是有的，但没有闹僵。
现在相信几分（0–10）	4
更平衡的新规则	好好说一个具体的小请求，大多数时候关系扛得住。