

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Helikopterlər ilə əməliyyatlarda yerinə yetirilməli olan təhlükəsizlik tədbirləri qeyd edin.

- 1) helikopterin qaldırıcı qurğusunu gəmi gövdəsinin davamlı hissəsinə bərkidmək
- 2) bütün cavablar düzdü
- 3) helikopterlər ilə əməliyyatlarda gəmi qaydalarına uyğun olaraq "İdarə etmə imkanından məhrumam" signalını qaldırmalıdır
- 4) gəmi heyəti yuxarı göyertəyə çıxmamalıdır

2. Fəlakət rayonuna hərəkət edən gəmi yardım edən digər gəmilər haqqında hansı məlumatları xəritəyə qeyd etməlidir?

- 1) gəminin adı
- 2) gəminin qeydiyyat limanının adı
- 3) bütün cavablar səhvdir
- 4) gəminin fəlakət rayonuna ehtimal etdiyi gəlmə vaxtı, gəminin sürəti və kursu
- 5) bütün cavablar düzdü
- 6) gəminin koordinatları

3. Gəmidən insanları vertolyotla qaldırmaq üçün gəmi göyertəsinin bir hissəsi hansı hərflə nişanlanmalıdır?

- 1) ağ rəngli böyük "A" hərflə ilə
- 2) ağ rəngli böyük "F" hərflə ilə
- 3) ağ rəngli böyük "H" hərflə ilə
- 4) ağ rəngli böyük "P" hərflə ilə
- 5) ağ rəngli böyük "X" hərflə ilə
- 6) ağ rəngli böyük "S" hərflə ilə



4. "GMDSS" sistemində aid təciliyyət signalı və çağırışı hansı radio tezliklərdə ötürülür?

- 1) 406 MHz
- 2) 990 MHz
- 3) 900 MHz
- 4) 2182 MHz
- 5) 2192 MHz
- 6) 1544,5 MHz



5. "NAVTEX" qəbuledicinin çap menyusundan hansı məlumatları operator çıxara bilməz?

- 1) bələdçi (losman) xidmətinin məlumatlarını

- 2) axtarış və xilasetmə üzrə məlumatları, meteoroloji xəbərdarlıqları və naviqasiya aid xəbərdarlıqları
- 3) hava proqnozunu
- 4) buz sahələri haqqında məlumatları
- 5) bütün cavablar düzdü

6. "GMDSS" sistemində fəlakət hallarında radio əlaqəyə öz işləri ilə maneə olan stansiyalara "İşlərini dayandırmaq" göstərişi hansı ardıcılıqla verilir?

1. "MAY DAY";
2. "ALL STATION";
3. "İşlərini dayandırmaq" göstərişini verən stansiyanın adı və ya çağırış signalı;
4. "THIS IS";

- 1) 1, 2, 4, 3
- 2) 2, 1, 4, 3
- 3) 1, 2, 3, 4
- 4) 4, 3, 1, 2
- 5) 4, 2, 1, 3
- 6) 3, 2, 1, 4



7. Fəlakət rayonlarında "GMDSS" sistemində radio əlaqənin məhdudlaşdırılması göstərişini ifadə edən signalı qeyd edin?

- 1) "MAYDAY RELAY"
- 2) "SEELONCE MAY DAY"
- 3) "RECEIVED MAY DAY"
- 4) "SECURITE"
- 5) "PAN PAN"
- 6) "PRUDONCE"



8. "GMDSS" sistemində "normal" radio əlaqənin icazə verən signalı qeyd edin?

- 1) "SEELONCE MAY DAY"
- 2) "RECEIVED MAY DAY"
- 3) "PAN PAN"
- 4) "SECURITE"
- 5) "MAYDAY RELAY"
- 6) "SEELONCE ONCE FEENEE"



9. "GMDSS" sistemində olan "PANPAN" təcililik signalı hansı məlumatların ötürülməsi üçün istifadə edilir?



- 1) dəniz gəmisinin təhlükəsizliyi ilə bağlı
- 2) vacib naviqasiya xəbərdarlıqları ilə bağlı
- 3) vacib hidrometeoroloji xəbərdarlıqlar ilə bağlı
- 4) bütün cavablar düzdü

10. Fəlakətə uğramış gəmi fəlakət haqqında signalı və məlumatları hansı tezliklərdə ötürür?

- 1) 156,8 MHs "Radio telefon" rejimində
- 2) 900 MHs "Telefoniya" rejimində
- 3) 990 MHs "Radio telefon" rejimində
- 4) 121,5 MHs "Radio telefon" rejimində



11. "GMDSS" sistemində təcillik signalı hansı tezlikdə verilə bilər?

- 1) 406 MHs
- 2) 2182 kHs
- 3) 1544,5 MHs
- 4) 406 MHs



12. "GMDSS" sistemində fəlakət haqqında signalın alınmasını təsdiq etmək üçün hansı signal istifadə edilir?

- 1) "SEELONCE MAYDAY"
- 2) "MAYDAY RELAY"
- 3) "MAYDAY"
- 4) "SEELONCE FEENEE"
- 5) "RECEIVED MAYDAY"
- 6) "PRUDONCE"



13. Gəmi heyəti qəzaya uğramış gəmini tərk etmişdir. Radiolokasiya cavab verici buyu xilasedici salda (qayıqda) işə salınmışdır. Birdən radiolokasiya cavab verici buyun səs signalizasiyası işə düşür. Bunun səbəbi nədir?




- 1) radiolokasiya cavab verici buy 1 metrədən az yüksəklikdə
- 2) yerləşdirilmişdir
- 3) radiolokasiya cavab verici buy yaxınlıqda gedən gəminin radarına düşmüşdür (yəni yaxında gəmi keçir)
- 4) radiolokasiya cavab verici buyun qidalandırıcı batareyası sıradan çıxmışdır

14. Ticarət gəmilərin axtarışına və xilas edilməsinə dair

beynəlxalq sənədi qeyd edin.

- 1) "MERSAR"
- 2) "SOLAS-74"
- 3) "MARPOL"
- 4) "NAVAREA"
- 5) "STCW-78"




15. "NAVAREA" nə deməkdir?

- 1) "GMDSS" sistemində istifadə edilən peyk rabitə sistemi
- 2) "Ticarət gəmilərin axtarışına və xilas edilməsinə dair Rəhbərlik"
- 3) bütün dəniz dövlətlərinə, naviqasiya xəbərdarlıqların ötürülməsinin koordinasiyasını təmin edən naviqasiya xəbərdarlıqların ümum dünya xidməti
- 4) "GMDSS" sistemində qütb rayonlarını əhatə edən peyk sistemi
- 5) fəlakətə uğramış gəmilərin, təyyarələrin və digər cisimlərin aşkar və yerlərin təyin edilməsini təmin edən peyk sistemi

16. Şəkində göstərilən axtarış üsulunun adını qeyd edin.

- 1) yol xətti üzrə qayıtmaqla axtarış
- 2) sektorlar üzrə axtarış
- 3) paralel qalslar ilə axtarış
- 4) yol xətti üzrə qayıtmadan axtarış




17. Sektor üsulu ilə axtarış xilasetmə əməliyyatlarında gəminin hər dəfə kursu neçə dərəcə dəyişməlidir?

- 1) 180°
- 2) 120°
- 3) 270°
- 4) 90°


18. Şəkində gördüyünüz dönmə manevrlərdən "Şarnov" manevrini qeyd edin?

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 1
- 4) heç biri




19. Şəkində gördüyünüz dönmə manevrlərdən "Vilyamson" manevrini qeyd edin?

- 1) heç biri
- 2) 2
- 3) **1**
- 4) 3



20. Şəkində gördüyünüz dönmə manevrlərdən "Anderson" manevrini qeyd edin?

- A) heç biri
- B) **2**
- C) 1
- D) 3



21. IAMSAR Manual neçə cilddən ibarətdir?

- A) 2
- B) 5
- C) 4
- D) **3**
- E) 6

22. IAMSAR Manual-ın əsas məqsədi nədir?

- A) Ticarət gəmilərinin reyestrini aparmaq
- B) **Axtarış və xilasetmə əməliyyatlarının planlaşdırılmasına və yerinə yetirilməsinə dair bələdçi təqdim etmək**
- C) Sahil xəttinin monitoringini təmin etmək
- D) Beynəlxalq yükdaşımalara nizamlayan qaydaları müəyyən etmək
- E) Dəniz agentlikləri arasında maliyyə paylaşımını nizamlamaq

23. SAR Mission Coordinator hansı funksiyaları yerinə yetirir?

- A) Hava limanının idarə edilməsi
- B) **Axtarış-xilasetmə əməliyyatının ümumi rəhbərliyi və koordinasiyası**

- C) Meteoroloji hesabatların toplanması
- D) Gəmi heyətinin tibbi yoxlanışı
- E) Yükdən gömrük rəsmiləşdirilməsi

24. RCC (Rescue Coordination Centre) əsas funksiyası nədir?

- A) Avariya məruz qalan gəmini cərimələmək
- B) Axtarış-xilasetmə əməliyyatlarını koordinasiya etmək
- C) Axtarış sahəsini məhdudlaşdırmaq
- D) Yalnız helikopterlərin istiqamətləndirilməsi
- E) Ticarət gəmilərinin nəzarəti

25. IAMSAR Manual hansı iki təşkilat tərəfindən hazırlanır?

- A) IMO və WMO
- B) IMO və ICAO
- C) ILO və UNCTAD
- D) ICS və IALA
- E) NATO və EMSA

26. SAR əməliyyatının üç fazası aşağıdakılardan hansılarla müəyyən edilir?

- A) Təhlükə, istiqamət və əlaqə
- B) Təşkilat, yardım və nəticə
- C) Təhlükə, ehtimal, xəbərdarlıq
- D) Əlaqə, signal, axtarış
- E) Qəza, yardım, təmir

27. RCC mərkəzi hansı bölgə üzrə cavabdehlik daşıyır?

- A) Liman suları
- B) Dövlət sərhədləri
- C) Təyin olunmuş SAR bölgəsi
- D) Beynəlxalq hava məkanları
- E) Ticarət limanları

28. Xilasetmə vasitələri arasında səmərəli əlaqə üçün hansı radio rabitə bandı əsasən istifadə olunur?

- A) VLF
- B) VHF
- C) SHF
- D) ELF

29. “MEDEVAC” əməliyyatı nəyi əhatə edir?

- A) Radar kalibrlənməsi
- B) Helikopterlərin yoxlanması
- C) Təcili tibbi evakuasiya əməliyyatı
- D) Sahil müşahidə sisteminin tənzimlənməsi
- E) Sinyal dublikatlarının silinməsi

30. Hava şəraiti qəfil dəyişərsə, axtarış sxemində hansı dəyişiklik ola bilər?

- A) Sahə ikiqat artırılır
- B) Rabitə kəsilir
- C) Sürət və müşahidə qabiliyyəti yenidən qiymətləndirilir
- D) Gəmi dərhal dayanır

31. GMDSS sisteminin əsas məqsədi nədir?

- A) Gəmilərin sürətini tənzimləmək
- B) Beynəlxalq gömrük razılaşmalarını tətbiq etmək
- C) Gəmilərin təhlükə hallarında avtomatik rabitə və xəbərdarlıq imkanlarını təmin etmək
- D) Yük sənədlərini rəqəmsallaşdırmaq
- E) Sahil xətlərinin xəritələnməsini aparmaq

32. Aşağıdakılardan hansı GMDSS sistemində istifadə olunan rabitə vasitələrindən deyil?

- A) NAVTEX
- B) EPIRB
- C) INMARSAT
- D) AIS (Automatic Identification System)
- E) VHF DSC

33. “Ümumi Rayon Operatoru”nun əsas funksiyası nədir?

- A) Gəmilərə yük bölgüsü barədə məsləhət vermək
- B) Fəlakət signallarının qəbulunu və cavablandırılmasını təmin etmək
- C) Gəminin texniki müayinəsini aparmaq
- D) Gəminin hərəkət trayektoriyasını dəyişmək
- E) Beynəlxalq gəmi reyestrini tərtib etmək

34. GMDSS sistemində DSC (Digital Selective Calling) hansı məqsədlə istifadə olunur?

- A) Su dərinliyini ölçmək
- B) Avtomatik rəqəmsal çağırış və signal ötürmək
- C) Radar signallarını təkrarlamaq
- D) Gəmi qəza planını aktivləşdirmək
- E) Gömrük sənədlərini göndərmək

35. IAMSAR Manual-a görə SAR mübadilə planının (SAR Agreement) hüquqi qüvvəsi necə müəyyən olunur?

- A) Dəniz hüququ konvensiyası ilə
- B) Beynəlxalq Rabitə İttifaqı ilə
- C) İkitərəfli və ya çoxtərəfli hökumətlərarası razılaşmalarla
- D) Sahil mühafizəsinin sərəncamı ilə
- E) Kapitanlar arasında yazılı bəyanatla

36. GMDSS sistemində 'Watchkeeping' rejimi nə zaman pozulmuş sayılır?

- A) Radar işləmədikdə
- B) Navtex mesajı alınmadıqda
- C) Fövqəladə çağırış kanallarında fasiləsiz dinləmə təmin olunmadıqda
- D) AIS signalı yoxdursa
- E) Peyk zənginə cavab verilmədikdə

37. IAMSAR Manual-da göstərilən 'Search Sweep Width' anlayışı nə deməkdir?

- A) Gəminin eni
- B) Axtarış zamanı effektiv müşahidə olunan məsafə
- C) Sahil məsafəsi
- D) Dalğaların hündürlüyü
- E) Məsafənin ultrasəs ölçümü

38. GMDSS sistemində SAR təyyarəsi tərəfindən göndərilən DSC signalı hansı tezlikdə olur?

- A) 2182 kHz
- B) 156.8 MHz
- C) 121.5 MHz və 406 MHz EPIRB signallarına cavab verəcək VHF və HF tezliklərində
- D) 500 kHz
- E) 9 GHz

39. GMDSS sistemində 'Area A3' üçün hansı avadanlıq tələb olunur?

- A) Yalnız VHF
- B) NAVTEX və EPIRB
- C) INMARSAT və HF DSC
- D) SART və AIS
- E) ECDIS və MF radio

40. GMDSS-də 'duplicated equipment' tələbi hansı zonada tam icra olunmalıdır?

- A) Area A1
- B) Area A3 və A4
- C) Area A2
- D) Yalnız NAVAREA-larda
- E) Liman yaxınlığında

41. Axtarış və xilasetmə əməliyyatlarında AİS avadanlığının xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

- A) nəzarət olunan gəminin davamlı avtomatik identifikasiyası
- B) gəminin kursunda dəyişikliklərə nəzarət etməsi
- C) gəmi haqqında əsas məlumatların (adı, ölçüləri, təhlükəli yükün olması, təyinat limanı, ETA və s verməsi)
- D) Gəminin marşrutunu proqnozlaşdırmaq imkanı
- E) Gəmi AİS avadanlığını söndürəndə belə digər gəmi və sahil stansiyaları tərəfindən müşahidə olunması

42. Axtarış və xilasetmə əməliyyatlarında AİS avadanlığının xüsusiyyətlərinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?

- A) nəzarət olunan gəminin davamlı avtomatik identifikasiyası
- B) gəminin kursunda dəyişikliklərə nəzarət etməsi
- C) gəmi haqqında əsas məlumatların (adı, ölçüləri, təhlükəli yükün olması, təyinat limanı, ETA və s verməsi)
- D) əlavə radarlar quraşdırmadan gəmilərin hərəkətinə nəzarət
- E) ətrafdakı təhlükəli gəmilərin hansı məsafədə kursu kəsməsi barədə məlumat verməsi

43. Axtarış və xilasetmə əməliyyatlarında AİS avadanlığının mənfi xüsusiyyətlərinə hansı aiddir?

- A) qəza zamanı hər gəmi digər gəmilər haqda məlumatları olur
- B) vəziyyətə nəzarət etmək üçün AİS məlumatlarından istifadə olunur
- C) yalnız cihaz işlədiyi halda digər gəmilər tərəfindən müşahidə olunur
- D) gəmilərdə təhlükəli yüklərin olub olmaması haqqında məlumatın bilinməsi
- E) axtarış xilasetmə mərkəzinin xidməti ərazisində gəmilərin mövqeyinin bilinməsi

44. Qəza axtarış planı kim tərəfindən hazırlanır?

- A) axtarış xilasetmə koordinatoru tərəfindən
- B) kapitan tərəfindən
- C) baş köməkçi tərəfindən
- D) şirkət tərəfindən
- E) hadisə yerində komandir tərəfindən

45. Aşağıdakılardan hansı «Suda insan» qəza vəziyyətində ilk görülən tədbirlərə aid deyil?

- A) xilasedici dairəni adama mümkün qədər yaxın atmaq
- B) dənizə adam düşdü signalını vermək
- C) manevr etmək
- D) hadisə yerini diqqətdə saxlamaq
- E) yeddi qısa bir davamlı səs signalını vermək

46. Aşağıdakılardan hansı Vilyamson manevrinin üstünlüklərinə aid deyil?

- A) gəmini əvvəlki kursuna gətirir
- B) məhdud görünüşdə yaxşı nəticələr verir
- C) manevri sadədir
- D) gəmini axtarış üçün lazımi məsafəyə çıxarır
- E) çox tez yerinə yetirilir

47. Aşağıdakılardan hansı Vilyamson manevrinin çatışmazlıqlarına aiddir?

- A) gəmini əvvəlki kursuna gətirir
- B) məhdud görünüşdə yaxşı nəticələr vermir
- C) çox gec yerinə yetirilir
- D) manevri sadədir
- E) gəmini axtarış üçün lazımi məsafəyə çıxarır

48. Aşağıdakılardan hansı Anderson manevrinin üstünlüklərinə aiddir?

- A) Bu üsul xilas etmədə daha tez yerinə yetirilən üsuldur
- B) Bütün cavablar səhvdir
- C) Belə manevr üsulu mövcud deyil
- D) Bu üsul yalnız tanker gəmiləri üçün əlverişlidir
- E) Bu üsul yalnız sərnişin gəmiləri üçün əlverişlidir

49. «Suda insan» həyəcan signalında bir dəfə dönmə ilə həyata keçirilən manevr necə adlanır?

- A) Anderson manevri
- B) Vilyamson manevri
- C) Şarnov manevri
- D) Uşakov manevri
- E) Makarov manevri

50. «Suda insan» həyəcan signalında həyata keçirilən Anderson manevrinin mənfi cəhəti aşağıdakılardan hansıdır?

- A) Bir vintli gəmilər üçün bu manevr çətinidir
- B) İki vintli gəmilər və baş sükan qurğusu olan gəmilər üçün çətinidir
- C) Belə manevr üsulu yoxdur
- D) Xilas etmədə sürətli üsul deyil
- E) Manevri zəif olan gəmilər üçün əlverişli deyil

51. Aşağıdakılardan hansı Şarnov manevrinin üstün cəhətidir?

- A) Gəmini dönmədən sonra əvvəlki kilvater izinə qaytarır
- B) Belə manevr üsulu yoxdur
- C) Ən sürətli manevr üsuludur
- D) Bu manevr üsulunda çox məsafə keçilir
- E) Bu manevr üsulu çox vaxt aparır

52. Aşağıdakılardan hansı Şarnov manevrinin mənfi cəhətidir?

- A) Hadisənin nə vaxt baş verdiyi bilinmədikdə bu üsulun effekti az olur
- B) Gəmini dönmədən sonra əvvəlki kilvater izinə qaytarır

- C) Bu manevrdə gəmi az məsafə gedir
- D) Bu manevrə çox az vaxt sərf olunur
- E) Hadisənin nə vaxt baş verdiyi bilinmədikdə bu üsulun effekti çox olur

53. Hadisə yerində olan koordinator axtarış və xilasetmə işlərinə rəhbərlik edən koordinatorda hadisə haqqında məlumatı vermək üçün hansı məruzələrdən istifadə edir?

- A) SİTREP
- B) RCC
- C) MRCC
- D) OSC
- E) MAYDAY

54. SİTREP – dən nə zaman istifadə olunur?

- A) Hadisə və onun təcili təfərrüatları haqqında ən erkən bildiriş vermək üçün
- B) Gəmi bələdçi stansiyasına çatdıqda
- C) Gəmi HBS-in ərazisinə daxil olduqda
- D) Gəmi boğazdan keçəndə
- E) Yedək əməliyyatları zamanı

55. Aşağıdakı məlumatlardan hansı SİTREP-in qısa formatına daxil deyil?

- A) Məlumatların prioritetliyi
- B) Hadisənin vaxtı tarixi
- C) Hadisənin koordinatları
- D) Təhlükədə olan insanların sayı
- E) Köməyə gedən gəminin heyətinin sayı

56. SİTREP – in tam formatından hansı hallarda istifadə olunur?

- A) Axtarış və xilasetmə əməliyyatları zamanı dəqiqləşdirici məlumatların təmin edilməsində
- B) Hadisə və onun təcili təfərrüatları haqqında ən erkən bildiriş vermək üçün
- C) Gəmi dənizdə neft ləkəsi aşkar etdikdə
- D) Gəmi sahil stansiyasına digər gəmidən dənizin çirklənməsini aşkar etdikdə
- E) Yedəkləmə zamanı yedəkçi və yedəklənən gəmilər arasında

57. Axtarış və xilasetmə komandasının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında aşağıdakılardan hansı uyğun deyil?

- A) Hər bir xilasedicini məlumatla təmin etməklə
- B) mövcud resursların qarşıya qoyulan vəzifələrə uyğunluğunu təmin etməklə
- C) səhvləri aşkar etməklə
- D) standart prosedurlara əməl etməklə
- E) hər bir xilasedicini UQD rabitə ilə təmin etməklə

58. PAN-PAN nəyi bildirir?

- A) beynəlxalq radiotelefon təcili signalı
- B) beynəlxalq radiotelefon qəza signalı
- C) beynəlxalq radiotelefon təhlükəsizlik signalı
- D) axtarış və xilasetmə rayonu

E) hadisə yerində komandir

59. Axtarış və xilasetmə əməliyyatları zamanı "SMC" nədir?

A) Axtarış və xilasetmə əməliyyatları üzrə koordinator

B) Axtarış və xilasetmə əməliyyatları zamanı gəmilər arasında məlumat mübadiləsi

C) əmniyyətli idarəetmə üzrə şəhadətnamə

D) axtarış və xilasetmə zamanı mesajlar

E) gəmilərin mühafizəsi üzrə şəhadətnamə

60. NAVAREA nədir?

A) naviqasiya və meteoroloji xəbərdarlıqların ötürülməsi üçün dünya okeanının bölündüyü rayonlar

B) naviqasiya və meteoroloji xəbərdarlıqların ötürülməsi üçün Aralıq dənizinin bölündüyü rayonlar

C) yalnız meteoroloji xəbərdarlıqların ötürülməsi üçün dünya okeanının bölündüyü rayonlar

D) yalnız naviqasiya xəbərdarlıqların ötürülməsi üçün dünya okeanının bölündüyü rayonlar

E) naviqasiya avadanlıqları

61. Axtarış və xilasetmə əməliyyatları zamanı hansı qəza signallarından istifadə olunmur?

A) MAYDAY

B) PAN – PAN

C) SECURITE

D) SAFETY

E) Bütün cavablar səhvdir

62. Axtarış və xilasetmə əməliyyatlarında hansı gəmilərin iştirakı dəstəklənir?

A) Səfər müddəti 24 saatdan və ümumi tutumu 1000 r.t –dan artıq olan

B) Hərbi gəmilərin

C) Yalnız sərnəşin gəmilərinin

D) Yalnız yaxınlıqda olan gəmilərin

E) Yalnız SOLAS Beynəlxalq Konvensiyasını ratifikasiya etmiş gəmilərin

63. AIS SART və AIS MOB –dan axtarış və xilasetmə ilə bağlı signal alan gəmi ilk öncə nə etməlidir?

A) ən yaxın axtarış və xilasetmə koordinasiya mərkəzinə məlumat verməlidir

B) məxsus olduğu şirkətə məlumat verməlidir

C) registrə məlumat verməlidir

D) gəmilərin hərəkətinin idarəetmə xidmətinə məlumat verməlidir

E) həmin ərazini tərk etməlidir

64.Xilasetmə planının hazırlanmasında hansı risklər nəzərə alınmalıdır ?

- A) Xilasetmədə iştirak edən heyət üzvləri üçün risk
- B) Xilas olunanların yeri və sayı
- C) Dənizin vəziyyəti
- D) Xilasedici avadanlıqların sayı
- E) Bütün cavablar doğrudur

65.MAYDAY signalı nəyi göstərir ?

- A) gəminin qəzalılı vəziyyətdə və təcili yardıma ehtiyac duyduğunu
- B) gəminin qəzalılı vəziyyətdə lakin yardım tələb olunmadığını
- C) gəminin qəzalılı vəziyyətdə olmamasını
- D) gəminin bortunda bələdçi olduğunu
- E) gəmiyə bələdçi tələb olunduğunu

66.Hansı sırada siqnallar aşağı üstünlük dərəcəsiindən təciliyə doğru sıralanmışdır?

- A) Mayday Pan Pan Securite
- B) Pan Pan Mayday Securite
- C) Securite Mayday Pan Pan
- D) Securite Pan Pan Mayday
- E) Mayday Securite Pan Pan

67. Radar ekranında SART-in exosiqnalı nöqtələr şəklində görünürsə, onun mövqeyi haradadır?

- A) gəmiyə yaxın olan başlanğıc nöqtədə
- B) gəmidən istiqamətdə son nöqtədə
- C) bütün cavablar səhvdir
- D) bütün cavablar doğrudur
- E) gəmidən istiqamətdə aralıq nöqtələrdə

68. Əgər kapitan qəzada olan gəmiyə kömək edə bilməsə aşağıdakılardan hansını ən başlıca etməlidir?

- A) Qərarını əsaslandırılıb gəmi jurnalında qeyd edir və axtarış-xilasetmə mərkəzinə məlumat verir
- B) Qərarını əsaslandırılıb gəmi jurnalında qeyd edir və gəmisahibinə məlumat verir
- C) Qərarını əsaslandırılıb gəmi jurnalında qeyd edir və registrə məlumat verir
- D) Gəmi jurnalında qeyd edir və səfərinə davam edir
- E) Gəmi kapitanı vəziyyəti qiymətləndirib qərar verir və heçkimə məlumat verməyə borclu deyil

69. Gəmi hər RSÇ (ЦНБ) –dən qəbul edən qəza signalını təsdiq edib araşdırmalıdır mı?

A) Bəli

B) Xeyr

C) yalnız 2182 hz tezlikdə qəbul edilənləri

D) yalnız 4089 hz tezlikdə qəbul edilənləri

E) bütün cavablar səhvdir

70. Axtarış və xilasetmə zamanı istifadə olunacaq radiotezliklər barədə aşağıdakılardan hansı doğrudur?

A) hadisə yerində yalnız 16 – cı kanaldan istifadə olunmalıdır

B) istifadə olunacaq kanal axtarış xilasetmə üzrə koordinator tərəfindən seçilir

C) istifadə olunacaq kanal xilas edilən gəmi tərəfindən seçilir

D) hadisə yerində yalnız 70 – ci kanaldan istifadə olunmalıdır

E) istifadə olunacaq kanal radiooperator tərəfindən seçilir

71. Sektor üzrə axtarış nə zaman effektivdir?

A) axtarılan obyektin yeri dəqiq məlum olduqda

B) axtarış rayonu sxeminin radiusu 20 mildən artıqdırsa

C) axtarılan obyektin yeri dəqiq məlum olmadıqda

D) axtarılan obyektlə rabitə əlaqəsi olduqda

E) kiçik sürətli gəmilər cəlb olunduqda

72. "Paralel hərəkət" axtarış sxemi nə zaman istifadə olunur?

A) axtarış böyük ərazidə olduqda

B) axtarış pis hava şəraitində olduqda

C) axtarış kiçik ərazidə olduqda

D) axtarış gecə vaxtı olduqda

E) axtarış məhdud görünüşdə olduqda

73. Qəza vəziyyətində olan gəmi ilə rabitə əlaqəsi saxlanıldıqda hansı məlumatlar verilməlidir?

A) gəminin çağırış signalı

B) qəzada olan gəmiyə qədər olan məsafə

C) qəza vəziyyətində olan gəmiyə ehtimal olunan çatma vaxtı

D) gəminin adı

E) bütün sadalananlar

74. 406 MHz EPIRB qəza signalında aşağıdakı məlumatlardan hansı həmişə mövcuddur ?

A) Qəza vəziyyətində olan gəmi və ya təyyarənin tanınması

B) Gəminin son kurs və sürəti

C) Fövqəladə vəziyyətin növü

D) Gəminin bayrağı

E) gəminin növ

75. Axtarış və xilasetmə işlərini yerinə yetirərkən xilaseedici gəmi aşağıdakı öhdəliklərdən hansını yerinə yetirməlidir?

A) ilkin tibbi yardım, yemək və geyimlə təmin etmək

B) bütün cavablar səhvdir

C) bütün cavablar doğrudur

D) xilas olunanları təyinat yerinə çatdırmaq

E) zərərçəkənləri qəzada olan gəmidə saxlamaq