

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Sükan qurğusuna aid olan termini qeyd edin.

- 1) baller
- 2) aksiometr
- 3) qak
- 4) lyuk bağlantısı

2. Gəmi gövdəsinin yuxarı göyərtəsi nəyi təmin edir?


- 1) möhkəmliyi
- 2) sürətini
- 3) sukeçirməməzliyi
- 4) sərtliyini

3. Gəmidə burun hissəsindən arxaya doğru dorlar necə adlandırılır?

- 1) qrot, bizan, fok
- 2) fok, bizan və qrot
- 3) bizan,qrot və fok
- 4) fok,qrot və bizan


4. Şəkildə göstərilən gəminin arxa hissəsinə və sükan qurğusuna aid “runderpost” hansı rəqəmlə işarələnib?.

- 1) 10
- 2) 4
- 3) 8
- 4) 6



5. Şəkildə göstərilən sükan qurğusuna aid olan “baller” hansı rəqəmlə qeyd edilib?


- 1) 6
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 1



6. Şəkilə göstərilənlərdən "Talrep" vasitəsi hansı rəqəmlə

qeyd edilib?


- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 5



7. Şəkilə göstərilənlərdən "Kouş" vasitəsi hansı rəqəmlə

qeyd edilib?

- 1) 4
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 5



8. Gəmi sistemlərinə aid olmayanı qeyd edin.

- 1) lövbər sistemi
- 2) su ilə yanğınsöndürmə sistemi
- 3) içməli su sistemi
- 4) ballast sistemi


9. Gəmi sükanının lələyini sükan maşını ilə birləşdirən və "helmport" borusundan keçən sükan qurğusunun elementinin adını qeyd edin.

- 1) deydvud
- 2) ruderpost
- 3) sektor
- 4) baller

10. Gəminin gövdəsində iki yanaşı olan "şpanqout"ların arasında olan

məsafə necə adlandırılır?

- 1) şpasiya
- 2) knitsa
- 3) kominqs
- 4) löks



11. Gəminin dənizdə dayanaqlığını bərpa etmək üçün gəminin bölmələrinin su ilə doldurulması tövsiyə edilir. Bölmələrin su ilə doldurulması şərtlərinə aid olanı qeyd edin.

- 1) su ilə doldurulan bölmələr gəminin ağırlıq mərkəzinin üstündə yerləşməlidir
- 2) su ilə doldurulan bölmələr gəminin diametral müstəvisinə nisbətən asimmetrik yerləşməlidir
- 3) su ilə doldurulan bölmələr gəminin dənizdə su xəttindən aşağı yerləşməlidir
- 4) su ilə doldurulan bölmələr gəminin midel şpanqout müstəvisində yerləşməlidir

12. Gəminin dənizdə dayanaqlığını bərpa etmək üçün gəminin bölmələrinin su ilə doldurulması tövsiyə edilir. Bölmələrinin su ilə doldurulması şərtlərinə aid olanı qeyd edin.

- 1) su ilə doldurulan bölmələr gəminin ağırlıq mərkəzinin üstündə yerləşməlidir
- 2) su ilə doldurulan bölmələr gəminin diametral müstəvisinə nisbətən asimmetrik yerləşməlidir
- 3) su ilə doldurulan bölmələr gəminin midel şpanqout müstəvisində yerləşməlidir
- 4) su ilə doldurulan bölmələr gəminin diametral müstəvisinə nisbətən simmetrik yerləşməlidir

13. Gəminin dayanaqlığının azalmasının əlamətlərini (xarici şəraitin dəyişilməməsi şərti ilə) qeyd edin.

- 1) gəminin yırğalanma periodu artır
- 2) gəminin kren bucaqları dəyişmir
- 3) gəminin yırğalanması dəyişmir
- 4) gəminin yırğalanması periodu azalır

14. Gəminin dayanaqlığının azalmasının əlamətlərini (xarici şəraitin dəyişilməməsi şərti ilə) qeyd edin.

- 1) gəminin yırğalanması zamanı kren bucağı artır
- 2) gəminin kren bucaqları dəyişmir
- 3) gəminin yırğalanması dəyişmir
- 4) gəminin yırğalanması periodu azalır

15. Diferentin gəminin arxasına olması gəminin hansı xüsusiyyətlərinə təsir edir?

- 1) kursda qalma qabiliyyətini artırır

- 2) dönmə qabiliyyətini artırır
- 3) sirkulyasiyanın diametrini azaldır
- 4) kursda qalma qabiliyyətini azaldır

16. Diferentin gəminin arxasına olması gəminin hansı xüsusiyyətlərinə təsir edir?

- 1) vint ətrafı su sirkulyasiyasının diametrini azaldır
- 2) gəminin dönmə qabiliyyətini artırır
- 3) vint ətrafı su sirkulyasiyasının diametri artır
- 4) kursda qalma qabiliyyətini azaldır

17. Sadalanan terminlərdən hansı gəminin yük qurğusuna aiddir?

- 1) leyər çəpəri
- 2) şkentel
- 3) strop
- 4) şprinq


18. Şəkində gördüyünüzün adını qeyd edin.

- 1) boğazlıq
- 2) şpiqat
- 3) klyuz




19. Şəkində göstərilən quru yük daşıyan gəmidə 8 rəqəmi ilə işarə edilən gəmi bölməsinin adını qeyd edin.

- 1) bak
- 2) forpik
- 3) axterpik
- 4) tvindek




20. Şəkində göstərilən tanker gəmisində 1 rəqəmi ilə işarə edilən gəmi bölməsinin adını qeyd edin.

- 1) axterpik
- 2) forpik
- 3) diptank




4) ş kafut

21. Şəkilə göstərilən quru yük daşıyan gəmidə 9 rəqəmi ilə işarə edilən gəmi bölməsinin adını qeyd edin.




- 1) yut
- 2) forpik
- 3) bak
- 4) axterpik

22. Şəkilə göstərilən quru yük daşıyan gəmidə 12 rəqəmi ilə işarə edilən gəmi bölməsinin adını qeyd edin.




- 1) yut
- 2) forpik
- 3) ş kafut
- 4) bak

23. Şəkilə quru yük daşıyan gəminin orta hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.



- 1) şirstrek
- 2) falsbort
- 3) şpanqout
- 4) stringer

24. Şəkilə quru yük daşıyan gəminin orta hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.




- 1) falsbort
- 2) göyertə bimsi
- 3) göyertə karlinqsi
- 4) göyertə stringeri

25. Şəkilə quru yük daşıyan gəminin orta hissəsinin fraqmenti


göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.

- 1) stringer
- 2) flor
- 3) şpanqout
- 4) knitsa




26. Şəkildə quru yük daşıyan gəminin orta hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.

- 1) bims
- 2) bort stringeri
- 3) bort şpanqoutu
- 4) bort knitsası




27. Şəkildə quru yük daşıyan gəmi hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.

- 1) şpanqoutlar
- 2) bort stringərləri
- 3) knitsalar
- 4) bimslər




28. Şəkildə quru yük daşıyan gəminin bir hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.

- 1) flolar
- 2) stringərlər
- 3) knitsalar
- 4) bimslər




29. Şəkildə quru yük daşıyan gəminin burun hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.



- 1) axterşteven
- 2) forpik
- 3) forşteven
- 4) axterpik


30. Şəildə quru yük daşıyan gəminin burun hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.

- 1) flolar
- 2) şpanqoutlar
- 3) knitsalar
- 4) bimsilər




31. Şəildə quru yük daşıyan gəminin orta hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.

- 1) bort bimsi
- 2) bort stringeri
- 3) bort şpanqoutu
- 4) bort knitsası




32. Şəildə quru yük daşıyan gəminin orta hissəsinin fraqmenti göstərilib. Fraqmentdə sarı rəng ilə işarələnmiş elementin adını qeyd edin.

- 1) knitsalar
- 2) stringerlər
- 3) flolar
- 4) bimsilər




33. Aşağıdakı şəildə 1 nədir?





- 1) lövbər klyuzu
- 2) lövbər
- 3) tutqac (stopor)
- 4) braşpil
- 5) göyertə klyuzu
- 6) zəncir yeşiyi


34. Aşağıdakı şəkildə 2 nədir?



- 1) lövbər klyuzu
- 2) lövbər
- 3) tutqac (stopor)
- 4) braşpil
- 5) göyertə klyuzu
- 6) zəncir yeşiyi


35. Aşağıdakı şəkildə 3 nədir?






- 1) lövbər klyuzu
- 2) lövbər
- 3) 3-tutqac (stopor)
- 4) braşpil
- 5) göyertə klyuzu
- 6) zəncir yeşiyi

36. Aşağıdakı şəkildə 4 nədir?




- 1) lövbər klyuzu
- 2) lövbər
- 3) tutqac (stopor)
- 4) braşpil
- 5) göyertə klyuzu
- 6) zəncir yeşiyi

37. Aşağıdakı şəkildə 5 nədir?




- 1) lövbər klyuzu
- 2) lövbər
- 3) tutqac (stopor)
- 4) braşpil
- 5) zəncir yeşiyinin klyuzu
- 6) zəncir yeşiyi

38. Aşağıdakı şəkildə 6 nədir?




- 1) lövbər klyuzu
- 2) lövbər
- 3) tutqac (stopor)
- 4) braşpil
- 5) göyərtə klyuzu
- 6) zəncir yeşiyi

39. Aşağıdakı maye yük daşıyan gəmi tiplərinin elementlərindən a nədir?




- 1) dairəvi yük sistemi
- 2) xətti yük sistemi
- 3) klinketli yük sistemi

40. Aşağıdaki maye yük daşıyan gəmi tiplərinin elementlərindən b nədir?



- 1) dairəvi yük sistemi
- 2) xətti yük sistemi
- 3) klinketli yük sistemi

41. Aşağıdaki maye yük daşıyan gəmi tiplərinin elementlərindən c nədir?



- 1) dairəvi yük sistemi
- 2) xətti yük sistemi
- 3) klinketli yük sistemi

42. Quru yükdaşıyan gəmilərdə götürülən ballast gəminin su basımının neçə faizini təşkil edir?

- 1) 20-30
- 2) 10-20
- 3) 5-10
- 4) 30-40
- 5) 40-45

43. Maye yükdaşıyan gəmilərdə götürülən ballast gəminin su basımının neçə faizini təşkil edir?

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 40
- 5) 50

44. Diferent bucağı nədir?

- 1) gəminin sağ və sol borta doğru meyl etməsi
- 2) gəminin sağ borta doğru meyl etməsi
- 3) gəminin sol borta doğru meyl etməsi
- 4) gəminin buruna və arxaya doğru meyl etməsi
- 5) gəminin buruna doğru meyl etməsi

45. Kren bucağı nədir?

- 1) gəminin sağ və sol borta doğru meyl etməsi
- 2) gəminin sağ borta doğru meyl etməsi
- 3) gəminin sol borta doğru meyl etməsi
- 4) gəminin buruna və arxaya doğru meyl etməsi
- 5) gəminin buruna doğru meyl etməsi

46. Gəmi dayanan zaman ona hansı qüvvələr təsir edir?

- 1) su axınından əmələ gələn qüvvə, küləyin təsir qüvvəsi, ətalət qüvvələri
- 2) sükanın təsir qüvvəsi, vintin hərəkət qüvvəsi, ətalət qüvvələri
- 3) vaxt xəttinin hərəkət qüvvəsi, küləyin təsir qüvvəsi, ətalət qüvvələri
- 4) ətalət qüvvələri, vintin hərəkət qüvvəsi, küləyin təsir qüvvəsi
- 5) sükanın təsir qüvvəsi, su axınından əmələ gələn qüvvə, ətalət qüvvələri