

1. Adətən porşenlər hansı materialdan hazırlanır?

- 1) metaldan
- 2) misdən
- 3) **çuqundan**
- 4) qurğuşundan
- 5) nikeldən

2. Adətən porşenlər nə ilə soyudulur?

- 1) **su və ya yağ ilə**
- 2) yağ və yanacaq ilə
- 3) su və hava ilə
- 4) hava və yağ ilə
- 5) hava və yanacaq ilə

3. Daxili yanma mühərriklərində faydalı iş hansı prosesdə alınır?

- 1) sıxma və yanma
- 2) **yanma və genişlənmə**
- 3) genişlənmə və xaricetmə
- 4) xaricetmə və sıxma
- 5) yanma

4. Buxar qazanlarında iki cür suyun sirkulyasiyası mövcuddur?

- 1) **təbii və məcburi sirkulyasiya**
- 2) təbii və öz – özünə sərbəst sirkulyasiya
- 3) öz – özünə sərbəst və məcburi sirkulyasiya
- 4) tez axınlı və asta axınlı sirkulyasiya
- 5) məcburi və tez axınlı sirkulyasiya

5. Hansı üsulla qazanlara hava verilir?

- 1) adi və təbii üsulla
- 2) **üstəlik üfurmə və təbii üsulla**
- 3) adi və üstəlik üfurmə üsulu ilə
- 4) adi və üstəlik üfurməsiz üsulla
- 5) məcburi və təbii üsulla

6. Şatunlar hansı hissələri birləşdirir?

- 1) paylayıcı val ilə porşeni
- 2) porşen ilə silindr qapağını
- 3) silindr qapağı ilə dirsəkli valı
- 4) paylayıcı val ilə dirsəkli valı
- 5) **porşen ilə dirsəkli valı**

7. Gəmi güc qurğularında güc avar vintinə hansı üsullarla ötürülür ?

- 1) yalnız reduktor vasitəsilə ötürülür
- 2) yalnız birbaşa ötürmə üsulu ilə ötürülür
- 3) elektrik ötürə üsulu ilə ötürülür
- 4) yalnız hidravliki üsul ilə ötürülür
- 5) **reduktor, birbaşa və elektrik üsulu ilə ötürülür**

8. Buxar qazanında qoyulan buxar qızdırıcısı nə üçündür?

- 1) buxar turbininə verilən buxarı qızmış buxara çevirmək üçün
- 2) buxar qazanına verilən suyu qızdırmaq üçün
- 3) buxar qazanına verilən yanacağı qızdırmaq üçün
- 4) buxar qazanına verilən havanı qızdırmaq üçün
- 5) buxar qazanına verilən su kondensatını qızdırmaq üçün

9. Fırlanma istiqamətini dəyişən mühərriklər necə adlanır?

- 1) reverssiz mühərriklər
- 2) kiçik dövlü mühərriklər
- 3) reversli mühərriklər
- 4) yüksək dövlü mühərriklər
- 5) orta sürətli mühərriklər

10. Paylayıcı vallar hərəkəti haradan alır?

- 1) porşenlərdən
- 2) şatunlardan
- 3) elektrik motorundan
- 4) dirsəkli valdan
- 5) hərəkətsiz olurlar

11. Deydvud borusu nə üçündür?

- 1) daxil olan suları itələmək üçün
- 2) daxil olan suların miqdarını məhdudlaşdırmaq üçün
- 3) daxil olan suların miqdarını artırmaq üçün
- 4) kənar suların daxil olmasının qarşısını almaq üçün
- 5) kənar suların daxil olması üçün

12. Qaz turbininin əsas çatışmayan cəhəti nədir?

- 1) qurğunun materiallarının bəha olması
- 2) qazların hərəkətinin mütəmadi olaraq yoxlanılması
- 3) tsikllərin sayının çox olması
- 4) su axan hissənin diametrinin böyük olması

13. Mühərrikin əsas hərəkət edən hissələri hansılardır?

- 1) şatun, porşen barmağı, yastıq
- 2) dirsəkli val, silindr qapağı, porşen
- 3) forsunka, porşen, şatun
- 4) porşen, şatun, dirsəkli val
- 5) porşen, silindr qapağı, şatun

14. Qazan qurğusunda isti qutu nə üçündür?

- 1) məişətdə işlənən suları qızdırmaq üçün
- 2) bəsləyici suyu qazana ötürmək üçün
- 3) istiliyi bəsləyici suda saxlamaq üçün
- 4) istilik itkilərini azaltmaq üçün
- 5) kondensatdan təkrar istifadə etmək və su itkilərini azaltmaq üçün

15. Buxar qazanında təzyiqi ölçmək üçün hansı cihazdan istifadə edilir?

- 1) barometr
- 2) termometr
- 3) manometr
- 4) dozimetr
- 5) xronometr

16. Gəmi şəraitində nasos su səviyəsindən aşağıda yerləşərsə nə baş verir?

- 1) nasosun sorma hündürlüyü yaranmır

- 2) nasos basqı altında işləyə bilmir
- 3) nasos basqı altında işləyir
- 4) nasos istənilən təzyiqi yarada bilmir
- 5) nasosun sorma qabiliyyəti pisləşir

17. Mühərrikin valında alınan faydalı güc necə adlanır?

- 1) effektiv
- 2) nominal
- 3) normal
- 4) indikator
- 5) mexaniki

18. Hansı nasoslar gəmi güc qurğularına qulluq edirlər?

- 1) yanacaq, yük, yanğın nasoslar
- 2) ballast, yağ, təmizləyici nasoslar
- 3) yağ, yanğın, ballast nasoslar
- 4) yanacaq, sanitariya, təmizləyici nasoslar
- 5) su, yağ, yanacaq nasoslar

19. Hansı nasoslar oxlu nasoslara aiddir?

- 1) maye ox boyu daxil olur, diaqonal istiqamətində xaric olur
- 2) maye ox boyu daxil olur, mərkəzdənqaçma qüvvəsi hesabına xaric olur
- 3) maye ox boyu daxil olur, radius boyu xaric olur
- 4) maye ox boyu sorulur və ox boyuda xaric olur
- 5) maye radius istiqamətində sorulur və ox boyu xaric olur

20. Şırnaqlı nasoslar hansı nasoslardan verilən işçi maye hesabına öz işini təmin edir?

- 1) oxlu nasosdan verilən işçi maye hesabına
- 2) yanğın nasosundan verilən işçi maye hesabına
- 3) porşenli nasosdan verilən işçi maye hesabına
- 4) burulğanlı nasosdan verilən işçi maye hesabına
- 5) yük nasosundan verilən işçi maye hesabına

21. Porşenli hava kompressorunun vəzifəsi nədir?

- 1) sıxılmış havanı sistemə ötürmək
- 2) sıxılmış havanı yalnız əsərrüfat üçün almaq
- 3) sıxılmış havanın alınmasına xidmət etmək
- 4) sıxılmış havanın qəbul edilməsinə xidmət etmək
- 5) alçaq təzyiqli sıxılmış hava yarada bilmək

22. Porşenli hava kompressorunda sıxılmış hava nə üçün soyudulur?

- 1) sıxılmış havanın həcmi kiçiltmək üçün
- 2) iş rejimini asanlaşdırmaq üçün
- 3) istilik gərginliyini azaltmaq üçün
- 4) sıxılmış havanı tənzimləmək üçün

23. Maşın şöbəsində qoyulan "Kingstonun" vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) gəmini dəniz suyu ilə təmin etməkdən
- 2) yalnız baş mühərriki dəniz suyu ilə təmin etməkdən
- 3) yalnız dizel generatorları dəniz suyu ilə təmin etməkdən
- 4) gəmidə olan çirkab suları dənizə axıtmaqdan
- 5) gəminin ancaq ballast sistemini təmin etməkdən

24. Hava ventilyatoru əsas etibarilə haralarda qoyulur?

- 1) yaşayış yerlərində, MQŞ, mühərriklərdə və qazanlarda
- 2) bakda, trumlarda, MQŞ-də
- 3) MQŞ, göyertədə, kapitan körpüsündə
- 4) göyertədə, buxar qazanlarında, quru trumlarda
- 5) ballast çənlərində, göyertədə, yaşayış yerlərində

25. Müasir tipli gəmilərdə ən çox hansı separatorlardan istifadə olunur?

- 1) ən çox boşqab şəkilli separatorlardan
- 2) ən çox boru şəkilli separatorlardan
- 3) ən çox klarifikator tipli separatorlardan
- 4) ən çox purifikator tipli separatorlardan
- 5) ən çox fasiləli su axıdan separatorlardan

26. Yağ və yanacaq separatorlarının əsas funksiyası nədən ibarətdir?

- 1) yağ və yanacağın tərkibində olan yalnız suyu ayırmaqdan
- 2) yağ və yanacağın tərkibində olan su və mexaniki qarışığı ayırmaqdan
- 3) yağ və yanacağın tərkibində olan yalnız mexaniki qarışığı ayırmaqdan
- 4) yağ və yanacağın tərkibində olan kükürdü ayırmaqdan
- 5) yağ və yanacağın tərkibində olan kimyəvi maddələri ayırmaqdan

27. Müasir tipli gəmilərdə hidroötürücülərdən haralarda istifadə olunur?

- 1) gəmi göyərtəsində
- 2) lövbər qurğularında
- 3) yanalma şpillərində
- 4) sükan maşınlarında və yükqaldırma mexanizmlərində
- 5) gəmi sistemlərində

28. Müasir tipli sükan maşınlarında ən çox istifadə olunan hansı nasoslardır?

- 1) lövhəli şiberli
- 2) dişliçarxlı
- 3) aksial porşenli
- 4) vintvarı rotorlu
- 5) mərkəzdənqaçma

29. Lövbər qurğusu hansı elementlərdən ibarətdir?

- 1) lövbər, göyərtə knextləri, zəncir yeşiyi, knext klyuzları
- 2) lövbər, lövbər zənciri, lövbər klyuzları, lövbər mexanizmi, zəncir yeşiyi
- 3) lövbər zənciri, knext klyuzları, zəncir yeşiyi
- 4) kipləyici plankalar, knext klyuzları, zəncir yeşiyi
- 5) lövbər klyuzları, knext klyuzları, lövbər zənciri, zəncir yeşiyi

30. Braşpillin əsas vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) A) bir lövbəri zəncir ilə birlikdə sudan qaldırmaqdan
- 2) B) lövbərləri zəncir ilə birlikdə suya salmaq və sudan qaldırmaq qaldırmaqdan
- 3) C) bir lövbəri qaldırmaqla yanalma əməliyyatını yerinə yetirməkdən
- 4) D) yalnız yanalma əməliyyatını yerinə yetirməkdən
- 5) E) hər iki lövbəri yalnız suya salmaqdan

31. Nəqliyyat gəmilərində yük qaldıran əsas mexanizmlər hansılardır?

- 1) reduktorlar və kranlar
- 2) bucurqadlar və reduktorlar
- 3) bucurqadlar və kranlar
- 4) kranlar və xilasedici qayıqlar
- 5) xilasedici qayıqlar və bucurqadlar

32. Gəmi sistemləri hansı qruplara bölünür?

- 1) yanğın sistemi, xüsusi gəmi sistemləri, sanitar sistemləri
- 2) yük sistemləri, isidici sistemlər, gəmi güc qurğuları sistemləri
- 3) ballast sistemləri, isidici sistemlər, ümumi gəmi sistemləri
- 4) yanacaq sistemi, quruducu sistem, xüsusi gəmi sistemləri
- 5) ümumi gəmi sistemləri, xüsusi gəmi sistemləri, gəmi güc qurğularına qulluq edən sistemlər

33. Gəmidə ballast sisteminin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) yalnız yanğın əleyhinə sistemə su verməkdən
- 2) ballast suyunu qəbul etmək və onu boşaltmaqdan
- 3) tanklara maye yanacaq verməkdən
- 4) quruducu sistemi boşaltmaqdan
- 5) təmizləyici sistemi boşaltmaqdan

34. Gəminin kren və diferentini düzəltmək üçün hansı nasoslardan istifadə edilir?

- 1) ballast və yük nasoslarından
- 2) əks yanğın və ballast nasoslarından
- 3) kren və diferent nasoslarından
- 4) yanacaq və ballast nasoslarından
- 5) ballast və tryum nasoslarından

35. Təmizləyici sistemin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) tanklarda qalıq yükün boşaldılmasından
- 2) yanacaq çənindən yükü boşaltmaqdan
- 3) ballast tankından yükü boşaltmaqdan
- 4) yağ çənindən yükü boşaltmaqdan
- 5) su çənindən yükü boşaltmaqdan

36. Maye yükün qızdırıcı sisteminin vəzifəsi nədən ibarətdir?

- 1) daşınan yükün özlülüyünü artırmaqdan
- 2) daşınan yükün temperaturunu azaltmaqdan
- 3) daşınan yükün özlülüyünü azaltmaqdan
- 4) daşınan yükün özlülüyünü sıfıra endirməkdən
- 5) daşınan yükün özlülüyünü yoxlamaqdan

37. İnert qaz sistemi nə üçündür?

- 1) yanğın təhlükəsinin qarşısını almaq
- 2) tankları qazlardan təmizləmək
- 3) tanklarda yanacağı təmizləmək
- 4) tanklarda yağı təmizləmək
- 5) tanklarda yuyulma sistemini zənginləşdirmək

38. Rotasion nasoslar gəmilərdə əsasən hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

- 1) soyutmaq üçün
- 2) qızdırmaq üçün
- 3) duru maye vurmaq üçün
- 4) qatı maye vurmaq üçün
- 5) istənilən növdə maye vurmaq üçün

39. Aşağıda göstərilən nasoslardan hansının quru sorma qabiliyyəti olmur?

- 1) Porşenli nasosların
- 2) Propellerli nasosların
- 3) Mərkəzdənqaçma nasosların
- 4) Bütün nasoslar quru halda işə düşüb maye vura bilər
- 5) Bütün nasoslar daim maye ilə dolu olmalıdırlar

40. Qatı mayelərlə daha yaxşı işləyən nasoslar hansıdır?

- 1) Porşenli nasoslar
- 2) Mərkəzdənqaçma nasosları
- 3) Rotasion nasoslar
- 4) Köməkçi nasoslar
- 5) Porşenli və mərkəzdənqaçma nasosları