

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyaya uyğun olaraq məişət tullantılarının dənizə atılmasının şərtini qeyd edin:

- 1) məişət tullantılar qablaşdırılmalıdır
- 2) məişət tullantıların gəmidən dənizə atılması qadağandır
- 3) məişət tullantıları ovulmalı və üyüdülməlidir
- 4) məişət tullantıların əlavə emalı tələb olunmur

2. Dənizin gəmilərdən zibil ilə çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair qaydalar (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın hansı əlavəsində qeyd edilib?

- 1) əlavə IV
- 2) əlavə V
- 3) əlavə III
- 4) əlavə II

3. Dənizin gəmilərdən neftlə çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair qaydalar (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın hansı əlavəsində qeyd edilib?

- 1) əlavə II
- 2) əlavə V
- 3) əlavə III
- 4) əlavə I

4. Dənizin gəmilərdən çirkab sularla çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair qaydalar (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın hansı əlavəsində qeyd edilib?

- 1) əlavə IV
- 2) əlavə V
- 3) əlavə III
- 4) əlavə VI

5. Dənizin qablaşdırılmış formada zərərli maddələrlə çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair qaydalar (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın hansı əlavəsində qeyd edilib?

- 1) əlavə IV
- 2) əlavə V
- 3) əlavə III

4) əlavə VI

6. Dənizin zərərli maye maddələrlə çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasına dair qaydalar (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın hansı əlavəsində qeyd edilib?

- 1) əlavə IV
- 2) əlavə V
- 3) əlavə III
- 4) əlavə II

7. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın I Əlavəsində qeyd edilən xüsusi rayonlardan birini qeyd edin:

- 1) Fars körfəzi
- 2) Ədən körfəzi
- 3) Babül-Məndəb boğazı
- 4) Dreyk boğazı

8. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın I Əlavəsində qeyd edilən xüsusi rayonlardan birini qeyd edin:

- 1) Antarktika rayonu
- 2) Babül-Məndəb boğazı
- 3) Alyaska körfəzi
- 4) Dreyk boğazı

9. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında (MARPOL) Beynəlxalq Konvensiyanın I Əlavəsində qeyd edilən xüsusi rayonlardan birini qeyd edin:

- 1) Barens dənizi
- 2) Babül-Məndəb boğazı
- 3) Qara dəniz
- 4) Dreyk boğazı

10. Zibil dedikdə aşağıdakılardan hansılar başa düşülür?

1. Məişət tullantıları;
2. Plastik məmulatlar;
3. Yük qalıqları;
4. Balıqçı alətləri;
5. Təmir alətləri.

1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4 3) 1, 2, 3, 5 4) 1, 2, 3 5) 2, 3, 4, 5

11. Parçalanmış və üyüdülmüş qida tullantıları hansı məsafədə dənizə atıla bilər?

- 1) Sahildən 5 mil kənarda

- 2) Sahildən 12 mil kənarda
- 3) Sahildən 50 mil kənarda
- 4) Sahildən 3 mil kənarda
- 5) Sahildən 25 mil kənarda

12. Heyətin yerinə yetirməli olduğu Zibil İdarəetmə Planı hansı gəmilərə şamil edilir?

- 1) Ümumi tutumu 150 ton və artıq gəmilərə
- 2) Ümumi tutumu 3000 ton və artıq gəmilərə
- 3) Ümumi tutumu 150 ton qədər gəmilərə
- 4) Ümumi tutumu 100 ton və artıq gəmilərə
- 5) Ümumi tutumu 50 ton və artıq gəmilərə

13. Agentlik hansı hallarda Zibil Qeydləri Kitabına dair tələblərdən imtina edə bilər?

1. Ümumi tutumu 400 ton və artıq 15-dən az sərnəşin daşıyan gəmilərdə;
2. 15 və daha çox adam daşımaq üçün sertifikatlaşdırılmış, 1 saat və daha az müddətdə səyahət edən istənilən gəmi;
3. 15 və daha çox adam daşımaq üçün sertifikatlaşdırılmış, 1 saat və daha az müddətdə səyahət edən istənilən gəmi və platforma.

1) 2, 3 2) 1, 2 3) 1, 3 4) Heç biri 5) 2

14. Maye halında olan maddələr dedikdə nə başa düşülür?

- 1) 37,8 °S mütləq temperaturda 0,28 MPa çox olmayan buxar təzyiqli maddələr
- 2) 67,8 °S mütləq temperaturda 0,8 MPa çox olmayan buxar təzyiqli maddələr
- 3) 57,8 °S mütləq temperaturda 0,8 MPa çox olmayan buxar təzyiqli maddələr
- 4) 37,8 °S mütləq temperaturda 0,8 MPa çox olmayan buxar təzyiqli maddələr
- 5) 67,8 °S mütləq temperaturda 0,28 MPa çox olmayan buxar təzyiqli maddələr

15. Bərkiyən maddə dedikdə maye halında olan hansı zərərli maddələr nəzərdə tutulur?

1. Maddənin ərimə temperaturu 15°C – dən az olduğu halda, boşaldılma zamanı onun temperaturu ərimə temperaturundan 5°C – dən yuxarı olduqda;
2. Maddənin ərimə temperaturu 15°C – dən çox olduğu halda, boşaldılma zamanı onun temperaturu ərimə temperaturundan 10°C – dən yuxarı olduqda;
3. Maddənin ərimə temperaturu 20°C – dən az olduğu halda, boşaldılma zamanı onun temperaturu ərimə temperaturundan 10°C – dən yuxarı olduqda.

1) 3 2) 1 3) 2, 3 4) 1, 2 5) 1, 3

16. Ballast sularının dənizə boşaltma standartlarında özühərəkət etməyən gəmi hansı sürətlə hərəkət etdiyi halda əməliyyat yerinə yetirilir?

- 1) azı 4 mil
- 2) azı 10 mil
- 3) azı 2 mil
- 4) azı 7 mil
- 5) Məhdudiyyət yoxdur

17. Ballast sularının dənizə boşaltma standartlarında hansı şərt gözlənilməlidir?

- 1) Sahildən 10 mil kənarda
- 2) Sahildən azı 12 mil aralı, azı 10 m dərinlikdə
- 3) Sahildən azı 12 mil aralı, azı 25 m dərinlikdə
- 4) Sahildən azı 25 mil aralı, azı 10 m dərinlikdə
- 5) Sahildən azı 25 mil aralı, azı 8 m dərinlikdə

18. Buxarlanma təzyiqi 20°C temperaturda 5 Kpa – dan yüksək olan maddələrin yük qalıqları yük tanklarından hansı üsul vasitəsilə xaric edilir?

- 1) Havalandırma
- 2) Yük nasosu
- 3) İsitmə
- 4) Buxarlanma
- 5) Quruducu

19. Gəmidə qida tullantıları hansı rəngli qablarda saxlanılmalıdır?

- 1) Qırmızı
- 2) Narıncı
- 3) Göy
- 4) Sarı
- 5) Qəhvəyi

20. Gəmidə məişət tullantıları hansı rəngli qablarda saxlanılmalıdır?

- 1) Qara
- 2) Narıncı
- 3) Göy
- 4) Sarı
- 5) Qəhvəyi

21. Gəmidə yük qalıqlarının toplanması zamanı hansı kategoriya və rəngdə qablar nəzərdə tutulur?

- 1) A – Qırmızı
- 2) **G – Narıncı**
- 3) D – Bənövşəyi
- 4) F – Sarı
- 5) İ – Qəhvəyi

22. **Kombine edilmiş məhsul daşıyan dedikdə hansı gəmilər nəzərdə tutulur?**

- 1) Sərnişin daşıyan
- 2) Maye və sərnişin daşıyan
- 3) **Maye və qalama şəklində quru yük ilə 100% dedveytlə yüklənən**
- 4) Maye və qalama şəklində quru yük ilə 90% dedveytlə yüklənən
- 5) C) Heç biri

23. **Kimyəvi tankerlərdə çənlərin təmizlənməsindən sonra yuyucu suyun dənizə axıdılmasına icazə verilirmi?**

- 1) Bəli
- 2) **Xeyr**
- 3) 12 mil kənara
- 4) 25 mil kənara
- 5) Separasiya olduqdan sonra 12 mil kənara

24. **Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən gəminin çənində qurult suları bu şərt yerinə yetirildikdən sonra dənizə axıdılır:**

- 1) Gəmi liman hüduvundan kənarda olmalıdır
- 2) **Gəmi sahildən kənarda olmalı və qurunt suları idarə olunan sürətlə vurulmalıdır**
- 3) Gəmi sahildən uzaqda olmalı və 12 mil sürətlə hərəkət etməlidir
- 4) Gəmi liman hüduvundan kənarda olmalı və qurunt suyunu idarə olunan sürətlə vurmaldır
- 5) Hər hansı tələb yoxdur

25. **Əgər gəmidə istifadə olunan təsdiq edilmiş çirkab su təmizləyici qurğu varsa təmizlənmiş su hansı məsafədə dənizə axıdıla bilər?**

- 1) Ən azı 3 mil
- 2) B)Ən azı 12 mil
- 3) Ən azı 50 mil
- 4) **İstənilən məsafədə**
- 5) Ən azı 25 mil

26. **SOPEP nə deməkdir?**

- 1) Neft Məhsullarının Qiymətləndirilməsinin İcazəsi
- 2) Gəmidə Neftlə Çirklənmədən Qorunma Planı
- 3) C)Gəmidə Neft İcazəsi Fövqəladə Hallar Planı
- 4) Gəmidə Neftlə Çirklənmənin Qəza Planı
- 5) Gəmidə Neft Əməliyyatı Jurnalı

27. Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında Beynəlxalq Konvensiyanın gəmilərdən çirklənmə hadisələri barədə məlumat verməyi tələb edir. Bunun əsas səbəbi hansıdır?

- A) Sığorta şirkətinin təminatı ödəməsi üçün
- B) Gəmilərin limanlar tərəfindən qara siyahıya salınması üçün
- C) Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün
- D) Çirklənməni təmizləmək üçün tədbirlər görmək məqsədilə
- E) Qeydiyyat aparmaq üçün

28. Aşağıdakılardan hansı "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın IV Əlavəsinin əsas məqsədini daha yaxşı təsvir edir?

- A) Gəmilərin istehsal etdiyi çirkab suların miqdarını azaltmaq
- B) Gəmilərdəki bütün çirkab suların təmizlənməsi üçün tədbirlər görmək
- C) Gəmilərin çirkab sularının ətraf mühitə vurduğu zərəri azaltmaq
- D) Çirkab suların təsadüfi boşaldılmasından sonra ətraf mühitə dəyən zərəri minimuma endirmək
- E) Gəmilərin təhlükəsiz üzməsinə təmin etmək

29. Aşağıdakılardan hansı "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın tələbi olan gəmidə neftlə çirklənmənin qəza planının əsas məqsədini daha yaxşı təsvir edir?

- A) Qəzadan sonra neftin boşaldılmasını azaltmaq üçün görüləcək tədbirləri təsvir etmək
- B) Boşaldılan neftin miqdarını ölçmək
- C) Neftin təsadüfən boşaldılmasından sonra görülən tədbirləri qeyd etmək
- D) Gəminin neftlə əhatə olunduğu halda evakuasiya üçün tədbirlər görmək
- E) Yanğının qarşısını almaq üçün tədbirlər görmək

30. Aşağıdakılardan hansı hava çirkləndiricilərinin ətraf mühitə vurduğu zərərin növüdür?

- A) Quraqlıq

- B) Buxar
- C) Turşu yağışı
- D) Leysan
- E) İldırım

31. "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyada ictimai narahatlığın səbəbi nədir?

- A) Gəmilərin saylarının və ölçülərinin artması səbəbindən dənizdə çirklənmələrin artması
- B) Qlobal istiləşmənin artması
- C) Gəmi qəzalarının sayının artması və insan tələfatının çoxalması
- D) BDT-nin dənizdə çirklənməni tənzimləyə bilməməsi
- E) Dəniz fauna və florasının qorunması

32. Aşağıdakılardan hansı "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın IV Əlavəsinin plastik zibil üçün tələbini yaxşı təsvir edir?

- A) Sahilə atılmalı və ya yandırılmalıdır
- B) Yüksək temperaturda yandırılmalıdır
- C) Yalnız xüsusi bir ərazidə kənara atılmalıdır
- D) Təhvil verilməli və ya xüsusi bir zonada atılmalıdır
- E) Yandırıldıqdan sonra sahilə atılmalıdır

33. Aşağıdakılardan hansı "Dənizin gəmilərdən çirkləndirilməsinin qarşısının alınması haqqında" Beynəlxalq Konvensiyası neçə əlavədən ibarətdir?

- A) 5
- B) 4
- C) 7
- D) 9
- E) 6

34. Dənizin gəmilərdən çirklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə qoyulan plombun çıxarılması zamanı maşın jurnalında qeyd edilənlərə aid deyil?

- 1) Plombun çıxarılma günü və tarixi
- 2) Plombu çıxaran şəxsin adı, soyadı və vəzifəsi
- 3) Klapan və ya kipləyici avadanlığın adı və yeri

- 4) Plombun çıxarıldığı anda gəminin olduğu yerin koordinatları
- 5) Plombun rəngi və təyinatı

35. Yağlı əskilərin və digər tullantıların inseneratorda yandırılmasına icazə verilirmi?

- 1) Verilir
- 2) Verilmir
- 3) Yalnız növbətçi mexanikin icazəsi ilə
- 4) Gəminin hansı rayonda üzməsindən asılıdır

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab