

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual


Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Planşetdə hədəfin nisbi hərəkətdə radiolokasiya yol çəkilməsi göstərilib. 9-cu dəqiqədə hədəfin yerinə yetirdiyi manevari qeyd edin.

- A) hədəf sürətini yarisına qədər azaltdı;
- B) hədəf tam dayandı
- C) hədəf heç bir manevr etmir;
- D) hədəf manevr edir;
- E) hədəf sağa döndü və sürətini çoxaltdı;**
- F) hədəf sola döndü;



2. Radar ekranında qeyd edilmiş həddindən artıq yaxınlaşma vəziyyəti hallarında kapitanın növbə köməkçisinin gördüyü tədbiri qeyd edin.

- A) gəmini dayandırmaq**
- B) sürəti azaltmaq
- C) gəminin kursunu və sürətini sabit saxlamaq
- D) gəminin kursunu əhəmiyyətli dərəcədə sola dəyişmək




3. Şəildə göstərilmiş radar ekranında (RLS nisbi hərəkət rejimindədir, sabitləşmə - (N)) 1 və 2 saylı hədəflərin biri-birinə yaxınlaşma vəziyyətini açıqlayın.

- A) 1 №-li hədəf 2 №-li hədəfin kursunu burnundan kəsib keçəcək
- B) 2 №-li hədəf 1 №-li hədəfin kursunu burnundan kəsib keçəcək
- C) 1 və 2 №-li hədəflər toqquşacaqlar**
- D) qeyd edilənlərdən heç biri düzgün deyil
- E) 1 və 2 №-li hədəflər hərəkətsizdir
- F) gəminin kursunu əhəmiyyətli dərəcədə sağa dəyişmək
- G) sürəti artırmaq



4. Radarın ekranında (RLS nisbi hərəkət rejimindədir, sabitləşmə - (N)) hədəflərin vektoru nisbidir, uzunluğu 6 dəqiqədir, bizim gəminin nisbi hərəkət vektoru ekranın mərkəzindədir. Bizim gəmi dayandığı halda hədəfin ekranda təsviri hansı istiqamətdə hərəkət edəcək?

- A) şərqə
- B) qərbə



C) cənub- qərbə

- D) cənub- şərqə
- E) cənuba
- F) şimal- qərbə


5. “RLS”-in ekranında (RLS nisbi hərəkət rejimindədir, sabitləşmə - “N”, məsafə rejimi – 6 mildir, bir məsafə halqası 1-mildir) bizim kurs 310°, sürətimiz 10 düy, hədəfin kursunu və sürətini aşağıda qeyd edilənlər seçin (hədəfin vektoru nisbidir, uzunluğu 6 dəqiqədir)?

- A) hədəfin kursu 130° , sürəti 15 düy
- B) hədəfin kursu 310 °, sürəti 5 düy
- C) hədəfin kursu 310 °, sürəti 10 düy
- D) hədəfin kursu 130°, sürəti 5 düy**




6. Şəkilə göstərilən “RLS”–in ekranında 1 rəqəmi ilə işarə edilib?

- A) variable range mark / hərəkətli məsafə halqaları
- B) rings / hərəkətsiz məsafə halqaları
- C) paralel indeks
- D) head line/ kurs xətti**



7. Radarın ekranında göstərilən 1 №-li hədəf hansı istiqamətdə hərəkət edir?

- A) Şərqə**
- B) Qərbə
- C) Şimal-qərbə
- D) Şimal- şərqə



8. Gəminiz 38,0 ° kurs üzrə 12,5 düy. sürətlə hərəkət edir. RLS-nın ekranında “pelen”qi və məsafəsi dəyişilməyən hədəf müşahidə edilir. Hədəf hansı kurs və sürətlə hərəkət edir?

- A) kurs 218,0 °, sürət 12,5 düy
- B) kurs 38,0 °, sürət 10,0 düy
- C) hədəf sürətlə üstümüzə gəlir, toqquşma ehtimalı var
- D) kurs 218,0 °, sürət 10,0 düy

E) kurs 38,0 °, sürət 12,5 düy

9. "RLS"-in ekranında (RLS nisbi hərəkət rejimindədir, sabitləşmə - "N", məsafə rejimi – 6 mildir, 1-məsafə xalqası 1-mildir) qeyd edilən hədəflərdən hansı daha təhlükəli hədəf hesab edilir (hədəflərin vektorları nisbidir, uzunluğu 6 dəqiqədir)?

- A) bütün hədəflər eyni dərəcədə təhlükəlidirlər
- B) təhlükəli hədəflər mövcud deyil
- C) 3-nömrəli hədəf
- D) 1-nömrəli hədəf
- E) 2-nömrəli hədəf**



10. Planşetdə məsələ həlli hədəf ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin. Verilir: $K_H=330,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=9,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, saat $T=13.35$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=290,0^\circ$ və məsafəni $D=9,0$ mil və saat $T=13.41$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=293,0^\circ$ və məsafəni $D=7,2$ mil ölçdük. Təyin edilsin: hədəfin bizə minimum yaxınlaşma məsafəsi (D_{kp}) və bu məsafəyə gəlmə vaxtı (T_{kp}), hədəfin kursunu (K_u) və sürətini (V_u).

11. Planşetdə məsələ həll edin: hədəf ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin. Verilir: $K_H=353,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=18,5$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, saat $T=02.12$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=346,0^\circ$ və məsafəni $D=9,6$ mil və saat $T=02.15$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=344,5^\circ$ və məsafəni $D=8,1$ mil ölçdük. Təyin edilsin: hədəfin bizə minimum yaxınlaşma məsafəsi (D_{kp}) və bu məsafəyə gəlmə vaxtı (T_{kp}), hədəfin kursu (K_u) və sürəti (V_u).

12. Planşetdə məsələ həll edin: hədəf ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin. Verilir: $K_H=80,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=17,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, saat $T=14.56$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=84,0^\circ$ və məsafəni $D=5,1$ mil və saat $T=15.02$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=84,0^\circ$ və məsafəni $D=5,1$ mil ölçdük. Təyin edilsin: hədəfin bizə minimum yaxınlaşma məsafəsi (D_{kp}) və bu məsafəyə gəlmə vaxtı (T_{kp}), hədəfin kursu (K_u) və sürəti (V_u).

13. Planşetdə məsələ həll edin: hədəf ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin. Verilir: $K_H=12,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=22,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, saat $T=06.15$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=9,0^\circ$ və məsafəni $D=7,2$ mil və saat $T=06.18$ -də hədəfə pelenqi $\Pi=8,5^\circ$ və məsafəni $D=6,1$ mil ölçdük. Təyin edilsin: hədəfin bizə minimum yaxınlaşma məsafəsi (D_{kp}) və bu məsafəyə gəlmə vaxtı (T_{kp}), hədəfin kursu (K_u) və sürəti (V_u).

14. Planşetdə məsələ həll edin: hədəflər ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin. Verilir: $K_H=45,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=6,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, 1№ -li hədəfə saat $T=13.01$ -də pelenqi $\Pi=20,0^\circ$ və məsafəni $D= 5,0$ mil və saat $T=13.07$ -də pelenqi $\Pi=24,0^\circ$ və məsafəni $D= 3,4$ mil, 2№ -li saat $T=13.01$ -də pelenqi $\Pi=85,0^\circ$ və məsafəni $D= 5,5$ mil və saat $T=13.07$ -də pelenqi $\Pi=101,0^\circ$ və məsafəni $D= 3,3$ mil ölçdük. Təyin edilsin: 1№-li və 2№-li hədəflərin kursları (K_U) və sürətləri (V_U).


15. Planşetdə məsələ həll edin: hədəflər ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin. Verilir: $K_H=350,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=12,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, 1№ -li hədəfə saat $T=16.20$ -də pelenqi $\Pi=320,0^\circ$ və məsafəni $D= 11,1$ mil və saat $T=16.26$ -də pelenqi $\Pi=320,0^\circ$ və məsafəni $D= 9,1$ mil, 2№ -li saat $T=16.20$ -də pelenqi $\Pi=50,0^\circ$ və məsafəni $D= 13,1$ mil və saat $T=16.26$ -də pelenqi $\Pi=49,0^\circ$ və məsafəni $D= 12,1$ mil ölçdük. Təyin edilsin: 1№-li və 2№-li hədəflərin kursları (K_U) və sürətləri (V_U).

16. Planşetdə məsələ həll edin: hədəf ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin və yayınma manevrini hesablayın. Verilir: $K_H=78,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=10,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, hədəfə saat $T=05.40$ -də pelenqi $\Pi=94,0^\circ$ və məsafəni $D= 9,8$ mil və saat $T=05.46$ -də pelenqi $\Pi=94,0^\circ$ və məsafəni $D= 8,6$ mil, ölçdük. Yayınma manevri saat $T=05.52$ üçün $D_{\text{зад}}=2,0$ mil təhlükəsiz məsafədə $V_H=10,0$ düy. sürət ilə yerinə yetirilməlidir. Təyin edilsin: gəmimizin yeni kursu K_{H1} -?

17. Planşetdə məsələ həll edin: hədəf ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin və yayınma manevrini hesablayın. Verilir: $K_H=315,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=12,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, hədəfə saat $T=16.08$ -də pelenqi $\Pi=349,5^\circ$ və məsafəni $D= 6,5$ mil və saat $T=16.14$ -də pelenqi $\Pi=345,0^\circ$ və məsafəni $D=5,5$ mil, ölçdük. Yayınma manevri saat $T=16.20$ üçün $D_{\text{зад}}=2,0$ mil təhlükəsiz məsafədə $V_H=12,0$ düy. sürət ilə yerinə yetirilməlidir. Təyin edilsin: gəmimizin yeni kursu K_{H1} və sürəti V_{H1} -?


18. Planşetdə məsələ həll edin: hədəf ilə yaxınlaşma vəziyyətini qiymətləndirin və yayınma manevrini hesablayın. Verilir: $K_H=354,0^\circ$ kursu ilə və $V_H=15,0$ düy. sürət ilə hərəkət edərək digər gəminin exo signalını aşkar etdik, hədəfə saat $T=21.10$ -də pelenqi $\Pi=355,0^\circ$ və məsafəni $D= 9,3$ mil və saat $T=21.16$ -də pelenqi $\Pi=353,0^\circ$ və məsafəni $D=7,5$ mil, ölçdük. Yayınma manevri saat $T=21.22$ üçün $D_{\text{зад}}=2,0$ mil təhlükəsiz məsafədə $V_H=20,0$ düy. sürət ilə yerinə yetirilməlidir. Təyin edilsin: gəmimizin yeni kursu K_{H1} -?

19.Şəkilə radarın ekranında 2 nömrəsi ilə nə verilib?



- A) Paralel indeks
- B) Pelenqlər
- C) Dairələr
- D) Məsafəni ölçən tərpənən dairələr
- E) Məsafəni ölçən tərpənməyən dairələr

20.Şəkilə radarın ekranında 4 nömrəsi ilə nə verilib?



- A) Paralel indeks
- B) Pelenq
- C) Dairələr
- D) Məsafəni ölçən tərpənən dairələr
- E) Məsafəni ölçən tərpənməyən dairələr

21. Radarın məsafəyə görə xətası təqribən nəyə bərabərdir?

- A) seçilmiş uzaqlıq şkalasının təxminən 1 % - nə
- B) ən azı 40 m-ə
- C) antena cihazının növündən asılıdır
- D) seçilmiş uzaqlıq şkalasının təxminən 3 %-nə
- E) ən azı 100 m olmalıdır

22. Gəmi radarından istifadə zamanı Kursla orientasiyada, (Course Up) kurs xətti ilə obyekt arasında qalan bucaq necə adlanır?

- A) həqiqi pelenq
- B) həqiqi kurs
- C) kurs bucağı
- D) əks həqiqi pelenq
- E) kryus pelenq

23. Radarın ekranında hədəf müşahidə olunur, AIS-ə qoşulmuş elektron xəritənin ekranında isə müşahidə olunmamağın səbəbi aşağıdakılardan hansıdır?

- A) Maqnit kompasının deviasiyası böyükdür
- B) AIS aktivdir
- C) GPS aktivdir
- D) Girokompasın xətası var
- E) AIS söndürülüb

24. Gəminin "AIS" avadanlığına qoşulan cihaz hansıdır?

- A) "exolot"
- B) avtosükan
- C) "laq"
- D) gəmi radiostansiyasının ehtiyat akkumulyatorları
- E) girokompas

25. Dəniz gəmilərinin radarlarında bir-birindən müstəqil neçə paralel indeksin olması tələb olunur?

- A) 4
- B) 2
- C) 5
- D) 6
- E) 8

26. Aşağıdakılardan hansı metod, gəmisürücüsünə müşahidəni davamlı, heç bir qrafik çəkiliş və hesablamalar aparmadan, gəminin həqiqi verilmiş yolu ilə getməsinə nəzarət etməyə imkan verir?

- A) Paralel indekslər metodu
- B) Paralel xətlər metodu
- C) Kəsişən indekslər metodu
- D) Yaxşı dənizçilik təcrübəsi
- E) Belə bir metod mövcud deyil

27. Hədəf kölgə sektoruna düşsə, onun həqiqi hədəf olub-olmadığını necə yoxlamaq olar?

- A) İntensivliyi artırmaqla
- B) Kursu dəyişməklə
- C) Yağışa qarşı siqnalı artırmaqla
- D) Dalğalara qarşı siqnalı artırmaqla
- E) Parlaqlığı azaltmaqla

28. Radarda dalğaya qarşı siqnalı "SEA" artırmaqla nə dəyişər?

- A) dalğalardan gələn siqnalların gücü azalar
- B) yaxın hədəflərdən gələn siqnalların gücü azalar
- C) hədəflər daha dəqiq görünməyə başlayar
- D) yağışa qarşı siqnalların gücü artar
- E) qara qarşı siqnalların gücü artar

29. Siz traverzinizdən qabağda, müşahidə etdiyiniz gəmidən duman siqnalını eşidirsinizsə nə etmək lazımdır?

- A) dərhal kursu sağa dəyişmək lazımdır
- B) dərhal kursu sağa dəyişmək və sürəti azaltmaq lazımdır
- C) kurs və sürəti dəyişməmək lazımdır
- D) 1 qısa siqnal vermək lazımdır
- E) sürəti kifayət edəcək qədər minimuma endirməlisiniz

30. Siz məhdud görünüş şəraitində hərəkət edirsiniz. Radarla sağ traverzinizdən arxada sizin gəmini ötən hədəf müşahidə edirsiniz. Bu hədəf sizdən ən qısa yaxınlaşma məsafəsi 2 kabelt və sol bortunuzdan keçirsə nə etmək lazımdır?

- A) ən qısa yaxınlaşma məsafəsini artırmaq üçün kursu kifayət qədər sola dəyişmək lazımdır
- B) ən qısa yaxınlaşma məsafəsini artırmaq üçün kursu kifayət qədər sağa dəyişmək lazımdır
- C) kurs və sürəti dəyişməmək lazımdır
- D) sürəti artırmaq lazımdır
- E) vəziyyətin inkişafını nəzarətdə saxlamaq lazımdır

31. Siz məhdud görünüş şəraitində hərəkət edərkən, burun tərəfdə soldan yaxınlaşan gəmi toqquşma təhlükəsi yaradarsa nə etməlisiniz?

- A) Yaxınlaşan gəmiyə sizə yol vermək üçün vaxt verin
- B) Kursu sola dəyişib və sürəti azaltmaq lazımdır
- C) Kursu sağa dəyişib və ya sürəti azaldıb hərəkətinizi saxlamalısınız
- D) Kurs və sürəti sabit saxlamaq lazımdır
- E) Sirkulyasiya etmək lazımdır

32. Radarın məsafəyə görə icazə vermə qabiliyyəti nədir?

- A) eyni məsafədə, lakin bir qədər fərqli pelenqlərdə hədəfləri göstərmək
- B) eyni pelenqlərdə, lakin bir qədər fərqli məsafələrdə hədəfləri göstərmək
- C) bir qədər fərqli məsafələrdə və pelenqlərdə hədəfləri göstərmək
- D) eyni məsafələrdə və eyni pelenqlərdə hədəfləri göstərmək
- E) radarın belə xüsusiyyəti yoxdur

33. Radarın pelenqə görə icazəermə qabiliyyəti nədir ?

- A) eyni məsafədə, lakin bir qədər fərqli pelenqlərdə hədəfləri göstərmək
- B) eyni pelenqlərdə, lakin bir qədər fərqli məsafələrdə hədəfləri göstərmək
- C) bir qədər fərqli məsafələrdə və pelenqlərdə hədəfləri göstərmək
- D) eyni məsafələrdə və eyni pelenqlərdə hədəfləri göstərmək
- E) radarın belə xüsusiyyəti yoxdur

34. Yağışlı ərazidə hədəfləri aşkar etməyə kömək etmək üçün nə etmək lazımdır?

- A) intensivliyi artırmaq
- B) dənizə qarşı signalı azaltmaq
- C) yağışa qarşı signalı artırmaq
- D) radarı söndürüb yandırmaq
- E) böyük məsafə şkalalarında müşahidə aparmaq

35. Vizual olaraq qarşıda gəmi müşahidə olunur və radarın ekranında bu hədəfə pelenq 355° göstərsə hədəf hansı istiqamətdədir?

- A) şimaldan 10 dərəcə solda
- B) şimaldan 15 dərəcə sağda
- C) şimaldan 5 dərəcə solda
- D) şimaldan 5 dərəcə sağda
- E) şimaldan 355 dərəcə solda

36. Radarda dalğaya qarşı signal (sea) necə tənzimlənir?

- A) diapazonunun ortasında bir hədəfə görə təyin edilir
- B) ərazidə axtarış aparılarkən ekranın mərkəzinə yaxın yerlərdə diqqətlə və davamlı olaraq tənzimlənir
- C) şiddətli yağışda sıfıra gətirilir
- D) hündür dalğalarda sıfıra gətirilir
- E) şiddətli yağışda maksimuma gətirilir

37. "SART" nədir?

- A) Qəza radiobuyu
- B) Xüsusi ehtiyat radar qaytarıcısı
- C) Axtarış və xilasetmə radar əksətdiricisi
- D) Qəza buyu
- E) Xüsusi naviqasiya işarəsi

38. Hədəf hansı rakursda olduqda ən yaxşı əks-signal verir?

- A) 30 dərəcə
- B) 90 dərəcə
- C) 50 dərəcə
- D) 40 dərəcə
- E) 80 dərəcə

39. Bizim gəmi kursunu sağa dəyişirsə, radarda şimal kurs (north up) rejimində kurs xətti necə dəyişəcək ?

- A) kurs xətti saat əqrəbi istiqamətində dönəcək
- B) hədəflərin istiqaməti displayin üzərində saat əqrəbi istiqamətində dönəcək
- C) hədəflərin istiqaməti displayin üzərində saat əqrəbinin əksi istiqamətində dönəcək
- D) kurs xətti saat əqrəbinin əksi istiqamətində dönəcək
- E) kurs xətti saat əqrəbi istiqamətində dönəcək

40. Kölgə sektorunun radiusunu təyin etmək üçün ən yaxşı üsul hansıdır ?

- A) sekstanla pelenq götürmək
- B) uzaqda olan obyektlərə pelenq götürmək
- C) kursu dəyişərkən kiçik hədəfi müşahidə etmək
- D) yaxında olan obyektlərə pelenq götürmək
- E) uzaqda olan obyektlərin məsafəsini ölçmək

41. Radarla gəminin yerinin təyin edilməsinin ən dəqiq üsulu hansıdır ?

- A) üç məsafə ilə
- B) üç pelenqlə
- C) pelenq və məsafə ilə
- D) bir məsafə ilə
- E) bir pelenqlə

42. 3 sm radarlar necə adlanır ?

- A) q band
- B) x band
- C) v band
- D) s band
- E) r band

43. Kurs orientasiyasının müsbət cəhəti hansıdır?

- A) hədəflərin gəminin diametral müstəvisinə nəzərən yerləşməsi vizual müşahidə də olduğu kimidir
- B) hədəflərin gəminin diametral müstəvisinə nəzərən yerləşməsi vizual müşahidə də olduğu kimi olmur
- C) gəmi döənən zaman kurs dəyişilməz qalır
- D) gəmi döənən zaman sürət dəyişilməz qalır
- E) digər rejimlərə nisbətən gəmilər daha dəqiq görünür

44. Kurs orientasiyasının mənfi cəhəti hansıdır ?

- A) hədəfə qədər ölçülən istiqamətlər pelenqdır
- B) hədəflərin gəminin diametral müstəvisinə nəzərən yerləşməsi vizual müşahidə də olduğu kimidir
- C) gəmi kursunu dəyişdiyi zaman displeydəki təsvir dönmə istiqamətinin əksinə dönmür
- D) pis hava şəraitlərində istifadəsi yararsızdır
- E) istifadəsi zamanı digər naviqasiya avadanlıqlarının işinə mane olur

45. Radarın minimal təsir məsafəsi nədir ?

- A) obyektlərin müəyyən olunduğu ən kiçik məsafə
- B) obyektlərin müəyyən olunduğu ən böyük məsafə
- C) ölü zona
- D) kölgə sektoru
- E) uzaqlıq şkalası

46. Əl ilə yerinə yetirilən (Planşet) sovuşma məsələlərini həll edən zaman əsas məlumat kimi nə hesab edilir?

A) 6 dəqiqə ərzində sürət vektor üçbucağı

B) gəminin uzunluğu

C) gəminin manevr xarakteristikaları

D) kilaltı məsafəsi

E) gəminin olduğu yerdə dərinlik

47. Bizim gəminin və hədəfin hərəkət parametrləri dəyişməz olarsa nisbi hərəkət xətti necə olur?

A) sifıra bərabər olur

B) əyri xətt

C) istənilən istiqamətdə

D) düz xətt

E) dairəvi

48. Ən qısa yaxınlaşma məsafəsi (CPA) nədir ?

A) gəmilər arasında ən qısa yaxınlaşma zamanı olan məsafə

B) gəmilər biri digərini müşahidə etdiyi vaxt arasında olan məsafə

C) gəmilər tam sovuşandan sonra aralarında olan məsafə

D) gəmilər tam keçib traverzdən arxada qaldıqdan sonra olan məsafə

E) radar ekranında gəmilər bir birini gören zaman olan məsafə

49. İlkin olaraq radarın ekranında olan gəmilərə görə toqquşma təhlükəsini necə qiymətləndirmək olar ?

A) tam məlumat əldə etdikdən sonra

B) pelenq və məsafənin dəyişməsinə görə

C) yalnız təcrübəyə əsasən

D) gəmi ilə əlaqəyə çıxdıqdan sonra

E) gəminin ölçüləri haqda məlumat əldə etdikdən sonra

50. Radarın monitorunda hədəf bölməsində BRG nəyi göstərir?

A) Pelenqi

B) Məsafəni

C) Kursu

D) Sürəti

E) Yağışı

51. Radarın monitorunda hədəf bölməsində RANGE nədir?

- A) Pelenq
- B) Məsafə
- C) Kurs
- D) Sürət
- E) Yağış

52. Radarın displayində "Gain"-dən nə üçün istifadə olunur?

- A) radarın qəbuledici həssaslığını artırmaq üçün
- B) radarın yağışa qarşı həssaslığını artırmaq üçün
- C) radarın buludlara qarşı həssaslığını artırmaq üçün
- D) radarın dənizə qarşı həssaslığını artırmaq üçün
- E) radarın dalğalara qarşı həssaslığını artırmaq üçün

53. Radarda ən qısa yaxınlaşma məsafəsi verilmiş məsafədən kiçikdirsə və ən qısa yaxınlaşma vaxtı verilmiş vaxtdan çoxdursa vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar ?

- A) hədəf yaxın uzaqdadır lakin vəziyyəti qiymətləndirmək və manevr etmək üçün kifayət qədər zaman var
- B) hədəf yaxın məsafədədir lakin vəziyyəti qiymətləndirmək və manevr etmək üçün kifayət qədər zaman yoxdur
- C) gəmi həddindən artıq yaxınlaşma vəziyyətindədir
- D) hədəf yaxın məsafədədir lakin vəziyyəti qiymətləndirmək və manevr etmək üçün kifayət qədər zaman var
- E) bütün sadalananlar yanlışdır

54. Radarda ən qısa yaxınlaşma məsafəsi verilmiş məsafədən çoxdur və ən qısa yaxınlaşma vaxtı verilmiş vaxtdan azdırsa vəziyyəti necə qiymətləndirmək olar?

- A) Hədəf uzaqdadır amma sovuşmaq üçün vaxt azdır
- B) Hədəf yaxındadır amma sovuşmaq üçün vaxt azdır
- C) Hədəf yaxındadır amma sovuşmaq üçün vaxt var
- D) Hədəf yaxındadır və sovuşmaq üçün kifayət qədər vaxt var
- E) bütün sadalananlar yanlışdır

55. Hansı gəmi təhlükəli deyil ?

- A) pelenq dəyişməyən
- B) məsafə azalan
- C) ən qısa yaxınlaşma məsafəsi verilmiş məsafədən az olan
- D) ən qısa yaxınlaşma vaxtı verilmiş vaxtdan az olan
- E) məsafəsi artan

56.Potensial təhlükəli gəmi nədir?

A) ətrafdakı bütün gəmi və obyektlər

B) ətrafdakı bütün gəmilər

C) manevrdən qabağ təhlükəli olmayan amma başqa gəmi ilə sovuşmaq üçün manevr etdikdən sonra təhlükəli olan gəmi

D) hərəkət edən gəmilər

E) manevrdən qabağ təhlükəli olan və sona qədər toqquşma təhlükəsi ehtimal olan gəmi