

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Səma cismlərinin şərti olaraq üzərində yerləşdiyi sfera necə adlanır?

- A) Müşahidəçi meridianı
- B) Asmalıq xətti
- C) Səma sferası
- D) Nadir nöqtəsi
- E) Həqiqi üfüq müstəvisi

2. Səma sferası nəyə deyilir?

- A) Müşahidəçinin yerləşdiyi müstəviyə
- B) Səma cismlərinin şərti olaraq üzərində yerləşdiyi sferaya
- C) Səma cisimlərinin hərəkət trayektoriyasına
- D) Müşahidəçidən səma cisminə qədər olan məsafəyə
- E) Həqiqi üfüq müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasındakı bucağa

3. Almukantarat nəyə deyilir?

- A) Həqiqi üfüq müstəvisinə parallel olan kiçik dairələrə
- B) Səma ekvatoruna parallel olan kiçik dairələrə
- C) Müşahidəçi meridianına parallel olan kiçik dairələrə
- D) Səma sferasının qütblərindən keçən böyük dairələrə
- E) Zenit və nadir nöqtələrindən keçən böyük dairələrə

4. Asmalıq xətti nəyə deyilir?

- A) Zenit, nadir və səma sferasının qütblərindən keçən ox
- B) Zenit, nadir və səma ciminədən keçən ox
- C) Qütblərdən və səma sferasının mərkəzindən keçən ox
- D) Səma sferasının qütblərindən keçən xəyali ox
- E) Zenit, nadir və səma sferasının mərkəzindən keçən ox

5. Asmalıq xəttinin ən yuxarı nöqtəsi necə adlanır?

- A) Tərəzi nöqtəsi
- B) Zenit nöqtəsi
- C) Ovna nöqtəsi
- D) Nadir nöqtəsi
- E) Qütb nöqtəsi

6. Asmalıq xəttinin ən aşağı nöqtəsi necə adlanır?

- A) Tərəzi nöqtəsi
- B) Zenit nöqtəsi
- C) Ovna nöqtəsi
- D) Nadir nöqtəsi
- E) Qütb nöqtəsi

7. Həqiqi üfük müstəvisi nəyə deyilir?

- A) Səma sferasının mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə perpendikulyar olan $NESW$ -müstəvisinə
- B) Səma sferasının mərkəzindən keçən və yer oxuna perpendikulyar olan $NESW$ -müstəvisinə
- C) Səma sferasının mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə parallel olan $NESW$ -müstəvisinə
- D) Səma ekvatorunun mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə perpendikulyar olan $NESW$ -müstəvisinə
- E) Səma sferasının mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə perpendikulyar olan $P_N P_S QQ'$ -müstəvisinə

8. Səma sferasının mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə perpendikulyar olan $NESW$ -müstəvisinə nə deyilir?

- A) Müşahidəçi meridianı müstəvisi
- B) Diametral müstəvi
- C) Səma sferası
- D) Səma ekvatoru müstəvisi
- E) Həqiqi üfük müstəvisi

9. Səma cisminin vertikalı nəyə deyilir?

- A) Zenit, nadir və səma cismindən keçən böyük dairəyə
- B) Səma sferasının mərkəzindən keçən və yer asmalıq xəttinə perpendikulyar olan müstəviyə
- C) Səma sferasının qütblərindən və səma cismindən keçən böyük dairəyə
- D) Zenit, nadir və səma cismindən keçən kiçik dairəyə
- E) Həqiqi üfük müstəvisinə parallel olan kiçik dairələrə

10. Zenit məsafəsi nəyə deyilir?

- A) Zenit nöqtəsindən səma cisminin mərkəzinə qədər olan parallel qövsünün uzunluğuna
- B) Zenit nöqtəsindən səma cisminin mərkəzinə qədər olan meridian qövsünün uzunluğuna
- C) Zenit nöqtəsindən səma cisminin mərkəzinə qədər olan ekvator qövsünün uzunluğuna
- D) Zenit nöqtəsindən səma cisminin mərkəzinə qədər olan vertikal qövsünün uzunluğuna
- E) Qütb nöqtəsindən səma cisminin mərkəzinə qədər olan vertikal qövsünün uzunluğuna

11. Zenit nöqtəsindən səma cisminin mərkəzinə qədər olan vertikal qövsünün uzunluğuna nə deyilir?

- A) Ekliptika
- B) Meyillik
- C) Zenit məsafəsi
- D) Qütb məsafəsi
- E) Hündürlük

12. Qütb məsafəsi nəyə deyilir?

- A) Yüksəlmiş qütbdən səma cisminin mərkəzinə qədər olan parallel qövsünün uzunluğuna
- B) Yüksəlmiş qütbdən səma cisminin mərkəzinə qədər olan meridian qövsünün uzunluğuna

- C) Yüksəlmiş qütbdən səma cisminin mərkəzinə qədər olan ekvator qövsünün uzunluğuna
- D) Yüksəlmiş qütbdən səma cisminin mərkəzinə qədər olan vertikal qövsünün uzunluğuna
- E) Yüksəlmiş qütbdən səma cisminin mərkəzinə qədər olan almukantarat qövsünün uzunluğuna

13. Yüksəlmiş qütbdən səma cisminin mərkəzinə qədər olan meridian qövsünün uzunluğuna nə deyilir?

- A) Ekliptika
- B) Meyillik
- C) Zenit məsafəsi
- D) Qütb məsafəsi
- E) Hündürlük

14. Qütb məsafəsinin qiyməti maksimum neçə dərəcə olur?

- A) 180^0
- B) 360^0
- C) 90^0
- D) 270^0
- E) 135^0

15. Zenit məsafəsinin qiyməti maksimum neçə dərəcə olur?

- A) 270^0
- B) 360^0
- C) 90^0
- D) 180^0
- E) 135^0

16. Zenit məsafəsinin qiyməti hansı formul ilə təyin olunur?

- A) $\Delta = 90^0 - \delta$
- B) $Z = 90^0 - \delta$
- C) $\Delta = 90^0 - h$
- D) $Z = 90^0 - h$
- E) $\Delta = \delta + 90^0$

17. Həqiqi üfüq müstəvisinə parallel olan kiçik dairələr necə adlanır?

- A) Azimut

- B) Vertikal
- C) Parallel
- D) Almukantarat
- E) Meridian

18. E və W nöqtələrindən keçən vertikal necə adlanır ?

- A) Qrinvic meridianı
- B) Birinci vertikal
- C) Ekliptika
- D) Ekvator
- E) Səma cisminin vertikalı

19. Səma ekvatoru və həqiqi üfüq müstəvisinin kəsişdiyi nöqtələr necə adlanır?

- A) N və E
- B) N və S
- C) S və W
- D) E və W
- E) N, E, S və W

20. Səma ekvatoru səma sferasını hansı hissələrə bölür?

- A) Şimal və şərq
- B) Üfüqüstü və üfüqaltı
- C) Şimal və cənub
- D) Cənub və qərb
- E) Bölmür

21. Müşahidəçi meridianı səma sferasını hansı hissələrə bölür?

- A) Şimal və şərq
- B) Üfüqüstü və üfüqaltı
- C) Şimal və cənub
- D) Cənub və qərb
- E) Gündüz və gecə yarımhissəsi

22. Səma sferasının Z (zenit) nöqtəsi yerləşən yarımhissəsi necə adlanır?

- A) Şimal
- B) Üfüqüstü
- C) Cənub
- D) Gecə
- E) Gündüz


23. Səma sferasının n (nadir) nöqtəsi yerləşən yarımhissəsi necə adlanır?

- A) Şimal

- B) Üfüqüstü
- C) Cənub
- D) Gecə
- E) Gündüz


24.Şəkildə göstərilən 1 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma cisminin vertikalı
- B) Vertikal
- C) Parallel
- D) Almukantarat
- E) Meridian




25.Şəkildə göstərilən 2 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma cisminin vertikalı
- B) Müşahidə meridianı
- C) Parallel
- D) Almukantarat
- E) Meridian




26.Şəkildə göstərilən 3 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma cisminin vertikalı
- B) Müşahidə meridianı
- C) Parallel
- D) Almukantarat
- E) Meridian




27. Şəkildə göstərilən 4 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma meridianı
- B) Müşahidə meridianı
- C) Parallel
- D) Həqiqi üfüq
- E) Meridian




28. Şəkində göstərilən 5 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma cisminin vertikalı
- B) Müşahidə meridianı
- C) Paralel
- D) Almukantarat
- E) Birinci vertikal




29. Şəkində göstərilən 1 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma cisminin vertikalı
- B) Səma cisminin meridianı
- C) Paralel
- D) Almukantarat
- E) Birinci vertikal




30. Şəkində göstərilən 2 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma cisminin vertikalı
- B) Səma cisminin meridianı
- C) Səma cisminin paraleli
- D) Almukantarat
- E) Birinci vertikal



31. Şəkində göstərilən 3 – dairəsi necə adlanır?

- A) Səma cisminin vertikalı
- B) Səma cisminin meridianı
- C) Səma cisminin paraleli
- D) Səma ekvatoru
- E) Birinci vertikal



32. Dəniz astronomiyasında hansı koordinat sistemlərindən istifadə olunur?

- A) Dekart və üfüqi
- B) Üfüqi və ekvatorial
- C) Polyar və ekvatorial
- D) Üfüqi və polyar
- E) Dekart və polyar

33. Üfüqi koordinat sisteminə hansı koordinatlar daxildir?

- A) Saat bucağı, səma cisminin meyilliyi
- B) Saat bucağı, səma cisminin hündürlüyü
- C) Səma cisminin hündürlüyü və meyilliyi
- D) Səma cisminin azimutu və hündürlüyü
- E) Səma cisminin düz doğuşu və meyilliyi

34. Ekvatorial koordinat sisteminə hansı koordinatlar daxildir?

- A) Səma cisminin meyilliyi, saat bucağı və düz doğuşu
- B) Saat bucağı, səma cisminin hündürlüyü
- C) Səma cisminin hündürlüyü və meyilliyi
- D) Səma cisminin azimutu və hündürlüyü
- E) Səma cisminin düz doğuşu və meyilliyi

35. II Ekvatorial koordinat sisteminə hansı koordinatlar daxildir?

- A) səma cisminin meyilliyi, saat bucağı və düz doğuşu
- B) Saat bucağı, səma cisminin hündürlüyü
- C) Səma cisminin hündürlüyü və meyilliyi
- D) Səma cisminin azimutu və hündürlüyü
- E) Səma cisminin düz doğuşu və meyilliyi

36. Səma sferasının ekvatoru nəyə deyilir?

- A) Səma sferasının mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə perpendikulyar olan $NESW$ -müstəvisinə
- B) Səma sferasının mərkəzindən keçən və yer oxuna perpendikulyar olan müstəviyə
- C) Səma sferasının mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə parallel olan $NESW$ -müstəvisinə
- D) Səma ekvatorunun mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə perpendikulyar olan $NESW$ -müstəvisinə
- E) Səma sferasının mərkəzindən keçən və asmalıq xəttinə perpendikulyar olan $P_N P_S QQ'$ -müstəvisinə

37. Azimut nəyə deyilir?

- A) Yüksəlmiş qütb yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi metridianı ilə səma cisminin vertikalı arasında qalan bucağa deyilir
- B) Zenit nöqtəsi yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi metridianı ilə səma cisminin vertikalı arasında qalan bucağa deyilir
- C) Zenit nöqtəsi yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi metridianı ilə səma cisminin meridianı arasında qalan bucağa deyilir
- D) Zenit nöqtəsi yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi metridianı ilə səma cisminin paralleli arasında qalan bucağa deyilir
- E) Zenit nöqtəsi yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi metridianı ilə səma cisminin almukantaratı arasında qalan bucağa deyilir

38. Azimutun neçə ölçmə sistemi var?

- A) 2
- B) 4
- C) 3
- D) 1
- E) 5

39. Azimutun neçə ölçmə sistemləri hansılardır?

- A) Dairəvi, yarım dairəvi və praktiki
- B) Adi, yarım dairəvi və praktiki
- C) Dairəvi, yarım dairəvi və çərək
- D) Tam, yarım dairəvi və adi
- E) çərək, yarım dairəvi və praktiki

40. Saat bucağı nəyə deyilir?

- A) Yüksəlmiş qütb yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi meridianı ilə səma cisminin vertikalı arasında qalan bucağa deyilir
- B) Yüksəlmiş qütb yanında müşahidəçi meridianının gündüz yarım hissəsi ilə saat əqrəbi istiqamətində ilə səma cisminin vertikalı arasında qalan bucağa deyilir
- C) Yüksəlmiş qütb yanında müşahidəçi meridianının gündüz yarım hissəsi ilə saat əqrəbi istiqamətində ilə səma cisminin meridianı arasında qalan bucağa deyilir
- D) Zenit nöqtəsi yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi meridianı ilə səma cisminin paraleli arasında qalan bucağa deyilir
- E) Zenit nöqtəsi yanında saat əqrəbi istiqamətində müşahidəçi meridianı ilə səma cisminin almukantaratı arasında qalan bucağa deyilir

41. Saat bucağının qiyməti maksimum neçə dərəcə olur?

- A) 90
- B) 180
- C) 45
- D) 270
- E) 360

42. Saat bucağı hansı qövsün uzunluğu ilə ölçülür?

- A) Meridian qövsü ilə
- B) Səma ekvatoru qövsü ilə
- C) Həqiqi üfüq qövsü ilə
- D) Veritikal qövsü ilə
- E) Almukantarat qövsü ilə

43. Səma cisminin meyilliyi nəyə deyilir?

- A) Səma sferasının mərkəzində səma ekvatoru müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir
- B) Səma sferasının mərkəzində həqiqi üfüq müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir
- C) Zenit nöqtəsi yanında səma ekvatoru müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir
- D) Yüksəlmiş qütb yanında səma ekvatoru müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir
- E) Zenit nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir

44. Səma sferasının mərkəzində səma ekvatoru müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa nə deyilir?

- A) Azimut
- B) Maqnit meyilliyi
- C) Səma cisminin meyilliyi
- D) Səma cisminin hündürlüyü
- E) Səma cisminin saat bucağı

45. Zenit nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı ilə səma cisminin vertikalı arasında qalan sferik bucaq necə adlanır?

- A) Səma cisminin azimutu
- B) Maqnit meyilliyi
- C) Səma cisminin meyilliyi
- D) Səma cisminin hündürlüyü
- E) Səma cisminin saat bucağı

46. Sferanın mərkəzində həqiqi üfüq müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucaq necə adlanır?

- A) Səma cisminin azimutu
- B) Maqnit meyilliyi
- C) Səma cisminin meyilliyi
- D) Səma cisminin hündürlüyü
- E) Səma cisminin saat bucağı

47. Yüksəlmiş qütb yanında müşahidəçi meridianının gündüz yarım hissəsi ilə səma cisminin meridianı arasında qalan bucaq necə adlanır?

- A) Səma cisminin azimutu
- B) Maqnit meyilliyi
- C) Səma cisminin meyilliyi
- D) Səma cisminin hündürlüyü
- E) Səma cisminin saat bucağı

48. Səma cismi müşahidəçi meridianının üzərində olarsa onun hündürlüyünə nə deyilir?

- A) Azimutal hündürlük
- B) Maqnit meyilliyi
- C) Səma cisminin üfüqaltı hündürlük
- D) Səma cisminin hündürlüyü
- E) Meridional hündürlük

49. Səma cismi müşahidəçi meridianının üzərində olarsa onun Zenit məsafəsi necə adlanır?

- A) Azimutal
- B) Ekvatorial
- C) Üfüqaltı
- D) Polyar
- E) Meridional

50. Şəildə göstərilədiyi ayın fazasını qeyd edin.

- A) bədirlənmiş ay
- B) yeni ay
- C) 1-ci çərək
- D) sonuncu çərək
- E) ilk çərək



51. Şəildə göstərilədiyi ayın fazasını qeyd edin.

- A) bədirlənmiş ay
- B) yeni ay
- C) 1-ci çərək
- D) sonuncu çərək
- E) ilk çərək



52. Şəildə göstərilədiyi ayın fazasını qeyd edin.

- A) ilk çərək
- B) yeni ay
- C) 1-ci çərək
- D) sonuncu çərək
- E) ilk çərək




53. Şəildə göstərilədiyi ayın fazasını qeyd edin.

- A) sonuncu çərək
- B) yeni ay
- C) bədirlənmiş ay
- D) 1-ci çərək
- E) ilk çərək



54. Şəildə göstərilən səma sferasının paralaktik üç bucağına aid olan səma cismin paralaktik bucağını qeyd edin.

- A) t
- B) $(180^\circ - \alpha)$
- C) $(90^\circ - \delta)$
- D) q
- E) Z




55. Tarix 22 iyul 1996 –cı il. Uzunluq dairəsi $135^{\circ} 05^1$ E, En dairəsi $48^{\circ} 24^1$ N, gəmi vaxtı 18.35. , $N_p = 9$. “Qrinvıç” meridianında saat neçədir?

56. Sekstanın gündüz müşahidələri üçün istifadə edilən boruda şəkildə göstərilən təsvir müşahidə edildiyi və alidada $0,0^{\circ}$ hesabında olduğu halda sekstanın hansı tənzim etmə işləri həyata keçirilməlidir?

A) böyük və kiçik güzgülərin tənzimlənməsi


B) sekstanın indeksinin düzəlişinin azaldılması

C) sekstanın gündüz müşahidələri üçün istifadə edilən borunun “limb”in müstəvisinə paralel olmasının yoxlanması



57. Gəmi vaxtı 02.00, tarix 24 iyul 2010 –cu il. Gəminin koordinatları: uzunluq dairəsi $49^{\circ} 05^1$ E, en dairəsi $39^{\circ} 24^1$ N, saat qurşağın nömrəsi $N_p = 3$. “Qrinvıç” meridianında saat neçədir?

58. Günəşin ekliptika üzrə hərəkət edərək (L_1) yay gün dönümü nöqtəsindən keçir. Günəşin bu nöqtədə α və δ koordinatlarını qeyd edin.



A) $\alpha=0^{\circ}$, $\delta=0^{\circ}$


B) $\alpha=90^{\circ}$, $\delta=23^{\circ}27'N$

C) $\alpha=180^{\circ}$, $\delta=0^{\circ}$

D) $\alpha=270^{\circ}$, $\delta=23^{\circ}27'S$

E) $\alpha=70^{\circ}$, $\delta=0^{\circ}S$

59. Günəşin ekliptika üzrə hərəkət edərək (L) qış gün dönümü nöqtəsindən keçir. Günəşin bu nöqtədə α və δ koordinatlarını qeyd edin.




A) $\alpha=90^{\circ}$, $\delta=23^{\circ}27'N$

B) $\alpha=180^{\circ}$, $\delta=0^{\circ}$

C) $\alpha=0^{\circ}$, $\delta=0^{\circ}$

D) $\alpha=270^{\circ}$, $\delta=23^{\circ}27'S$

60. Günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək yaz gün dönümü nöqtəsindən keçir. Günəşin bu nöqtədə α və δ koordinatlarını qeyd edin.



- A) $\alpha=90^\circ$, $\delta=23^\circ27'N$
- B) $\alpha=180^\circ$, $\delta=0^\circ$
- C) $\alpha=0^\circ$, $\delta=0^\circ$**
- D) $\alpha=180^\circ$, $\delta=23^\circ27'S$

61. Dənizçilik astronomiyasında 2-ci ekvatorial koordinat sisteminin səma cisminə aid koordinatları qeyd edin.

- A) səma cismin ulduz əlavəsi (Δ)
- B) səma cismin düz yüksəlişi (α)**
- C) səma cismin saat bucağı (t)
- D) səma cismin azimutu (A)
- E) səma cismin meyli (δ)**
- F) səma cismin hündürlüyü (h)

62. Dənizçilik astronomiyasında 1-ci ekvatorial koordinat sisteminin səma cisminə aid koordinatları qeyd edin.

- A) səma cismin düz yüksəlişi (α)
- B) səma cismin zenit məsafəsi (z)
- C) səma cismin saat bucağı (t)**
- D) səma cismin azimutu (A)
- E) səma cismin meyli (δ)**
- F) səma cismin hündürlüyü (h)

63. Dənizçilik astronomiyasında üfuqi koordinat sisteminin səma cisminə aid koordinatları qeyd edin.

- A) səma cismin hündürlüyü (h)**
- B) səma cismin meyli (δ)
- C) səma cismin saat bucağı (t)
- D) səma cismin zenit məsafəsi (z)**
- E) səma cismin azimutu (A)**
- F) səma cismin ulduz əlavəsi (Δ)

64. Dənizçilik astronomiyasında 1-ci ekvatorial koordinat sisteminin əsas dairələrini qeyd edin.

- A) həqiqi üfüq
- B) səma ekvatoru**
- C) qeyd edilənlərin hamısı
- D) qeyd edilənlərdən heç biri
- E) yaz gün bərabərlik nöqtəsinin meridianı
- F) müşahidəçinin meridianı

65. Səma cisminin düz doğuşu nəyə deyilir?

- A) Səma sferasının mərkəzində səma ekvatoru müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir
- B) Səma sferasının mərkəzində həqiqi üfüq müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir
- C) Zenit nöqtəsi yanında səma ekvatoru müstəvisi ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir
- D) Yüksəlmiş qütb yanında bahar gün bərabərliyi nöqtəsinin (γ) meridianı ilə səma cisminin meridianı arasında qalan bucağa deyilir**
- E) Zenit nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı ilə səma cisminə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa deyilir

66. Paralaktik üçbucaq nəyə deyilir?

- A) Zenit nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı, səma cisminin meridianı və paralelinin kəsişməsindən yaranan üçbucağa
- B) Zenit nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı, səma cisminin meridianı və vertikalının kəsişməsindən yaranan üçbucağa**
- C) Nadir nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı, səma cisminin meridianı və paralelinin kəsişməsindən yaranan üçbucağa
- D) Nadir nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı, səma cisminin meridianı və vertikalının kəsişməsindən yaranan üçbucağa
- E) Zenit nöqtəsi yanında müşahidəçi meridianı, səma cisminin paralleli və vertikalının kəsişməsindən yaranan üçbucağa

67. Səma cisminin parallaktik üçbucağının təpə nöqtələri hansılardır?

- A) Zenit nöqtəsi, Yüksəlmiş qütb və Alçalmış qütb
- B) Zenit nöqtəsi, Yüksəlmiş qütb və Səma cismi**
- C) Zenit nöqtəsi, Alçalmış qütb və Səma cismi
- D) Nadir nöqtəsi, Yüksəlmiş qütb və Səma cismi
- E) Zenit nöqtəsi, Yüksəlmiş qütb və Qrinviç nöqtəsi

68. Səma cisminin parallaktik üçbucağının daxili bucaqları hansılardır?

- A) Səma cisminin bucağı, azimutu və meyilliyi
- B) Səma cisminin bucağı, hündürlüyü və meyilliyi
- C) Səma cisminin hündürlüyü, azimutu və meyilliyi
- D) Səma cisminin bucağı, azimutu və saat bucağı**
- E) Səma cisminin saat bucağı, azimutu və meyilliyi

69. Səma cisminin parallaktik üçbucağının tərəfləri hansılardır?

- A) Səma cisminin vertikalı, meridianı və almukantaratı
- B) Səma cisminin vertikalı, meridianı və müşahidəçi vertikalı
- C) Səma cisminin almukantaratı, meridianı və müşahidəçi meridianı
- D) Səma cisminin paralleli, meridianı və müşahidəçi vertikalı
- E) Səma cisminin vertikalı, meridianı və müşahidəçi meridianı**

70. Səma cisminin hündürlüyünün qiyməti nə zaman mənfi olur?

- A) Səma cismi üfüqün üst hissəsində olduqda
- B) Səma cismi ekvatorun şimal hissəsində olduqda

C) Səma cismi üfün alt hissəsində olduqda

D) Səma cismi ekvatorun cənub hissəsində olduqda

E) Səma cismi müşahidəçi meridianının gündüz yarım hissəsində olduqda

71. Səma cisminin hündürlüyünün qiyməti nə zaman müsbət olur?

A) Səma cismi üfün üst hissəsində olduqda

B) Səma cismi ekvatorun şimal hissəsində olduqda

C) Səma cismi üfün alt hissəsində olduqda

D) Səma cismi ekvatorun cənub hissəsində olduqda

E) Səma cismi müşahidəçi meridianının gündüz yarım hissəsində olduqda

72. Səma cisminin meyilliyinin qiyməti nə zaman müsbət olur?

A) Səma cismi üfün üst hissəsində olduqda

B) Səma cismi ekvatorun şimal hissəsində olduqda

C) Səma cismi üfün alt hissəsində olduqda

D) Səma cismi ekvatorun cənub hissəsində olduqda

E) Səma cismi müşahidəçi meridianının gündüz yarım hissəsində olduqda

73. Səma cisminin meyilliyinin qiyməti nə zaman mənfi olur?

A) Səma cismi üfün üst hissəsində olduqda

B) Səma cismi ekvatorun şimal hissəsində olduqda

C) Səma cismi üfün alt hissəsində olduqda

D) Səma cismi ekvatorun cənub hissəsində olduqda

E) Səma cismi müşahidəçi meridianının gündüz yarım hissəsində olduqda

74. Səma cismlərinin kulminasiyası nəyə deyilir?

A) Səma cisminin həqiqi üfədən keçməsinə

B) Səma cisminin müşahidəçi meridianından keçməsinə

C) Səma cisminin ovna meridianından keçməsinə

D) Səma cisminin səma ekvatorundan keçməsinə

E) Səma cisminin ekliptika müstəvisindən keçməsinə

75. Səma cisimləri hansı dairə üzrə hərəkət edirlər?

A) Öz paraleli üzrə

B) Öz meridianı üzrə

C) Ekvator müstəvisi üzrə

D) Həqiqi üfə müstəvisi üzrə

E) Müşahidəçi meridianı üzrə

76. Səma cisminin doğub-batması üçün gündəlik hərəkətinin paraleli hansı müstəvi ilə kəsişməlidir?

A) Öz paraleli ilə

B) Öz meridianı ilə

C) Ekvator müstəvisi ilə

D) Həqiqi üfə müstəvisi ilə

E) Müşahidəçi meridianı ilə

77. Ekliptika ilə ekvator müstəvisi arasında qalan bucaq neçə dərəcədir?

- A) $\varepsilon=23^{\circ}27'$
- B) $\varepsilon=27^{\circ}23'$
- C) $\varepsilon=5^{\circ}08'$
- D) $\varepsilon=360^{\circ}$
- E) $\varepsilon=90^{\circ}27'$

78. Gün bərabərlik nöqtələri nəyə deyilir?

- A) Müşahidəçi meridianı ilə ekvator müstəvisinin kəsişmə nöqtələrinə
- B) Müşahidəçi meridianı ilə ekliptika müstəvisinin kəsişmə nöqtələrinə
- C) Ekliptika müstəvisi ilə səma ekvatoru müstəvisinin kəsişmə nöqtələrinə
- D) Müşahidəçi meridianı ilə ay orbitinin kəsişmə nöqtələrinə
- E) Səma cisminin meridianı ilə ay orbitinin kəsişmə nöqtələrinə

79. Gün dayanma nöqtələri nəyə deyilir?

- A) Müşahidəçi meridianı ilə ekvator müstəvisinin kəsişmə nöqtələrinə
- B) Müşahidəçi meridianı ilə ekliptika müstəvisinin kəsişmə nöqtələrinə
- C) Ekliptika müstəvisi ilə səma ekvatoru müstəvisinin kəsişmə nöqtələrinə
- D) Müşahidəçi meridianı ilə ay orbitinin kəsişmə nöqtələrinə
- E) Səma cisminin meridianı ilə ay orbitinin kəsişmə nöqtələrinə

80. Gün bərabərlik nöqtələrində günəşin meyilliyi neçə dərəcə olur?

- A) $23^{\circ}27'$
- B) 90°
- C) 180°
- D) $5^{\circ}08'$
- E) 0°

81. Gün dayanma nöqtələrində günəşin meyilliyi neçə dərəcə olur?

- A) $23^{\circ}27'$
- B) 90°
- C) 180°
- D) $5^{\circ}08'$
- E) 0°

82. Günəşin illik hərəkəti ilə bağlı hansı fikir yalnışdır?

- A) Günəşin doğma və batma nöqtələri üfüqdə öz yerini dəyişir
- B) Meridional hündürlüyü yay fəslində çox, qışda isə az olur
- C) Günün uzunluğunun müddəti dəyişir
- D) Bir ildən sonra bütün bu hadisələr təkrarlanır
- E) Meridional hündürlüyü yay fəslində az, qışda isə çox olur

83. Günəşin düz doğuşunun qiyməti sutkada təxminən neçə dərəcə dəyişir?

- A) 90°
- B) $0,1-0,4^{\circ}$
- C) 180°
- D) 1°
- E) 45°

84. Günəşin meyilliyinin qiyməti sutkada təxminən neçə dərəcə dəyişir?

A) 90^0

B) $0,1-0,4^0$

C) 180^0

D) 1^0-4^0

E) 45^0

85. Təzə ay neçə günlük olur?

A) 0 və ya 30

B) 7-8

C) 15

D) 14

E) 22-23

86. I çərək ayı neçə günlük olur?

A) 0 və ya 30

B) 7-8

C) 15

D) 14

E) 22-23

87. Bədrələnmiş ay neçə günlük olur?

A) 0 və ya 30

B) 7-8

C) 14-15

D) 24

E) 22-23

88. Sonuncu çərək ayı neçə günlük olur?

A) 0 və ya 30

B) 7-8

C) 15

D) 14

E) 22-23

89. Təzə və bədrələnmiş ay fazaları necə adlanır?

A) Kvadratura

B) Afeliya

C) Periqeliya

D) Siziqiya

90. I və sonuncu çərək ay fazaları necə adlanır?

A) Kvadratura

B) Afeliya

C) Periqeliya

D) Siziqiya

91. Yer kürəsi neçə saat kəmərinə bölünmüşdür?

- A) 360
- B) 15
- C) 30
- D) n sayda
- E) 24

92. Tarixin dəyişmə xətti necə adlanır?

- A) Qrinvich xətti
- B) Ekvator xətti
- C) Demarkasiya xətti
- D) Müşahidəçi meridianı
- E) Dekret vaxtı

93. $150^{\circ}45'0''$ – saat ölçülərinə çevirin?

- A) $10^{\text{S}}03^{\text{d}}10^{\text{S}}$
- B) $10^{\text{S}}13^{\text{d}}00^{\text{S}}$
- C) $06^{\text{S}}03^{\text{d}}00^{\text{S}}$
- D) $10^{\text{S}}03^{\text{d}}00^{\text{S}}$
- E) $03^{\text{S}}23^{\text{d}}00^{\text{S}}$

94. $75^{\circ}15'0''$ – saat ölçülərinə çevirin?

- A) $04^{\text{S}}03^{\text{d}}10^{\text{S}}$
- B) $05^{\text{S}}13^{\text{d}}00^{\text{S}}$
- C) $06^{\text{S}}03^{\text{d}}00^{\text{S}}$
- D) $10^{\text{S}}03^{\text{d}}00^{\text{S}}$
- E) $05^{\text{S}}01^{\text{d}}00^{\text{S}}$

95. $10^{\text{S}}13^{\text{d}}00^{\text{S}}$ – dərəcə ölçülərinə çevirin?

- A) $153^{\circ}25'5''$
- B) $155^{\circ}15'0''$
- C) $153^{\circ}25'0''$
- D) $155^{\circ}15'0''$
- E) $153^{\circ}15'0''$

96. $12^{\text{S}}10^{\text{d}}00^{\text{S}}$ – dərəcə ölçülərinə çevirin?

- A) $182^{\circ}30'5''$
- B) $182^{\circ}15'0''$
- C) $183^{\circ}25'0''$
- D) $182^{\circ}30'0''$
- E) $118^{\circ}15'0''$

97. $02^{\text{S}}05^{\text{d}}00^{\text{S}}$ – dərəcə ölçülərinə çevirin?

- A) $31^{\circ}30'5''$
- B) $31^{\circ}15'0''$
- C) $31^{\circ}25'0''$
- D) $13^{\circ}30'0''$

E) $32^{\circ}15'0$

98. $03^{\circ}35^{\text{d}}00^{\text{S}}$ – dərəcə ölçülərinə çevirin?

A) $35^{\circ}30'5$

B) $05^{\circ}15'0$

C) $53^{\circ}25'0$

D) $53^{\circ}30'0$

E) $53^{\circ}45'0$

99. Sıfırıncı meridian üzərindəki vaxt necə adlanır?

A) Yerli

B) Kəmərlər

C) Qrinviç

D) Dekret

E) Yay

100. Verilən coğrafi meridian üzərindəki vaxt necə adlanır?

A) Yerli

B) Kəmərlər

C) Qrinviç

D) Dekret

E) Yay

101. Yerli və Qrinviç vaxtları arasında hansı əlaqə düsturu var?

A) $T_Y = T_{QR} \pm N_E^W$

B) $T_Y = T_{QR} \pm \lambda_E^W$

C) $T_Y = T_{QR} \pm \lambda_W^E$

D) $T_Y = T_K \pm \lambda_E^W$

E) $T_K = T_{QR} \pm \lambda_E^W$

102. Yerli və Qrinviç vaxtları arasında hansı əlaqə düsturu var?

A) $T_{QR} = T_Y \pm N_E^W$

B) $T_{QR} = T_Y \pm \lambda_E^W$

C) $T_{QR} = T_Y \pm \lambda_W^E$

D) $T_{QR} = T_K \pm \lambda_E^W$

E) $T_K = T_{QR} \pm \lambda_E^W$

103. Kəmərlər və Qrinviç vaxtları arasında hansı əlaqə düsturu var?

A) $T_K = T_{QR} \pm N_E^W$

B) $T_K = T_{QR} \pm N_W^E$

C) $T_K = T_{QR} \pm \lambda_W^E$

D) $T_Y = T_K \pm \lambda_E^W$

E) $T_K = T_{QR} \pm \lambda_E^W$

104. Xronometr nə üçün istifadə olunur?

- A) Qrinviç vaxtını ölçmək üçün
- B) Dəqiq Kəmərlər vaxtı ölçmək üçün
- C) Dəqiq Yerli vaxtı ölçmək üçün
- D) Yerli vaxtı ölçmək üçün
- E) Dəqiq Qrinviç vaxtını ölçmək üçün

105. Xronometrin düzəlişi nəyə bərabərdir?

- A) Yerli və Qrinviç vaxtlarının fərqinə
- B) Kəmərlər və Qrinviç vaxtlarının fərqinə
- C) Yerli və Kəmərlər vaxtlarının fərqinə
- D) Xronometrin göstərişi və Qrinviç vaxtlarının fərqinə
- E) Yerli və Qrinviç vaxtlarının fərqinə

106. Xronometrin düzəlişi hansı formül ilə təyin olunur?

- A) $U_{XR} = T_{QR} - T_K$
- B) $U_{XR} = T_{QR} - T_{XR}$
- C) $U_{XR} = T_{QR} - T_G$
- D) $U_{XR} = T_Y - T_{XR}$
- E) $U_{XR} = T_K - T_{XR}$

107. Xronometrin düzəlişi necə təyin edirlər?

- A) Eksosignallar vasitəsilə
- B) Radiodalğalar vasitəsilə
- C) Radiosignallar vasitəsilə
- D) Səs signalları vasitəsilə
- E) Pelenqator vasitəsilə

108. Xronometrin sutkalıq hərəkəti hansı düsturla təyin olunur?

- A) $\omega_{XR} = \frac{U_{XR_2} - U_{XR_1}}{\Delta T_{SAN}}$
- B) $\omega_{XR} = \frac{U_{XR_2} - U_{XR_1}}{\Delta T_{DEQIQE}}$
- C) $\omega_{XR} = \frac{U_{XR_2} - U_{XR_1}}{\Delta T_{SUT}}$
- D) $\omega_{XR} = \frac{U_{XR_1} - U_{XR_2}}{\Delta T_{SUT}}$
- E) $\omega_{XR} = \frac{U_{XR_2} - U_{XR_1}}{\Delta T_{QR}}$

109. DAS (MAE) – ində hansı məlumatlar verilir?

1. Günəş sistemində baş verən bəzi hadisələr barədə məlumat,
2. Planetlərin görünməsi haqqında məlumat,
3. Gündəlik cədvəllər,
4. Əsas interpolyasiya cədvəli,
5. Manevr planşeti,
6. Ulduz xəritəsi,
7. Ş8b blankı haqqında məlumat.

A) 1, 2, 4, 5, 6

B) 1, 2, 3, 6, 7

C) 2, 4, 5, 6, 7

D) 3, 4, 5, 6, 7

E) 1, 2, 3, 4, 6

110. Günəş batarkən onun yuxarı kənarının batması və mərkəzinin 6^0 üfüqün altına enməsi (səhərlər isə Günəş doğmazdan əvvəl onun mərkəzinin üfüq xəttinə çatmasına 6^0 qalması) arasında keçən müddətə nə deyilir?

A) Günəşin batması

B) Mülki əlaqaranlıq

C) Naviqasiya əlaqaranlığı

D) Ayın kvadraturası

E) Planetlərin görünməsi

111. Günəş batarkən onun yuxarı kənarının batması və mərkəzinin 12^0 üfüqün altına enməsi (səhərlər isə Günəş doğmazdan əvvəl onun mərkəzinin üfüq xəttinə çatmasına 12^0 qalması) arasında keçən müddətə nə deyilir?

A) Günəşin batması

B) Mülki əlaqaranlıq

C) Naviqasiya əlaqaranlığı

D) Ayın kvadraturası

E) Planetlərin görünməsi

112. Mülki əlaqaranlıq zamanı hansı hadisə baş verir?

A) Günəş kulminasiya edir

B) Həqiqi üfüq xətti aydın görünür

C) Həqiqi üfüq xətti və ulduzlar aydın görünür

D) Həqiqi üfüq xətti və Günəş aydın görünür

E) Ulduzlar aydın görünür

113. Naviqasiya əlaqaranlığı zamanı hansı hadisə baş verir?

A) Günəş kulminasiya edir

B) Həqiqi üfüq xətti aydın görünür

C) Həqiqi üfüq xətti və ulduzlar aydın görünür

D) Həqiqi üfüq xətti və Günəş aydın görünür

E) Ulduzlar aydın görünür

114. Aşağıdakı hansı fikir yanlışdır?

A) Mülki əlaqaranlıqda vizual pelenqləmə aparmaq mümkündür

- B) Naviqasiya alaqaranlığı zamanı astronomik müşahidələrin aparılması əlverişlidir
C) DAS-nin gündəlik cədvəllərində Ayın fazası haqqında məlumat verilir
D) DAS – nin əsas interpolyasiya cədvəllərində Günəşin kulminasiyasının qiyməti verilir
E) DAS- da əsas naviqasiya ulduzlarının koordinatları haqqında məlumat verilir

115. Bütün səma cismlərinin gecə birgə görünməsinə nə deyilir?

- A) Səma sferası
B) Ulduzlu səma
C) Ulduz kataloqu
D) Ulduz qlobusu
E) Ulduz xəritəsi

116. Kiçik ayı bürcünün α ulduzu yunanca necə adlanır?

- A) Deneb
B) Markab
C) Mirfak
D) Alferas
E) Polaris

117. Gəminin yerini təyin etmək üçün seçilmiş ulduzun hündürlüyü (h) neçə dərəcə olmalıdır?

- A) $20^0 \leq h \leq 70^0$
B) $20^0 \geq h \geq 70^0$
C) $40^0 \leq h \leq 90^0$
D) $40^0 \geq h \leq 90^0$
E) $20^0 \leq h \geq 70^0$

118. Gəminin yerini təyin etmək üçün seçilmiş ulduzların azimutları arasında fərq (ΔA) neçə dərəcə olmalıdır?

- A) $20^0 \leq \Delta A \leq 70^0$
B) $20^0 \leq \Delta A \geq 70^0$
C) $30^0 \leq \Delta A \leq 120^0$
D) $30^0 \leq \Delta A \geq 120^0$
E) $90^0 \geq \Delta A \geq 20^0$

119. Ulduz qlobusunda vertikalın çarapazının üzərindəki şkala ilə hansı parametrlər ölçülür?

- A) Saat bucağı
B) Zenit məsafəsi
C) Azimut
D) Hündürlük
E) Heç biri

120. Ulduz qlobusu üzərində səma meridianları neçə dərəcədən bir qeyd olunub?

- A) 10^0

B) 15^0

C) 20^0

D) 24^0

E) 30^0

121. Ulduz qlobusu üzərində səma paralelləri neçə dərəcədən bir qeyd olunub?

A) 10^0 ;

B) 15^0 ;

C) 20^0 ;

D) 24^0 ;

E) 30^0 ;

122. VAS-58 cədvəli neçə cilddən ibarətdir?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

123. VAS-58 cədvəlinin I cildi hansı en dairələrini əhatə edir?

A) $0^0 - 45^0$

B) $0^0 - 19^0$

C) $20^0 - 39^0$

D) $40^0 - 59^0$

E) $60^0 - 80^0$

124. VAS-58 cədvəlinin II cildi hansı en dairələrini əhatə edir?

A) $0^0 - 45^0$

B) $0^0 - 19^0$

C) $20^0 - 39^0$

D) $40^0 - 59^0$

E) $60^0 - 80^0$

125. VAS-58 cədvəlinin III cildi hansı en dairələrini əhatə edir?

A) $0^0 - 45^0$

B) $0^0 - 19^0$

C) $20^0 - 39^0$

D) $40^0 - 59^0$

E) $60^0 - 80^0$

126. VAS-58 cədvəlinin IV cildi hansı en dairələrini əhatə edir?

A) $0^0 - 45^0$

B) $0^0 - 19^0$

C) $20^0 - 39^0$

D) $40^0 - 59^0$

E) $60^0 - 80^0$

127. Sekstan nə üçün istifadə olunur?


- A) Sekstan səma cismlərinin hündürlüklərini, həmçinin sahil cismləri arasındakı məsafəni ölçmək üçün istifadə olunan naviqasiya alətidir
- B) Sekstan səma cismlərinin hündürlüklərini, həmçinin sahil cismləri arasındakı üfüqi və vertikal bucaqları ölçmək üçün istifadə olunan elektronaviqasiya cihazıdır
- C) Sekstan səma cismlərinin hündürlüklərini, həmçinin sahil cismləri arasındakı üfüqi və vertikal bucaqları ölçmək üçün istifadə olunan naviqasiya alətidir
- D) Sekstan səma cismlərinə qədər məsafəni, həmçinin sahil cismləri arasındakı üfüqi və vertikal bucaqları ölçmək üçün istifadə olunan naviqasiya alətidir
- E) Sekstan səma cismlərinin hündürlüklərini, həmçinin ulduzlar arasındakı üfüqi və vertikal bucaqları ölçmək üçün istifadə olunan elektronaviqasiya cihazıdır

128. İndeksin düzəlişi nəyə deyilir?

- A) Hesab barabanının "sıfır nöqtəsi" ilə limdə sıfırın yeri (M_0) arasında qalan $0^\circ M_0$ qövsünün qiymətinə indeksin düzəlişi (i) deyilir
- B) Limbin "sıfır nöqtəsi" ilə limdə sıfırın yeri (M_0) arasında qalan $0^\circ M_0$ qövsünün qiymətinə indeksin düzəlişi (i) deyilir
- C) Limbin "140°" nöqtəsi ilə limdə sıfırın yeri (M_0) arasında qalan $0^\circ M_0$ qövsünün qiymətinə indeksin düzəlişi (i) deyilir
- D) Limbin "sıfır nöqtəsi" ilə hesab barabanında sıfırın yeri (M_0) arasında qalan $0^\circ M_0$ qövsünün qiymətinə indeksin düzəlişi (i) deyilir
- E) Alidadanın "sıfır nöqtəsi" ilə alidadada sıfırın yeri (M_0) arasında qalan $0^\circ M_0$ qövsünün qiymətinə indeksin düzəlişi (i) deyilir


129. Sekstanın şəklində (1) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Kiçik güzgü
- C) Limb
- D) Alidad
- E) Rama




130. Sekstanın şəklində (11) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Baxış borusu
- C) Limb
- D) Alidada
- E) Rama




131. Sekstanın şəkildə (10) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Kiçik güzgü
- C) Limb
- D) Alidada
- E) Hesab barabanı




132. Sekstanın şəkildə (9) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Kiçik güzgü
- C) Hesab darabanı
- D) Alidada
- E) Işıq filtirləri




133. Sekstanın şəkildə (4) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Limb
- C) Hesab darabanı
- D) Alidada
- E) Işıq filtirləri




134. Sekstanın şəkildə (8) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Baxış borusu
- C) Hesab darabanı
- D) Alidada
- E) Lupa




135. Sekstanın şəklində (5) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Kiçik güzgü
- C) Hesab darabanı
- D) Alidada
- E) Işıq filtirləri




136. Sekstanın şəklində (7) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Kiçik güzgü
- C) Hesab darabanı
- D) Alidada
- E) Baxış borusu




137. Sekstanın şəklində (12) hansı hissəsidir?

- A) Böyük güzgü
- B) Baxış borusu
- C) Hesab darabanı
- D) Alidada
- E) Lupa




138. Şəkildə göstərilən üsulla sekstanın hansı xətası düzəldilir?

- A) Böyük güzgünün limb müstəvisinə paralelliyi
- B) Baxış borusunun limb müstəvisinə paralelliyi
- C) Böyük güzgünün limb müstəvisinə perpendikulyarlığı
- D) Baxış borusunun limb müstəvisinə perpendikulyarlığı
- E) Kiçik güzgünün limb müstəvisinə perpendikulyarlığı



139. Şəkildə göstərilən üsulla sekstanın hansı xətası düzəldilir?

- A) Böyük güzgünün limb müstəvisinə paralelliyi
- B) Baxış borusunun limb müstəvisinə paralelliyi
- C) Böyük güzgünün limb müstəvisinə perpendikulyarlığı
- D) Baxış borusunun limb müstəvisinə perpendikulyarlığı
- E) Kiçik güzgünün limb müstəvisinə perpendikulyarlığı



140. Səma cismlərinin hündürlüklərini, həmçinin sahil cismləri arasındakı üfüqi və vertikal bucaqları ölçmək üçün istifadə olunan naviqasiya aləti necə adlanır?

- A) Xranometr
- B) Ulduz qlobusu
- C) Naklonomer
- D) Sekstan
- E) Pelenqator

141. Sekstanda kiçik güzgü nə üçün istifadə olunur?

- A) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini dərəcə ilə ifadə etmək üçün
- B) Gözü qamaşdıran işıq şüalarının parlaqlığının azaldılması üçün
- C) Səma cisminin görüntüsünün əks etdirilməsi üçün
- D) Səma cisminin əks olunmuş və həqiqi üfünün görüntülərinin baxış borusunda baxılması üçün
- E) Maqnit kompasının göstərişinin optik müşahidəsi üçün

142. Sekstanda hesab barabanı nə üçün istifadə olunur?

- A) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini dərəcə ilə ifadə etmək üçün
- B) Gözü qamaşdıran işıq şüalarının parlaqlığının azaldılması üçün
- C) Səma cisminin görüntüsünün əks etdirilməsi üçün
- D) Səma cisminin əks olunmuş və həqiqi üfünün görüntülərinin baxış borusunda baxılması üçün
- E) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini dəqiqliklə ifadə etmək üçün

143. Sekstanda limb nə üçün istifadə olunur?

- A) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini dərəcə ilə ifadə etmək üçün
- B) Gözü qamaşdıran işıq şüalarının parlaqlığının azaldılması üçün
- C) Səma cisminin görüntüsünün əks etdirilməsi üçün
- D) Səma cisminin əks olunmuş və həqiqi üfünün görüntülərinin baxış borusunda baxılması üçün
- E) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini dəqiqliklə ifadə etmək üçün

144. Sekstanda işıq filtirləri nə üçün istifadə olunur?

- A) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini yaxşı görmək üçün
- B) Gözü qamaşdıran işıq şüalarının parlaqlığının azaldılması üçün

- C) Səma cisminin görüntüsünün spektrlərə ayrılması üçün
 D) Səma cisminin əks olunmuş və həqiqi üfünün görüntülərinin baxış borusunda baxılması üçün
 E) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini dəqiqə dəqiqliklə ilə ifadə etmək üçün

145. Sekstanda lupa nə üçün istifadə olunur?

- A) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini baxış borusunda yaxşı görmək üçün
 B) Gözü qamaşdıran işıq şüalarının parlaqlığının azaldılması üçün
 C) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini limb və hesab barabanında yaxşı görmək üçün
 D) Ölçülmüş hündürlüyün qiymətini böyük və kiçik güzgüdə yaxşı görmək üçün
 E) Görüntülərin baxış borusunda yaxınlaşdırılması üçün

146. Səma cisimi həqiqi üfün müstəvisi üzərində olarsa, hündürlüyü neçə dərəcə olur:

- A) $45^{\circ}00'$
 B) 90°
 C) 70°
 D) $23,^{\circ}5$
 E) 0°

147. Səma cisimi Zenit nöqtəsində olarsa, hündürlüyü neçə dərəcə olur:

- A) $45^{\circ}00'$
 B) 90°
 C) 70°
 D) $23,^{\circ}5$
 E) 0°

148. Həqiqi pelenq astronomiyada nəyə bərabərdir?

- A) Səma cisminin praktiki saat bucağına
 B) Səma cisminin üfüyüstü hündürlüyünə
 C) Səma cisminin meyilliyininin qiymətinə
 D) Səma cisminin dairəvi hesabda götürülmüş azimutuna
 E) Səma cisminin düz doğuşunun qiymətinə

149. Astronomiyada kompasa düzəlişi hansı düstur ilə hesablanır?

- A) $\Delta K = A - KP$
 B) $\Delta K = A - 90^0$
 C) $\Delta K = 90^0 - KP$
 D) $\Delta K = A - HP$
 E) $\Delta K = A - dK$

150. Aşağıdakılardan hansı astronomik üsulla kompasa düzəlişinin təyin olunmasına aiddir?

1. Stvorlar ilə;
2. Sahil cismləri ilə;
3. Günəşin doğması;
4. Qütb ulduzu ilə;
5. Günəşin kulminasiyası ilə;

6. Günəşin batması ilə.

- A) 1, 2, 3
- B) 2, 4, 6
- C) 3, 4, 6
- D) 3, 5, 6
- E) 1, 3, 5

151. Kompasın düzəlişinin Günəşin doğma və ya batma anına görə təyin olunması hansı ardıcılıqla yerinə yetirilir?

1. Tarix və T_{QR} hesablanır;
 2. MT-75 –dən Günəşin doğma və ya batma azimutu çıxarır və dairəvi hesaba çevrilir;
 3. Düstur ilə kompasın düzəlişi təyin olunur;
 4. MAE vasitəsilə Günəşin meyilliyi hesablanır;
 5. Doğma və ya batma anında kompas pelenqi götürülür, T_G və φ, λ çıxarılır.
- A) 5, 2, 4, 1, 3
 - B) 5, 1, 2, 4, 3
 - C) 1, 5, 4, 2, 3
 - D) 5, 4, 1, 2, 3
 - E) 5, 1, 4, 2, 3

152. İki ulduzla gəminin yerini sutkanın hansı vaxtında təyin edirlər?

- A) Günəşin doğma və ya batma anında
- B) Günəşin kulminasiya anından 1,5-2 saat əvvəl və sonra
- C) Mülki alaqaranlıq periodunda
- D) Naviqasiya alaqaranlığı periodunda
- E) Sutkanın istənilən anında

153. Üç və ya dörd ulduzla gəminin yerini sutkanın hansı vaxtında təyin edirlər?

- A) Günəşin doğma və ya batma anında
- B) Günəşin kulminasiya anından 1,5-2 saat əvvəl və sonra
- C) Mülki alaqaranlıq periodunda
- D) Sutkanın istənilən anında
- E) Naviqasiya alaqaranlığı periodunda

154. Orta en dairələrində Günəşlə gəminin yerini sutkanın hansı vaxtında təyin edirlər?

- A) Günəşin doğma və ya batma anında
- B) Günəşin kulminasiya anından 1,5-2 saat əvvəl və sonra
- C) Mülki alaqaranlıq periodunda
- D) Sutkanın istənilən anında
- E) Günəşin hündürlüyün təxminən $30^0 - 60^0$ olduqda

155. Gəminin yerini təyin etmək üçün ən azı neçə hündürlük vəziyyət xətti olmalıdır?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5