

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı- Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab


1. Aşağıdakılardan hansı gəmi yolunun qrafiki üsulla hesablanması zamanı nəzərə alınmalıdır?

- A) axıntı
- B) dəniz suyunun temperaturu
- C) dəniz suyunun sıxlığı
- D) gəminin uzunluğu
- E) yük

2. Gəminin "Laq"ın göstəricisinə görə keçdiyi məsafə 64 mildir, "Laq"ın əmsalı $K=0,95$. Gəminin keçdiyi həqiqi məsafəni qeyd edin?


3. Siz 1 sayılı gəmidəsiniz. Şəkildə sizin gəminizin həqiqi kursu hansı hərf ilə qeyd edilmişdir?

- A) "A"
- B) "D"
- C) "B"
- D) "C"



4. Siz 1 sayılı gəmidəsiniz. Şəkildə sizin gəmidən 2 sayılı gəmiyə həqiqi pelenq hansı hərf ilə qeyd edilmişdir?

- A) "A"
- B) "D"
- C) "B"
- D) "C"



5. Siz 1 sayılı gəmidəsiniz. Şəkildə sizin gəmidən 2 sayılı gəmiyə kurs bucağı hansı hərf ilə qeyd edilmişdir?

- A) "A"
- B) "D"
- C) "B"
- D) "C"



6. Gəmimiz $315,0^\circ$ kurs ilə hərəkət edir. Kompası ilə gəmi hansı istiqamət ilə gedir?

- A) NW
- B) SW
- C) W
- D) NE

7. İstiqamət rumblar ilə verilib 25SW , dairəvi hesab sistemində istiqamət neçə dərəcədir?

- A) 25°
- B) 115°
- C) 205°
- D) 225°

8. Naviqasiya parametrlərinin bərabər ölçülü xətti necə adlandırılır?


- A) izobar
- B) izoxətt
- C) izobat
- D) heç biri
- E) izoterm

9. $1:25000 - 1:50000$ miqyaslı naviqasiya xəritələri necə adlandırılır?

- A) plan xəritələri
- B) yol xəritələri
- C) sahə xəritələri
- D) general xəritələr

10. Deviasiya cədvəlində kompas kursu $KK=90,0^\circ$ üçün deviasiya $\delta = -1,4^\circ$ və $KK=80,0^\circ$ üçün deviasiya $\delta = 0,0^\circ$ verilib. Kompas kursu $KK=87,0^\circ$ üçün deviasiyaları interpolasiya yolu ilə hesablayın.


11. Verilir: kompas kursu $KK=346,0^\circ$, maqnit meyli $d=20,0^\circ\text{W}$, maqnit kompasının deviasiyası $\delta=5,0^\circ\text{E}$, oriyentirə kompas pelenqi $KP=280,0^\circ$. Təyin edilsin: maqnit kompasının ümumi düzəlişi (ΔMK), gəminin həqiqi kursu (HK), maqnit kursu (MK) və oriyentirə olan kurs bucağı (q).



12. Deviasiya cədvəlində kompas kursu $KK=10,0^\circ$ üçün deviasiya $\delta = + 1,0^\circ$ və $KK=0,0^\circ$ üçün deviasiya $\delta = - 0,5^\circ$ verilib. Kompas kursu $KK= 7,0^\circ$ üçün deviasiyayı interpolyasiya yolu ilə hesablayın.


13. Şekildə göstərilmiş Yer kürəsinin şimal yarımkürəsində “ortodromiya” xəttini qeyd edin.

- A) “F”
- B) $90^\circ - \varphi_1$
- C) “S”
- D) $\Delta\lambda$




14. Şekildə göstərilmiş Yer kürəsinin şimal yarımkürəsində “loksodromiya” xəttini qeyd edin.

- A) $90^\circ - \varphi_1$
- B) $\Delta\lambda$
- C) “Y”
- D) “D”




15. Gəmi hansı kurs ilə hərəkət etməlidir ki “loksodromiya”, “ortodromiya” xəttləri və coğrafi meridian üst üstə düşsün?

- A) $90^\circ - 270^\circ$
- B) $45^\circ - 225^\circ$
- C) $135^\circ - 315^\circ$
- D) $0^\circ - 180^\circ$



16. Gəmi hansı kurs ilə hərəkət etməlidir ki “loksodromiya”, “ortodromiya” xəttləri və Yer kürəsinin ekvatoru üst üstə düşsün?

- A) $90^\circ - 270^\circ$
- B) $135^\circ - 315^\circ$
- C) $0^\circ - 180^\circ$
- D) $45^\circ - 225^\circ$



17. Farvaterə dənizdən daxil olarkən (region A) farvaterin solunda olan buyların hansı rəqəmlərlə nömrələnir?

- A) cüt
- B) tək
- C) sıfırdan başlayır
- D) fərqi yoxdur

18. Şəkildə göstərilən naviqasiya xəritələrində istifadə edilən şərti işarənin düzgün mənasını qeyd edin?

- A) radiolokasiya "stvoru"
- B) "stvor" ilə üst-üstə düşən bazis xətti
- C) radiolokasiya bazis xətti
- D) sahil radiolokasiya stansiyasının işləmə uzaqlığı



19. Aşağıdakılardan hansı gəmi yolunun qrafiki üsulla hesablanması zamanı nəzərə alınmalıdır?

- A) gəminin uzunluğu
- B) yükün növü
- C) dəniz suyun temperaturu
- D) ümumi aparma bucağı
- E) dəniz suyunun sıxlığı
- F) bortun hündürlüyü

20. "Kilin" altında dərinliyin ehtiyatının hesablanmasında nəzərə alınmamalıdır?

- A) küləkdən yaranan dalğalanma
- B) xəritədə qeyd edilən dərinlik
- C) mühərrikin növü və üzmə ehtiyatı
- D) "kren" vəziyyətinə görə dərinlik ehtiyatı
- E) qabarmanın qiyməti
- F) bütün cavablar düzdü
- G) gəminin suya oturumu

21. Sahilə yaxınlaşmaq hansı halda daha təhlükəsiz və etibarlıdır?

- A) Bütün hallarda sahilə 0° bucaq altında yaxınlaşmaq daha təhlükəsiz və etibarlıdır
- B) Bütün hallarda sahilə 30° bucaq altında yaxınlaşmaq daha təhlükəsiz və etibarlıdır
- C) Bütün hallarda sahilə 60° bucaq altında yaxınlaşmaq daha təhlükəsiz və etibarlıdır
- D) Bütün hallarda sahilə 90° bucaq altında yaxınlaşmaq daha təhlükəsiz və etibarlıdır
- E) Heçbir halda sahilə yaxınlaşmaq olmaz

22. Gəmi dar keçidlə hərəkət etdikdə hansı müddətdən bir yerinə nəzarət olmalıdır?

- A) Hər 2 dəqiqədən bir
- B) Hər 3 dəqiqədən bir
- C) Hər 4 dəqiqədən bir
- D) Ehtiyac yoxdur
- E) Fasiləsiz

23. Gəmi dayaz sularda gedəsi olsa birinci hansı amil nəzərə alınmalıdır?

- A) Kil altında su ehtiyatı
- B) Gəminin sürəti
- C) Gəminin yük götürmə qabiliyyəti
- D) Gəminin təyinatı
- E) Maşınların at gücü

24. İdeal halda, gəminin tutduğu "Həndəsi zolaq" nəyə bərabərdir.

- A) Gəminin uzunluğuna bərabərdir
- B) Gəminin hündürlüyünə bərabərdir
- C) Gəminin eninə bərabərdir
- D) Gəminin suya oturmuna bərabərdir
- E) Bortun hündürlüyünə bərabərdir

25. Hansı halda dərinlik təhlükəsiz sayılar?

- A) Dərinlik onda təhlükəsiz sayılarkı, faktiki dərinlik dəyişir
- B) Dərinlik onda təhlükəsiz sayılarkı, faktiki dərinlik dəyişmir
- C) Dərinlik onda təhlükəsiz sayılarkı, faktiki dərinlik, gəminin suya oturumundan az olsun
- D) Dərinlik onda təhlükəsiz sayılarkı, faktiki dərinlik, gəminin suya oturumuna bərabər olsun
- E) Dərinlik onda təhlükəsiz sayılarkı, faktiki dərinlik, gəminin suya oturumundan çox olsun

26. $T_{\max} = T_0 + \Delta T_{\text{six}}$ Verilən düsturla nə hesablanır?

- A) Kil altında ehtiyat dərinlik
- B) Gəminin maksimal suya oturumu
- C) Gəminin su tutumu
- D) Gəminin dinamik suya oturumu
- E) Gəminin sürəti

27. $T_{\text{din}} = T_{\max} + \Delta T_{\text{din}}$ Verilən düsturla nə hesablanır?

- A) Gəminin su tutumu
- B) Gəminin maksimal suya oturumu
- C) Gəminin dinamik suya oturumu
- D) Dalğanın hündürlüyünə görə ehtiyat dərinlik
- E) Gəminin dinamik suya oturumunun düzəlişi

28. $\Delta T_{kr} = 0.008 \cdot \Theta \cdot B$ Verilən düsturla nə hesablanır?

- A) Dalğanın hündürlüyünə görə ehtiyat dərinlik
- B) Gəminin sürətinə görə ehtiyat dərinliyi
- C) Gəminin kren bucağı
- D) Krenə görə ehtiyat dərinlik
- E) Gəminin dinamik suya oturumu

29. $\Delta T_v = K \cdot (0.1 \cdot V)^2$ Verilən düsturla nə hesablanır?

- A) Gəminin sürətinə görə ehtiyat dərinlik
- B) Gəminin sürəti
- C) Krenə görə ehtiyat dərinlik
- D) Gəminin maksimal suya oturumu
- E) Dəyaz suda "yol üstü dalğa" yaratmayan sürət

30. Qabarma-çəkilmə hadisələrinin nəticəsində nə baş verir?

- A) Dənizin dərinlikləri azalır və xəritədə göstərilmiş dərinliklərə uyğun gəlmir
- B) Dənizin dərinlikləri dəyişir və xəritədə göstərilmiş dərinliklərə uyğun gəlmir
- C) Dənizin dərinlikləri daim azalır və xəritədə göstərilmiş dərinliklərə uyğun gəlmir
- D) Dənizin dərinlikləri daim çoxalır və xəritədə göstərilmiş dərinliklərə uyğun gəlmir
- E) Dənizin dərinlikləri dəyişmir və xəritədə göstərilmiş dərinliklərə uyğun gəlmir

31. Qabarma-çəkilmə hadisələrinin nəticəsində dərinliyin dəyişməsi hansı rayonda daha çox hiss olunur?

- A) Okeanlarda
- B) Açıq dənizdə
- C) Sahildən 500 mil məsafədə
- D) Sahildən 300 mil məsafədə
- E) Limanlarda

32. Qabarma-çəkilmə hadisəsi ilə bağlı:

"Tam su" nəyi bildirir?

- A) Qabarma anında dənizin səviyyəsinin ən yüksək vəziyyəti
- B) Çəkilmədə dənizin səviyyəsinin ən aşağı vəziyyəti
- C) Az suyun başlanması anında sonrakı tam suyun başlanması anına qədər period
- D) Tam suyun başlanması anından sonrakı az suyun başlanması anına qədər period
- E) Tam suyun vaxtı

33. Qabarma-çəkilmə hadisəsi ilə bağlı. "Az su" nəyi bildirir ?

- A) Qabarma anında dənizin səviyyəsinin ən yüksək vəziyyəti
- B) Çəkilmədə dənizin səviyyəsinin ən aşağı vəziyyəti
- C) Az suyun başlanması anında sonrakı tam suyun başlanması anına qədər period

- D) Tam suyun başlanması anından sonrakı az suyun başlanması anına qədər period
E) Tam suyun vaxtı

34. Qabarma-çəkilmə hadisəsi ilə bağlı, verilən an üçün faktik dərinlik necə təyin edilir?

- A) Xəritədə verilən dərinlik dəyişmir
B) Xəritədə verilən dərinlikdən gəminin suya oturmağını çıxmaq lazımdır
C) Xəritədə verilən dərinliyin üstünə gəminin suya oturmağını gəlmək lazımdır
D) Xəritədə verilən dərinliyin üstünə atmosfer təziqinə görə düzəlişi gəlmək lazımdır
E) Xəritədə verilən dərinliyin üstünə, dənizin hal-hazırkı anda səviyyəsinin hündürlüyünü gəlmək lazımdır

35. Qabarma-çəkilmə hadisəsi nəyin nəticəsində yaranır?

- A) Ayın və Günəşin cəzibə qüvvələrinin birlikdə təsiri nəticəsində
B) Şiddətli küləklərin əsməsi nəticəsində
C) Ayın təsiri nəticəsində
D) Günəşin təsiri nəticəsində
E) Ayın, günəşin və ulduzların cəzibə qüvvələrinin birlikdə təsiri nəticəsində


36. Hansı kursla gəmi hərəkət edərsə ortodromiya ilə loksodromiya arasındakı fərq sıfıra bərabər olar?

- A) 15°
B) 25°
C) 45°
D) 75°
E) 90°

37. Qnomonik proyeksiyalı xəritədə böyük dairə qövsü necə təsvir olunur?

- A) Əyri xətlə
B) Düz xətlə
C) Qövs formasında
D) Şimal qütbündə qövsün əyriliyi şimala
E) Cənub qütbündə qövsün əyriliyi cənuba


38. Xəritədə verilən hansı tipli hərəkətin bölünmə sistemində aiddir?



- A) Xətti tipli hərəkətin ayırma sistemi


- B) Sektor tipli hərəkətin ayırma sistemi
- C) Üçbucaq tipli hərəkətin ayırma sistemi
- D) Kvadrat tipli hərəkətin ayırma sistemi
- E) Dairəvi tipli hərəkətin ayırma sistemi

39. Xəritədə verilən hansı tipli hərəkətin bölünmə sistemində aiddir?




- A) Xətti tipli hərəkətin ayırma sistemi
- B) Sektor tipli hərəkətin ayırma sistemi
- C) Üçbucaq tipli hərəkətin ayırma sistemi
- D) Kvadrat tipli hərəkətin ayırma sistemi
- E) Dairəvi tipli hərəkətin ayırma sistemi

40. Şəkilə nə verilib?



- A) Dönmə zaman axının nəzərə alınması
- B) Pelenq və məsafə toru
- C) Çəpərləyici pelenq
- D) Çəpərləyici izobat
- E) Çəpərləyici məsafə


41. Şəkilə nə verilib?



- A) Stadiometrik izoxətlər
- B) Çəpərləyici pelenq
- C) Çəpərləyici məsafə
- D) Pelenq və məsafə toru


E) Dönmə zaman axınının nəzərə alınması

42.Şəkilə nə verilib?




- A) Çəpərləyici pelenq
- B) Pelenq və məsafə toru
- C) Çəpərləyici məsafə
- D) Çəpərləyici izobat
- E) Dönmə zaman axınının nəzərə alınması

43.Şəkilə nə verilib?




- A) Pelenq və məsafə toru
- B) Çəpərləyici məsafə
- C) Dönmə zaman axınının nəzərə alınması
- D) Çəpərləyici izobat
- E) İzobat toru

44.Şəkilə nə verilib?




- A) Pelenq və məsafə toru
- B) Çəpərləyici pelenq
- C) Çəpərləyici məsafə
- D) Çəpərləyici izobat
- E) Stadiometrik izoxətlər

45. Şəkildə nə verilib?



- A) Azimutal tor izoxətləri
- B) Pelenq və məsafə toru
- C) Çəpərləyici izobat
- D) Stadiometrik izoxətlər
- E) Çəpərləyici məsafə

46. Şəkildə nə verilib?



- A) Çəpərləyici izobat
- B) Pelenq və məsafə toru
- C) Stadiometrik izoxətlər
- D) Dönmə zaman axının nəzərə alınması
- E) Çəpərləyici məsafə

47. Sirkulyasiya nəyə deyilir?

- A) Sükanın düz vəziyyətdə gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya
- B) Sükanın düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi düz xətti trayektoriyaya
- C) Sükanın düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya
- D) Sükanın düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin pərinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya
- E) Göstərilənlərdən hec biri

48. Gəminin dönməsindən əvvəl və 180° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə neçə adlanır?

- A) Praktiki diametr
- B) Taktiki radius

- Ç) Praktiki radiusu
- D) Taktiki diametr
- E) Taktiki period

49. Sirkulyasiyanın yarımperiodu nəyə deyilir?

- A) 180° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta
- B) 360° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta
- Ç) Tam dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta
- D) 90° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxt
- E) Gəminin manevr etmə müddətinə

50. Küləyin və dalğanın təsiri altında hərəkətdə olan gəminin həqiqi kurs xəttindən kənara çıxmasına nə deyilir?

- A) Praktiki vaxt
- B) Uyğunsuzluq
- Ç) Observasiya
- D) Axıntı
- E) Dreyf

51. Dreyf bucağını hansı üsulla təyin etmək olar?

- A) Xətlər üçbucağını qurmaqla
- B) Naviqasiya üçbucağını qurmaqla
- Ç) En dairəsinə görə
- D) Stvor ilə
- E) Gəminin hesablanmış yerlərinə görə

52. $KK=150^\circ$, $\Delta MK=+2,0^\circ$, $\alpha=6^\circ$ sol/qals $YB_\alpha=?$

53. $KK=160^\circ$, $\Delta MK=+2,0^\circ$, $\alpha=6^\circ$ sol/qals $YB_\alpha=?$

54. $KK=150^\circ$, $\Delta MK=+2,0^\circ$, $\alpha=6^\circ$ sağ/qals $YB_\alpha=?$

55. $KK=350^\circ$, $\Delta MK=-2,0^\circ$, $\alpha=3^\circ$ sağ/qals $YB_\alpha=?$

56. $KK=250^\circ$, $\Delta MK=-2,0^\circ$, $\alpha=3^\circ$ sağ/qals $YB_\alpha=?$

57. $YB_\alpha=170^\circ$, $\Delta MK=+2,0^\circ$, şərq küləyi $\alpha=4^\circ$ $KK=?$

58. $YB_\alpha=85^\circ$, $\alpha=7,0^\circ$ sağ/qals $HK=?$

59. Axıntı nəyə deyilir?

- A) Dalğanın təsirindən gəminin hərəkət istiqamətini dəyişməsinə
- B) Küləyin təsirindən gəminin hərəkət istiqamətini dəyişməsinə
- Ç) Böyük su kütləsinin üfüqi vəziyyətdə yerini dəyişməsinə
- D) Hərəkətdə olan gəminin arxasında yaranan su axınına
- E) Böyük su kütləsinin vertikal vəziyyətdə yerini dəyişməsinə


60. Axıntının elementləri hansılardır?

- A) İstiqaməti və kursu
- B) Sürəti və getdiyi məsafə
- Ç) İstiqaməti və təçili
- D) İstiqaməti və sürəti**
- E) Periodu və sürəti


61. Bütün nöqtələrində naviqasiya parametrlərinin qiyməti eyni olan xəttə nə deyilir?

- A) Həqiqi kurs
- B) Deviasiya
- C) İzoxətt**
- D) Meridian
- E) Maqnit meridianları


62. Gəmi K_1 kursla hərəkət edir. $D_A = 30$ kbt, $D_B = 55$ kbt. Olduqda şəraiti qiymətləndirin:




63. Gəmi K_1 kursla hərəkət edir. $D_A = 30$ kbt, $D_B = 45$ kbt. Olduqda şəraiti qiymətləndirin:




64. Gəmi K_1 kursla hərəkət edir. $D_A = 30$ kbt, $D_B = 30$ kbt. Olduqda şəraiti qiymətləndirin:



65. Gəmi K_1 kursla hərəkət edir. $D_A = 29$ kbt, $D_B = 50$ kbt. Olduqda şəraiti qiymətləndirin



66. Gəmi K_1 kursla hərəkət edir. $D_A = 30$ kbt, $D_B = 40$ kbt. Olduqda şəraiti qiymətləndirin



67. Beynəlxalq sistemdə xəritənin 4-cü və 5-ci rəqəmləri nəyi bildirir?

- A) Xəritənin ölçülərini
- B) Xəritənin tipini
- C) Xəritənin təyinatını
- D) Xəritənin sıra nömrəsi
- E) Xəritənin rəngini

68. Xəritənin nömrəsinin 1-ci rəqəm nəyi bildirir?

- A) Dünya okeanının bir hissəsini nömrəsini
- B) Xəritənin sıra nömrəsini
- C) Müvafiq dənizin adını
- D) Müvafiq qitəni
- E) Müvafiq dövləti


69. Xəritənin nömrəsinin 2-ci rəqəmi nəyi bildirir?

- A) Dünya okeanının bir hissəsini
- B) Xəritənin miqyasını
- C) Müvafiq qitəni
- D) Müvafiq dövləti
- E) Müvafiq dənizi

70. Xəritənin nömrəsinin 3-cü rəqəm nəyi bildirir?

- A) Müvafiq qitəni
- B) Müvafiq okeanı
- C) Müvafiq dövləti
- D) Müvafiq dənizi
- E) Xəritənin tipini

71. Şəkilə nə göstərilib?



72. Gəminin həqiqi və hesablanmış yerləri arasındakı fərq neçə adlanır?

- A) Uyğunluq
- B) En dairələr fərqi
- Ç) Uzunluq dairələri fərqi
- D) Nevyazka
- E) Kompasın düzəlişi

73. Gəminin yerini bir xəritədən başqasına keçirəndə gəmi jurnalında nə qeyd olunmur?

- A) Keçirilən nöqtənin koordinatları
- B) Vaxt
- Ç) Laqın göstərişi
- D) Deviasiya
- E) Xəritənin nömrəsi

74. Bu şərti işarə xəritədə nəyi ifadə edir?



- A) hissələri su üzərində görünən batmış gəmini
- B) su səthindən 20m. dərinlikdə olan batmış gəmini
- C) lövbər dayanacağını
- D) neft burumunu
- E) yanılma çəlləyini

75. Bu şərti işarə xəritədə nəyi ifadə edir?




- A) təhlükə üzərində dərinlik 15 metrdir
- B) su səthindən 15 metrlik dərinlikdə olan batmış gəmini
- C) 15 metrlik izobati
- D) 15 metr dərinlikdə olan neft burumunu
- E) seçilən 15 metrlik dərinlik

76. Bu şərti işarə xəritədə nəyi ifadə edir?



- A) sualtı işlək kabel xətti
- B) sualtı neft kəməri
- C) dəqiq olmayan sahil xətti
- D) qayalıqlardan ibarət sahil
- E) məhdudlaşdırıcı xətt

77. Bu şərti işarə xəritədə nəyi ifadə edir?




- A) su səthindən 1,3 dərinlikdə olan təhlükəni
- B) 1,3 metr dərinlikdə olan neft buruğunu
- C) 1,3 metrlik seçilən dərinlik
- D) hündürlüyü göstərməklə suüstü qaya (daş)
- E) üzərində dərinlik göstərməklə sualtı qaya (daş)

78. Bu şərti işarə xəritədə nəyi ifadə edir?



- A) üzərində dərinlik göstərməklə sualtı qaya (daş)
- B) sürəti göstərməklə daimi axıntı
- C) 5 metrlik seçilən dərinlik
- D) hündürlüyü göstərməklə suüstü qaya (daş)
- E) təhlükə üzərində dərinlik

79. Bu şərti işarə xəritədə nəyi ifadə edir?



- A) yanalma çəlləyini
- B) neft buruğunu
- C) buy
- D) mayak
- E) suüstü qayalıq

80. Bu şərti işarə xəritədə nəyi ifadə edir?



- A) üzmə üçün qadaman olunan təhlükəli və ya məhdudlaşdırılan rayonu
- B) üzmə üçün təhlükəsiz rayonun sərhətlərini
- C) lövbər dayanacağı rayonunun sərhətlərini
- D) sualtı və suüstü qayalıq, üzmə üçün təhlükəli rayonu
- E) enliyi göstərilməklə hərəkət zolağını

81. Xəritədə gəminin hansı kurs xətti çəkilir?

- A) Kompas kursu
- B) Maqnit kursu
- C) Girokompas kursu
- D) Pelenq xətti
- E) Həqiqi kurs

82. Gəminin yerini bir xəritədən başqasına keçirəndə gəmi jurnalında nə qeyd olunmur?

- A) Keçirilən nöqtənin koordinatları
- B) Vaxt
- C) Laqın göstərişi
- D) Deviasiya
- E) Xəritənin nömrəsi

83. Sükanın düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya nə deyilir?

- A) Nevyazka
- B) Sirkulyasiya
- C) Uyğunsuzluq
- D) İdarəetmə qabiliyyəti
- E) Kurs xətti

84. Sirkulyasiya nəyə deyilir?

- A) Sükanın düz vəziyyətdə gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya
- B) Sükanın düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi düz xətti trayektoriyaya
- C) Sükanın düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya
- D) Sükanın düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin pərinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya
- E) Göstərilənlərdən hec biri

85. Gəminin dönməsindən əvvəl və 180° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə neçə adlanır?

- A) Praktiki diametr
- B) Taktiki radius
- C) Praktiki radiusu
- D) Taktiki diametr
- E) Taktiki period

86. Sirkulyasiyanın taktiki diametri nəyə bərabərdir?

- A) Gəminin dönməsindən əvvəl və 360° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə
- B) Gəminin dönməyə başladıqdan 1 dəqiqə sonra və 180° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə
- C) Gəminin dönməsindən əvvəl və 180° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə
- D) Gəminin dönməsindən əvvəl və 180° dönəndən sonra kurs xətləri arasındakı fərqi
- E) Gəminin dönməsindən əvvəl və 90° dönəndən sonra kurs xətləri arasındakı fərqi

87. Sirkulyasiyanın yarımperiodu nəyə deyilir?

- A) 180° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta
- B) 360° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta
- C) Tam dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta
- D) 90° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta
- E) Gəminin manevr etmə müddətinə

88. Sirkulyasiya zamanı 180° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta nə deyilir?

- A) Praktiki vaxt
- B) Yarımperiod
- C) Observasiya vaxtı
- D) Dönmə müddəti
- E) Taktiki period

89. $KK=150^\circ$, $\Delta MK=+2,0^\circ$, $\alpha=6^\circ$ sol/qals, $YB_\alpha=?$

90. $KK=160^\circ$, $\Delta MK=+2,0^\circ$, $\alpha=6^\circ$ sol/qals, $YB_\alpha=?$

91. $KK=150^\circ$, $\Delta MK=+2,0^\circ$, $\alpha=6^\circ$ sağ/qals, $YB_\alpha=?$

92. $KK=350^\circ$, $\Delta MK=-2,0^\circ$, $\alpha=3^\circ$ sağ/qals, $YB_\alpha=?$

93. $KK=250^\circ$, $\Delta MK=-2,0^\circ$, $\alpha=3^\circ$ sağ/qals, $YB_\alpha=?$

94. $KK=350^\circ$, $\Delta MK=-2,0^\circ$, $\alpha=3^\circ$ sol/qals, $YB_\alpha=?$

95. $KK=30^\circ$, $\Delta MK=-5,0^\circ$, $\alpha=4^\circ$ sol/qals, $YB_\alpha=?$

96. $YB_\alpha=85^\circ$, $\alpha=7,0^\circ$ sağ/qals, $HK=?$

97. $YB_\alpha=85^\circ$, $\alpha=7,0^\circ$ sol/qals, $HK=?$

98. Bütün nöqtələrində naviqasiya parametrlərinin qiyməti eyni olan xəttə nə deyilir?

A) Həqiqi kurs

B) Deviasiya

C) İzoxətt

D) Meridian

E) Maqnit meridianları

99. Üç pelenqlə gəminin yerinin təyin olunması zamanı birinci hansı cismin pelenqi ölçülməlidir?

A) Traverzə yaxın olanın

B) Diametral müstəviyə yaxın olanın

C) Gəminin sol tərəfində olanın

D) Gəminin sağ tərəfində olanın

E) Gəmiyə ən yaxın olanın

100. $KK=120^\circ$, $\Delta MK=+2^\circ$ olarsa, $HK=?$

101. $KK=20^\circ$, $\Delta MK=+2^\circ$ olarsa, $HK=?$

102. $KK=120^\circ$, $\Delta MK=-3^\circ$ olarsa, $HK=?$

103. Gəminin diametral müstəvisi ilə gəmidən çismə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa nə deyilir?

A) En dairəsi

B) Uzunluq dairəsi

- C) Həqiqi pelenq
- D) Həqiqi kurs
- E) Kurs bucağı

104. Maqnit meridianın «N» hissəsindən saat əqrəbi istiqamətində gəminin burun hissəsində diametral müstəviyə qədər olan bucağa nə deyilir?

- a) en dairəsi
- b) uzunluq dairəsi
- c) maqnit pelenqi
- d) maqnit kursu
- e) kurs bucağı

105. Maqnit meridianın «N» hissəsi ilə saat əqrəbi istiqamətində gəmidən cismə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa nə deyilir?

- a) en dairəsi
- b) uzunluq dairəsi
- c) maqnit pelenqi
- d) maqnit kursu
- e) kurs bucağı


106. Kompas meridianının «N» hissəsindən saat əqrəbi istiqamətində gəminin burun hissəsində diametral müstəviyə qədər olan bucağa nə deyilir?

- a) en dairəsi
- b) uzunluq dairəsi
- c) kompas pelenqi
- d) kompas kursu
- e) kurs bucağı

107. Kompas meridianının «N» hissəsi ilə saat əqrəbi istiqamətində gəmidən cismə tərəf olan istiqamət arasında qalan bucağa nə deyilir?


- a) en dairəsi
- b) uzunluq dairəsi
- c) kompas pelenqi
- d) kompas kursu
- e) kurs bucağı

108. Şəkildə nə göstərilir?




- A) Axını nəzərə aldıqda, yolun və sürətin təyini
 B) Axın olan rayonda verilən yol xətti ilə hərəkət etmək üçün kompas kursunun təyini
 C) Axın olan rayonda istənilən an üçün gəminin yerinin təyini
 D) Dreyf və axın olan zaman təyin olunmuş yolla hərəkət etmək üçün kompas kursunun təyini
 E) Küləyin istiqaməti və sürəti məlum olduqda verilən xətlə hərəkət etmək üçün kompas kursun təyini

109. Şəkildə nə göstərilib?




- A) Axını nəzərə aldıqda, yolun və sürətin təyini
 B) Axın olan rayonda verilən yol xətti ilə hərəkət etmək üçün kompas kursunun təyini
 C) Axın olan rayonda istənilən an üçün gəminin yerinin təyini
 D) Dreyf və axın olan zaman təyin olunmuş yolla hərəkət etmək üçün kompas kursunun təyini
 E) Küləyin istiqaməti və sürəti məlum olduqda verilən xətlə hərəkət etmək üçün kompas kursun təyini

110. Şəkildə nə göstərilib?




- A) Axını nəzərə aldıqda, yolun və sürətin təyini
 B) Axın olan rayonda verilən yol xətti ilə hərəkət etmək üçün kompas kursunun təyini
 C) Axın olan rayonda istənilən an üçün gəminin yerinin təyini
 D) Dreyf və axın olan zaman təyin olunmuş yolla hərəkət etmək üçün kompas kursunun təyini
 E) Küləyin istiqaməti və sürəti məlum olduqda verilən xətlə hərəkət etmək üçün kompas kursun təyini

111. Şəkildə nə göstərilib?




- A) Axını nəzərə aldıqda, yolun və sürətin təyini
- B) Axın olan rayonda verilən yol xətti ilə hərəkət etmək üçün kompas kursunun
- C) Axın olan rayonda istənilən an üçün gəminin yerinin təyini
- D) Dreyf və axın olan zaman təyin olunmuş yolla hərəkət etmək üçün kompas kursunun təyini
- E) Küləyin istiqaməti və sürəti məlum olduqda verilən xətlə hərəkət etmək üçün kompas kursun təyini

112. Şəkildə nə göstərilib?



- A) Radarla sahilə ölçülmüş pelenqlərlə gəminin yerinin təyini
- B) Radarla sahilə ölçülmüş məsafələrlə gəminin yerinin təyini
- C) Radarla sahilə ölçülmüş pelenq və məsafələ gəminin yerinin təyini
- D) Vizual pelenqlə gəminin yerinin təyini
- E) Vizual üsulla ölçülmüş məsafələrlə gəminin yerinin təyini

113. Şəkildə nə göstərilib?



- A) Radarla sahilə ölçülmüş pelenqlərlə gəminin yerinin təyini
- B) Radarla sahilə ölçülmüş məsafələrlə gəminin yerinin təyini
- C) Radarla sahilə ölçülmüş pelenq və məsafələ gəminin yerinin təyini

- D) Vizual pelenqlə gəminin yerinin təyini
- E) Vizual üsulla ölçülmüş məsafələrlə gəminin yerinin təyini

114. Bunlardan hansı sahil naviqasiya qurğu vasitələri qrupuna aiddir?

- A) Mayaklar
- B) Buylar
- C) Çəlləklər
- D) Üzən mayak
- E) Bakenlər

115. Bunlardan hansı üzən naviqasiya qurğu vəsaitləri qrupuna daxildir?

- A) İşarələr
- B) Mayaklar
- C) Sahil RLS-ları
- D) Radiomayaklar
- E) Buylar

116. Xəritə çərçivəsinin yuxarı və aşağı hissələrində hansı bölgü göstərilir?

- A) Uzunluq dairələri
- B) En dairəsi
- C) Diaqonal ölçüsü
- D) Meridian
- E) Paralel

117. Xəritə çərçivəsinin sağ və sol hissəsində hansı bölgü göstərilir?

- A) Paralellər
- B) Uzunluq dairələri
- C) Meridianlar
- D) En dairələri
- E) Radiuslar

118. Gəmilərin lövbərə dayanması və sairə üçün nəzərdə tutulan və limanın akvatoriyasında yerləşən su sahəsi necə adlanır?

- A) Reyd
- B) Körfəz
- C) Boğaz
- D) Farvater
- E) Kanal

119. Gəmilərin dayanması üçün hər növ avadanlıqla təchiz olunmuş və dalğalardan qorunan su akvatoriyası necə adlanır?

- A) Verf
- B) Körpü
- C) Liman
- D) Dayanacaq

E) Sığınacaq

120. Naviqasiya təhlükələrinin çəpərlənməsi üçün istifadə olunan üzən nişanlar necə adlanır?

- A) Nişan
- B) Mayak
- C) Stvor
- D) Çəllək
- E) Buy


121. Şəkildə nə təsvir edilmişdir?

- A) Çəpərləyici üfüqi buca
- B) Çəpərləyici pelenq
- C) Çəpərləyici məsafə
- D) Çəpərləyici izopelenq
- E) Çəpərləyici izobucaq




122. Şəkildə nə təsvir edilmişdir?

- A) Çəpərləyici üfüqi bucaq
- B) Çəpərləyici pelenq
- C) Çəpərləyici məsafə
- D) Çəpərləyici izopelenq
- E) Hamısı




123. Şəkildə hansı üsulla gəminin yeri təyin olunur?



- A) İki pelenq
- B) Pelenq və məsafə
- C) İki pelenq və məsafə
- D) Kryus pelenq
- E) İki məsafə

124. Şəkildə hansı üsulla gəminin yeri təyin olunur?



- A) İki pelenq
- B) Kryus pelenq
- C) İki pelenq və məsafə
- D) Pelenq və məsafə
- E) İki məsafə

125. Məsələni həll edin. $\varphi_1' = 75^{\circ}00,0'S$, $\varphi_2' = 25^{\circ}00,0'S$. En dairələr fərqi ($\Delta\varphi$) nəyə bərabərdir?

126. Məsələni həll edin. $\varphi_1' = 70^{\circ}00,0'N$, $\varphi_2' = 45^{\circ}00,0'N$. En dairələr fərqi ($\Delta\varphi$) nəyə bərabərdir?

127. Məsələni həll edin. $\varphi_1' = 13^{\circ}58,6'N$, $\varphi_2' = 36^{\circ}01,4'S$. En dairələr fərqi ($\Delta\varphi$) nəyə bərabərdir?

128. Məsələni həll edin. $\lambda_1' = 85^{\circ}00,0'E$, $\lambda_2' = 130^{\circ}00,0'E$. En dairələr fərqi ($\Delta\lambda$) nəyə bərabərdir?

129. Məsələni həll edin. $\lambda_1' = 130^{\circ}00,0'E$, $\lambda_2' = 85^{\circ}00,0'E$. En dairələr fərqi ($\Delta\lambda$) nəyə bərabərdir?

130. Xəritədə kompasa meyilliyi 1999 - cu ildə $d_{99} = 5,7^{\circ}W$. İllik azalma $0,1^{\circ}$. Maqnit meyilliyini üzdüyümüz 2009-cu ilə gətirmək lazımdır.

131. Xəritədə kompasa meyilliyi 1998 - cu ildə $d_{98} = 6,2^{\circ}W$. İllik azalma $0,2^{\circ}$. Maqnit meyilliyini üzdüyümüz 2008-ci ilə gətirmək lazımdır.

132. Xəritədə kompasa meyilliyi 1995 - cu ildə $d_{95} = 4,5^{\circ}W$. İllik azalma $0,15^{\circ}$. Maqnit meyilliyini üzdüyümüz 2005-ci ilə gətirmək lazımdır.

133. Xəritədə kompasa meyilliyi 1990 - cu ildə $d_{90} = 0,0^{\circ}W$. İllik artım $0,3^{\circ}$. Maqnit meyilliyini üzdüyümüz 2000-ci ilə gətirmək lazımdır.

134. Gəminin körpüsündə quraşdırılan GPS qəbuledicidə verilən Latitude və Longitude gəminin:

- A) sol bort burun hissəsinin koordinatlarını göstərir
- B) sağ bort burun hissəsinin koordinatlarını göstərir
- C) tam ortasının koordinatlarını göstərir
- D) GPS antenanın yerləşdiyi yerin koordinatlarını göstərir

135. Xəritədə axırncı bildiriş ilə düzəliş edilib edilmədiyini hardan bilmək olar?

- A) Gəminin jurnalında qeyd aparılır
- B) GMDSS jurnalında qeyd aparılır
- C) Xəritənin aşağı sol kənarında qeyd olunur
- D) Xəritənin adı və miqyası olan yerdə qeyd olunur

136. Keçid zolağının eninin dəyişməsi nə ilə bağlıdır?

- A) Gəminin kren alması ilə bağlıdır
- B) Suyun sıxlığı ilə bağlıdır
- C) Həqiqi sürətin təyini ilə bağlıdır
- D) Həqiqi kursun təyini ilə bağlıdır
- E) Kil altında su ehtiyatının təyini ilə bağlıdır

137. Təhlükəli izobat təyin edildikdə nə nəzərə alınmır?

- A) Losiya və naviqasiya xəritələrində qeyd olunan tövsiyələr və xəbərdarlıqlar
- B) Gəminin suya oturma və naviqasiya ehtiyatları
- C) İzobatlara nisbətən gəminin kurs və sürətinə görə manevr üçün lazımı vaxt
- D) Gəminin uzunluğunun eninə nisbi
- E) Dərinliyin, qruntun (dəniz dibinin) xarakteri, dəqiqliyi, etibarlılığı və sairə

138. Dairəvi hərəkət rayonu (roundabout) nəyi bildirir?

- A) belə rayonda gəmilər dairənin mərkəzinə nisbətən əks saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir
- B) həmin rayonlara yaxınlaşdıqda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır
- C) bu yollarda xəritədə göstərilən dərinlikdə təhlükə yoxdur
- D) qarantia verilirki yol təhlükəsizdir və gəmilərə məsləhət görülür

139. Daha ehtiyatlı olmalı üzmə rayonu (precautionary area) nəyi bildirir?

- A) belə rayonda gəmilər dairənin mərkəzinə nisbətən əks saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir
- B) həmin rayonlara yaxınlaşdıqda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır
- C) bu yollarda xəritədə göstərilən dərinlikdə təhlükə yoxdur
- D) qarantia verilirki yol təhlükəsizdir və gəmilərə məsləhət görülür

140. Dərin su yolları (deep water route) nəyi bildirir?

- A) bu yollarda xəritədə göstərilən dərinlikdə təhlükə var
- B) həmin rayonlara yaxınlaşdıqda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır
- C) bu yollarda xəritədə göstərilən dərinlikdə təhlükə yoxdur

D) belə rayonda gəmilər dairənin mərkəzinə nisbətən əks saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir

141. Bu rayonlardan kənar olmaq lazımdır (area to be avoided) nəyi bildirir?

A) belə rayonda gəmilər dairənin mərkəzinə nisbətən əks saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir

B) həmin rayonlara yaxınlaşdıqda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır

C) bu yollarda xəritədə göstərilən dərinlikdə təhlükə yoxdur

D) qarantiya verilirki yol təhlükəsizdir və gəmilərə məsləhət görülür

142. Məsləhət olunan (təvsiyə olunan) yollar (recommended track) nəyi bildirir?

A) belə rayonda gəmilər dairənin mərkəzinə nisbətən əks saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edir

B) həmin rayonlara yaxınlaşdıqda daha ehtiyatlı olmaq lazımdır

C) bu yollarda xəritədə göstərilən dərinlikdə təhlükə yoxdur

D) qarantiya verilirki yol təhlükəsizdir və gəmilərə məsləhət görülür

143. Qabarma-çəkilmə hadisəsi ilə bağlı "Səviyyənin artmasının müddəti" nəyi bildirir?

A) Qabarma anında dənizin səviyyəsinin ən yüksək vəziyyəti

B) Çəkilmədə dənizin səviyyəsinin ən aşağı vəziyyəti

C) Az suyun başlanması anında sonrakı tam suyun başlanması anına qədər period

D) Tam suyun başlanması anından sonrakı az suyun başlanması anına qədər period

E) Tam suyun vaxtı

144. Qabarma-çəkilmə hadisəsi ilə bağlı "Səviyyənin aşağı düşməsinin müddəti" nəyi bildirir?

A) Qabarma anında dənizin səviyyəsinin ən yüksək vəziyyəti

B) Çəkilmədə dənizin səviyyəsinin ən aşağı vəziyyəti

C) Az suyun başlanması anında sonrakı tam suyun başlanması anına qədər period

D) Tam suyun başlanması anından sonrakı az suyun başlanması anına qədər period

E) Tam suyun vaxtı

145. Merkator xəritəsində iki nöqtəni birləşdirən düz xətt necə adlanır?

A) Bir dəniz mili adlanır

B) Merkator mili adlanır

C) Loksodromiya adlanır

D) Ortodromiya adlanır

E) İzobat xətti adlanır

146. Kurs xəttinin üzərində nə zaman göstərilən qaydada qeydlər aparılır?

$$\overline{\text{GKK}=89,0^0(+1,0^0)}$$

- A) Dreyf hesaba alınanda
- B) Dreyf və axıntı hesaba alınanda
- C) Axıntı hesaba alınanda
- D) Maqnit kompası ilə üzəndə
- E) Dreyf və axıntı hesaba alınmayanda

147. Mötərizədə göstərilən qiymət nəyi xarakterizə edir?

$$\overline{\text{GKK}=89,0^0(+1,0^0)}$$

- A) Dreyfi
- B) Deviasiyanı
- C) Maqnit kompasının düzəlişini
- D) Girokompasın düzəlişini
- E) Axıntını

148. Mötərizədə göstərilən qiymət nəyi xarakterizə edir?

$$\overline{\text{KK}=89,0^0(+1,0^0)}$$

- A) Dreyfi
- B) Deviasiyanı
- C) Maqnit kompasının düzəlişini
- D) Girokompasın düzəlişini
- E) Axıntını

149. Kurs xəttinin üzərində nə zaman göstərilən qaydada qeydlər aparılır?

$$\overline{\text{KK } 100,0^0(-1,0^0) \alpha = -8^0}$$

- A) Dreyf hesaba alınanda
- B) Dreyf və axıntı hesaba alınanda

- C) Axıntı hesaba alınanda
- D) Maqnit kompası ilə üzəndə
- E) Dreyf və axıntı hesaba alınmayanda

150. Kurs xəttinin üzərində nə zaman göstərilən qaydada qeydlər aparılır?

$$\overline{KK\ 95,0^{\circ}(+1,0^{\circ})\beta = -6^{\circ}}$$

- A) Dreyf hesaba alınanda
- B) Dreyf və axıntı hesaba alınanda
- C) Aparma bucağı hesaba alınanda
- D) Maqnit kompası ilə üzəndə
- E) Dreyf və axıntı hesaba alınmayanda

151. Kurs xəttinin üzərində nə zaman göstərilən qaydada qeydlər aparılır?

$$\overline{KK\ 95,0^{\circ}(+0,5^{\circ})c = +7,5^{\circ}}$$


- A) Dreyf hesaba alınanda
- B) Dreyf və aparma bucağı hesaba alınanda
- C) Aparma bucağı hesaba alınanda
- D) Maqnit kompası ilə üzəndə
- E) Dreyf və axıntı hesaba alınmayanda

152. Nə zaman gəminin kurs xətti göstərilən qaydada qeyd olunur?



- A) Sirkulyasiya nəzərə alınmayanda
- B) Sirkulyasiya nəzərə alınanda
- C) ΔGK nəzərə alınanda
- D) Deviasiya nəzərə alınanda
- E) Axıntı nəzərə alınanda

153. Nə zaman gəminin kurs xətti göstərilən qaydada qeyd olunur?



- A) Sirkulyasiya nəzərə alınmayanda

- B) Sirkulyasiya nəzərə alınanda
- C) ΔGK nəzərə alınanda
- D) Deviasiya nəzərə alınanda
- E) Axıntı nəzərə alınanda

154. Sükan düz vəziyyətdən çıxarılarkən gəminin ağırlıq mərkəzinin təsvir etdiyi əyri xətti trayektoriyaya nə deyilir?

- A) Nevyazka
- B) Sirkulyasiya
- C) Uyğunsuzluq
- D) İdarəetmə qabiliyyəti
- E) Kurs xətti

155. Sirkulyasiyanın taktiki diametri nəyə bərabərdir?

- A) Gəminin dönməsindən əvvəl və 360° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə
- B) Gəminin dönməyə başladıqdan 1 dəqiqə sonra və 180° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə
- C) Gəminin dönməsindən əvvəl və 180° dönəndən sonra kurs xətlərinin arasındakı məsafəyə
- D) Gəminin dönməsindən əvvəl və 180° dönəndən sonra kurs xətləri arasındakı fərqi
- E) Gəminin dönməsindən əvvəl və 90° dönəndən sonra kurs xətləri arasındakı fərqi

156. Sirkulyasiya zamanı 180° -ni dönmək üçün gəmiyə lazım olan vaxta nə deyilir?

- A) Praktiki vaxt
- B) Yarımperiod
- C) Observasiya vaxtı
- D) Dönmə müddəti
- E) Taktiki period

157. $KK=350^\circ$, $\Delta MK = -2,0^\circ$, $\alpha=3^\circ$ sol/qals $YB_\alpha=?$

158. $KK=30^\circ$, $\Delta MK = -5,0^\circ$, $\alpha=4^\circ$ sol/qals $YB_\alpha=?$

159. $KK=30^\circ$, $\Delta MK = +5,0^\circ$, $\alpha=4^\circ$ sol/qals $YB_\alpha=?$

160. $KK=30^\circ$, $\Delta MK = +5,0^\circ$, $\alpha=4^\circ$ sağ/qals $YB_\alpha=?$

161. $KK=30^\circ$, $\Delta MK = -5,0^\circ$, $\alpha=4^\circ$ sağ/qals $YB_\alpha=?$

162. $YB_\alpha=1850$, $\alpha = 7,0^\circ$ sol/qals $HK=?$

163. $YB_{\alpha}=319^{\circ}$, $\Delta MK=+2,0^{\circ}$, $\alpha=5,0^{\circ}$ sol/qals KK=?

164. $YB_{\alpha}=219^{\circ}$, $\Delta MK=+2,0^{\circ}$, $\alpha=5,0^{\circ}$ sol/qals KK=?

165. $YB_{\alpha}=319^{\circ}$, $\Delta MK=+2,0^{\circ}$, $\alpha=5,0^{\circ}$ sağ/qals KK=?


166. $YB_{\alpha}=319^{\circ}$, $\Delta MK=-2,0^{\circ}$, $\alpha=5,0^{\circ}$ sağ/qals KK=?

167. $YB_{\alpha}=319^{\circ}$, $\Delta MK=+2,0^{\circ}$, $\alpha=5,0^{\circ}$ sol/qals KK=?

168. HK və YB_{β} xətlərinin arasındakı bucağa nə deyilir?

- A) Aparma bucağı
- B) Ümumi aparma bucağı
- C) Axıntı bucağı
- D) Dreyf bucağı
- E) Deviasiya

169. Sual işarəsi hansı parametri göstərir?



- A) HK
- B) KK
- C) HP
- D) YB_{β}
- E) YB_{α}

170. İzoxətt nəyə deyilir?

- A) Maqnit meyilliyyətinin qiyməti eyni olan rayona
- B) Bütün nöqtələrində gəminin kursunun qiyməti eyni olan xəttə
- C) Bütün nöqtələrində naviqasiya parametrlərinin qiyməti eyni olmayan olan xəttə
- D) Yalnız iki nöqtəsində naviqasiya parametrlərinin qiyməti eyni olan xəttə
- E) Bütün nöqtələrində naviqasiya parametrlərinin qiyməti eyni olan xəttə

171. Naviqasiyada gəminin yerini hansı üsullarla təyin edirlər?

1. İki pelenq
 2. Üç pelenq
 3. Pelenq – məsafə
 4. İki məsafə
 5. Bir üfüqi bucaqla
 6. İki üfüqi bucaqla
- A) 1, 2, 3, 4, 5
B) 2, 3, 4, 5, 6
C) 3, 4, 5, 6, 1
D) 1, 2, 4, 5, 6
E) 1, 2, 3, 4, 6

172. Aşağıdakılardan hansı gəminin yerinin təyin olunması üsullarına aid deyil?

- A) Bir üfüqi bucaq
B) İki üfüqi bucaq
C) Kruyz pelenq
D) Pelenq - məsafə
E) İki məsafə

173. Aşağıdakılardan hansı gəminin yerinin təyin olunması üsullarına aid deyil?

- A) Bir vertikal bucaq
B) İki pelenq
C) Kruyz pelenq
D) Pelenq - məsafə
E) Üç pelenq

174. Üç pelenqlə gəminin yerinin təyin olunması zamanı pelenq xətlərinin kəsişməsindən yaranan üçbucaq necə adlanır?

- A) Xətalar üçbucağı
B) Sferiki üçbucaq
C) Sürət üçbucağı
D) Parallaktik üçbucaq
E) Naviqasiya üçbucağı

175. Əgər xətlər üçbucağının tərəflərinin uzunluğu 0,5 mildən çox deyilsə, gəminin həqiqi yeri necə təyin olunur?

- A) Üçbucağın mərkəzində
B) Üçbucağın təpə nöqtələrində
C) Birinci və ikinci pelenqlərin kəsişmə nöqtəsində
Ç) Birinci və ikinci pelenqlərin kəsişmə nöqtəsində
E) Birinci və üçüncü pelenqlərin kəsişmə nöqtəsində

176. Həqiqi və kompas meridianları arasında qalan bucağa nə deyilir?

- A) Girokompasın düzəlişi
- B) Maqnit meyilliyi
- C) Deviasiya
- D) Maqnit anomaliyası
- E) Maqnit kompasının düzəlişi

177. Maqnit kompasının düzəlişi nəyə deyilir?

- A) Həqiqi və girokompas meridianları arasında qalan bucağa
- B) Maqnit və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- C) Həqiqi və maqnit meridianları arasında qalan bucağa
- D) Girokompas və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- E) Həqiqi və kompas meridianları arasında qalan bucağa

178. Deviasiya nəyə deyilir?

- A) Həqiqi və girokompas meridianları arasında qalan bucağa
- B) Maqnit və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- C) Həqiqi və maqnit meridianları arasında qalan bucağa
- D) Girokompas və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- E) Həqiqi və kompas meridianları arasında qalan bucağa

179. Girokompasın düzəlişi nəyə deyilir?

- A) Həqiqi və girokompas meridianları arasında qalan bucağa
- B) Maqnit və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- C) Həqiqi və maqnit meridianları arasında qalan bucağa
- D) Girokompas və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- E) Həqiqi və kompas meridianları arasında qalan bucağa

180. Maqnit meyilliyi nəyə deyilir?

- A) Həqiqi və girokompas meridianları arasında qalan bucağa
- B) Maqnit və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- C) Həqiqi və maqnit meridianları arasında qalan bucağa
- D) Girokompas və kompas meridianları arasında qalan bucağa
- E) Həqiqi və kompas meridianları arasında qalan bucağa

181. Aşağıdakılardan hansı naviqasiya aləti deyil?

- A) Trasportir
- B) Protraktor
- C) Dioptir
- D) Ölçü pərgarı
- E) Parallel xətkəş

182. Yer ekvatoruna paralell olan kiçik dairələr necə adlanır?

- A) Meridian
- B) Vertikal

- C) Almukantarat
- D) Paralel**
- E) Qrinvıç meridianı

183. Yerın qütblərindən keçən böyük dairələr necə adlanır?

- A) Meridian**
- B) Vertikal
- C) Almukantarat
- D) Paralell
- E) Qrinvıç meridianı

184. Qütb nöqtələrində en dairəsinin qiyməti nə qədərdir?

- A) $\varphi = 19^\circ$
- B) $\varphi = 45^\circ$
- C) $\varphi = 60^\circ$
- D) $\varphi = 90^\circ$**
- E) $\varphi = 0^\circ$

185. Ekvatorda en dairəsinin qiyməti nə qədərdir?

- A) $\varphi = 19^\circ$
- B) $\varphi = 45^\circ$
- C) $\varphi = 60^\circ$
- D) $\varphi = 90^\circ$
- E) $\varphi = 0^\circ$**

186. Səfər planının hazırlanması ilə bağlı təlimat hansıdır?

- A) BDT Qət 893.(21)**
- B) BDT Qət 572.(14)
- C) BDT Qət 137.(36)
- D) BDT Qət 138.(19)
- E) BDT Qət 572.(16)

187. Səfərin planlaşdırılması hansı prinsip üzrə hazırlanır?

- A) körpüdən – körpüyə**
- B) bələdçi nöqtəsindən – bələdçi nöqtəsinə
- C) körpüdən - bələdçi nöqtəsinə
- D) kanaldan - kanala
- E) körpüdən – farvaterə

189. Səfərin planlaşdırılması üzrə bütün kompleks fəaliyyət neçə mərhələyə bölünür?

- A) 4**
- B) 3
- C) 2
- D) 5

E) 6

190. Səfərin planlaşdırılması hansı mərhələlərə bölünür?

Səhv cavabı göstərin:


- A) qiymətləndirmə
- B) planlaşdırma
- C) icra etmə
- D) nəzarət
- E) rəy

191. Səfərin planlaşdırılması üçün məlumat mənbələri hansılardır?

Səhv cavabı göstərin:

- A) xəritələr
- B) lotsiyalar
- C) dənizçilərə bildirişlər
- D) xəritələrin kataloqu
- E) gəmi jurnalı

192. 11:30 və 11:40 aralığında qırıq xətt nəyi göstərir?



- A) nevyazkanı
- B) deviasiyası
- C) meyilliyi
- D) axıntını
- E) dreyfi

193. Hansı vəziyyətdə növbə köməkçisində şübhə yarandıqda kapitana məlumat verməlidir?

Səhv cavabı göstərin:

- A) hava şəraitinin qəfildən dəyişməsində
- B) gəmini verilmiş kursda saxlamaq mümkün olmadıqda
- C) gəmini verilmiş kursda saxlamaq təhlükəli olur
- D) hesablanan vaxt sahilin görünməməsi
- E) hesablanan vaxt sahilin görünməsi

194. Liman akvatoriyalarında növbə köməkçisi ən əsas nəyi nəzərə almalıdır?

- A) liman sularında gəmilərin hərəkəti DGTQBQ-72 dən başqa yerli qaydalarla tənzimlənmə bilər
- B) limanda gəmilərin hərəkəti yalnız DGTQBQ-72 qaydaları ilə tənzimlənməlidir

- C) limanda gəmilərin hərəkəti yalnız yerli qaydalarla tənzimlənməlidir
- D) limanda gəmilərin hərəkəti bələdçinin təlimatları ilə tənzimlənməlidir
- E) limanda gəmilərin hərəkəti yalnız liman kapitanının təlimatları ilə tənzimlənməlidir

195. Observasiyanın diskretliyi kim tərəfindən təyin edilir?

- A) kapitan
- B) bələdçi
- C) kapitanın növbə köməkçisi
- D) gəmilərin hərəkətinin idarə etmə xidməti tərəfindən
- E) kapitanın baş köməkçisi

196. Aşağıda maqnit kompasının deviasiyasına təsir edən əsas faktoru göstərin:

- A) gəminin yükü
- B) heyətin sayı
- C) gəminin kreni
- D) gəminin diferenti
- E) yırğalanma

197. Gəminin yeri təyin edilir:

Uyğun olmayan cavabı göstərin.

- A) qəza siqnalı alındıqda
- B) gəmi qəzaya uğradıqda
- C) gəmi lövbəri itirdikdə
- D) növbəni təhvil verəndə
- E) limanda

198. İcra olunmuş çəkiliş xəritədə nə vaxta qədər saxlanılır?

- A) xəritədən növbəti dəfə istifadə edənə qədər
- B) 1 gün
- C) səfər bitənə qədər
- D) növbəti limana çatana qədər
- E) yükü boşaltdıqdan sonra

199. Qrafiki çəkiliş zamanı xəritədə.....:

- A) həqiqi kurslar çəkilir
- B) kompas pelenqləri çəkilir
- C) maqnit pelenqləri
- D) girokompas pelenqləri çəkilir
- E) bütün cavablar doğrudur

200. Xəritədə yol bucağının üzərində nə göstərilir?

- A) girokompas kursu və onun düzəlişi
- B) kompas kursu və deviasiya
- C) kompas kursu və meyillik

- D) girokompas kursu və deviasiya
- E) həqiqi kurs və düzəlişi

201. İlk çəkiliş zamanı....:

Səhv cavabı göstərin.

- A) gəmi kursları naviqasiya təhlükələrindən təhlükəsiz məsafələrdə çəkilir
- B) dönmə nöqtələri qeyd olunur
- C) dönmələrin başlanğıc və son nöqtələri qeyd olunur
- D) çəpərləyici pelenqlər çəkilir
- E) böyük miqyaslı xəritələrdə sirkulyasiya nəzər alınmır

202. Gəminin ilk çəkilişinə nəzarət necə həyata keçirilir?

- A) gəminin səfər zamanı icra olunmuş çəkilişini aparmaqla
- B) yalnız GPS ilə
- C) kapitan körpüsündə gəmi sürücülərinin sayını artırmaqla
- D) bələdçinin köməkliliyi ilə
- E) gəmilərin hərəkətinə nəzarət xidmətlərinin köməkliliyi ilə

203. Gəminin səfərə hazırlanması zamanı kapitanın növbə köməkçisinin vəzifələri....:

Səhv cavab hansıdır:

- A) səfər üzrə dəniz xəritələrini seçmək
- B) dənizçilərə bildirişlərlə xəritələri korrektura etmək
- C) ilk çəkilişin çəkilməsi
- D) kolleksiyada olan bütün xəritələri korrektura etmək
- E) səfər üçün seçilmiş kitabları korrektura etmək

204. Keçid rayonunun öyrənilməsi dedikdə nə başa düşülür?

- A) bütün sadalananlar doğrudur
- B) ərazinin hidroqrafik xüsusiyyətləri
- C) naviqasiya təhlükələri
- D) məhdud dərinliklər
- E) axıntı və küləklər

205. Məhdud ərazilərdə və limanlara yaxınlıqda nəzərə alınmalıdır?

Hansı səhvdir:

- A) üzüş rayonunun hidrometeoroloji xüsusiyyətləri
- B) farvater və kanallar
- C) təhlükəli rayonlar
- D) intensiv hərəkət rayonları
- E) gəminin yerinin təyini yalnız bir üsul ilə təyin edilməlidir

206. Yer hansı formadadır?

- A) şar formasında
- B) geoid formasında

- C) ellips formasında
- D) sferoid formasında
- E) bütün cavablar səhvdir

207. Yerin fırlanma oxunun yer səthində toxunduğu nöqtələr necə adlanır?

- A) qrafiki qütblər
- B) yerin fırlanma mərkəzi
- C) yerin oxu
- D) yerin qütbləri
- E) qrinviç qütbləri

208. Ekvator yer kürəsini hansı yarımkürələrə bölür?

- A) şimal və cənub
- B) şimal və şərq
- C) şərq və qərb
- D) qərb və cənub
- E) şimal və qərb

209. Yerin fırlanma oxuna perpendikulyar olan böyük çevrə necə adlanır?

- A) meridian
- B) müşahidəçi meridianı
- C) ekvator
- D) coğrafi paralel
- E) qrinviç meridianı

210. Sıfırıncı meridian necə adlanır?

- A) qrinviç meridianı
- B) həqiqi meridian
- C) müşahidəçi meridianı
- D) yerin meridianı
- E) baş meridian

211. Ekvatora paralel kiçik dairə çevrələri necə adlanır?

- A) coğrafi en dairələri
- B) coğrafi uzunluq dairələri
- C) coğrafi ekvator dairələri
- D) coğrafi meridianlar
- E) coğrafi paralellər

212. Ekvator müstəvisi ilə nöqtənin asmaliq xətti arasında qalan bucaq necə adlanır?

- A) nöqtənin radiusu
- B) nöqtənin en dairəsi
- C) nöqtənin vertikal bucağı
- D) bir radianlıq qövs

E) nöqtənin uzunluq dairəsi

213. Müşahidəçi yerinin en dairəsinin ölçülməsi haradan başlanır?

- a) müşahidəçi meridianından qütblərə doğru
- b) başlanğıc meridianından qütblərə doğru
- c) müşahidəçi paralelindən qütblərə doğru
- d) yer ekvatorundan qütblərə doğru
- e) qütblərdən ekvatora doğru

214. Coğrafi uzunluq dairəsi hansı dairənin çevrə qövsü ilə ölçülür?

- A) ekvator qövsü ilə
- B) sıfırıncı meridian qövsü ilə
- C) qırıq meridian qövsü ilə
- D) müşahidəçinin meridian qövsü ilə
- E) müşahidəçinin paralel qövsü ilə

215. En dairələri fərqi nədir?

- A) ekvator müstəvisi ilə yer səthində verilən nöqtənin asmalıq xətti arasında qalan bucaqdır
- B) çıxış və gəliş nöqtələri arasında qalan məsafədir
- C) çıxış və gəliş nöqtələrinin meridianları arasında qalan məsafədir
- D) gəliş və çıxış nöqtələrinin paralelləri arasında qalan istənilən meridianın böyük qövsüdür
- E) gəliş və çıxış nöqtələrinin paralelləri arasında qalan istənilən meridianın kiçik qövsüdür

216. Uzunluq dairələri fərqi nədir?

- A) paralellər arasında qalan məsafədir
- B) çıxış və gəliş nöqtələri arasında qalan məsafədir
- C) qırıq meridianı ilə müşahidəçi meridianı arasında qalan bucaqdır
- D) gəliş və çıxış nöqtələrinin meridianları arasında qalan kiçik ekvator qövsüdür
- E) gəliş və çıxış nöqtələrinin meridianları arasında qalan böyük ekvator qövsüdür

217. Həqiqi kurs necə ölçülür?

- A) qırıq meridianından
- B) həqiqi meridiandan
- C) müşahidəçinin sıfırıncı meridianından
- D) müşahidəçi meridianından
- E) yerin qütblərindən

218. Kurs bucağı nədir?

- A) gəminin diametral müstəvisi ilə gəmidən oriyentirə olan istiqamət arasında qalan bucaqdır
- B) diametral müstəvi ilə gəminin istiqaməti arasında qalan bucaqdır

- C) gəminin diametral müstəisi ilə istənilən həqiqi meridian xətti arasında qalan bucaqdır
- D) həqiqi meridianla gəmidən oriyentirə olan istiqamət arasında qalan bucaqdır
- E) heç biri düz deyil

219. Maqnit kompasının düzəlişinin qiyməti haradan hesablanır?

- A) müşahidəçinin girokompas meridianının şimal hissəsindən
- B) müşahidəçinin maqnit meridianının şimal hissəsindən
- C) müşahidəçinin həqiqi meridianından
- D) müşahidəçinin həqiqi meridianının şimal hissəsindən
- E) müşahidəçinin kompas meridianının şimal hissəsindən

220. Aşağıdakı düsturlardan hansı düzdür?

- A) $GKK = KK + \Delta MK$
- B) $GKK = HK - \Delta GK$
- C) $GKK = HK - \Delta MK$
- D) $GKK = KK + \Delta MK$
- E) $GKK = KK + MK$

221. Girokompasın düzəlişinin aşağıda göstərilən təyin edilməsi üsullarından hansı daha dəqiqdir?

- A) sahilə verilən sifariş üsulu
- B) uzaqda yerləşən oriyentiri pelenqləmə üsulu
- C) teodolit növbətçi məntəqə ilə radiopelenqləmə üsulu
- D) naviqasiya stvorları üsulu
- E) digər kurs göstəricilərlə tutuşdurma (müqayisə) üsulu

222. Girokompasın düzəlişinin qiyməti haradan hesablanır?

- A) müşahidəçinin həqiqi meridianının şimal hissəsindən
- B) müşahidəçinin maqnit meridianının şimal hissəsindən
- C) müşahidəçinin həqiqi meridianından
- D) girokompas meridianının şimal hissəsindən
- E) müşahidəçinin kompas meridianının şimal hissəsindən

223. Girokompasın göstəricilərinə əsasən həqiqi kursun qiyməti aşağıdakı düsturlardan hansı ilə hesablanır?

- A) $HK = GKK - \Delta MK$
- B) $HK = GKK + \Delta GA$
- C) $HK = GKK + \Delta GK$
- D) $HK = GKK - \Delta GK$
- E) $HK = GKK - \Delta GA$

224. Üfüqün görünmə uzaqlığı asılıdır?

- A) kapitan körpüsünün hündürlüyündən
- B) oriyentirin hündürlüyündən

C) müşahidəçi gözünün hündürlüyündən

D) müşahidəçi gözünün və oriyentirin hündürlüyündən

E) müşahidəçinin dayandığı yerdən

225. Müşahidəçi gözünün hündürlüyü 5m-dən çox olduqda, üfünün görünmə uzaqlığı necə dəyişir?

A) artır

B) azalır

C) müşahidəçi gözünün hündürlüyündən asılı deyil

D) gecə vaxtı azalır

E) gündüz artır, gecə vaxtı azalır

226. Müşahidəçi gözünün hündürlüyü 5 m-dən az olduqda, üfünün görünmə uzaqlığı necə dəyişir?

A) artır

B) azalır

C) müşahidəçi gözünün hündürlüyündən asılı deyil

D) gecə vaxtı azalır

E) gündüz artır, gecə vaxtı azalır

227. Aşağıdakılardan hansı xəritələrin miqyasına görə bölgü sisteminə aid deyil?

A) general xəritələr

B) xüsusi xəritələr

C) yol xəritələri

D) plan xəritələr

E) qnomonik xəritələr

228. Laqın hesabatlari fərqi 20.0 mil, onun düzəlişi -10% olarsa, gəminin keçdiyi məsafəni hesablayın.

A) $S_L = 22$ mil

B) $S_L = 21$ mil

C) $S_L = 16$ mil

D) $S_L = 17$ mil

E) $S_L = 18$ mil

229. Laqın hesabatlari fərqi 20.0 mil, onun düzəlişi -7% olarsa, gəminin keçdiyi məsafəni hesablayın.

A) $S_L = 18$ mil

B) $S_L = 18.6$ mil

C) $S_L = 19.4$ mil

D) $S_L = 20.4$ mil

E) $S_L = 21.4$ mil

230. Merkator proyeksiyalı xəritədə loksodromiya necə təsfir olunur?

- A) düz xətt
- B) hiperbola
- C) logarifmik spiral
- D) qövs şəkilində
- E) parabola

231. Yer səthi üzərində loksodromiya necə təsfir olunur?

- A) düz xətt
- B) hiperbola
- C) bütün meridianları eyni bucaq altında kəsən əyri
- D) qövs şəkilində
- E) parabola

232. Gəminin bir nöqtədən digərinə hərəkət edərkən coğrafi koordinatlarının dəyişməsi ilə xarakterizə olunan kəmiyyət necə adlanır?

- A) çıxış punktu və en dairələri fərqi
- B) gəliş punktu
- C) en dairələri fərqi
- D) en dairələri fərqi və uzunluq dairələri fərqi
- E) en dairələri dəyişməsi

233. Xəritələrdə orientirlərin görünmə məsafəsi gözün hansı hündürlüyü üçün hesablanmışdır?

- A) $e = 1 \text{ m}$
- B) $e = 3 \text{ m}$
- C) $e = 5 \text{ m}$
- D) $e = 7 \text{ m}$
- E) $e = 9 \text{ m}$

234. İstənilən en dairəsində 1 milin qiyməti hansı düsturla hesablanır?

- A) $m = 1852 - 9.2 \cos 2\varphi$
- B) $m = 1852 - 9.2 \sin 2\varphi$
- C) $m = 1845 - 9.2 \sin 2\varphi$
- D) 1 milin qiyməti bütün en dairələrində eynidir
- E) 1 milin qiyməti bütün en dairələrində 1852-yə bərabərdir

235. 1 rumbun qiyməti nəyə bərabərdir?

- A) 11.5°
- B) 45°
- C) 11.25°
- D) 11°
- E) 32°

236. SSE neçə dərəcədir?

- A) 101.25°
- B) 146.25°
- C) 101°
- D) 157.5°
- E) 102°

237. SE neçə dərəcədir?

- A) 20°
- B) 200°
- C) 135°
- D) 220°
- E) 130°

238. Aşağıdakılardan hansı 315° rumbu ifadə edir?

- A) SE
- B) NW
- C) SW
- D) NE
- E) NNW

239. SW -i rumbla ifadə edin?

- A) 135°
- B) 225°
- C) 315°
- D) 145°
- E) 200°

240. Gəmi paralel üzrə hərəkət edərkən hansı parametrlər sabit qalır?

- A) uzunluq dairəsi
- B) uzunluq dairələri fərqi
- C) en dairəsi
- D) sürət dəyişmir
- E) en dairəsi az dəyişir

241. $HP=350^\circ$, ΘHP - ?

- A) 10°
- B) 20°
- C) 170°
- D) 350°
- E) 180°

242. Aşağıdakılardan hansı kurs bucağının qiymətinə uyğundur?

- A) $0^\circ - 180^\circ$
- B) $0^\circ - 90^\circ$

- C) $0^\circ - 360^\circ$
- D) $90^\circ - 180^\circ$
- E) $180^\circ - 360^\circ$

243. Həqiqi pelenqi heasablayanda cavab 360 dərəcədən artıqdırsa nə etmək lazımdır?

- A) cavabdan 180° çıxılmalıdır
- B) alınan cavaba 180° əlavə edilməlidir
- C) alınan cavaba 90° əlavə olunmalıdır
- D) cavabdan 360° çıxılmalıdır
- E) cavabdan 90° çıxılmalıdır

244. Həqiqi pelenqi hesablayanda cavab mənfidirsə nə etmək lazımdır?

- A) cavabdan 360° çıxmaq
- B) 180° əlavə etmək
- C) 180° çıxmaq
- D) cavaba 360° əlavə etmək
- E) cavaba 27° əlavə etmək


245. Kurs bucağını hesablayanda cavab 180° -dən artıqdırsa nə etmək lazımdır?

- A) cavabdan 180° çıxmaq lazımdır
- B) cavabı 90° -dən çıxmaq lazımdır
- C) alınan cavabı 180° -ə qədər artırmaq lazımdır
- D) cavabı 360° -dən çıxmaq lazımdır
- E) cavabı 270° -dən çıxmaq lazımdır

246. Aşağıdakılardan hansı maqnit kompasının üstün cəhəti deyil?

- A) dərhal işə hazır olması
- B) sadə konstruksiyası
- C) ucuz olması
- D) yüksək dəqiq olması
- E) etibarlılığı


247. Şəkilə deviasiyayı göstərin?



- A) 1


- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

248. Şəkilə maqnit meyilliyini göstərin?



- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

249. Şəkilə kurs bucağını göstərin?




- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

250. Praktikada gəmi sürücüsü deviasiyarı hardan əldə edir?

- A) naviqasiya xəritələrindən
- B) izoqon xəritələrdən
- C) deviasiya cədvəlindən
- D) meyillilik cədvəlindən


E) bələdçi kitabından

251. Şəkilə əks həqiqi pelenqi göstərin.




- A) A
- B) B
- C) C
- D) D**
- E) A+B

252. Şəkilə həqiqi pelenqi göstərin.




- A) A
- B) B
- C) C**
- D) D
- E) A+B

253. Şəkilə kurs bucağını göstərin.



- A) B
- B) A
- C) D
- D) C
- E) A+B

254. Şəkilə həqiqi kursu göstərin.



- A) A
- B) B
- C) C
- D) D
- E) A+B

255. $KK = 45^\circ$, $d = 9^\circ W$, $\delta = -1^\circ$, $HK = ?$

256. $KK = 130^\circ$, $d = 5^\circ E$, $\delta = -3^\circ$, $HK = ?$

257. $KK = 314^\circ$, $d = 12^\circ W$, $\delta = +4^\circ$, $HK = ?$

258. $KK = 15^\circ$, $d = 11^\circ W$, $\delta = -5^\circ$, $HK = ?$