

Yaşıl-Asan ağırlıqlı sual

Sarı- Orta ağırlıqlı sual

Qırmızı-Çətin ağırlıqlı sual

Mavi- Düzgün cavab

1. Aşağıdakı yanar materiallardan hansıları gəmidə (A) sinfli yanğınlara səbəb olur?

- 1) radioaktiv maddələr
- 2) yanar qazlar (butan, propan, hidrogen)
- 3) elektrik gərginlik altında olan avadanlıqlar
- 4) kağız, parça, taxta

2. Aşağıdakı yanar materiallardan hansıları gəmidə (B) sinfli yanğınlara səbəb olur?

- 1) kağız, parça, taxta
- 2) yanacaq, aseton, sürtkü yağları
- 3) yanar metallar (natrium, kalium, maqnezium)
- 4) elektrik gərginlik altında olan avadanlıq

3. Aşağıdakı yanar materiallardan hansıları gəmidə (C) sinfli yanğınlara səbəb olur?

- 1) yanar qazlar (butan, propan, hidrogen)
- 2) elektrik gərginlik altında olan avadanlıq
- 3) yanar metallar (natrium, kalium, maqnezium)
- 4) yanacaq, aseton, sürtkü yağları

4. Aşağıdakı yanar materiallardan hansıları gəmidə (D) sinfli yanğınlara səbəb olur?

- 1) yanacaq, aseton, sürtkü yağları
- 2) yanar qazlar (butan, propan, hidrogen)
- 3) yanar metallar (natrium, kalium, maqnezium)
- 4) bitki yağları (günəbaxan, soya və s.)

5. Aşağıdakı yanar materiallardan hansıları gəmidə (E) sinfli yanğınlara səbəb olur?

- 1) yanar metallar (natrium, kalium, maqnezium)
- 2) yanacaq, aseton, sürtkü yağları
- 3) yanar qazlar (butan, propan, hidrogen)
- 4) elektrik gərginlik altında olan avadanlıq

6. Qayıq həyəcanı signalı ilə nə etməlisiniz?

- 1) toplanış yerinə müvafiq geyimdə gəlməlisiniz
- 2) xilasedici salın yanında toplanmalısınız

- 3) xilasedici vasitələri suya endirməlisiniz
- 4) dərhal gəmini tərk etməlisiniz

7. Şəkildə gördüyünüz işarəni açıqlayın:

- 1) sənişinlərin həyacan signalı zamanı 2 saylı toplanma yeri
- 2) 2 saylı göyertəyə keçid
- 3) 2 saylı kayuta keçid
- 4) 2 saylı trapa çıxış

8. Siz gəmini xilasedici salda tərk etmisiniz. Qəza haqqında signalı ötürmək üçün ARB qəza radiobuyu işə salınmışdır. Qəza radiobuyu işə salındıqdan sonra nə etmək lazımdır?

- 1) ARB-ni salın üzərində 1 metr hündürlükdə asmaq
- 2) ARB-ni falına bərkidərək onu suya salıb salın arxasınca yedəkləmək
- 3) buyu salda mövcud olan və ARB üçün xüsusi olaraq təyin olunmuş yerdə quraşdırmaq

8. İnsanın dənizə düşməsinin şahidi olduğunuz zaman, ilkin olaraq nə etməlisiniz?

- 1) dənizə düşmüş insana tərəf mümkün olan yaxın bir məsafəyə qədər xilasedici dairəni atmaq
- 2) ARB-ni falına bərkidərək onu suya salıb salın arxasınca yedəkləmək
- 3) dənizə düşmüş insana tərəf mümkün olan yaxın bir məsafəyə qədər xilasedici canlılığı (jileti) atmalı

10. Gəmi heyəti qəzaya uğramış gəmini tərk etmişdir. Radiolokasiya cavabverici buy xilasedici salda (qayıqda) işə salınmışdır. Bu zaman radiolokasiya cavabverici buyun səs signalizasiyası işə düşür. Bunun səbəbi nədir?

- 1) radiolokasiya cavabverici buyu 1 metrədən çox yüksəklikdə yerləşdirilmişdir
- 2) radiolokasiya cavabverici buy yaxınlıqda gedən gəminin radarına düşmüşdür (yəni yaxında gəmi keçir)
- 3) radiolokasiya cavabverici buyun qidalandırıcı batareyası sıradan çıxmışdır

11. Xilasedici qayıqda hansı cihaz hərəkət istiqamətini müəyyən etmək üçün istifadə edilir?

- 1) pelenqator
- 2) kompas
- 3) sekstan
- 4) rumpel

12. Suda olduqda ayağınızda qıcolma baş verdiyi halda nə etmək lazımdır?

- 1) əllərin köməyi ilə qıc baş vermiş ayağı düz vəziyyətə gətirmək
- 2) öz imkanlar daxilində suda hərəkəti gücləndirərək çırpınmaq
- 3) ağrıya fikir vermədən yaxında olan təhlükəsiz yerə üzmək
- 4) qıc olmuş əzələləri davamlı masaj etmək

13. Suda olduqda ayağınızda qıcolma baş verdiyi halda nə etmək lazımdır?

- 1) əllərin köməyi ilə qıc baş vermiş ayağı düz vəziyyətə gətirmək
- 2) qıc olmuş əzələləri çimdikləmək
- 3) ağrıya fikir vermədən yaxında olan təhlükəsiz yerə üzmək
- 4) öz imkanlar daxilində suda hərəkəti gücləndirərək çırpınmaq

14. Xarici qanaxmanın hansı növü qorxuludur?

- 1) kapillyar
- 2) venalı
- 3) arterial
- 4) hamısı

15. Normal hesab edilən arterial təzyiqin ölçüsünü qeyd edin?

- 1) 120/80
- 2) 100/70
- 3) 100/50

4) 90/60

16. Tibb çantalarının tərkibinə görə dəniz gəmiləri neçə sinfə bölünürlər?

- 1) 2
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 3

17. Cərayan altında olan, yanan elektrik avadanlıqlarının söndürülməsi üçün aşağıda sadalananlardan hansından istifadə etmək olmaz?

- 1) balonlu odsöndürəndən
- 2) tozlu odsöndürəndən
- 3) sudan
- 4) karbon dioksidli odsöndürəndən

18. Şəkilə gördüyünüz qutuda nə saxlanılır?



- 1) Qəza zamanı gəmini tərk etmə planı

- 2) Yanğınsöndürmə şlanqı
- 3) Kaşma, brezent (sukeçirməyən parça)
- 4) Karbon dioksidli odsöndürən

19. Gəminin göyertəsində istifadəsi nəzərdə tutulan yanğınsöndürmə şlanqın uzunluğu neçə metr olmalıdır?

- 1) 15-20
- 2) 10-15
- 3) 25-30
- 4) 30-35



20. 3 litr həcmi olan hava balonlu nəfəsalma aparatının maksimal istifadə müddətini qeyd edin.

- 1) 45 dəq
- 2) 30 dəq
- 3) 60 dəq
- 4) 120 dəq

21. Aşağıdakı yanar materiallardan hansıları gəmidə (F) sinifli yanğınlara səbəb olur?

- 1) yanar qazlar (butan, propan, hidrogen)
- 2) yanacaq, aseton, sürtkü yağları
- 3) radioaktiv maddələr
- 4) elektrik gərginlik altında olan avadanlıq

22. Yanğın üçbucağının elementlərindən birini qeyd edin.

- 1) yana biləcək material (yanacaq)
- 2) zəncirvari reaksiya
- 3) aktiv kimyəvi maddələr

23. Yanğın üçbucağının elementlərindən birini qeyd edin.

- 1) aktiv kimyəvi maddələr
- 2) yanma prosesinin təmin edən oksigen
- 3) zəncirvari reaksiya

24. Yanğın üç bucağının elementlərinə aid olmayanı qeyd edin.

- 1) maddələrin və materialların yanmasına səbəb olan istilik
- 2) aktiv kimyəvi maddələr
- 3) yana biləcək material (yanacaq)

4) yanma prosesinin təmin edən oksigen

25. Gəmidə hansı yerlərdə siqaret çəkməyə icazə verilir?

- 1) maşın bölməsində
- 2) yalnız açıq sahələrdə
- 3) üst göyertədə
- 4) əmrlə təyin olunmuş yerlərdə

26. Gəmidə Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə uyğun olaraq yanğın söndürmə ləvazimatlarının minimum neçə dəsti olmalıdır?

- 1) maşın bölməsində 2 dəst və göyertədə 2 dəst
- 2) 2 dəst
- 3) qəza dəstəsinin hər biri üçün
- 4) bütün komanda heyəti üzvləri üçün

27. Dəm qazının hansı konsentrasiyası insan üçün ölüm təhlükəsi yaradır?

- 1) 0.9 %
- 2) 0.5 %
- 3) 1.1 %
- 4) 1.0 %

28. Qəza nəfəsalma aparatının (EEBD) hava ehtiyatı ən azı nə qədər olmalıdır?

- 1) 20 dəq
- 2) 10 dəq
- 3) 30 dəq
- 4) 25 dəq

29. Gəmi heyəti qəzaya uğramış gəmini tərk etmişdir. Siz xilasedici saldasınız (və ya qayıqdасınız). Yardım istəmək məqsədilə yaxınlıqdan keçən gəmiləri hansı ultraqısa dalğalı (UQD) radiorabitə kanalında çağırmalısınız?

- 1) 6-cı UQD kanalda
- 2) 13-cü UQD kanalda
- 3) 11-ci UQD kanalda
- 4) 16-cı UQD kanalda

30. Şəkildə hansı simvol əks olunub?

- 1) həyəcan signalı ilə tibbi heyətin toplanma yeri
- 2) ağır yaralı olanların toplanma yeri
- 3) lazaret



31. Şəkildə hansı simvol əks olunub?

- 1) odsöndürənlərin saxlandığı yeri
- 2) gəmi radiolokasiya cavabvericisinin saxlanıldığı yer
- 3) rabitə otağına daxil olmaq üçün giriş
- 4) qayıq üçün nəzərdə tutulmuş rabitə stansiyası



32. Gəmi heyəti qəzaya uğramış gəmini tərk etmişdir. Xilasedici salda dəniz suyunu içmək olarmı?

- 1) çox da böyük olmayan miqdarlarda olar
- 2) dodaq və ağız boşluğunu islatmaq olar
- 3) qəti qadağandır

33. Qayıq həyacanı signalına əsasən nə etmək lazımdır?


- 1) xilasedici canlılığı (jileti) geyinmək
- 2) fanarı götürmək
- 3) öz yorğanını götürmək
- 4) papağı geyinmək

34. Qayıq həyacanı signalına əsasən nə etmək lazımdır?

- A. papağı geyinmək
- B. toplantı yerinə gəlmək
- C. öz yorğanını götürmək
- D. fanarı götürmək

35. Şəkildə gördüyünüz simvol nəyi göstərir?

- 1) xilasedici qayığın quraşdırıldığı yeri
- 2) qayıq göyertəsinə çıxışda qapı markalanmasını
- 3) qayıq ehtiyatlarının saxlanıldığı yeri
- 4) xilasedici qayığın quraşdırıldığı yeri



36. Şəkildə gördüyünüz simvol nəyi göstərir?

- 1) paraşutlu signal raketlərin saxlanıldığı yeri
- 2) signal raketlərinin təhlükəsiz atəş edildiyi yeri
- 3) fəlakət signallarının müşahidə edilən yeri
- 4) paraşutların yerləşdiyi yer



37. Xilasedici canlıqlar (jiletlər) neçə növə bölünür?

1) 3

2) 1

3) 4

4) 2

38. Xilasedici dairənin üzərində hansı məlumat qeyd olunur?

1) gəminin və gəmi şirkətinin adı

2) gəminin adı və qeydiyyat limanı

3) gəminin BDT (İMO) nömrəsi

39. Xilasedici salın təchizatına aid olanlardan birini qeyd edin.

1) daşınan dizel generator

2) yeməyi qızdırmaq üçün vasitə

3) O₂ balonları

4) CO₂ balonları

40. Örtülü xilasedici salın təchizatına aid olanlardan birini qeyd edin.

1) daşınan dizel generator

2) yeməyi qızdırmaq üçün vasitə

3) yağış suyunun kollektoru

4) O₂ balonları

41. Xilasedici salın təchizatına aid olanlardan birini qeyd edin.

1) xarici və daxili işıqlandırma

2) yeməyi qızdırmaq üçün vasitə

3) C₂ balonları

4) O₂ balonları

42. Fərdi xilasedici vasitələrə aid olanları şəkildən seçin.

1) 1, 3

2) 2, 4

3) 2, 5

4) 3, 4



43. Hansı kollektiv xilasedici vasitələr Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair "Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair" Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə uyğun deyil?

1) 1, 2

2) 2, 4

3) 2, 5



4) 3, 4

44. Kollektiv xilasedici vasitələrə aid olanları seçin.

- 1) 1, 2
- 2) 1, 4
- 3) 3, 5
- 4) 4, 7



45. Dəniz suyunun temperaturu 0° S-dən 2° S-yə qədər olduğu halda hidrokostyum insan bədəninin temperaturunun 2° S-dən aşağı düşməməsini neçə saat ərzində təmin edir?

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 2

46. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən sərnəşin daşıyan gəmilər tərk edildikdə, yaxşı hava şəraitində kollektiv xilasedici vasitəyə insanlar neçə dəqiqəyə minməlidir?

- 1) 10 dəqiqədən gec olmayaraq
- 2) 20 dəqiqədən gec olmayaraq
- 3) 40 dəqiqədən gec olmayaraq
- 4) 30 dəqiqədən gec olmayaraq

47. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən yük daşıyan gəmilər tərk edildikdə, yaxşı hava şəraitində insanlar kollektiv xilasedici vasitəyə neçə dəqiqəyə minməlidirlər?

- 1) 40 dəqiqədən gec olmayaraq
- 2) 10 dəqiqədən gec olmayaraq
- 3) 30 dəqiqədən gec olmayaraq
- 4) 20 dəqiqədən gec olmayaraq

48. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən gəmi heyətinin sayı 15 nəfərə qədər olduğu halda gəmi heyəti toplantı yerinə hansı müddət ərzində yığılmalıdır?

- 1) 3 dəqiqədən gec olmayaraq
- 2) 4 dəqiqədən gec olmayaraq
- 3) 10 dəqiqədən gec olmayaraq
- 4) 5 dəqiqədən gec olmayaraq

49. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən gəmi heyətinin sayı 15 nəfərdən 50 nəfərə qədər olduğu halda gəmi heyəti toplantı yerinə hansı müddət ərzində yığılmalıdır?

- 1) 5 dəqiqədən gec olmayaraq
- 2) 10 dəqiqədən gec olmayaraq
- 3) 4 dəqiqədən gec olmayaraq
- 4) 3 dəqiqədən gec olmayaraq

50. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən gəmi heyətinin sayı 50 nəfərdən çox olduğu halda gəmi heyəti toplantı yerinə hansı müddət ərzində yığılmalıdır?

- 1) 10 dəqiqədən gec olmayaraq
- 2) 15 dəqiqədən gec olmayaraq
- 3) 4 dəqiqədən gec olmayaraq
- 4) 5 dəqiqədən gec olmayaraq

51. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən gəmi heyətinin hər bir üzvü gəminin tərk edilməsi üzrə təlimdə ən azı hansı müddətdən bir iştirak etməlidir?

- 1) üç ayda bir dəfə
- 2) iki ayda bir dəfə
- 3) hər ay
- 4) hər həftə

52. Xilasedici vasitələrə aid Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələblərinə əsasən xilasedici dairənin çəkisi azı nə qədər olur?

- 1) 2.0 kq
- 2) 2.5 kq
- 3) 3.0 kq
- 4) 4.5 kq

53. Hidrokostyumda hansı hündürlükdən suya təhlükəsiz tullanmaq olar?

- 1) təxminən 5 metr
- 2) təxminən 15 metr

- 3) təxminən 10 metr
- 4) məhdudiyyət yoxdur

54. Xilasedici salda və ya qayıqda olan insanlar üçün təyyarədən sarı zolaqlı bağlama atılır. Bu bağlamanın tərkibini qeyd edin.

- 1) müxtəlif təyinatlı əşyalar
- 2) ərzaq və su
- 3) dərmanlar və ilk tibbi yardım ləvazimatı
- 4) yorğan və qoruyucu geyim

55. Xilasedici salda və ya qayıqda olan insanlar üçün təyyarədən göy zolaqlı bağlama atılır. Bu bağlamanın tərkibini qeyd edin.

- 1) yorğan və qoruyucu geyim
- 2) ərzaq və su
- 3) dərmanlar və ilk tibbi yardım ləvazimatı
- 4) müxtəlif təyinatlı əşyalar

56. Xilasedici salda və ya qayıqda olan insanlar üçün təyyarədən qırmızı zolaqlı bağlama atılır. Bu bağlamanın tərkibini qeyd edin.

- 1) ərzaq və su
- 2) müxtəlif təyinatlı əşyalar
- 3) dərmanlar və ilk tibbi yardım ləvazimatları
- 4) yorğan və qoruyucu geyim

57. Xilasedici jilet hansı müddət ərzində huşunu itirmiş insanı ağzını su üzərində olan vəziyyətdən əks vəziyyətə çevirməlidir?

- 1) 10 saniyə
- 2) 15 saniyə
- 3) 20 saniyə
- 4) 5 saniyə

58. Müxtəlif hava şəraitində xilasedici salın suda istifadəsi minimum hansı müddətə nəzərdə tutulub?

- 1) 10 sutka
- 2) 20 sutka
- 3) 30 sutka
- 4) 40 sutka

59. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın yanğın şlanqlarına qoyduğu tələbələrə aşağıdakılardan hansılar aiddir:

1. Ən azı 10 m olmalı
2. Ən çoxu 20 m olmalı
3. Maşın bölməsində 15 m olmalı
4. Maşın bölməsində 10 m olmalı

A) 1,3 B) 1,4 C) 1,2,4 D) 3,4 E) Hamısı

60. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın yanğın şlanqlarına qoyduğu tələbələrə aşağıdakılardan hansılar aiddir:

- 1) Maşın bölməsində və açıq göyertədə 10 m olmalı
- 2) Açıq göyertə və digər bölmələrdə 20 m olmalı
- 3) Sükan bölməsində və kapitan körpüsündə 10 m olmalı
- 4) Yüklər bölməsində 40 m olmalı
- 5) Xüsusi tələb qoyulmayıb

61. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın yanğın şlanqlarına qoyduğu tələbələrə aşağıdakılardan hansılar aiddir:

1. Ən azı 10 m olmalı
2. Maşın bölməsində 15 m olmalı
3. Açıq göyertə və digər bölmələrdə 20 m olmalı
4. Ən böyük uzunluğu 30 m olmaqla açıq göyertədə 25 m olmalı

A) 1,2 B) 2,4 C) 1,3,5 D) Hamısı E) 1,3

62. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələbinə görə gəmidə neçə ədəd yanğınsöndürmə geyimi olmalıdır:

- 1) Azı 1 ədəd
- 2) Azı 2 ədəd
- 3) Azı 1 ədəd və 1 ehtiyat
- 4) Azı 3 ədəd

63. "A" klass yanğına qarşı konstruksiyalara aiddir:

1. "A - 60" klass
2. "A - 30" klass
3. "A - 15" klass
4. "A - 0" klass

1) 1,2,3

- 2) 1,2,3,4
- 3) 1,2
- 4) 1,3,4
- 5) 1

64. Yanğına qarşı konstruksiyalar neçə qrupa bölünür:

- 1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 5

65. “ B ” klass yanğına qarşı konstruksiyalara aiddir:

- 1. “ B - 60 “ klass
- 2. “ B - 30 “ klass
- 3. “ B - 15 “ klass
- 4. “ B - 0 “ klass

- A) 1,2 B) 1,3 C) 2,3 D) 3,4 E) 2,4

66. “ C ” klass yanğına qarşı konstruksiyalara aiddir:

- 1. “ C - 60 “ klass
- 2. “ C - 30 “ klass
- 3. “ C - 0 “ klass

- A) Heç biri B) 1 C) 1,2,3 D) 1,2 E) 3

67. Yanğının artım potensialını məhdudlaşdırmaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir:

- 1) Bölmələrə verilən havaya nəzarət üçün xüsusi vasitələrlə təmin edilməlidir
- 2) Bölmələrə verilən yükə nəzarət üçün xüsusi vasitələrlə təmin edilməlidir
- 3) Yanğınsöndürmə vasitələri standart əsasında yoxlanılmalıdır
- 4) Yanğınsöndürmə vasitələri texniki qulluq əsasında yoxlanılmalıdır
- 5) Yanğınsöndürmə vasitələri işə hazır saxlanılmalıdır

68. Yanğının artım potensialını məhdudlaşdırmaq üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilməlidir:

- 1. Bölmədə tez alışan mayelərə nəzarət üçün vasitələrlə təmin edilməlidir
- 2. Bölmədə lazımi miqdarda su və digər yanğın söndürmə vasitələri saxlanılmalıdır
- 3. Yanar materialların istifadəsi məhdudlaşdırılmalıdır

- A) 1 B) 1,2 C) 2 D) 2,3 E) 1,3

69. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələbinə görə yanğın şlanqlarını uzunluğu ən azı nə qədər olmalıdır:

- 1) Azı 15 m
- 2) Azı 10 m
- 3) Azı 20 m
- 4) Azı 5 m
- 5) Məhdudiyyət yoxdur

70. Standart yanğıın sınağı zamanı "A-60" sinif arakəsmələr hansı müddətdə tüstü və alovun digər bölməyə keçməsinin qarşısını almalıdırlar:

- 1) 60 dəq
- 2) 20 dəq
- 3) 30 dəq
- 4) 10 dəq
- 5) 15 dəq

71. "A" sinif arakəsmələr aşağıdakı hansı tələbə cavab verməlidir:

- 1) Dəmirdən və poladdan hazırlanmalıdır
- 2) Poladdan və digər ekvivalent materialdan hazırlanmalıdır
- 3) Dəmirdən və digər ekvivalent materialdan hazırlanmalıdır
- 4) Xüsusi yanğına qarşı rezin materiallardan hazırlanmalıdır
- 5) Xüsusi materialdan və plasmas materialdan hazırlanmalıdır

72. Buxarla yanğınsöndürmə zamanı aşağıdakı hansı tələb yerinə yetirilir:

- 1) Bölmənin ümumi həcmnin hər 0,75 m³ üçün saatda ən azı 1 kq buxar sərf edilməlidir
- 2) Bölmənin ümumi həcmnin hər 0,70 m³ üçün saatda ən azı 2 kq buxar sərf edilməlidir
- 3) Bölmənin ümumi həcmnin hər 0,80 m³ üçün saatda ən azı 1 kq buxar sərf edilməlidir
- 4) Bölmənin ümumi həcmnin hər 0,75 m³ üçün saatda ən azı 2 kq buxar sərf edilməlidir
- 5) Bölmənin ümumi həcmnin hər 0,5 m³ üçün saatda ən azı 2 kq buxar sərf edilməlidir

73. Sıxılmış hava ilə tənəffüs aparatlarında xəbərdaredici siqnalizasiya nə zaman işə düşür:

- 1) Silindrin həcmi 200 l - dən az olduqda
- 2) Silindrin həcmi 150 l - dən az olduqda
- 3) Silindrin həcmi 100 l - dən az olduqda
- 4) Silindrin həcmi 300 l - dən az olduqda
- 5) Silindrin həcmi 50 l - dən az olduqda

74. Sprinkler yanğınsöndürmə sistemi hansı temperatur aralığında işə düşür:

- 1) 54 – 78° S
- 2) 53 – 78° S
- 3) 68 – 79° S
- 4) 60 – 98° S

5) 63 – 89° S

75. Sprinkler sisteminin nasosu və boru xətləri eyni anda işlədikdə nə qədər sahədə yanğını söndürə bilər:

- 1) Ən azı 125 m²
- 2) Ən azı 190 m²
- 3) Ən azı 210 m²
- 4) Ən azı 280 m²
- 5) Ən azı 300 m²

76. Yanğın təhlükəsizliyinin məqsədi nədir:

1. Yanğın və partlayışın baş verməsinin qarşısını almaq ;
2. Yanğın nəticəsində həyat üçün təhlükəni azaltmaq;
3. Yanğın zamanı heyət və yükü evakuasiya etmək;
4. Yanğın zamanı bölmələri su ilə doldurmaq.

A) 1,3,4 B) 2,4 C) 1,4 D) 1,2,3 E) 1,2

77. Yanğın və partlayışın yarandığı bölmədə yayılmasının qarşısını almaq, nəzarət etmək və söndürmək hansı tələbə aiddir:

- 1) Yanğın riski
- 2) Yanğın təhlükəsizliyi
- 3) Məhdud yanğın təhlükəsi
- 4) Yanğını məhdudlaşdırmaq
- 5) Xüsusi yanğınsöndürmə

78. Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın tələbinə görə yanğın təhlükəsizliyinin məqsədlərinə aiddir:

1. Yanğın zamanı gəmiyə, yükə dəyən ziyanın və yanğın nəticəsində ətraf mühitə dəymiş ziyanın riskini azaltmaq
2. Sərnişin və heyət üzvləri üçün hər zaman kifayət qədər xilasedici vasitələrin təmin edilməsi
3. Sərnişin və heyət üzvlərini əlavə xilasedici vasitələrlə təmin etmək
4. Yanğın zamanı sərnişin və heyət üzvlərinin xilasedici qayıqla təmin edilməsi

A) 1,2,3,4 B) 1,2 C) 1,2,3 D) 2,3 E) 1,4

79. Ümumi tutumu 1000 ton və daha çox olan gəmilərdə nə qədər daşınan yanğınsöndürənlər olmalıdır?

- 1) Azı 2 ədəd
- 2) Azı 3 ədəd

- 3) Azı 1 ədəd
- 4) Azı 4 ədəd
- 5) Azı 5 ədəd

80. Yanğın riski az olan yaşayış yerləri hansılardır:

- 1. Məhdud yanğın təhlükəsi olan mebel və mebellər olan kayutlar
- 2. Məhdud yanğın təhlükəsi olan maşın və yük bölməsi
- 3. Məhdud yanğın təhlükəsi olan kapitan körpüsü və MİP
- 4. Məhdud yanğın təhlükəsi olan mebel və əşyalardan ibarət 50 m 2- dən az olan göyertə sahəsi

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,2,3,4 D) 1,4 E) 1,2,3

81. Ümumi tutumu azı 1000 ton olan sərnişin gəmiləri və ümumi tutumu 2000 ton və daha çox olan yük gəmilərində yanğınsöndürmə nasosunun istehsal qabiliyyəti nə qədərdir:

- 1) 15 m³/saat qədər
- 2) 20 m³/saat
- 3) azı 25 m³/saat
- 4) azı 40 m³/saat
- 5) 10 m³/saat

82. Köpüklə yanğınsöndürmə sisteminin işə salınması prosesində bölmələrdən təxliyə üçün xəbərdaredici siqnalizasiya nə qədər işləməlidir:

- 1) Azı 10 san
- 2) Azı 20 san
- 3) Azı 60 san
- 4) Azı 120 san
- 5) Azı 45 san

83. Köpüklə yanğınsöndürmə sistemi gəminin ən böyük bölməsini hansı müddətdə köpüklə doldurmalıdır:

- 1) 10 dəq
- 2) 5 dəq
- 3) 15 dəq
- 4) 30 dəq
- 5) 60 dəq

84. "A" tipli konstruksiyalar izolyasiya edilən zaman yanmanın təsirinin əksinə olan tərəfdə orta temperatur ilkin temperatura nisbətən necə dəyişməlidir:

- 1) 169⁰ C çox qalxmasın
- 2) 139⁰ C çox qalxmasın
- 3) 60⁰ C çox qalxmasın
- 4) 61⁰ C çox qalxmasın
- 5) 182⁰ C çox qalxmasın

85. Avtomatik yanğın siqnalizasiya xəbərdarediciləri aşağıdakı hansı təsirlərdən işə düşə bilər:

1. İstiliyin təsirindən
2. Titrəmə təsirindən
3. Tüstünün təsirindən
4. Ultrasəsdən
5. Ultrabənövşəyi şüalanmadan

A) 1,2,3,4,5 B) 1,2,4,5 C) 1,3,4,5 D) 2,3,4 E) 1,3

86. Yanmış bölməyə və yanğın təhlükəsizliyinin aradan qaldırıldığı əraziyə neçə saat ərzində nəzarət edilməlidir:

- 1) 6
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 12
- 5) 24

87. Gəmidə açıq odla təmir işlərinə icazəni kim verir:

- 1) Zavod
- 2) Yanğın üzrə köməkçi
- 3) Kapitan
- 4) Baş mexanik
- 5) Zavodun yanğın üzrə səlahiyyətli şəxsi

88. Rəhbər heyətin yanğının söndürülməsi üzrə iş fəaliyyətinə hansılar aiddir:

1. Mövcud vəziyyətin qiymətləndirilməsi
2. Qərarın qəbul edilməsi
3. Ərazinin çəpərlənməsi
4. Gəminin iş fəaliyyətinin təmin edilməsi
5. Görülən işlərin qiymətləndirilməsi
6. Planlı işin aparılması

A) 1,2,3,4,5,6 B) 1,2,3,4,5 C) 2,3,4,5,6 D) 1,4,5,6 E) 1,2,4,5

89. Su ilə yanğınsöndürmə sistemində nələrdən istifadə edilir?

- 1) Kompresorlardan
- 2) Separatorlardan
- 3) Lüblikatorlardan
- 4) Nasoslardan

90. Su ilə yanğınsöndürmə dedikdə hansı sistem nəzərdə tutulur?

- 1) Drençer
- 2) CO₂
- 3) Ballast
- 4) Qurutma

91. Su ilə yanğınsöndürmə dedikdə hansı sistem nəzərdə tutulur?

- 1) Sprinkler
- 2) CO₂
- 3) Ballast
- 4) Qurutma

92. Ən çox tətbiq olunan yanğın əleyhinə sistem hansıdır?

- 1) Su ilə
- 2) Drençerlə
- 3) Qum ilə
- 4) Sprinklerlə
- 5) Köpüklə

93. Ən çox tətbiq olunan yanğın əleyhinə sistem hansıdır?

- 1) Karbon qazı ilə
- 2) Drençerlə
- 3) Qum ilə
- 4) Sprinklerlə