
段码屏编码



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COM1	COM1				1A	S1	2A	2F	3A	S3	4A
COM2		COM2			1B	1F	2B	2G	3B	3F	4B
COM3			COM3		1C	1G	2C	2E	3C	3G	4C
COM4				COM4	1D	1E	2D	S2	3D	3E	4D

PIN	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
COM1	S4	S5	5D	S6	6D	S7	7D	S8	8D	S9
COM2	4F	5E	5C	6E	6C	7E	7C	8E	8C	S11
COM3	4G	5G	5B	6G	6B	7G	7B	8G	8B	S12
COM4	4E	5F	5A	6F	6A	7F	7A	8F	8A	S10

	SEG0	SEG1	SEG2	SEG3	SEG4	SEG5	SEG6	SEG7	SEG8	SEG9	SEG10	SEG11	SEG12	SEG13	SEG14	SEG15	SEG16
COM1	1A	S1	2A	2F	3A	S3	4A	S4	S5	5D	S6	6D	S7	7D	S8	8D	S9
COM2	1B	1F	2B	2G	3B	3F	4B	4F	5E	5C	6E	6C	7E	7C	8E	8C	S11
COM3	1C	1G	2C	2E	3C	3G	4C	4G	5G	5B	6G	6B	7G	7B	8G	8B	S12
COM4	1D	1E	2D	S2	3D	3E	4D	4E	5F	5A	6F	6A	7F	7A	8F	8A	S10

- bit1为区域代号：
  - 1：湿度第二小数位数字
    2：湿度第一小数位数字
    3：湿度个位数字
    4：湿度十位数字
    5：温度十位数字
    6：温度个位数字
    7：温度第一小数位数字
    8：温度第二小数位数字
- bit2为数字7段码代号：
  - A:顶部横线
    B:右上竖线
    C:右下竖线
    D:底部横线
    E:左下竖线
    F:左上竖线
    G:中间横线
- 特殊icon位
  - S1：湿度单位%
  - S2：湿度小数点
  - S3：温度图标
  - S4：湿度图标
  - S5：蓝牙图标
  - S6：wifi图标
  - S7：温度小数点

- S8：温度单位°C
- S9：电池图标-外框
- S10：电池图标-电量指示方块-右
- S11：电池图标-电量指示方块-中
- S12：电池图标-电量指示方块-左(S12=33%，S12+S11=66%，S12+S11+S10=100%)