



Predicción de quiebra de empresas mediante técnicas de Machine Learning

Autor:

Ing. Gaspar Acevedo Zain

Director:

Título y Nombre del director (pertenencia)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 24 de junio de 2025 y el 19 de agosto de 2025.*

Índice

| | |
|---|----|
| 1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar | 5 |
| 2. Identificación y análisis de los interesados | 6 |
| 3. Propósito del proyecto | 6 |
| 4. Alcance del proyecto | 6 |
| 5. Supuestos del proyecto. | 7 |
| 6. Product Backlog | 7 |
| 7. Criterios de aceptación de historias de usuario | 11 |
| 8. Fases de CRISP-DM | 12 |
| 9. Desglose del trabajo en tareas | 13 |
| 10. Planificación de Sprints | 20 |
| 11. Diagrama de Gantt (sprints) | 33 |
| 12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza) | 38 |
| 13. Gestión de riesgos | 38 |
| 14. Sprint Review | 39 |
| 15. Sprint Retrospective | 40 |

Registros de cambios

| Revisión | Detalles de los cambios realizados | Fecha |
|----------|---|---------------------|
| 0 | Creación del documento | 24 de junio de 2025 |
| 1 | Se completa hasta el punto 5 inclusive | 6 de Julio de 2025 |
| 2 | Se completa hasta el punto 9 inclusive | 15 de Julio de 2025 |
| 3 | Se completa hasta el punto 12 inclusive | 29 de Julio de 2025 |

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 24 de junio de 2025

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. Gaspar Acevedo Zain que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Predicción de quiebra de empresas mediante técnicas de Machine Learning” y consistirá en el desarrollo de una herramienta basada en Machine Learning que permitirá predecir si una empresa puede entrar en quiebra o no. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 604 horas y un costo estimado de \$ XXX, con fecha de inicio el 24 de junio de 2025 y fecha de presentación pública el a definir.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Nombre del cliente
Empresa del cliente

Título y Nombre del director
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Este proyecto consiste en un emprendimiento personal cuyo objetivo es utilizar técnicas de aprendizaje de máquina para detectar si una empresa puede entrar en quiebra o no. Este tipo de análisis puede resultar de gran interés y utilidad para distintos actores del mercado financiero, tales como bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión o consultoras especializadas en riesgo crediticio. Por ello, estos se considerarán como potenciales clientes.

Para llevarlo a cabo, se utilizará un *dataset* publicado por el [Taiwan Economic Journal](#), que contiene información financiera de empresas del mercado de Taiwán entre los años 1999 y 2009. Al ser estos datos públicos, hoy en día existen soluciones que exploran esta temática. Algunas de ellas hacen uso de modelos de *machine learning* tales como *SVM* y *XGBoost*, junto con algunas técnicas de preprocesamiento de datos como *Smote* y de búsqueda de hiperparámetros como *Random Search*.

Con el fin de diferenciarse de estas soluciones, se propone implementar el marco de trabajo basado en *MLFlow* definido en la figura 1. Se detalla una serie de etapas cuyas salidas se refinarán durante distintas iteraciones. Esto permitirá a los usuarios finales trabajar en un entorno seguro, robusto, y reproducible.

El proyecto se encuentra en la etapa de planificación. El desarrollo e implementación se realizará en distintas etapas. Se comenzará con un análisis exploratorio de datos, que nos permitirá conocer mejor al dataset en cuestión. Luego, se realizarán iteraciones sobre las siguientes etapas:

- Preprocesamiento de datos: en la primer iteración se implementarán técnicas de tratamiento de nulos y desbalance de clases. En las siguientes iteraciones, se estudiarán técnicas de extracción e ingeniería de features.
- Entrenamiento de modelos: se implementará un modelo distinto en cada iteración. Los modelos a explorar son regresión logística, *SVM* y *XGBoost*. También, se explorará la optimización de hiperparámetros mediante búsqueda bayesiana.
- Evaluación y refinamiento: en esta etapa se evaluará al modelo entrenado en la etapa anterior. Se generarán métricas que permitirán compararlo con resultados obtenidos en otras iteraciones.

La innovación de este proyecto radica en el uso del marco de trabajo definido en la figura 1. Éste proporciona un ambiente productivo, reproducible y escalable, en donde se podrán analizar diversas técnicas de aprendizaje de máquina para detectar si una empresa puede entrar en quiebra o no.




Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

2. Identificación y análisis de los interesados

| Rol | Nombre y Apellido | Organización | Puesto |
|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|
| Responsable | Ing. Gaspar Acevedo Zain | FIUBA | Alumno |
| Orientador | Título y Nombre del director | pertenencia | Director del Trabajo Final |
| Cliente | Actores del mercado financiero | - | - |
| Usuario final | Trabajadores de clientes | - | - |

- Orientador: podrán ayudar en la recomendación y evaluación de técnicas a explorar en las diferentes etapas del proyecto.
- Cliente: si bien es un proyecto personal, se considerarán como potenciales clientes a distintos actores del mercado financiero, tales como bancos, compañías aseguradoras, fondos de inversión o consultoras especializadas en riesgo crediticio.
- Usuario final: analistas de riesgos, ejecutivo de créditos, entre otros integrantes que trabajan para los potenciales clientes.

3. Propósito del proyecto

Predecir si una empresa puede entrar en quiebra o no, al explorar técnicas de *machine learning* en un marco de trabajo productivo, reproducible y escalable.

4. Alcance del proyecto

El alcance del proyecto incluye:

- Análisis exploratorio de datos: se analizarán las distintas variables presentes en el *dataset* de estudio, con el fin de conocer sus características y poder tomar decisiones con base en ellas.

- Preprocesamiento de datos: se realizarán técnicas de tratamiento de datos faltantes, selección y/o extracción de variables, como así también de ingeniería de features.
- Implementación de modelos de *machine learning*: se estudiarán diversos modelos de aprendizaje de máquina sobre los datos procesados, tales como *logistic regression*, *SVM* y *XGBoost*. Además, se optimizarán los hiperparámetros de estos modelos mediante búsqueda bayesiana.
- Evaluación y comparación de modelos: se obtendrán métricas relacionadas a los modelos explorados, con el fin de poder determinar cuál de ellos realiza una mejor predicción.
- Implementación de un entorno basado en *MLFlow*: este entorno facilitará la realización, la reproducibilidad y la escalabilidad de las distintas etapas de trabajo que se realizarán en este proyecto. Este será de carácter local, es decir, no se implementará en una plataforma de *cloud computing*.

No se incluye:

- El despliegue del entorno de trabajo en una plataforma de *cloud computing*, tales como *Azure*, *AWS*, entre otros.
- El análisis de otros *datasets* distintos al propuesto.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Supuesto 1: el *dataset* de estudio presenta datos fiables, y no tiene restricciones en cuanto a licencias de uso.
- Supuesto 2: una *laptop* como equipo de trabajo es más que suficiente para realizar el preprocesamiento y entrenamiento de los modelos de aprendizaje automático.
- Supuesto 3: el entorno de *MLFlow* podrá desarrollarse en etapas futuras del proyecto, posteriores a la exploración de los modelos de aprendizaje automático.
- Supuesto 4: el entorno de *MLFlow* podrá desplegarse de manera local, sin necesidad de recurrir a plataforma de *cloud computing*, tales como *Azure*, *AWS*, entre otros.
- Supuesto 5: se disponen de al menos 15 horas semanales para realizar el proyecto.

6. Product Backlog

Roles

- *Ingeniero del proyecto*: es quien se encarga del análisis, diseño, desarrollo y despliegue del proyecto.
- *Usuario final*: es quien consulta y analiza las predicciones de los modelos explorados en el proyecto.

Criterios de ponderación de historias de usuario

Esto son los criterios que se utilizan para ponderar a las historias de usuario mediante *Story Points*:

- Dificultad: representa la cantidad de trabajo estimado que requiere la historia de usuario para realizarse.
- Complejidad: representa la dificultad de realizar la historia de usuario a nivel técnico.
- Incertidumbre: representa el riesgo asociado a la historia de usuario.

Cada criterio tiene asociado las ponderaciones *baja*, *media* y *alta*, que se detallan en el cuadro 1. Los *Story Points* de una historia de usuario quedan definidos por la suma de los valores de estas ponderaciones redondeada hacia el número superior más próximo en la serie de *Fibonacci*.

| Criterio\Ponderación | Baja | Media | Alta |
|----------------------|------|-------|------|
| Dificultad | 1 | 3 | 5 |
| Complejidad | 1 | 3 | 5 |
| Incertidumbre | 1 | 5 | 8 |

Cuadro 1. Tabla de ponderaciones de historia de usuario.

Épicas

■ Épica 1 - Análisis y procesamiento de datos

- HU1 - Análisis exploratorio
 - Como ingeniero del proyecto, quiero realizar un análisis exploratorio de datos para conocer las distribuciones, formas y otras particularidades de las variables del dataset con el que se trabajará.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 5
 - ◇ Total: 5 *Story Points*
- HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos
 - Como ingeniero del proyecto, quiero realizar un procesamiento de datos faltantes y de datos atípicos con el fin de asegurar la calidad del dataset.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 7
 - ◇ Total: 8 *Story Points*

- HU3 - *Feature Engineering*
 - Como ingeniero del proyecto, quiero implementar *Feature Engineering* con el fin de crear nuevos atributos en el dataset.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 7
 - ◇ Total: 8 *Story Points*
- **Épica 2 - Implementación y comparación de modelos**
 - HU4 - Implementación de modelos de *Machine Learning*
 - Como ingeniero del proyecto, quiero implementar los modelos de *Machine Learning* de *Logistic Regression*, *SVM* y *XGBoost* que permitan predecir si una empresa entra en quiebra o no.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: media - 5 *Story Points*
 - ◇ Suma: 11
 - ◇ Total: 13 *Story Points*
 - HU5 - Optimización de hiperparámetros
 - Como ingeniero del proyecto, quiero implementar técnicas de optimización de hiperparámetros y aplicarlas a los modelos de *Machine Learning* implementados.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: media - 5 *Story Points*
 - ◇ Suma: 11
 - ◇ Total: 13 *Story Points*
 - HU6 - Métricas de modelos
 - Como ingeniero del proyecto, quiero calcular las métricas de *AUC-ROC* y *F1-score* en cada modelo de *Machine Learning* implementado y comparar sus resultados.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 7
 - ◇ Total: 8 *Story Points*

■ Épica 3 - Despliegue en entorno *MLFlow*

- HU7 - Despliegue en *MLFlow*
 - Como ingeniero del proyecto, quiero desplegar un entorno local de *MLFlow* en donde se repliquen los pasos de procesamiento de datos e implementación y comparación de modelos.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: alta - 5 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: media - 5 *Story Points*
 - ◇ Suma: 13
 - ◇ Total: 13 *Story Points*
- HU8 - *API* para entorno *MLFlow*
 - Como ingeniero del proyecto, quiero exponer el entorno de *MLFlow* mediante una *API* para facilitar el acceso y su utilización.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 5
 - ◇ Total: 5 *Story Points*

■ Épica 4 - Gestión de calidad del código fuente

- HU9 - Implementación de buenas prácticas
 - Como ingeniero del proyecto, quiero asegurar que el código siga las buenas prácticas y estándares de la industria.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 5
 - ◇ Total: 5 *Story Points*
- HU10 - Documentación
 - Como ingeniero del proyecto, quiero documentar todos los pasos realizados durante el proyecto.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 3
 - ◇ Total: 3 *Story Points*

- HU11 - Validación de *API* de *MLFlow*
 - Como usuario final, quiero consultar los resultados y comparaciones de los modelos mediante la *API* del entorno de **MLFlow**, para poder analizarlos.
 - Ponderación
 - ◇ Dificultad: media - 3 *Story Points*
 - ◇ Complejidad: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Incertidumbre: baja - 1 *Story Points*
 - ◇ Suma: 5
 - ◇ Total: 5 *Story Points*

7. Criterios de aceptación de historias de usuario

■ Épica 1 - Análisis y procesamiento de datos

- Criterios de aceptación HU1 - Análisis exploratorio
 - Se estudia la presencia de datos atípicos y de datos faltantes para cada variable.
 - Se grafican las distribuciones de las variables del dataset.
 - Se realiza un estudio de correlaciones entre variables numéricas.
 - Se documentan los hallazgos del análisis de cada variable.
- Criterios de aceptación HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos
 - Se realiza una imputación de datos faltantes a las variables del dataset.
 - Se justifican los métodos de imputación utilizados.
 - Se ajustan los datos atípicos de las variables del dataset.
 - Se justifican los métodos de ajuste utilizados.
 - Se justifican los casos en donde se decide no imputar ni ajustar.
- Criterios de aceptación HU3 - *Feature Engineering*
 - Se crean nuevas variables en el dataset a partir de las existentes.
 - Se estudia el impacto por separado de estas variables en los modelos generados, a partir de sus métricas.
 - Se justifica la inclusión o no en el modelo de cada variable generada.

■ Épica 2 - Implementación y comparación de modelos

- Criterios de aceptación HU4 - Implementación de modelos de *Machine Learning*
 - Se implementan distintos modelos de *Machine Learning*.
 - Se justifica el uso de cada uno de los modelos implementados.
 - Se persisten los modelos generados en GitHub, para futuros análisis y comparaciones.
- Criterios de aceptación HU5 - Optimización de hiperparámetros
 - Se seleccionan los hiperparámetros de cada modelo a optimizar.
 - Se define el rango sobre el que se optimizará cada hiperparámetro.
 - Se realiza una búsqueda del valor óptimo de los hiperparámetros en los rangos definidos.
 - Se justifican las decisiones tomadas en cada paso.

- Criterios de aceptación HU6 - Métricas de modelos
 - Se definen las métricas de análisis para cada modelo.
 - Se justifica la selección de cada métrica para cada modelo.
 - Se obtienen las métricas de análisis de cada modelo.
 - Se comparan los distintos modelos mediante las métricas definidas.
- **Épica 3 - Despliegue en entorno *MLFlow***
 - Criterios de aceptación HU7 - Despliegue en *MLFlow*
 - Se crea un entorno *MLFlow* local desde cero
 - Se configura el paso correspondiente al análisis de datos en el entorno.
 - Se replican las técnicas exploradas de análisis de datos en el paso correspondiente.
 - Se configura el paso de entrenamiento de modelos en el entorno.
 - Se replican las técnicas exploradas de entrenamiento de modelos en el paso correspondiente.
 - Se configura el paso de evaluación de modelos en el entorno.
 - Se replican las técnicas exploradas de evaluación de modelos en el paso correspondiente.
 - Criterios de aceptación HU8 - *API* para entorno *MLFlow*
 - Se exponen los resultados de los modelos explorados en el entorno de *MLFlow* mediante una *API*.
 - Se exponen las comparaciones de los modelos explorados en el entorno de *MLFlow* mediante una *API*.
- **Épica 4 - Gestión de calidad del código fuente**
 - Criterios de aceptación HU9 - Implementación de buenas prácticas
 - Se implementan buenas prácticas de código *Python* en el proyecto.
 - Criterios de aceptación HU10 - Documentación
 - Se documentan todos los pasos realizados durante el desarrollo del proyecto.
 - Se valida que cada paso realizado esté correctamente justificado.
 - Criterios de aceptación HU11 - Validación de *API* de *MLFlow*
 - Se valida el acceso a los resultados de los modelos mediante la *API* del entorno *MLFlow*.
 - Se valida el acceso a la comparación de los modelos mediante la *API* del entorno *MLFlow*.

8. Fases de CRISP-DM

1. Comprensión del negocio:

- *Objetivo*: predecir si una empresa va a entrar en quiebra o no.
- *Impacto*: ayudar en la toma de decisiones a empresas especializadas en finanzas, en inversiones, en prestación de seguros, entre otras, permitiéndoles saber si una empresa sobre la que se quiere invertir o a la que se le quiere otorgar un préstamo puede entrar en quiebra o no.
- *Métricas*: se predice correctamente si la empresa quiebra o no.

2. Comprensión de los datos

- *Tipos de datos*: datos tabulares.
- *Fuente de datos*: datos publicados por el [Taiwan Economic Journal](#).
- *Cantidad de datos*: 6819 registros con 96 columnas.

3. Preparación de los datos

- *Transformaciones*
 - Análisis y ajuste de datos atípicos.
 - Análisis y ajuste de datos faltantes.
 - Creación de nuevas variables al combinar las variables existentes.
 - Normalización de datos.
- *Características clave*
 - Indicador de si la empresa entró en quiebra o variable *target*.
 - Distintas métricas del desempeño de la empresa a nivel económico y contable.

4. Modelado

- *Tipo de problema*: clasificación.
- *Arquitecturas posibles*: modelos de clasificación como *Logistic Regression*, *Support Vector Machines* y *XGBoost*.

5. Evaluación del modelo

- *F1-score* y *AUC-ROC*.

6. Despliegue del modelo

- Despliegue local usando *MLFlow*.

9. Desglose del trabajo en tareas

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---|---|------------|-----------|
| HU1 - Análisis exploratorio | Identificar variables <i>categoricas</i> | 4 h | Media |
| HU1 - Análisis exploratorio | Identificar variables <i>numéricas</i> | 4 h | Media |
| HU1 - Análisis exploratorio | Graficar la distribución de las variables <i>numéricas</i> | 6 h | Media |
| HU1 - Análisis exploratorio | Realizar análisis de correlaciones entre variables <i>numéricas</i> | 4 h | Media |
| HU1 - Análisis exploratorio | Documentar pasos y decisiones tomadas | 3 h | Media |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Investigar técnicas de balanceo de clases para algoritmos de clasificación | 6 h | Media |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Implementar técnicas de balanceo de clases para algoritmos de clasificación | 5 h | Media |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Separar <i>dataset</i> en <i>train</i> y <i>test</i> | 3 h | Media |

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---|--|------------|-----------|
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Identificar variables con datos faltantes | 4 h | Alta |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Analizar causas de datos faltantes | 6 h | Alta |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Corregir datos faltantes | 8 h | Alta |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Identificar datos con valores atípicos | 6 h | Alta |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Analizar causas de datos atípicos | 8 h | Alta |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Graficar variables que presentan de datos atípicos | 5 h | Media |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Corregir datos atípicos | 8 h | Alta |
| HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h | Media |
| HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Identificar variables menos importantes para eliminarlas | 5 h | Alta |
| HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Implementar técnicas de eliminación de features | 5 h | Media |
| HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Crear nuevas variables mediante combinaciones lineales de variables existentes | 7 h | Alta |
| HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Investigar otras técnicas de creación de variables | 5 h | Media |
| HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Aplicar otras técnicas de creación de variables | 8 h | Alta |
| HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Evaluar nuevas variables en modelos | 5 h | Alta |
| HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas | 3 h | Baja |

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|--|---|------------|-----------|
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar código de validación cruzada para <i>Logistic Regression</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h | Alta |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h | Alta |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar código de validación cruzada para <i>SVM</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h | Alta |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h | Alta |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar código de validación cruzada para <i>XGBoost</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 8 h | Alta |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 8 h | Alta |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Persistir modelos en <i>GitHub</i> | 4 h | Media |
| HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Identificar hiperparámetros y rangos de <i>Logistic Regression</i> | 5 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h | Media |

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>Logistic Regression</i> con hiperparámetros óptimos, sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>Logistic Regression</i> con hiperparámetros óptimos, considerando <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Identificar hiperparámetros y rangos de <i>SVM</i> | 5 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>SVM</i> con hiperparámetros óptimos, sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>SVM</i> con hiperparámetros óptimos, considerando <i>feature engineering</i> | 4 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Identificar hiperparámetros y rangos de <i>XGBoost</i> | 7 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 8 h | Alta |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 5 h | Media |

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---------------------------------------|---|------------|-----------|
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>XGBoost</i> con hiperparámetros óptimos, sin considerar <i>feature engineering</i> | 7 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 8 h | Alta |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 5 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>XGBoost</i> con hiperparámetros óptimos, considerando <i>feature engineering</i> | 7 h | Media |
| HU5 - Optimización de hiperparámetros | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 3 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 3 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 3 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 3 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 3 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h | Media |

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|---|---|------------|-----------|
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 3 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Comparar métricas de distintos modelos | 3 h | Media |
| HU6 - Métricas de modelos | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h | Media |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Investigar buenas prácticas para despliegues de <i>MLFlow</i> | 5 h | Alta |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Crear entorno local para despliegue <i>MLFlow</i> | 7 h | Alta |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de análisis de datos en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h | Alta |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de entrenamiento de modelos de <i>Logistic Regression</i> en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h | Alta |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de entrenamiento de modelos de <i>SVM</i> en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h | Alta |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de entrenamiento de modelos de <i>XGBoost</i> en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h | Alta |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de evaluación de modelos en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h | Alta |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Ejecutar localmente el entorno <i>MLFlow</i> | 4 h | Media |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Validar ejecución local del entorno <i>MLFlow</i> | 4 h | Media |
| HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas <i>MLFlow</i> | 6 h | Media |
| HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Investigar como exponer un entorno <i>MLFlow</i> mediante <i>API</i> | 5 h | Media |
| HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Exponer resultados de modelos explorados en entorno <i>MLFlow</i> mediante <i>API</i> | 8 h | Alta |
| HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Exponer comparación de modelos en entorno <i>MLFlow</i> mediante <i>API</i> | 8 h | Alta |
| HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas | 3 h | Baja |
| HU9 - Implementación de buenas prácticas | Investigar buenas prácticas en código <i>Python</i> | 4 h | Baja |
| HU9 - Implementación de buenas prácticas | Aplicar buenas prácticas en código <i>Python</i> | 8 h | Media |

| Historia de usuario | Tarea técnica | Estimación | Prioridad |
|--|--|------------|-----------|
| HU10 - Documentación | Asegurar que cada decisión tomada haya sido justificada y documentada | 6 h | Media |
| HU10 - Documentación | Asegurar ortografía y formato en documentación | 8 h | Media |
| HU11 - Validación de <i>API</i> de <i>MLFlow</i> | Validar acceso a modelos explorados mediante <i>API</i> de entorno <i>MLFlow</i> | 8 h | Media |
| HU11 - Validación de <i>API</i> de <i>MLFlow</i> | Validar acceso a comparación de modelos mediante <i>API</i> de entorno <i>MLFlow</i> | 8 h | Media |
| HU11 - Validación de <i>API</i> de <i>MLFlow</i> | Crear documentación sobre el uso de <i>API</i> de entorno <i>MLFlow</i> | 5 h | Media |
| Planificación del proyecto y confección de informes de avance (opcional) | Planificación del proyecto | 8 h | Alta |
| Planificación del proyecto y confección de informes de avance (opcional) | Informe de avance - Secciones 1 a 5 inclusive | 6 h | Media |
| Planificación del proyecto y confección de informes de avance (opcional) | Informe de avance - Secciones 6 a 9 inclusive | 5 h | Media |
| Planificación del proyecto y confección de informes de avance (opcional) | Informe de avance - Secciones 10 a 12 inclusive | 4 h | Media |
| Planificación del proyecto y confección de informes de avance (opcional) | Informe de avance - Secciones 13 a 15 inclusive | 4 h | Media |
| Planificación del proyecto y confección de informes de avance (opcional) | Informe de avance - Correcciones generales | 5 h | Media |
| Redacción de memoria (opcional) | Redacción de sección sobre <i>procesamiento de datos</i> | 6 h | Media |
| Redacción de memoria (opcional) | Redacción de sección sobre <i>Feature Engineering</i> | 3 h | Media |
| Redacción de memoria (opcional) | Redacción de sección sobre <i>implementación de modelos</i> | 7 h | Media |
| Redacción de memoria (opcional) | Redacción de sección sobre <i>optimización de hiperparámetros</i> | 6 h | Media |
| Redacción de memoria (opcional) | Redacción de sección sobre <i>ML-Flow</i> | 5 h | Media |
| Redacción de memoria (opcional) | Correcciones generales | 8 h | Media |
| Preparación de presentación final (opcional) | Confección de presentación <i>PowerPoint</i> | 6 h | Alta |
| Preparación de presentación final (opcional) | Confección de video demostración | 8 h | Alta |

10. Planificación de Sprints

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|---|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 0 | Planificación del proyecto y confección de informes de avance | Planificación del proyecto | 8 h / 5 SP | Alumno | 80 % |
| Sprint 0 | Planificación del proyecto y confección de informes de avance | Informe de avance - Secciones 1 a 5 inclusive | 6 h / 3 SP | Alumno | 100 % |
| Sprint 0 | Planificación del proyecto y confección de informes de avance | Informe de avance - Secciones 6 a 9 inclusive | 5 h / 3 SP | Alumno | 100 % |
| Sprint 0 | Planificación del proyecto y confección de informes de avance | Informe de avance - Secciones 10 a 12 inclusive | 4 h / 2 SP | Alumno | 100 % |
| Sprint 0 | Planificación del proyecto y confección de informes de avance | Informe de avance - Secciones 13 a 15 inclusive | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 0 | Planificación del proyecto y confección de informes de avance | Informe de avance - Correcciones generales | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU1 - Análisis exploratorio | Identificar variables <i>categóricas</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU1 - Análisis exploratorio | Identificar variables <i>numéricas</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU1 - Análisis exploratorio | Graficar la distribución de las variables <i>numéricas</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU1 - Análisis exploratorio | Realizar análisis de correlaciones entre variables <i>numéricas</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|---|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 1 | HU1 - Análisis exploratorio | Documentar pasos y decisiones tomadas | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Investigar técnicas de balanceo de clases para algoritmos de clasificación | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Implementar técnicas de balanceo de clases para algoritmos de clasificación | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Separar <i>dataset</i> en <i>train</i> y <i>test</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Identificar variables con datos faltantes | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Analizar causas de datos faltantes | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Corregir datos faltantes | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 1 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Identificar datos con valores atípicos | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Analizar causas de datos atípicos | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Graficar variables que presentan de datos atípicos | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Corregir datos atípicos | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|--|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 2 | HU2 - Procesamiento de datos faltantes y datos atípicos | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Identificar variables menos importantes para eliminarlas | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Implementar técnicas de eliminación de features | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Crear nuevas variables mediante combinaciones lineales de variables existentes | 7 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Investigar otras técnicas de creación de variables | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Aplicar otras técnicas de creación de variables | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Evaluar nuevas variables en modelos | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 2 | HU3 - <i>Feature Engineering</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar código de validación cruzada para <i>Logistic Regression</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|--|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar código de validación cruzada para <i>SVM</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar código de validación cruzada para <i>XGBoost</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|--|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 3 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Implementar modelo <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Evaluar modelo <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Persistir modelos en <i>GitHub</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU4 - Implementación de modelos de <i>Machine Learning</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Identificar hiperparámetros y rangos de <i>Logistic Regression</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|---------------------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 4 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>Logistic Regression</i> con hiperparámetros óptimos, sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 4 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>Logistic Regression</i> con hiperparámetros óptimos, considerando <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Identificar hiperparámetros y rangos de <i>SVM</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|---------------------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>SVM</i> con hiperparámetros óptimos, sin considerar <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>SVM</i> con hiperparámetros óptimos, considerando <i>feature engineering</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Identificar hiperparámetros y rangos de <i>XGBoost</i> | 7 h / 5 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|---------------------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 5 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>XGBoost</i> con hiperparámetros óptimos, sin considerar <i>feature engineering</i> | 7 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Optimizar hiperparámetros de <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Implementar hiperparámetros más óptimos en <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Evaluar modelo de <i>XGBoost</i> con hiperparámetros óptimos, considerando <i>feature engineering</i> | 7 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU5 - Optimización de hiperparámetros | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|---------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>Logistic Regression</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>Logistic Regression</i> , considerando <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>SVM</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|---------------------------|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>SVM</i> , considerando <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 6 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>XGBoost</i> , sin considerar <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>F1-score</i> para <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU6 - Métricas de modelos | Obtener métricas de <i>AUC-ROC</i> para <i>XGBoost</i> , considerando <i>feature engineering</i> , y graficar | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU6 - Métricas de modelos | Comparar métricas de distintos modelos | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|-----------------------------------|--|------------|-------------|--------------|
| Sprint 7 | HU6 - Métricas de modelos | Documentar pasos y decisiones tomadas | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Investigar buenas prácticas para despliegues de <i>MLFlow</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Crear entorno local para despliegue <i>MLFlow</i> | 7 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de análisis de datos en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de entrenamiento de modelos de <i>Logistic Regression</i> en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 7 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de entrenamiento de modelos de <i>SVM</i> en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de entrenamiento de modelos de <i>XG-Boost</i> en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Replicar técnicas de evaluación de modelos en entorno <i>MLFlow</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Ejecutar localmente el entorno <i>MLFlow</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Validar ejecución local del entorno <i>MLFlow</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|----------|--|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 8 | HU7 - Despliegue en <i>MLFlow</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas <i>MLFlow</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Investigar como exponer un entorno <i>MLFlow</i> mediante <i>API</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Exponer resultados de modelos explorados en entorno <i>MLFlow</i> mediante <i>API</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Exponer comparación de modelos en entorno <i>MLFlow</i> mediante <i>API</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU8 - <i>API</i> para entorno <i>MLFlow</i> | Documentar pasos y decisiones tomadas | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 8 | HU9 - Implementación de buenas prácticas | Investigar buenas prácticas en código <i>Python</i> | 4 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | HU9 - Implementación de buenas prácticas | Aplicar buenas prácticas en código <i>Python</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | HU10 - Documentación | Asegurar que cada decisión tomada haya sido justificada y documentada | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | HU10 - Documentación | Asegurar ortografía y formato en documentación | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | HU11 - Validación de <i>API</i> de <i>MLFlow</i> | Validar acceso a modelos explorados mediante <i>API</i> de entorno <i>MLFlow</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|-----------|--|--|------------|-------------|--------------|
| Sprint 9 | HU11 - Validación de <i>API</i> de <i>MLFlow</i> | Validar acceso a comparación de modelos mediante <i>API</i> de entorno <i>MLFlow</i> | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | HU11 - Validación de <i>API</i> de <i>MLFlow</i> | Crear documentación sobre el uso de <i>API</i> de entorno <i>MLFlow</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | Redacción de memoria | Redacción de sección sobre <i>procesamiento de datos</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | Redacción de memoria | Redacción de sección sobre <i>Feature Engineering</i> | 3 h / 2 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 9 | Redacción de memoria | Redacción de sección sobre <i>implementación de modelos</i> | 7 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Redacción de memoria | Redacción de sección sobre <i>optimización de hiperparámetros</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Redacción de memoria | Redacción de sección sobre <i>MLFlow</i> | 5 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Redacción de memoria | Correcciones generales | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Preparación de presentación final | Confección de presentación <i>PowerPoint</i> | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Preparación de presentación final | Confección de video demostración | 8 h / 5 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Ajustes finales | Realizar correcciones a código de análisis de datos | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Ajustes finales | Realizar correcciones a código de entrenamiento de modelos | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |

| Sprint | HU o fase | Tarea | Horas/SP | Responsable | % Completado |
|-----------|-----------------|---|------------|-------------|--------------|
| Sprint 10 | Ajustes finales | Realizar correcciones a código de evaluación de modelos | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Ajustes finales | Realizar pruebas finales | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |
| Sprint 10 | Ajustes finales | Realizar ajustes en memoria final | 6 h / 3 SP | Alumno | 0 % |

11. Diagrama de Gantt (sprints)

En el cuadro 4 se muestra el resumen de los *sprints* del diagrama Gantt.

En el cuadro 5 se especifica qué referencia cada color utilizado en el diagrama Gantt.

El diagrama Gantt se puede observar en las figuras 2, 3, 4 y 5.

| Sprint | Cantidad de Horas | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|--------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0 | 32 h | 24 de junio de 2025 | 4 de julio de 2025 |
| 1 | 58 h | 7 de julio de 2025 | 25 de julio de 2025 |
| 2 | 60 h | 28 de julio de 2025 | 15 de agosto de 2025 |
| 3 | 64 h | 18 de agosto de 2025 | 5 de septiembre de 2025 |
| 4 | 62 h | 8 de septiembre de 2025 | 26 de septiembre de 2025 |
| 5 | 60 h | 29 de septiembre de 2025 | 17 de octubre de 2025 |
| 6 | 57 h | 20 de octubre de 2025 | 7 de noviembre de 2025 |
| 7 | 60 h | 10 de noviembre de 2025 | 28 de noviembre de 2025 |
| 8 | 58 h | 1 de diciembre de 2025 | 19 de diciembre de 2025 |
| 9 | 60 h | 2 de marzo de 2026 | 20 de marzo de 2026 |
| 10 | 59 h | 23 de marzo de 2026 | 10 de abril de 2026 |

Cuadro 4. Resumen de sprints del diagrama Gantt.

| Color | Descripción |
|----------|------------------|
| Azul | Sprint |
| Violeta | Tarea técnica |
| Verde | Tarea no técnica |
| Amarillo | Hito |

Cuadro 5. Referencias de colores utilizados en el diagrama Gantt.




Figura 2. Diagrama de Gantt - Sprints 0, 1 y 2




Figura 3. Diagrama de Gantt - Sprints 3, 4 y 5




Figura 4. Diagrama de Gantt - Sprints 6, 7 y 8




Figura 5. Diagrama de Gantt - Sprints 9 y 10

12. Normativa y cumplimiento de datos (gobernanza)

El proyecto utilizará el *dataset* de *Taiwanese Bankruptcy Prediction*.

El *dataset* está publicado bajo la licencia *Creative Commons Attribution 4.0 International*, la cual permite la copia, distribución, exhibición y ejecución de los datos siempre y cuando se dé crédito al autor y/o publicador, siendo en este caso el repositorio de *Machine Learning* de *UC Irvine*.

La información que presenta el *dataset* fue recolectada y publicada por el *Taiwan Economic Journal*. Tal como se menciona en la sección de *financial data* de su sitio web, todos los datos financieros que ellos presentan se obtienen de:

- Informes auditados por contadores públicos certificados.
- Datos mensuales sobre ingresos proporcionados por empresas que cotizan en la bolsa de Taiwán

Como dato adicional, en el *dataset* no se mencionan los nombres de las empresas ni datos similares, solo presenta información financiera.

Por todo lo mencionado anteriormente podemos garantizar que no hay inconvenientes al utilizar el *dataset* de *Taiwanese Bankruptcy Prediction* durante el desarrollo y publicación del proyecto. Solamente hay que dar crédito a su publicador (repositorio de *Machine Learning* de *UC Irvine*).

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurrencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

| Riesgo | S | O | RPN | S* | O* | RPN* |
|--------|---|---|-----|----|----|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Sprint Review

La revisión de sprint (*Sprint Review*) es una práctica fundamental en metodologías ágiles. Consiste en revisar y evaluar lo que se ha completado al finalizar un sprint. En esta instancia, se presentan los avances y se verifica si las funcionalidades cumplen con los criterios de aceptación establecidos. También se identifican entregables parciales y se consideran ajustes si es necesario.

Aunque el proyecto aún se encuentre en etapa de planificación, esta sección permite proyectar cómo se evaluarán las funcionalidades más importantes del backlog. Esta mirada anticipada favorece la planificación enfocada en valor y permite reflexionar sobre posibles obstáculos.

Objetivo: anticipar cómo se evaluará el avance del proyecto a medida que se desarrollen las funcionalidades, utilizando como base al menos cuatro historias de usuario del *Product Backlog*.

Seleccionar al menos 4 HU del Product Backlog. Para cada una, completar la siguiente tabla de revisión proyectada:

Formato sugerido:

| HU seleccionada | Tareas asociadas | Entregable esperado | ¿Cómo sabrás que está cumplida? | Observaciones o riesgos |
|-----------------|------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| HU1 | Tarea 1 | Módulo funcional | Cumple criterios de aceptación definidos | Falta validar con el tutor |
| | Tarea 2 | | | |
| HU3 | Tarea 1 | Reporte generado | Exportación disponible y clara | Requiere datos reales |
| | Tarea 2 | | | |
| HU5 | Tarea 1 | Panel de gestión | Roles diferenciados operativos | Riesgo en integración |
| | Tarea 2 | | | |
| HU7 | Tarea 1 | Informe trimestral | PDF con gráficos y evolución | Puede faltar tiempo para ajustes |
| | Tarea 2 | | | |

15. Sprint Retrospective

La retrospectiva de sprint es una práctica orientada a la mejora continua. Al finalizar un sprint, el equipo (o el alumno, si trabaja de forma individual) reflexiona sobre lo que funcionó bien, lo que puede mejorarse y qué acciones concretas pueden implementarse para trabajar mejor en el futuro.

Durante la cursada se propuso el uso de la **Estrella de la Retrospectiva**, que organiza la reflexión en torno a cinco ejes:

- ¿Qué hacer más?
- ¿Qué hacer menos?
- ¿Qué mantener?
- ¿Qué empezar a hacer?
- ¿Qué dejar de hacer?

Aun en una etapa temprana, esta herramienta permite que el alumno planifique su forma de trabajar, identifique anticipadamente posibles dificultades y diseñe estrategias de organización personal.

Objetivo: reflexionar sobre las condiciones iniciales del proyecto, identificando fortalezas, posibles dificultades y estrategias de mejora, incluso antes del inicio del desarrollo.

Completar la siguiente tabla tomando como referencia los cinco ejes de la Estrella de la Retrospectiva (*Starfish* o estrella de mar). Esta instancia te ayudará a definir buenas prácticas

desde el inicio y prepararte para enfrentar el trabajo de forma organizada y flexible. Se deberá completar la tabla al menos para 3 sprints técnicos y 1 no técnico.

Formato sugerido:

| Sprint tipo y N° | ¿Qué hacer más? | ¿Qué hacer menos? | ¿Qué mantener? | ¿Qué empezar a hacer? | ¿Qué dejar de hacer? |
|---|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--|
| Sprint técnico - 1 | Validaciones continuas con el alumno | Cambios sin versión registrada | Pruebas con datos simulados | Documentar cambios propuestos | Ajustes sin análisis de impacto |
| Sprint técnico - 2 | Verificar configuraciones en múltiples escenarios | Modificar parámetros sin guardar historial | Perfiles reutilizables | Usar logs para configuración | Repetir pruebas manuales innecesarias |
| Sprint técnico - 8 | Comparar correlaciones con casos previos | Cambiar parámetros sin justificar | Revisión cruzada de métricas | Anotar configuraciones usadas | Trabajar sin respaldo de datos |
| Sprint no técnico - 12 (por ej.: “Defensa”) | Ensayos orales con feedback | Cambiar contenidos en la memoria | Material visual claro | Dividir la presentación por bloques | Agregar gráficos difíciles de explicar |