

MANUAL DE MARCA DIGITAL — JOFEMESA

Identidad visual, sistema de diseño y arquitectura de contenido

Elaborado por: LeadadGo **Versión:** 1.0 — 30 de julio de 2026 **Ámbito:** identidad digital aplicada al rediseño web y a piezas de campaña (Google Ads, Meta Ads, LinkedIn)

ÍNDICE

PARTE A — LA MARCA

- 1. Ficha de identidad corporativa
- 2. Posicionamiento y propuesta de valor
- 3. Voz y tono
- 4. Mensajes clave y arquitectura de mensajes

PARTE B — IDENTIDAD VISUAL 5. Logotipo 6. Sistema de color 7. Sistema tipográfico 8. Retícula, espaciado y elevación 9. Componentes de interfaz 10. Fotografía e iconografía 11. Usos incorrectos

PARTE C — CONTENIDO Y DATOS 12. Inventario completo de servicios 13. Directorio completo de sedes 14. Cifras, certificaciones y activos de confianza 15. Activos descargables y documentación 16. Presencia digital y redes sociales 17. Diccionario de términos del sector

PARTE A — LA MARCA

1. Ficha de identidad corporativa

Campo	Dato
Denominación comercial	JOFEMESA
Sector	Alquiler, venta y mantenimiento de maquinaria para construcción, industria y eventos
Año de fundación	1987
Antigüedad	39 años (2026)
Ámbito geográfico	España (9 provincias con instalación) + Portugal
Centros operativos	12
Flota	Más de 4.000 máquinas
Antigüedad media de la flota	Inferior a 3 años
Sede central	Carretera Madrid-Barcelona (A-2), Km 15.300 · 28022 Madrid
Teléfono central	91 361 31 31
Correo general	jofemesa@jofemesa.com
Dominio	jofemesa.com
Certificaciones	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
Asociaciones	IPAF (International Powered Access Federation) · ANAPAT (Asociación Nacional de Alquiler de Maquinaria y Plataformas Aéreas de Trabajo)

Descriptor de marca (una línea)

JOFEMESA — Alquiler de maquinaria para construcción e industria.

Este descriptor ya existe en la web actual y funciona. Se conserva.

Descriptor extendido (para pie de firma, redes, Google Business Profile)

Alquiler y venta de maquinaria de elevación y obra desde 1987. Más de 4.000 máquinas con menos de 3 años de antigüedad media y 12 centros en España y Portugal.

2. Posicionamiento y propuesta de valor

2.1 El problema del sector

El alquiler de maquinaria es un mercado percibido como *commodity*: el comprador pide precio a tres proveedores y elige el más barato o el que tiene la máquina disponible antes. Los cuatro grandes competidores (GAM, Loxam, Riwal, Alquiber) compiten en precio y en tamaño de flota, y sus webs son prácticamente intercambiables.

2.2 El territorio de JOFEMESA

JOFEMESA no puede ni debe competir en "más barato". Tiene dos ventajas que sus competidores no pueden replicar rápido:

A) La flota más joven. Antigüedad media inferior a 3 años. En un negocio donde una avería de máquina significa una obra parada y penalizaciones de plazo, esto no es un dato técnico: es la diferencia

entre cumplir y no cumplir.

B) Presencia física real y servicio técnico propio. 12 centros en 9 provincias, con taller propio. No es una red de partners: son instalaciones de JOFEMESA con mecánicos de JOFEMESA.

2.3 Propuesta de valor central

Maquinaria que no para su obra. Flota con menos de 3 años de antigüedad media, 12 centros en España y servicio técnico propio. Si algo falla, lo arreglamos nosotros y el mismo día.

2.4 Los cuatro pilares de mensaje

Pilar	Argumento	Prueba
Fiabilidad	La máquina llega y funciona	Flota < 3 años de antigüedad media · +4.000 unidades · Primeras marcas
Cercanía	Estamos al lado de su obra	12 centros en 9 provincias + Portugal · Servicio técnico propio
Seguridad	Cumplimos y le hacemos cumplir	ISO 45001 · IPAF · ANAPAT · Manuales de uso y seguridad de cada equipo
Veteranía	Sabemos qué máquina necesita	Desde 1987 · 39 años · Asesoramiento técnico previo al alquiler

2.5 Perfiles de comprador (para segmentación de Ads y para el tono del copy)

Perfil	Quién es	Qué le importa	Búsqueda tipo
--------	----------	----------------	---------------

Jefe de obra / Encargado	Decide el alquiler del día a día. Móvil en mano, en obra.	Disponibilidad HOY, entrega en obra, que no se averíe	"alquiler plataforma tijera 10 metros [ciudad]"
Responsable de compras	Constructora media o grande. Compara y negocia.	Precio, condiciones, ISO, capacidad de suministro sostenido	"empresas alquiler maquinaria construcción [provincia]"
Responsable de mantenimiento industrial	Fábrica, planta, almacén.	Carretillas, máquinas de almacén, alquiler de larga duración, servicio técnico	"alquiler carretilla elevadora industrial larga duración"
Autónomo / pequeña reforma	Compra por impulso, ciclo corto.	Precio del día, sencillez, sin papeleo	"alquilar miniexcavadora [ciudad] precio"
Organizador de eventos	Nicho de alta rotación y buen margen.	Grupos electrógenos, torres de iluminación, plazos exactos	"alquiler grupo electrógeno evento [ciudad]"

3. Voz y tono

3.1 Personalidad

JOFEMESA habla como **el técnico veterano de confianza**: sabe de lo

que habla, no vende humo, va al dato y resuelve. No es un comercial entusiasta y no es un folleto institucional.

Somos	No somos
Directos	Rimbombantes
Técnicos y concretos	Genéricos
Serviciales	Serviles
Seguros	Arrogantes
Con cifras	Con adjetivos

3.2 Tratamiento

"Usted" en toda la web corporativa y en las páginas pilar. Es lo que ya usa la marca ("le ofrecemos", "conozca") y es lo que espera el comprador industrial español de más de 40 años, que es el perfil dominante.

Excepción: en las landings de campaña se puede testar "tú" con audiencias de autónomos y reformas. Debe ser un test A/B medido, no una decisión de gusto.

3.3 Reglas de redacción

PROHIBIDO (todas estas expresiones están hoy en la web y no dicen nada):

- ✗ "Amplia gama" / "Amplia variedad" / "Amplia flota"
- ✗ "Soluciones adaptadas a cada necesidad"
- ✗ "Última generación"
- ✗ "Primeras marcas" (*sin decir cuáles*)
- ✗ "Líder del sector"
- ✗ "Conozca más" / "Leer más" / "Ver todo" / "Más información"
- ✗ "Comprometidos con la calidad"
- ✗ "Servicio personalizado" (*sin explicar en qué consiste*)

OBLIGATORIO:

- ✓ **Cifra siempre que exista.** "Más de 4.000 máquinas", no "amplia flota".
- ✓ **Plazo siempre que exista.** "Presupuesto en menos de 2 horas", "entrega en 24-48 h".
- ✓ **Marcas con nombre.** Si se trabaja con Genie, Haulotte, JLG, Manitou, Kubota, Takeuchi... hay que decirlo. El comprador técnico busca por marca.
- ✓ **Especificación por delante del nombre comercial.** "Plataforma de tijera eléctrica — 10 m de altura de trabajo — 320 kg", no "COMPACT 8/10 N".
- ✓ **Verbo de acción en los CTA.** Ver §9.3.

3.4 Antes y después

Hoy en la web	Reescritura
"En Jofemesa somos especialistas en el alquiler, venta y mantenimiento de maquinaria para construcción, industria y eventos. Con más de 30 años de experiencia y un amplio catálogo de equipos..."	"Alquilamos maquinaria de obra e industria desde 1987. Más de 4.000 máquinas con menos de 3 años de antigüedad media, en 12 centros de España y Portugal. Presupuesto en menos de 2 horas."
"Amplia flota moderna y revisada para garantizar su seguridad y eficiencia"	"Toda la flota revisada y con menos de 3 años. Si una máquina falla, la sustituimos el mismo día."
"Conozca más sobre nosotros"	"Ver los 12 centros y su flota"
"Ver todo"	"Ver alturas y capacidades"
"Descarga nuestro catálogo"	"Recibir el catálogo de flota 2026 (PDF, 48 páginas)"
"Contacta con tu sede más cercana"	"Pedir presupuesto a mi sede — respuesta en 2 h"

"Le asesoramos en la compra y le garantizamos un servicio postventa profesional"

"Le decimos qué carretilla necesita según su carga, altura y turno. El postventa lo hace nuestro propio taller."

4. Arquitectura de mensajes

4.1 Titular principal (H1 de la home)

Recomendado:

Alquiler de maquinaria para obra e industria en toda España

Más de 4.000 máquinas con menos de 3 años de antigüedad. 12 centros. Presupuesto en menos de 2 horas.

Alternativas para test A/B:

- "La maquinaria que no para su obra" + subtítulo con las cifras
- "Alquiler de plataformas y maquinaria de obra desde 1987"
- "¿Qué máquina necesita hoy?" (*orientado a intención, para landings*)

4.2 Barra de confianza (inmediatamente bajo el hero)

Cinco datos, sin adornos:

Desde 1987 • +4.000 máquinas • Antigüedad media < 3 años
• 12 centros en España y Portugal • ISO 9001 • 14001 •

4.3 Bloque "Cómo funciona" (3 pasos)

Paso	Titular	Texto
1	Díganos qué necesita	Rellene el formulario o llame a su sede. Si no sabe qué máquina le sirve, se lo decimos nosotros.
2	Presupuesto en menos de 2 horas	Precio cerrado con transporte y seguro incluidos. Sin sorpresas en la factura.
3	La máquina en su obra	Entrega en 24-48 h en toda España. Revisada, con la documentación y el manual de seguridad.

(Los plazos deben validarse con el cliente antes de publicarse. No se promete lo que no se cumple.)

4.4 Objeciones a resolver en FAQ

Estas ocho preguntas son las que impiden la conversión y hoy no tienen respuesta en ningún sitio de la web:

1. ¿Cuánto cuesta alquilar una plataforma elevadora al día / a la semana / al mes?
2. ¿El transporte a obra está incluido?
3. ¿Cuál es el mínimo de días de alquiler?
4. ¿Necesito carné o formación para usar la máquina? ¿La dan ustedes?
5. ¿La máquina va con seguro? ¿Qué cubre?
6. ¿Qué pasa si la máquina se avería en obra?
7. ¿En cuánto tiempo me la entregan?
8. ¿Trabajan con particulares o solo con empresas?

Cada respuesta debe ser corta, concreta y terminar en un enlace o CTA.

PARTE B — IDENTIDAD VISUAL

5. Logotipo

Fichero actual: `logotipo-jofemesa.webp` **Dimensiones de uso en cabecera:** 220 × 43 px

5.1 Problemas detectados

- El fichero devuelve `naturalWidth = 0` en la medición, lo que indica un problema de carga.
- Solo existe versión en un formato de mapa de bits. **No hay SVG.**
- No hay versiones documentadas para fondo oscuro, monocromo ni cuadrada (para redes y perfiles).

5.2 Entregables requeridos

Versión	Formato	Uso
Principal horizontal, color	SVG + PNG @1x/ @2x/@3x	Cabecera web, documentos
Principal horizontal, negativo (blanco)	SVG + PNG	Pie oscuro, imágenes de fondo, vídeo
Monocromo negro	SVG	Faxes, licitaciones, documentación técnica en B/N
Isotipo cuadrado	SVG + PNG 512×512, 1024×1024	Avatar de redes, favicon, Google Business Profile

Favicon	ICO + PNG 32/180/270	Navegador y mosaicos de Windows
---------	-------------------------	---------------------------------

5.3 Reglas de uso

- **Área de respeto:** margen libre equivalente a la altura de la letra "J" del logotipo en los cuatro lados.
- **Tamaño mínimo:** 120 px de ancho en pantalla, 25 mm en impresión.
- **Fondos permitidos:** blanco, #F5F6F8, #0E1217, #1C3254. Sobre fotografía, solo con capa de oscurecimiento del 45 % o superior.
- **El logotipo nunca se coloca sobre el rojo corporativo.**

6. Sistema de color

6.1 Diagnóstico del color actual

La web usa **cuatro rojos distintos** (#AC0000, #F60000, #D30000, #BF1F1F) sin criterio, con botones idénticos pintados de dos colores diferentes en la misma página. Simultáneamente, declara en las variables CSS un azul industrial (--base-3: #1C3254) y un amarillo de señalización (--base-2: #EFBB20) del que **no hace ningún uso**.

La paleta correcta para JOFEMESA ya estaba a medio escribir en su propio código. Solo hay que activarla y ordenarla.

6.2 Paleta oficial

Colores de marca

Nombre	HEX	RGB	Contraste sobre blanco	Uso
Rojo Jofemesa	#AC0000	172, 0, 0	7,63:1 ✓ AA/AAA	Color de marca. Botón primario, acentos, subrayados, iconos activos.
Rojo Jofemesa oscuro	#8A0000	138, 0, 0	10,3:1 ✓ AAA	Estado :hover y :active del botón primario.
Azul Industrial	#1C3254	28, 50, 84	12,38:1 ✓ AAA	Color de estructura y confianza. Fondos oscuros de sección, cabeceras de tabla, pie, bloques de datos técnicos.
Amarillo Señalización	#EFBB20	239, 187, 32	1,79:1 ✗	Nunca para texto sobre blanco. Acento gráfico: iconos de seguridad, badges de "disponible", bordes de aviso, destacados numéricos, líneas de subrayado. Texto sobre este color siempre #0E1217 (10,63:1 ✓).

Neutros

Nombre	HEX	Contraste sobre blanco	Uso
Tinta	#0E1217	18,99:1 ✓ AAA	Titulares y texto principal. Sustituye al #000000 actual.
Texto secundario	#4A5561	7,60:1 ✓ AAA	Párrafos secundarios, pies de foto, etiquetas de formulario.
Borde	#D6DAE0	—	Bordes de tarjeta, separadores, bordes de campo de formulario.
Fondo suave	#F5F6F8	—	Fondos de sección alternos, fondos de tarjeta.
Blanco	#FFFFFF	—	Fondo base, texto sobre color.

Colores funcionales

Nombre	HEX	Uso
Éxito	#1B7A3D	Confirmación de formulario enviado, "disponible"
Aviso	#B7791F	Stock limitado, avisos
Error	#B42318	Errores de validación de formulario

6.3 Reglas de aplicación del color

Regla 1 — El rojo es sagrado y es exclusivo de la acción. #AC0000 solo se usa en: botón primario, iconos de estado activo, subrayados de titular y el logotipo. **Nunca en un botón de navegación secundaria.** Esto corrige el error actual, donde "Ver todo" es rojo y "Contacto" es negro.

Regla 2 — Un solo rojo. Se eliminan #F60000, #D30000 y #BF1F1F del proyecto. Se documenta #8A0000 únicamente como estado hover.

Regla 3 — Un botón primario por pantalla visible. Si hay dos botones rojos en la misma vista compitiendo, uno de los dos pasa a secundario (contorno azul industrial).

Regla 4 — Proporción 60 / 25 / 10 / 5.

- 60 % blanco y fondo suave
- 25 % tinta y texto secundario
- 10 % azul industrial
- 5 % rojo + amarillo

Regla 5 — El amarillo nunca lleva texto encima salvo en tinta.

Regla 6 — Todo texto cumple WCAG 2.1 AA como mínimo (4,5:1 en texto normal, 3:1 en texto grande). Los ratios están calculados y documentados en la tabla.

6.4 Variables CSS a implementar

```
:root {  
  /* Marca */  
  --jf-red:                #AC0000;  
  --jf-red-dark:          #8A0000;  
  --jf-blue:               #1C3254;  
  --jf-yellow:             #EFBB20;  
  
  /* Neutros */  
  --jf-ink:                #0E1217;  
  --jf-text-2:             #4A5561;  
  --jf-border:             #D6DAE0;  
  --jf-surface:            #F5F6F8;  
  --jf-white:              #FFFFFF;  
  
  /* Funcionales */  
  --jf-success:            #1B7A3D;  
  --jf-warning:            #B7791F;
```

```
--jf-error: #B42318;  
}
```

7. Sistema tipográfico

7.1 Decisión: se conserva Montserrat y se sustituye Lora

Se mantiene Montserrat para titulares. Es el activo tipográfico de la marca, es geométrica, robusta y aguanta bien los pesos 700-800 en escala grande. Cambiarla destruiría reconocimiento sin ganancia.

Se sustituye Lora por Inter. Razones:

1. Lora es una **serif editorial** con contraste caligráfico, diseñada para revistas. Aplicada a una web de maquinaria industrial produce una disonancia de categoría: comunica "suplemento dominical", no "flota de 4.000 máquinas".
2. Lora **no tiene cifras tabulares**. El rediseño depende de tablas de especificaciones (altura de trabajo, capacidad de carga, peso, alcance). Sin cifras de ancho fijo, las columnas de números no se alinean y la tabla se lee mal — que es precisamente el contenido que más importa al comprador técnico.
3. Está declarada con un fallback erróneo (`font-family: Lora, sans-serif`): si no carga, el texto salta de serif a sans-serif y cambia toda la métrica de la página.
4. Inter fue diseñada específicamente para interfaces, tiene 9 pesos, cifras tabulares, excelente legibilidad a tamaños pequeños y es gratuita en Google Fonts.

Alternativa si el cliente prefiere no tocar nada: Montserrat para titulares + **Roboto** para cuerpo. Menos personalidad que Inter pero resuelve el problema.

7.2 Familias oficiales

Rol	Familia	Pesos a cargar
Display / Titulares	Montserrat	700 (Bold), 800 (ExtraBold)
Cuerpo / Interfaz	Inter	400 (Regular), 500 (Medium), 600 (SemiBold), 700 (Bold)
Cifras y datos técnicos	Inter con font-variant-numeric: tabular-nums	500, 600

Total: 6 ficheros de fuente. Todos autoalojados con `font-display: swap` y `preload` de los dos críticos (Montserrat 800, Inter 400). Se elimina la carga desde Google Fonts para reducir peticiones y cumplir mejor el RGPD.

7.3 Escala tipográfica

Base 16 px, ratio 1,25.

Token	Tamaño escritorio	Tamaño móvil	Familia / Peso	Interlineado	Uso
display-1	64 px	36 px	Montserrat 800	1,05	H1 de home y landings
display-2	48 px	30 px	Montserrat 800	1,10	H1 de páginas pilar
h2	36 px	26 px	Montserrat 700	1,15	Títulos de sección
h3	26 px	22 px	Montserrat 700	1,25	Títulos de tarjeta y bloque

h4	20 px	18 px	Inter 600	1,35	Subtítulos, cabeceras de tabla
lead	21 px	18 px	Inter 400	1,55	Párrafo de entrada bajo el H1
body	18 px	17 px	Inter 400	1,65	Texto de cuerpo
body-sm	16 px	15 px	Inter 400	1,60	Texto secundario FAQ
caption	14 px	13 px	Inter 500	1,45	Pies de foto, notas legales
label	13 px	13 px	Inter 600 · letter- spacing: 0.06em · uppercase	1,20	Etiquetas, eyebrows, badges
button	17 px	17 px	Inter 600	1,00	Todos los botones
data-xl	56 px	40 px	Inter 700 · tabular	1,00	Cifras destacadas (4.000, 1987, 12)

7.4 Reglas tipográficas

Regla 1 — Las mayúsculas se limitan. `text-transform: uppercase` solo en: `label`, `button` (opcional) y `display-1/display-2` **cuando el titular tiene 6 palabras o menos.** Nunca en H3, nunca en párrafos, nunca en titulares largos.

Esto corrige el problema más visible del diseño actual, donde titulares como `RESULTADOS EXCEPCIONALES CON JOFEMESA: EL PODER`

DEL ALQUILER DE PLATAFORMAS EN PROYECTOS DE MADRID forman un muro ilegible.

Regla 2 — Los botones a 17 px. Se sube de los 13 px actuales. Mejora legibilidad y contribuye a alcanzar el área táctil mínima de 48 px.

Regla 3 — Interlineado de cuerpo a 1,65. Se sube del 1,5 actual.

Regla 4 — Ancho de línea máximo: 68 caracteres (`max-width: 68ch`) en todo texto corrido. Hoy hay párrafos de ancho completo de contenedor.

Regla 5 — Cifras técnicas siempre en tabular. `font-variant-numeric: tabular-nums` obligatorio en tablas de especificaciones, precios y datos.

Regla 6 — Nunca más de dos pesos en un mismo bloque.

8. Retícula, espaciado y elevación

8.1 Retícula

Parámetro	Valor
Contenedor máximo	1.280 px
Contenedor de texto	720 px
Columnas (escritorio)	12
Columnas (tableta)	8
Columnas (móvil)	4
Gutter	24 px (escritorio) / 16 px (móvil)
Margen lateral	40 px (escritorio) / 20 px (móvil)

8.2 Puntos de ruptura

Nombre	Ancho
sm	≥ 480 px
md	≥ 768 px
lg	≥ 1024 px
xl	≥ 1280 px

8.3 Escala de espaciado — base 8 px

4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 · 96 · 128 · 160

Ritmo vertical de sección:

- Padding vertical de sección: 96 px (escritorio) / 56 px (móvil)
- Separación entre bloques dentro de sección: 48 px / 32 px
- Separación título → contenido: 24 px / 16 px

Esto es lo que hoy no existe: la web mezcla presets de Elementor con valores manuales y no tiene ritmo.

8.4 Radios de borde

Elemento	Radio
Botones	0px — se conserva el canto vivo actual. Es correcto para el registro industrial.
Tarjetas, contenedores	2px
Campos de formulario	2px
Badges y píldoras	2px
Imágenes	0px

El canto recto es una decisión de marca deliberada: comunica industria, herramienta, precisión. Es lo contrario del redondeado amable del SaaS.

8.5 Elevación

Nivel	Sombra	Uso
0	ninguna	Superficie base
1	0 1px 2px rgba(14,18,23,.06) , 0 1px 3px rgba(14,18,23,.10)	Tarjetas en reposo
2	0 4px 8px rgba(14,18,23,.08) , 0 2px 4px rgba(14,18,23,.06)	Tarjetas en hover, desplegables
3	0 12px 24px rgba(14,18,23,.12)	Modales, cabecera fija al hacer scroll

9. Componentes de interfaz

9.1 Botones

Variante	Fondo	Texto	Borde	Hover	Uso
Primario	#AC0000	#FFFFFF	ninguno	fondo #8A0000	Pedir presupuesto. Enviar. Un vistazo.
Secundario	transparente	#1C3254	2px solid #1C3254	fondo #1C3254, texto blanco	Llamar, Ver especificaciones

Terciario / enlace	transparente	#AC0000	ninguno, subrayado en hover	subrayado	Navegación interna
Sobre fondo oscuro	#FFFFFF	#0E1217	ninguno	fondo #EFBB20	CTA en secciones azules
WhatsApp	#25D366	#0E1217	ninguno	oscurecer 10 %	Botón fijo

Especificaciones comunes:

- Altura mínima: **48 px** (móvil: 52 px)
- Padding: 16px 32px
- Tipografía: Inter 600, 17 px
- Radio: 0px
- Transición: `background-color 150ms ease`
- Estado de foco visible obligatorio: `outline: 3px solid #EFBB20; outline-offset: 2px`

9.2 Formularios

Especificaciones de campo:

- Altura: **52 px**
- Borde: `1px solid #D6DAE0`; en foco `2px solid #1C3254`
- Radio: 2px
- Tipografía: Inter 400, 17 px (nunca menos de 16 px: por debajo de 16 px iOS hace zoom automático al enfocar el campo, lo que rompe la maquetación)
- Etiqueta siempre visible **encima** del campo (Inter 600, 14 px, #4A5561). Nunca solo *placeholder*.
- Campos obligatorios marcados con * en #AC0000
- Error: borde #B42318 + mensaje debajo en 14 px
- Éxito: borde #1B7A3D

Regla de oro: nunca más de 4 campos en un formulario de captación. Cada campo adicional cuesta conversión. El formulario principal es:

1. ¿Qué máquina necesita? (*desplegable*)
2. Provincia (*desplegable*)
3. Teléfono (*obligatorio*)
4. Correo electrónico (*obligatorio*)

Cualificación adicional (fecha de inicio, duración, empresa) solo en un segundo paso o en la página de agradecimiento.

Cumplimiento RGPD obligatorio: casilla de consentimiento **no premarcada**, enlace a la política de privacidad, finalidad del tratamiento explícita, y registro del consentimiento con marca de tiempo.

9.3 Llamadas a la acción — biblioteca aprobada

Contexto	CTA aprobado	✗ Prohibido
Formulario principal	Pedir presupuesto — respuesta en 2 h	Enviar
Botón de teléfono	Llamar al 91 361 31 31	Contacto
WhatsApp	Escribir por WhatsApp	Contáctanos
Página pilar	Ver alturas y capacidades	Ver todo
Ficha de máquina	Pedir precio de esta máquina	Leer más
Catálogo	Recibir el catálogo de flota 2026	Descarga nuestro catálogo
Sedes	Pedir presupuesto a mi sede	Encuentre su sede más cercana
Ficha técnica	Descargar ficha técnica (PDF)	Más información
Empresa	Ver la flota y los 12 centros	Conozca más sobre nosotros

Estructura de todo CTA: verbo + qué obtengo + (cuándo /

formato).

9.4 Tarjeta de máquina

El componente más importante del rediseño. Estructura obligatoria:

[Foto de la máquina, 4:3]	
ETIQUETA (label, azul) Nombre de la máquina (h3)	← Categoría
⬆ Altura de trabajo 10,00 m ↔ Capacidad de carga 320 kg ⚖ Peso 1.550 kg ⚡ Motor Eléctrico	← Especificaciones en tabular-nums máximo 4 filas
[Pedir precio] [Ficha PDF]	← Primario + terciario

Las tres o cuatro especificaciones visibles **sin clic** son lo que hoy está encerrado en PDF. Este único cambio resuelve simultáneamente el problema de SEO, el de conversión y el de visibilidad en buscadores con IA.

9.5 Bloque de cifra destacada

4.000+	1987	12	<3
MÁQUINAS	DESDE	CENTROS	AÑOS DE FLOTA

Cifra en `data-xl` (Inter 700, tabular, #AC0000 o #1C3254), etiqueta debajo en `label` (Inter 600, 13 px, uppercase, #4A5561). Separador de 1 px #D6DAE0 entre columnas.

9.6 Barra fija de acción en móvil

Componente nuevo, hoy inexistente. Barra fija en la parte inferior de la pantalla, visible en todas las páginas por debajo de 768 px:

[ Llamar] [ WhatsApp] [Pedir presupuesto]

Altura 64 px, fondo #FFFFFF, sombra de nivel 3, texto Inter 600 15 px. El tercer botón en #AC0000.

Con una home de 10.185 px en móvil, este componente por sí solo es probablemente la mayor ganancia unitaria de conversión de todo el proyecto.

10. Fotografía e iconografía

10.1 Dirección de fotografía

Qué sí:

- **Máquina trabajando, no aparcada.** Plataforma con operario en la cesta, miniexcavadora con la cuchara en tierra, carretilla moviendo palé.
- **Escala visible.** Un operario en la imagen da la medida de la máquina. Sin referencia humana no se percibe el tamaño.
- **Contexto real de obra o planta.** Andamios, encofrado, nave industrial, muelle de carga.
- **Luz natural,** tratamiento neutro. Contraste medio-alto, saturación natural.
- **Vertical rojo:** buscar composiciones donde el rojo del logotipo o de un elemento de obra ancle el color de marca.
- **EPI siempre correctos.** Casco, chaleco, arnés en plataformas. Es una empresa con ISO 45001: si en una foto alguien está sin arnés en una cesta, es un problema de credibilidad y de cumplimiento.

Qué no:

- ✗ Banco de imágenes genérico de "hombres de negocios con casco señalando planos"
- ✗ Máquinas sobre fondo blanco recortado, salvo en fichas de producto
- ✗ Filtros, viñeteados, duotonos
- ✗ Cielos artificialmente saturados
- ✗ Fotos con el logo de un competidor visible en la máquina

Requisitos técnicos:

Uso	Proporción	Ancho servido	Formato
Hero	21:9 (escritorio) / 4:5 (móvil)	1920 / 800 px	AVIF con fallback WebP
Cabecera de sección	16:9	1440 px	WebP
Tarjeta de máquina	4:3	640 px	WebP
Ficha de producto	1:1 sobre blanco	800 px	WebP
Miniatura	16:9	400 px	WebP

Obligatorio en el 100 % de las imágenes:

- Atributo `alt` descriptivo (hoy: 0 de 16)
- Nombre de fichero semántico: `plataforma-tijera-electrica-10m-jofemesa.webp`, no `1513166312_img1.-15-11.jpg`
- `width` y `height` declarados para evitar salto de maquetación (CLS)
- `loading="lazy"` en todo lo que esté fuera de la primera pantalla; `fetchpriority="high"` en la imagen del hero
- Servida al tamaño en que se muestra (hoy hay imágenes de 480×640 mostradas a 480×260)

10.2 Iconografía

Se elimina Font Awesome 5 (hoy se cargan tres variantes: Solid, Regular y Brands, con su CSS correspondiente).

Se adopta Lucide (o Phosphor), en SVG en línea:

- Grosor de trazo: 2 px
- Cantos: rectos (`stroke-linecap: square`) para mantener el registro industrial
- Tamaños: 16 / 20 / 24 / 32 px
- Color: `currentColor`, hereda del contexto
- Sin relleno, solo contorno
- Iconos con significado técnico (altura, carga, peso, alcance, motor) deben tener siempre etiqueta de texto al lado. Un icono nunca comunica solo un dato técnico.

Excepción: iconos de marca de redes sociales y de WhatsApp, que usan su glifo oficial.

11. Usos incorrectos

✗ No hacer	Por qué
Usar #F60000, #D30000 o #BF1F1F	Se elimina del proyecto. Solo existe #AC0000.
Pintar de rojo un botón de navegación secundaria	El rojo es exclusivo de la acción de conversión.
Pintar de negro el botón de contacto	Es el error actual: invierte la jerarquía.
Poner texto sobre #EFBB20 que no sea #0E1217	Contraste insuficiente (1,79:1 sobre blanco).
Usar #000000 para texto	Se usa #0E1217.
Poner en mayúsculas un titular de más de 6 palabras	Illegible. Es el fallo tipográfico principal actual.
Usar Lora	Sustituida por Inter.

Botones con texto menor de 17 px	Legibilidad y área táctil.
Elementos clicables por debajo de 48 x 48 px	Hoy el 36 % lo incumple.
Formularios de más de 4 campos en captación	Cada campo cuesta conversión.
Colocar el logotipo sobre el rojo corporativo	Pérdida de legibilidad y de identidad.
Publicar una imagen sin alt	Accesibilidad (WCAG A) y SEO.
Publicar una imagen sin nombre de fichero semántico	SEO de imágenes.
Poner "amplia gama", "última generación" o "líder del sector"	No dicen nada. Ver §3.3.
Enterrar una especificación técnica en un PDF	Es el fallo de contenido principal actual.
Dejar un CTA que diga "Ver todo" o "Leer más"	Ver biblioteca aprobada en §9.3.

PARTE C — CONTENIDO Y DATOS

12. Inventario completo de servicios

12.1 Alquiler de maquinaria de elevación

Plataformas elevadoras

- Plataformas de tijera (eléctricas y diésel)
- Plataformas telescópicas
- Plataformas articuladas
- Plataformas de orugas compactas
- Plataforma sobre camión

Manutención y manipulación

- Manipuladores telescópicos
- Carretillas industriales
- Carretillas todoterreno
- Máquinas de almacén

Argumento actual en web: "Amplia flota moderna y revisada para garantizar su seguridad y eficiencia" *Argumento propuesto:* "Toda la flota con menos de 3 años y revisión documentada antes de cada salida."

12.2 Alquiler de maquinaria de obra

- Miniexcavadoras
- Minicargadoras
- Dumper
- Rodillos
- Compresores

Argumento actual: "Amplia gama de maquinaria para construcción, industria, jardinería y eventos"

12.3 Alquiler de energía e iluminación

- Grupos electrógenos
- Torres de iluminación

Nota estratégica: hoy están mezclados dentro de "maquinaria de obra". Merecen su propia página pilar: tienen una intención de búsqueda distinta (eventos, emergencias, obra sin acometida) y un ciclo de

compra más corto y más rentable.

12.4 Venta

- Carretillas elevadoras nuevas
- Carretillas de ocasión revisadas y garantizadas
- Recambios originales y compatibles

Textos actuales: "Equipos nuevos y de ocasión revisados y garantizados" · "Asesoramiento técnico personalizado. Amplio stock disponible." *Pendiente de cliente:* **listado de marcas con las que se trabaja**. Hoy la web dice "primeras marcas" sin nombrar ninguna. Es un dato de búsqueda de alto valor.

12.5 Servicios industriales

Servicio	Descripción actual en web
Puertos	Soluciones para carga/descarga, mantenimiento y operaciones logísticas portuarias. Estiba en puertos de Asturias y Levante.
Embalado	Gestión de almacenes siderúrgicos, descarga, recepción, embalado y expedición de materiales.
Mantenimiento	"Reparamos todo tipo de maquinaria industrial, carretillas elevadoras, palas cargadoras, retroexcavadoras, etc."

Nota estratégica: estos tres son negocios B2B distintos del alquiler, con compradores distintos y ciclos de venta largos. En el rediseño van a **una sola página, separada del embudo de alquiler**, con su propio formulario. No deben contaminar las audiencias de las campañas de alquiler.

13. Directorio completo de sedes — 12

centros

Madrid (3 centros)

Delegación Madrid — Sede central

- Carretera Madrid-Barcelona (A-2), Km 15.300 · 28022 Madrid
- Tel. 91 361 31 31
- jofemesamadrid@jofemesa.com

Maquinaria Madrid

- C/ Mar Mediterráneo con Mar Adriático · 28830 San Fernando de Henares (Madrid)
- Tel. 91 907 50 65
- maquinaria@jofemesa.com

Ferretería Madrid

- Polígono Industrial de Las Nieves, Avda. de las Nieves · 28935 Móstoles (Madrid)
- Tel. 91 765 71 70
- ferreteria@jofemesa.com

Comunidad Valenciana (4 centros)

Delegación Valencia

- Polígono Industrial Parc Sagunt, C/ Braç de la Creu s/n · 46520 Puerto de Sagunto (Valencia)
- Tel. 962 680 581
- valencia@jofemesa.com

Maquinaria Valencia

- Pol. Ind. Ingruinsa, C/ Almacén de Hierro 16 · 46520 Puerto de Sagunto (Valencia)
- Tel. 96 324 48 91

- maquinarialevante@jofemesa.com

Delegación Castellón

- Polígono Les Forques, Camí Plá de Museros, nave 3 · 12550 Almassora (Castellón)
- Tel. 902 220 252
- castellon@jofemesa.com

Delegación Alicante

- Carr. D'Ocaña 64D · 03006 Alicante
- Tel. 965 74 21 75
- alquileresalicante@jofemesa.com

Asturias (2 centros)

Delegación Asturias

- Parque Empresarial Pdo. Asturias, Avda. del Aluminio 20 · 33417 Avilés (Asturias)
- Tel. 985 985 212
- jofemesa@jofemesa.com

Manutención Asturias

- Parque Empresarial Pdo. Asturias, Avda. de la Siderurgia · 33490 Avilés (Asturias)
- Tel. 985 985 507
- ventas@jofemesa.com

Andalucía (2 centros)

Delegación Málaga

- Polígono Industrial Guadalhorce, C/ Hermanas Bronte 70 · 29004 Málaga
- Tel. 951 173 730
- jofemesamalaga@jofemesa.com

Delegación Sevilla

- Polígono Industrial Polysol, C/ Polysol Tres 6 · 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)
- Tel. 955 77 63 63
- jofemesasevilla@jofemesa.com

Castilla y León (1 centro)

Delegación Valladolid

- Polígono San Cristóbal, C/ Turquesa 47 · 47012 Valladolid
- Tel. 983 525 363
- valladolid@jofemesa.com

13.1 Datos que faltan y hay que recabar del cliente

Dato	Estado	Por qué importa
Horario de apertura de cada sede	✗ Ausente en las 12	Fricción para el usuario, señal de SEO local, dato que Google cruza con Business Profile
Coordenadas GPS exactas	✗	Mapa interactivo y LocalBusiness schema
Foto exterior de cada instalación	✗	Confianza. "Existe de verdad y está a 20 minutos de mi obra."
Responsable de cada delegación	✗	Personalización del contacto
Radio de entrega de cada sede	✗	Argumento de plazo por provincia
Qué líneas de producto sirve cada centro	✗	Hay centros de "maquinaria", "manutención" y "ferretería": hoy el usuario no sabe a cuál llamar

Ficha de Google Business Profile de cada sede	✘ Sin verificar	12 fichas verificadas = 12 activos de captación local gratuitos
---	-----------------	---

Nota: la web dice "7 delegaciones estratégicas" en /nosotros/ pero lista 12 centros en /sedes-jofemesa/. Hay que decidir el relato: 12 es un número mejor.

14. Cifras, certificaciones y activos de confianza

14.1 Cifras oficiales

Dato	Valor	Uso recomendado
Año de fundación	1987	Barra de confianza, "Quiénes somos"
Años de actividad	39 años (2026)	Barra de confianza
Máquinas en flota	Más de 4.000	Hero, barra de confianza
Antigüedad media de la flota	Menos de 3 años	Hero. Es el mejor argumento de la empresa.
Centros operativos	12	Hero, sedes
Provincias con instalación	9	Campañas geolocalizadas
Países	2 (España y Portugal)	Corporativo

⚠ **Corregir la inconsistencia actual:** la home dice "más de 30 años" en un párrafo y "más de 35 años" en el eslogan de la sección siguiente, mientras /nosotros/ indica 1987. **Se unifica en "Desde 1987"**, que es incontestable, no caduca y no hay que actualizar cada año.

14.2 Certificaciones — activos verificables con PDF publicado

Certificación	Ámbito	PDF
ISO 9001	Gestión de la calidad	9001_JOFEMESA.pdf
ISO 14001	Gestión ambiental	14001_JOFEMESA.pdf
ISO 45001	Seguridad y salud en el trabajo	45001_JOFEMESA.pdf
Política de sistema de gestión	Documento corporativo (mayo 2023)	POLITICA-SISTEMA-GESTION-MAYO-2023.pdf

14.3 Asociaciones

- **IPAF** — International Powered Access Federation. Miembro. Relevante para formación de operadores de plataformas y para licitaciones internacionales.
- **ANAPAT** — Asociación Nacional de Alquiler de Maquinaria y Plataformas Aéreas de Trabajo. Referencia sectorial en España.

14.4 Activos de confianza que NO existen y hay que crear

Este es el trabajo de contenido más rentable del proyecto:

Activo	Prioridad	Qué se necesita del cliente
3 casos de éxito con cifras	● Alta	Obra, máquina, plazo, resultado. Ej.: "45 plataformas articuladas durante 8 meses en la ampliación de X, cero días de parón por avería."

Logotipos de clientes	● Alta	8-12 logos con autorización de uso
3-5 testimonios con nombre, cargo y empresa	● Alta	Vale un audio de WhatsApp de 30 segundos transcrito
Reseñas de Google incrustadas	● Media	Requiere 12 fichas de Google Business Profile verificadas
Marcas de maquinaria con las que se trabaja	● Alta	Listado. Hoy solo se dice "primeras marcas".
Fotografía propia de las 12 instalaciones	● Media	Una foto exterior por centro
Compromiso de plazo publicable	● Alta	"Presupuesto en X horas" / "Entrega en X h". Sin este dato no hay CTA con urgencia.
Número de operaciones/año o clientes activos	● Baja	Refuerza escala

15. Activos descargables y documentación

15.1 Existentes

Activo	Fichero	Estado actual
Catálogo de flota	8101-JOFEMEv2.pdf	● Descarga libre sin capturar correo

Certificado ISO 9001	9001_JOFEMESA.pdf	● Correcto en abierto
Certificado ISO 45001	45001_JOFEMESA.pdf	● Correcto en abierto
Certificado ISO 14001	14001_JOFEMESA.pdf	● Correcto en abierto
Política de sistema de gestión	POLITICA-SISTEMA-GESTION-MAYO-2023.pdf	● Correcto en abierto
Fichas técnicas de plataformas de tijera	6 PDF (Tijeras Eléctricas, COMPACT 8/10 N, Tijeras Diésel, GSTM, H12 SX, serie GS)	● Contenido técnico enterrado en PDF
Manuales de uso y seguridad	6 PDF	● Correcto en abierto, es un activo de confianza
Vídeo de presentación	—	● Buen activo, mal ubicado (es el CTA principal del hero)

15.2 Estrategia de acceso

Activo	Acceso	Razón
Catálogo de flota 2026	🔑 Tras formulario (nombre, empresa, correo, teléfono, provincia)	Es el imán de leads principal. Un catálogo completo de flota tiene valor percibido alto y atrae exactamente al comprador que interesa.

Fichas técnicas individuales	🔓 Abiertas + especificaciones también en HTML	El PDF es para el técnico que archiva; el HTML es para Google, para la IA y para el usuario que compara.
Manuales de uso y seguridad	🔓 Abiertos	Activo de confianza y de servicio. Cerrarlos sería mezquino y no aportaría leads de calidad.
Certificados ISO	🔓 Abiertos	Requisito de licitación. Deben ser accesibles en un clic.

15.3 Nuevos imanes de leads propuestos

Imán	Formato	Para quién	Formulario
Catálogo de flota 2026	PDF	Todos	5 campos
Guía: qué plataforma elevadora necesita según altura y acceso	PDF, 6-8 páginas	Jefe de obra	3 campos
Tarifario orientativo por familias	PDF	Compras, autónomos	4 campos
Checklist de seguridad en trabajos en altura	PDF, 1 página	Prevención, jefe de obra	2 campos
Calculadora: alquilar o comprar carretilla	Herramienta web	Mantenimiento industrial	4 campos al ver el resultado

16. Presencia digital y redes sociales

Canal	URL / identificador	Estado
Web oficial	jofemesa.com	● Activa
Entorno de pruebas auditado	jofemesa.unportfolio10.com	noindex, nofollow
Facebook	/pages/ Jofemesa/167997013234166	● URL antigua de página, sin vanity
X (Twitter)	@jofemesa	●
Instagram	@jofemesaempresa	● Identificador distinto del de X/ Facebook
LinkedIn	/company/27107885/	● URL numérica sin vanity: perjudica la marca y el SEO
YouTube	/channel/UCGCI-Ea_DphwoPyriuXVAeA	● URL de canal sin @handle
Google Business Profile	—	● Sin verificar en las 12 sedes

16.1 Acciones recomendadas de identidad digital

1. **Unificar el identificador en todas las plataformas.** Hoy hay jofemesa y jofemesaempresa. Debe ser uno.
2. **Reclamar los vanity URL** de LinkedIn (/company/ jofemesa) y YouTube (@jofemesa).
3. **Verificar las 12 fichas de Google Business Profile.** Es el activo de captación local de mayor retorno y coste cero: 12 fichas con horarios, fotos, categorías correctas y reseñas activas.

4. **Homogeneizar el avatar** con el isotipo cuadrado del §5.2 en las 5 redes.

17. Diccionario de términos del sector

Terminología a usar de forma consistente en toda la web y en las campañas. Los términos de la columna izquierda son los que el usuario busca.

Término correcto	Variantes que también se buscan	No usar
Plataforma elevadora	PEMP, plataforma aérea de trabajo, elevador de personas	"Elevador" a secas
Plataforma de tijera	Tijera elevadora, plataforma vertical	"Tijera" a secas en titular
Plataforma articulada	Brazo articulado	
Plataforma telescópica	Brazo telescópico	
Manipulador telescópico	Manitou (marca usada como genérico), telehandler	
Carretilla elevadora	Toro (uso coloquial), forklift	
Carretilla todoterreno	Carretilla 4x4, carretilla de obra	
Máquina de almacén	Transpaleta, apilador, recogepedidos	
Miniexcavadora	Mini retro, excavadora pequeña	
Minicargadora	Bobcat (marca usada como genérico)	

Dumper	Volquete, motovolquete	
Rodillo compactador	Compactadora, pisón	
Grupo electrógeno	Generador, generador eléctrico	
Torre de iluminación	Torre de luz, foco de obra	
Altura de trabajo	Altura máxima de trabajo	"Altura" a secas
Capacidad de carga	Carga útil, capacidad de la cesta	

Nota SEO: "Bobcat", "Manitou" y "Toro" se usan como genéricos en el sector español. Conviene mencionarlos en el cuerpo del texto como sinónimos coloquiales, no en los titulares (por respeto a la marca ajena y por precisión técnica).

Documento 2 de 4. Continúa en 03-Arquitectura-Rediseño.md.