

No.:	1	Nombre ENDPOINT:	agregarLibro		
Function:	añadirLibro				
Ruta:	http://127.0.0.1:/Admin/agregar				
Http Request Type:	post	Autenticado:	si		
Autorizado:	si	Roles:	ADMIN		
Funcionalidad:	Recibe la información de un libro y la guarda en la base de datos				
Datos:	Param:		Valor:		
			Valor:		
			Valor:		
		Body:	Type:	JSon	{ "id":int "nombre":String "editorial":String "numPaginas":int "volumen":int "precio":double }
	Headers:	token	Valor:	jwt	
			Valor:		
Datos devueltos:				State:	201
				State:	50X, 502
				State:	40X, 404, 401

No.:	2	Nombre ENDPOINT:	buscarLibro	
Function:	buscarLibro			
Ruta:	http://127.0.0.1:/Admin/mostrar			
Http Request Type:	get	Autenticado:	si	
Autorizado:	si	Roles:	ADMIN	
Funcionalidad:	Recupera una lista de todos los cómics disponibles.			
Datos:	Param:		Valor:	
			Valor:	
			Valor:	
		Body:	Type:	
	Headers:		Valor:	
				Valor:
Datos devueltos:	{“id”:int, “nombre”:String,“editorial”:String “numPaginas”:int,“volumen”:int, “precio”:double}		State:	404
			State:	500, 502, 503
			State:	20X

No.:	3	Nombre ENDPOINT:	Editarlibro	
Function:	Editar libro			
Ruta:	http://127.0.0.1:/Admin/editar			
Http Request Type:	put	Autenticado:	si	
Autorizado:	si	Roles:	ADMIN	
Funcionalidad:	Actualiza cómics de la base de datos			
Datos:	Param:		Valor:	
	Param:		Valor:	
			Valor:	
		Body:	Type:	json
	Headers:		Valor:	
			Valor:	
	Datos devueltos:			State:
			State:	50X, 502
			State:	201

No.:	4	Nombre ENDPOINT:	enviarCorreo		
Function:	enviar correo				
Ruta:	http://127.0.0.1:/correo				
Http Request Type:	post	Autenticado:	si		
Autorizado:	no	Roles:	cliente		
Funcionalidad:	envia la informacion a un correo				
Datos:	Param:		Valor:		
			Valor:		
			Valor:		
		Body:	Type:	JSon	{ "to": "String", "subject": "String", "text": "String" }
	Headers:	token	Valor:	jwt	
			Valor:		
Datos devueltos:				State:	201
				State:	50X, 502
				State:	40X, 404, 401

No.:	5	Nombre ENDPOINT:	recibir comic	
Function:	recibe comic			
Ruta:	http://127.0.0.1/comic			
Http Request Type:	get	Autenticado:	si	
Autorizado:	no	Roles:	cliente	
Funcionalidad:	recibe la informacion de un comic			
Datos:	Param:		Valor:	
			Valor:	
			Valor:	
	Body:	Type:		
		Headers:	token	Valor:
			Valor:	
Datos devueltos:	{ "codComic" : "String" , "nombre" : "String", "editorial" : "String", "stock" : "int", " precio" : "double", " descripcion" : "String", "categoria" : "String", "autor" : "String", " paginas" : "int" }			State: 201
				State: 50X, 502
				State: 40X, 404, 401