

MS High Tack

Hoja de datos de seguridad del material (MSDS)

CLASIFICACIÓN GHS
INDICACIÓN DE PELIGRO
BASE
DISTRIBUIDO PORAcuático crónico 3
H412
Polímero híbrido MS
MAXTECH

1. IDENTIFICACION

NOMBRE DEL PRODUCTO	MS High Tack
TIPO DE PRODUCTO	Sellador adhesivo híbrido de alto agarre inicial (MS), monocomponente
DISTRIBUIDO POR	MAXTECH Insumos Industriales
TELÉFONO DE EMERGENCIA	Centro Nacional de Intoxicaciones — 0800 333 0160

2. IDENTIFICACION DE PELIGROS



CLASIFICACIÓN GHS	Peligroso para el medio ambiente acuático: peligro crónico, categoría 3 (Reglamento (CE) n.º 1272/2008 [CLP])
PALABRA DE ADVERTENCIA	No requerida
INDICACIONES DE PELIGRO	H412 — Nocivo para la vida acuática, con efectos nocivos duraderos.
CONSEJOS DE PRUDENCIA	P102 — Mantener fuera del alcance de los niños. P273 — Evitar su liberación al medio ambiente. P501 — Eliminar el contenido y el envase en un punto limpio, conforme a la normativa local, regional, nacional o internacional.
INDICACIONES EUH	EUH208 — Contiene estannano, dibutilbis[(1-oxododecil)oxi]-. Puede provocar una reacción alérgica.
OTROS PELIGROS	Sin información adicional disponible. Cierre de seguridad para niños y advertencia táctil: no aplicables.

3. COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

Mezcla de las sustancias que se enumeran a continuación con aditivos no peligrosos.

Componente	Identificación	%	Clasificación CLP
Silano, eteniltrimetoxi-	CAS 2768-02-7	< 1,5	Líquido inflamable 3, H226 · Toxicidad aguda 4 (inhalación), H332
1-Propanamina, 3-(trimetoxisilil)-	CAS 13822-56-5	< 1	Irritación cutánea 2, H315 · Lesiones oculares 1, H318
Estannano, dibutilbis[(1-oxododecil)oxi]-	CAS 77-58-7 REACH 01-2119496068-27	< 0,3	Toxicidad aguda 3 (oral), H301 · Corrosión cutánea 1C, H314 · Sensibilización cutánea 1, H317 · Muta. 2, H341 · Repr. 1B, H360 · STOT SE 1, H370 · STOT RE 1, H372 · Acuático agudo 1, H400 · Acuático crónico 1, H410

Texto completo de las indicaciones H: ver sección 16.

4. PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN	Llevar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición cómoda para respirar.
CONTACTO CON LA PIEL	Lavar la piel con abundante agua.
CONTACTO CON LOS OJOS	Enjuagar los ojos con agua como medida de precaución.
INGESTIÓN	Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal.
SÍNTOMAS Y EFECTOS	Sin información adicional disponible.
TRATAMIENTO	Tratar sintomáticamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

MEDIOS DE EXTINCIÓN	Agua pulverizada, polvo seco, espuma.
PELIGROS ESPECÍFICOS	En caso de incendio pueden liberarse humos tóxicos.
PROTECCIÓN PARA BOMBEROS	No actuar sin equipo de protección adecuado: equipo de respiración autónoma y ropa de protección completa.

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES	Ventilar la zona del derrame. El personal de emergencia no debe actuar sin el equipo de protección adecuado (ver sección 8).
PRECAUCIONES AMBIENTALES	Evitar la liberación al medio ambiente.
MÉTODOS DE LIMPIEZA	Recoger mecánicamente el producto. Eliminar los materiales o residuos sólidos en un sitio autorizado.
REFERENCIA A OTRAS SECCIONES	Para más información, ver sección 13.

7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN SEGURA	Asegurar buena ventilación del puesto de trabajo. Usar equipo de protección personal.
HIGIENE	No comer, beber ni fumar durante el uso. Lavarse siempre las manos después de manipular el producto.
ALMACENAMIENTO	Almacenar en un lugar fresco y bien ventilado.
USOS FINALES ESPECÍFICOS	Sin información adicional disponible.

8. CONTROLES DE EXPOSICION / PROTECCION PERSONAL

PARÁMETROS DE CONTROL	Estannano, dibutilbis[(1-oxododecil)oxi]- (CAS 77-58-7), límites ACGIH: TWA 0,1 mg/m ³ , STEL 0,2 mg/m ³ (como Sn), vía dérmica.
CONTROLES DE INGENIERÍA	Asegurar buena ventilación del puesto de trabajo.
PROTECCIÓN DE MANOS	Guantes de protección.
PROTECCIÓN OCULAR	Gafas de seguridad.
PROTECCIÓN CUTÁNEA/CORPORAL	Usar ropa de protección adecuada.
PROTECCIÓN RESPIRATORIA	En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado.
CONTROLES AMBIENTALES	Evitar la liberación al medio ambiente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico	Sólido (pasta)	Color	Blanco, gris, negro
Olor	Característico	Umbral de olor	Sin datos
pH	Sin datos	Tasa de evaporación relativa	Sin datos
Punto de fusión / congelación	No aplicable / sin datos	Punto de ebullición	No aplicable
Punto de inflamación	No aplicable	Temp. de autoignición	Sin datos
Temp. de descomposición	Sin datos	Inflamabilidad (sólido, gas)	No inflamable
Presión de vapor	Sin datos	Densidad de vapor relativa (20 °C)	Sin datos
Densidad relativa	No aplicable	Densidad	1,60 ± 0,03 g/ml
Solubilidad	Sin datos	Log Pow	Sin datos
Viscosidad cinemática / dinámica	No aplicable / sin datos	Propiedades explosivas	No aplicable
Propiedades oxidantes	Sin datos	Contenido de COV	< 27 g/l

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

REACTIVIDAD	El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.
ESTABILIDAD QUÍMICA	Estable en condiciones normales.
REACCIONES PELIGROSAS	No se conocen reacciones peligrosas en condiciones normales de uso.
CONDICIONES A EVITAR	Ninguna en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas (ver sección 7).
MATERIALES INCOMPATIBLES	Sin información adicional disponible.
PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN	En condiciones normales de almacenamiento y uso, no deberían producirse productos de descomposición peligrosos.

11. INFORMACION TOXICOLOGICA

TOXICIDAD AGUDA	No clasificado. Estannano, dibutilbis[(1-oxododecil)oxi]- (CAS 77-58-7): DL50 oral 175 mg/kg; CL50 inhalación en ratas (polvo/niebla) 0,075 mg/l/4 h.
CORROSIÓN / IRRITACIÓN CUTÁNEA	No clasificado.
LESIONES / IRRITACIÓN OCULAR	No clasificado.
SENSIBILIZACIÓN RESPIRATORIA O CUTÁNEA	No clasificado.
MUTAGENICIDAD	No clasificado.
CARCINOGENICIDAD	No clasificado.
TOXICIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN	No clasificado.
STOT EXPOSICIÓN ÚNICA / REPETIDA	No clasificado.
PELIGRO POR ASPIRACIÓN	No clasificado.

12. INFORMACION ECOLOGICA

TOXICIDAD	Nocivo para la vida acuática, con efectos duraderos. Estannano, dibutilbis[(1-oxododecil)oxi]- (CAS 77-58-7): CE50 Daphnia 0,66 mg/l.
PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD	Sin información adicional disponible.
POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN	Sin información adicional disponible.
MOVILIDAD EN EL SUELO	Sin información adicional disponible.
EVALUACIÓN PBT / VPVB	Sin información adicional disponible.
OTROS EFECTOS ADVERSOS	Sin información adicional disponible.

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

Eliminar el contenido y el envase conforme a las instrucciones de un gestor de residuos autorizado.

14. INFORMACION DE TRANSPORTE

CLASIFICACIÓN	No clasificado como mercancía peligrosa según ADR / RID / IMDG / IATA / ADN.
NÚMERO ONU	No aplicable.
DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE	No aplicable.
CLASE DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE	No aplicable.
GRUPO DE EMBALAJE	No aplicable.
PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE	Peligroso para el medio ambiente: no. Contaminante marino: no.

PRECAUCIONES PARTICULARES	Transporte terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario y por vías navegables: no aplicable.
TRANSPORTE A GRANEL (MARPOL / IBC)	No aplicable.

15. INFORMACION REGLAMENTARIA

UNIÓN EUROPEA	No contiene sustancias REACH con restricciones del Anexo XVII, ni sustancias de la Lista de Sustancias Candidatas, ni sustancias del Anexo XIV REACH. Contenido de COV: < 27 g/l.
ALEMANIA	Clase de peligro para el agua (WGK) 2, peligrosa para el agua (clasificación según VwVwS, Anexo 4). No sujeta a la 12.ª BImSchV (Ordenanza sobre incidentes peligrosos).
PAÍSES BAJOS	Ningún componente figura en las listas SZW de sustancias cancerígenas, mutágenas ni tóxicas para la reproducción.
EVALUACIÓN DE SEGURIDAD QUÍMICA	No se ha realizado una evaluación de seguridad química.

16. OTRA INFORMACION

Código	Texto completo de las clases de peligro e indicaciones H / EUH
Toxicidad aguda 3 (oral)	Toxicidad aguda (oral), categoría 3
Toxicidad aguda 4 (inhalación)	Toxicidad aguda (inhalación, vapor), categoría 4
Acuático agudo 1	Peligroso para el medio ambiente acuático: peligro agudo, categoría 1
Acuático crónico 1 / 3	Peligroso para el medio ambiente acuático: peligro crónico, categorías 1 y 3
Lesiones oculares 1	Lesiones oculares graves, categoría 1
Líquido inflamable 3	Líquidos inflamables, categoría 3
Muta. 2	Mutagenicidad en células germinales, categoría 2
Repr. 1B	Toxicidad para la reproducción, categoría 1B
Corrosión cutánea 1C / Irritación cutánea 2	Corrosión cutánea, categoría 1C / Irritación cutánea, categoría 2
Sensibilización cutánea 1	Sensibilización cutánea, categoría 1
STOT SE 1 / STOT RE 1	Toxicidad específica en determinados órganos: exposición única / repetida, categoría 1
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H314	Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315	Provoca irritación cutánea.
H317	Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H318	Provoca lesiones oculares graves.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H341	Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H360	Puede perjudicar a la fertilidad o dañar al feto.
H370	Provoca daños en los órganos.
H372	Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH208	Contiene estannano, dibutilbis[(1-oxododecil)oxi]-. Puede provocar una reacción alérgica.

Fecha de preparación: septiembre de 2024 · Revisión 1. Toda la información de esta ficha se basa en el conocimiento científico y técnico disponible a la fecha de su preparación y no constituye garantía de ninguna propiedad específica del producto.