

Consultas SQL

Mostrar los lotes que están atrasados

Mostrar todos los camiones que han sido conducidos por el usuario/chofer con ID 1

Mostrar todos los pedidos realizados por el proveedor 'CRECOM'

Mostrar todos los usuarios que son funcionarios de almacén y que tienen un apellido que comienza con 'G' (o cualquier otra letra)

Mostrar todos los pedidos en viaje

Mostrar todos los camiones que no están en funcionamiento

Mostrar el destino de los pedidos con ID 3

Mostrar todos los productos que pesen menos de 70kg

Mostrar todos los camioneros activos

Mostrar los productos almacenados el 11/9/2023

1)

```
SELECT lote.id_lote, lote.fech_crea, producto.peso_producto,  
producto.volumen_producto, destino.calle, destino.num, destino.esq, destino.fech_esti  
FROM lote
```

```
JOIN integra ON lote.id_lote = integra.id_lote
```

```
JOIN producto ON integra.id_prod = producto.id_prod
```

```
JOIN destino ON lote.id_des = destino.id_des WHERE destino.fech_esti <  
CURRENT_TIMESTAMP;
```

2)

```
SELECT camion.id_camion  
FROM camion  
INNER JOIN conduce ON camion.id_camion = conduce.id_camion
```



WHERE conduce.id_camionero = 1;

3)
SELECT id_prod, calle, num, esq, cliente
FROM producto
WHERE cliente = 'CRECOM';

4)
SELECT trabajador.id, trabajador.username, trabajador.nom, trabajador.ape, trabajador.tel
FROM trabajador
INNER JOIN operario ON trabajador.id = operario.id_operario
WHERE trabajador.nom LIKE 'G%';

5)
SELECT lote.id_lote, lote.fech_entre
FROM lote
INNER JOIN transporta ON lote.id_lote = transporta.id_lote
WHERE transporta.estatus = 'EnCamino';

6)
SELECT id_camion, peso_camion, volumen_camion
FROM camion
WHERE bajalogica = 1;

7)
SELECT destino.id_des, destino.calle, destino.num, destino.esq, destino.fech_esti
FROM destino
INNER JOIN lote ON destino.id_des = lote.id_des
WHERE lote.id_lote = 3;

8)
SELECT id_prod, peso_producto
FROM producto
WHERE peso_producto < 70;

9)
SELECT id_camionero
FROM camionero
WHERE bajalogica = 0;

10)
SELECT producto.id_prod, producto.calle, producto.num, producto.esq, producto.cliente,
almacena.fecha_ingre
FROM producto
JOIN almacena ON producto.id_prod = almacena.id_prod
WHERE almacena.fecha_ingre = '2023-09-11';

11)



```
SELECT lote.id_lote, lote.fech_crea, producto.peso_producto, producto.volumen_producto,  
destino.calle, destino.num, destino.esq, destino.fech_esti FROM lote JOIN integra ON lote.id_lote =  
integra.id_lote JOIN producto ON integra.id_prod = producto.id_prod JOIN destino ON lote.id_des =  
destino.id_des WHERE destino.fech_esti < CURRENT_TIMESTAMP;
```

12)

```
SELECT COUNT(*) AS total_productos FROM transporta WHERE estatus = 'Entregado';
```

