GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301489** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** MVISS

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301489 **DIGITAL**

Tag:

ID:OT1

Cliente: 00500098172 **CHAMORRO SILVEIRA , JEREMIAS EZEQUIEL** **Conexión Pendiente**

Domicilio: REBOLLO (60) 02332

Barrio: CENTRO - **Nodo:** H1N149 **Telef.1** 3751-347307

Localidad: POSADAS **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Instalacion Basica	1	Pack digital Plus
1	Abono Basico		

Contrata Tv + Internet 100 megas. 1 mes sc y 12 meses c desc ? Tel 3751347307

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: **_____hs _____min.**	Hora de Fin: **_____hs _____min.**	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301490** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** MVISS

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

Tag:

00500301490 **DIGITAL**

ID:OT1

Cliente: 00500098172 **CHAMORRO SILVEIRA , JEREMIAS EZEQUIEL** **Conexión Pendiente**

Domicilio: REBOLLO (60) 02332

Barrio: CENTRO - **Nodo:** H1N149 **Telef.1** 3751-347307

Localidad: POSADAS **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	CM 10020 MB (IP Privada) (Ex.50)	1	Cablemodem

Contrata Tv + Internet 100 megas. 1 mes sc y 12 meses c desc ? Tel 3751347307

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: _____hs _____min.	Hora de Fin: _____hs _____min.	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301492** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** SMACI

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301492 **DIGITAL**

Tag: 597808

ID:OT1

Cliente: 00500089874 **MACIEL , ANDREA DEL JESUS** **Activo**

Domicilio: AV. JAURECHE (131) 07600 ENTRE 156A Y 158

Barrio: CENTRO - **Nodo:** H2N003 **Telef.1** 376-4873230

Localidad: POSADAS **Provincia:** MISIONES **Telef.2** 3854-336149

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Boca Adicional Sin cargo	1	Pack digital Plus
1	Boca Adicional	1	Abono Basico

Agrega Tv
cel 376 4873230

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: _____hs _____min.	Hora de Fin: _____hs _____min.	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301493** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** DNOVE

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301493 **DIGITAL**

Tag: 129198

ID:OT1

Cliente: 00500005252 **VELAZQUEZ, FRANCISCO HORACIO** **Activo**

Domicilio: SAN JAVIER (100) 03584 SUECIA 3584

Barrio: CENTRO - **Nodo:** H1N121 **Telef.1** 374-1631417

Localidad: POSADAS **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Deco Digital HD		

Alta TF
Tel. 3741631417

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: **_____hs _____min.**	Hora de Fin: **_____hs _____min.**	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301494** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** DNOVE

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301494 **DIGITAL**

Tag: 129198

ID:OT1

Cliente: 00500005252 **VELAZQUEZ, FRANCISCO HORACIO** **Activo**

Domicilio: SAN JAVIER (100) 03584 SUECIA 3584

Barrio: CENTRO - **Nodo:** H1N121 **Telef.1** 374-1631417

Localidad: POSADAS **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Todo Futbol	1	SMART CARD

Alta TF
Tel. 3741631417

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: _____hs _____min.	Hora de Fin: _____hs _____min.	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301495** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** MBRAV

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301495 **DIGITAL**

Tag:

ID:OT1

Cliente: 00500098173 **OLIVERA , BRENDA ABIGAIL** **Conexión Pendiente**

Domicilio: EL DORADO (GARUPA) 00470

Barrio: GARUPA CENTRO **Nodo:** H3F227 **Telef.1** 376-5295510

Localidad: GARUPA **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Instalacion Basica		

Contrata Internet 150 megas. 1 mes sc y 12 meses c desc - Tel 3765295510 3765023047

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: _____hs _____min.	Hora de Fin: _____hs _____min.	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301496** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** MBRAV

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301496 **DIGITAL**

Tag:

ID:OT1

Cliente: 00500098173 **OLIVERA , BRENDA ABIGAIL** **Conexión Pendiente**

Domicilio: EL DORADO (GARUPA) 00470

Barrio: GARUPA CENTRO **Nodo:** H3F227 **Telef.1** 376-5295510

Localidad: GARUPA **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	ONU	1	FO 150/75 MB (Ex.100)

Contrata Internet 150 megas. 1 mes sc y 12 meses c desc - Tel 3765295510 3765023047

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: _____hs _____min.	Hora de Fin: _____hs _____min.	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301502** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** EBARE

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301502 **DIGITAL**

Tag:

ID:OT1

Cliente: 00500098174 **CABRAL , VIVIANA MARIEL** **Conexión Pendiente**

Domicilio: CALLE 93 07841 CALLE 188- B. JARDIN

Barrio: CENTRO - **Nodo:** H2N038 **Telef.1** 376-4824483

Localidad: POSADAS **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Instalacion Basica		

ALTAS WEB - CONTRATA INTERNET 150 MEGAS -PROMO 1 MES SIN CARGO 12 MESES 70 CEL 154824483 UNICO

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: _____hs _____min.	Hora de Fin: _____hs _____min.	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301503** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** EBARE

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301503 **DIGITAL**

Tag:

ID:OT1

Cliente: 00500098174 **CABRAL , VIVIANA MARIEL** **Conexión Pendiente**

Domicilio: CALLE 93 07841 CALLE 188- B. JARDIN

Barrio: CENTRO - **Nodo:** H2N038 **Telef.1** 376-4824483

Localidad: POSADAS **Provincia:** MISIONES **Telef.2**

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Cablemodem	1	CM 150/25 MB (Ex.100)

ALTAS WEB - CONTRATA INTERNET 150 MEGAS -PROMO 1 MES SIN CARGO 12 MESES 70 CEL 154824483 UNICO

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: _____hs _____min.	Hora de Fin: _____hs _____min.	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301504** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** MVISS

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301504 **DIGITAL**

Tag: 553177

ID:OT1

Cliente: 00500086225 **GOMEZ FERREIRA , DIEGO ALFREDO** **Activo**

Domicilio: LAS FLORES 04850 CALLE CORTADA LOTE 10 -

Barrio: GARUPA CENTRO **Nodo:** H3F078 **Telef.1** 376-4951245

Localidad: GARUPA **Provincia:** MISIONES **Telef.2** 376-4719870

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Deco Digital HD		

Cliente solicita servicio TODO FUTBOL

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: **_____hs _____min.**	Hora de Fin: **_____hs _____min.**	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**

GIGARED S.A. **ORDEN DE TRABAJO :** **005-00301505** **INSTALAR**

Imprimió:LBURC 11/03/2026 13:09 **Visitar al cliente el:** / / : :

Emisión: 11/03/2026 **Usuario:** MVISS

Asignación: 11/03/2026 **Resp.:** **Contratista, Llanes Gaston**

00500301505 **DIGITAL**

Tag: 553177

ID:OT1

Cliente: 00500086225 **GOMEZ FERREIRA , DIEGO ALFREDO** **Activo**

Domicilio: LAS FLORES 04850 CALLE CORTADA LOTE 10 -

Barrio: GARUPA CENTRO **Nodo:** H3F078 **Telef.1** 376-4951245

Localidad: GARUPA **Provincia:** MISIONES **Telef.2** 376-4719870

Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción
1	Todo Futbol	1	SMART CARD

Cliente solicita servicio TODO FUTBOL TEL: 3764951245

Materiales :		Mano de obra :	
Aislador Galvánico		Instalación domiciliaria principal	
Conector de entrada Ultraseal - RG6		Instalación domiciliaria cablemodem adjunta	
RG6 - Autosop. Trishield - GENERICO		Instalación domiciliaria adicional adjunta	
RG6 - Sin portante Trishield		Instalación domiciliaria adicional	
Grampa Plástica negra para cable RG6		Instalación domiciliaria cablemodem	
Precinto plástico de 20 cm p/ Inst. Domiciliarias		Cambio de cablemodem	
Tubo plástico pasa pared diámetro interior 8.5 mm		Colocacion de ONU (incluye conectorizado)	
Tubo identificador plástico para cable RG6		Reconexión básica	
Splitter domic. 4 salidas		Instalación domiciliaria principal centro de manza	
Splitter domic. 3 salidas desbalanceadas		Instalación domiciliaria decodificador adjunta	
Splitter domic. 2 salidas		Instalación domiciliaria solo bajada	
Pitón cerrado para tarugo plástico 8 mm		Instalación domiciliaria decodificador	
Tarugo plástico para tornillo 8 mm		Reconexión con cable	
Seal Ring para conectores F		Reconexión con equipos	
Conector Union F hembra-hembra - Alta perfomance		Desconexión del Tap	
Conector de seguridad c/term.75 Ohm - F Macho		Desconexión instalaciones clandestinas	
Conector de entrada Ultraseal p/cable RG11 Quad.		Directos - Recupero de Cable Modem 3.0 en cliente	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 6 dB Gen		Retiro cable acometida externa en instal.domic.	
Acoplador direccional - Tipo L - 1 salida 9 dB Gen		Service	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 6 dB Gen		Desconexión previa (sin retiro de equipos)	
Acoplador direccional - Tipo T - 1 salida 9 dB Gen		Reemplazo acometida exterior	
Precinto Telecrafter 10 cm		Reubic. boca adic./ modif. instal. interna	
Retención esticador/cuña con gancho para Drop Kevl		Service por inspector	
Conector RG59 Compresión Genérico		Tendido de acometida de FO para servicios FTTH	
CABLE DROP TIGHT BUFFER 1 FIBRA G.657		Instalación de ONU	
Cable 01F indoor low friction		Cableado por Montante (por piso)	
ROUTER WIFI		Instalacion de Mini Nodo	
Unión F Hembra/Hembra			
Filtros pasa altos de 85 MHz - Conector F			
Conector TLC SC/APC GENERICO			
Atenuador en linea Type 09 dB			

Nombre del Técnico:	Hora de Inicio: **_____hs _____min.**	Hora de Fin: **_____hs _____min.**	**Fecha:___/___/___**

Técnico **Supervisor** **Cliente**