



MANUAL DE IDENTIDAD DE MARCA

ARUZ Inmobiliaria + CADE Diseño y Construcción

Un respaldo, dos disciplinas: asesoría inmobiliaria y ejecución constructiva bajo el mismo criterio familiar.

Versión 2.0 · Estándar oficial unificado

Playa del Carmen, Quintana Roo · Agosto 2026

Elaborado por NegocioUp para ARUZ Inmobiliaria + CADE — Grupo Ruiz México

Índice

- 01** Cómo usar este manual
- 02** Nuestra empresa — Grupo Ruiz México
- 03** Esencia de marca
- 04** Valores de marca
- 05** Personalidad y arquetipo
- 06** Posicionamiento y comprador
- 07** Tono de voz
- 08** Tagline y propuesta de valor
- 09** Mensajes por canal
- 10** Guía de respuestas comerciales
- 11** Logotipo — construcción
- 12** Logotipo — tamaños y variantes
- 13** Logotipo — aplicación y usos incorrectos
- 14** Código cromático
- 15** Tipografía
- 16** Íconos, patrón gráfico y sello CADE
- 17** Fotografía y estilo visual
- 18** Co-branding ARUZ + CADE
- 19** Papelería y aplicaciones de marca
- 20** Aplicación en redes sociales y canales digitales
- 21** Directorio de contacto oficial
- 22** Checklist rápido de validación

01 Cómo usar este manual

Este documento consolida en un único estándar oficial las decisiones de marca —verbales y visuales— de ARUZ Inmobiliaria + CADE. Sustituye cualquier versión previa y debe utilizarse como referencia única a partir de esta fecha, de modo que cualquier persona del equipo o proveedor externo pueda producir piezas consistentes sin reconstruir el criterio de marca cada vez.

¿Para quién es?

Equipo de ventas y atención a cliente, equipo de diseño y marketing (interno o freelance), y cualquier proveedor externo —impresión, agencia, desarrollador web— que produzca material con la marca ARUZ o CADE.

¿Qué resuelve?

Qué decir y cómo decirlo (identidad verbal: tono, mensajes, objeciones), y cómo se ve la marca en cualquier soporte (identidad visual: logotipo, color, tipografía, fotografía).

Regla de oro

Ante la duda entre una opción llamativa y una opción consistente con este manual, gana la consistencia. La marca se construye con repetición, no con excepciones.

Nota de actualización

Este manual sustituye referencias y tonalidades utilizadas en materiales previos (por ejemplo, dorado #E2A423 / #F2A81C y carbón #2A2826 / #211F1B empleados en documentos ad-hoc anteriores). A partir de esta versión, los únicos valores válidos son los definidos en la sección 14 —Código cromático.

02 Nuestra empresa — Grupo Ruiz México

ARUZ Inmobiliaria y CADE Diseño y Construcción operan bajo el respaldo del mismo grupo familiar, Grupo Ruiz México, cuya filosofía corporativa se resume en una idea: "Construimos confianza". El grupo tiene presencia en Quintana Roo, Yucatán y Jalisco.

Estructura del grupo

- **ARUZ Inmobiliaria:** razón social Consortium GPRuiz S.A. de C.V. — asesoría, comercialización y acompañamiento inmobiliario.
- **CADE Diseño y Construcción:** brazo constructor del grupo — ejecución, obra y control de calidad.
- **+12 años:** trabajando con los expertos de Ciudad Mayakoba, evidencia central de la trayectoria del grupo en la Riviera Maya.

Oficina principal

Carretera Federal Chetumal – Puerto Juárez KM 230, Local 212 Planta Alta, Plaza Palmeras MZ02 LT04, Playa del Carmen, Quintana Roo, CP 77728.

03 Esencia de marca

"+12 años trabajando con los expertos de Ciudad Mayakoba." — la idea que sostiene todas las decisiones de marca de ARUZ + CADE.

Propósito

En un mercado que crece más rápido de lo que puede regularse, alguien tiene que asesorar con criterio real y capacidad de cumplir lo que promete.

Promesa

Te acompañamos con criterio experto de principio a fin —desde encontrar o construir tu propiedad, hasta después de la entrega.

Diferenciador

El único jugador de la zona que cubre asesoría + construcción bajo el mismo respaldo familiar.

Declaración de posicionamiento

Para quienes buscan comprar, invertir o construir en la Riviera Maya desde \$2.5M MXN, ARUZ es la firma de asesoría y desarrollo inmobiliario que encuentra o construye tu propiedad ideal con el respaldo de asesores con 15+ años de experiencia local y de CADE, su propio brazo constructor —y te acompaña después de la entrega, porque a diferencia de constructores sin ventas o inmobiliarias sin capacidad de ejecución, ARUZ cubre el ciclo completo.

04 Valores de marca

Cinco valores respaldados por evidencia —no por adjetivos. Cada uno debe poder demostrarse, no solo enunciarse.

- **Criterio antes que venta rápida:** ticket mínimo de \$2.5M MXN filtra desde el inicio.
- **Ejecución propia, no solo promesa:** +12 años trabajando con los expertos de Ciudad Mayakoba.
- **Conocimiento hiperlocal:** asesores con 15+ años específicos en esta costa.
- **Respaldo familiar:** misma familia detrás de ambas marcas desde el día uno.
- **Relación continua:** Programa Círculo ARUZ — seguimiento a 30 / 90 / 180 días.

05 Personalidad y arquetipo

Personalidad de marca

ARUZ se inclina consistentemente hacia el lado izquierdo del espectro en cada eje:

- Sofisticada — Casual
- Tradicional — Innovadora
- Seria — Divertida
- Exclusiva — Accesible
- Institucional — Humana

Arquetipo principal — El Sabio

Guía con conocimiento real, no con presión de venta. Evidencia: 15+ años de trayectoria como argumento central, no promociones ni descuentos.

Arquetipo secundario — El Cuidador

Acompaña la decisión más importante en el patrimonio de una familia. Evidencia: buscamos o construimos, y damos seguimiento después de la entrega.

06 Posicionamiento y comprador

Un comprador unificado por criterio y presupuesto, no por origen — ticket de entrada desde \$2.5M MXN.

Segmento	Peso	Motivación
Local	30%	Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Arraigo, estabilidad, pertenencia — "nuevo arraigo".
Interior de México	60%	El segmento más grande. Aspiración, rentabilidad, status — compran a distancia en su mayoría.
Extranjero	10%	Incluye el segmento México-americano, identificado como próxima oportunidad aún no atendida.

El hilo común

Confianza en el criterio experto de los asesores —no en la promoción. Los tres perfiles comparten dolores similares: miedo a retrasos de obra, fraude inmobiliario, mala calidad de acabados y falta de plusvalía real.

07 Tono de voz

Seguro, cercano y basado en evidencia. ARUZ habla como el asesor que ya conoces desde hace años, no como el vendedor que acabas de conocer.

Usar siempre	Evitar siempre
Evidencia concreta (años, m², proyectos entregados)	"paraíso"
Invitaciones a verificar ("puedes visitarlo tú mismo")	"oportunidad única"
Calma frente a la urgencia	"inversión segura" / "no te lo puedes perder"

5 pilares de mensaje

- Criterio experto
- Ejecución real
- Ciclo completo
- Respaldo familiar
- Relación continua

08 Tagline y propuesta de valor

Tagline oficial

| "+12 años trabajando con los expertos de Ciudad Mayakoba."

Línea de apoyo (subline)

| "Control total, desde el diseño hasta la entrega."

Propuesta única de valor (EVP)

ARUZ es la única firma en la Riviera Maya que asesora, construye y da seguimiento a tu propiedad bajo una misma estructura familiar. No dependes de que varios proveedores se pongan de acuerdo: dependes de un solo equipo que responde por todo el proceso.

09 Mensajes por canal

El mismo criterio, adaptado al canal y a la motivación de compra.

Motivación	Web / presentación formal	WhatsApp / primer contacto
Patrimonial (30% local)	"Construimos donde ya estás echando raíces, con el mismo criterio desde hace 15 años."	"¿Buscas construir tu casa o encontrar la ideal? Te ayudo a decidir con calma."
Inversión (70% foráneo / extranjero)	"Control total del ciclo del proyecto: diseño, construcción, entrega y seguimiento, sin intermediarios."	"¿Buscas rentabilidad o uso personal? Cambia lo que te conviene ver."

Por qué importa: el 70% de los compradores decide a distancia — la experiencia digital (web, WhatsApp) es el canal principal, no uno secundario.

10 Guía de respuestas comerciales

Las cinco objeciones más frecuentes — versión a evitar, versión a usar.

Evitar ✕	Usar ✓
Es una oportunidad única de inversión en el paraíso.	Es un proyecto con control total del ciclo, respaldado por 12 años de obra comprobada.
Confía en nosotros, somos los mejores de la zona.	Puedes visitar Mayakoba, Valle Aurora o Xpuha y ver la obra tú mismo.
Te puedo ofrecer un descuento si cierras hoy.	Tómate el tiempo que necesites — nuestro criterio no cambia con la urgencia.
Podemos ajustar el contrato como tú quieras, no hay problema.	Tenemos esquemas de pago estructurados y transparentes, ajustados a tu flujo, siempre dentro de lo que garantiza cumplimiento de obra.
Una vez entregada la propiedad, el mantenimiento ya no es nuestro tema.	Tras la entrega seguimos contigo: el Programa Círculo ARUZ da seguimiento a 30, 90 y 180 días.

11 Logotipo — construcción

El sistema de logotipo se rige por una retícula modular, el estándar profesional para garantizar que cualquier proveedor reproduzca el logotipo de forma idéntica en cualquier soporte.

Módulo (X)

La unidad de retícula es la altura de la mayúscula "A" en el wordmark "ARUZ". Toda proporción del sistema se mide en múltiplos de X.

Zona de protección

Dejar como mínimo 1X libre de cualquier elemento —texto, borde, imagen— alrededor de todo el logotipo. El ícono y el wordmark mantienen entre sí un espacio natural de ~1.8X.

Archivo maestro

El logotipo debe reproducirse siempre a partir del archivo vectorial oficial (.ai / .svg / .eps) entregado por ARUZ o CADE. Ninguna reconstrucción manual, tipografiado o "parecido" está autorizada.

12 Logotipo — tamaños y variantes

Uso	Digital	Impreso
Lockup completo	140px de ancho mín.	3.5cm de ancho mín.
Ícono solo	32px (favicon / app icon)	1cm de ancho mín.

Variantes autorizadas

- Principal a color
- Monocromática blanca
- Monocromática carbón
- Escala de grises
- Solo-ícono (redes, favicon, marca de agua)

13 Logotipo — aplicación y usos incorrectos

Aplicación sobre fondos

- **Fondo claro:** versión principal a color.
- **Fondo oscuro:** versión monocromática blanca.
- **Fondo Piedra Maya:** versión a color.
- **Sobre fotografía de obra o renders:** aplicar una placa sólida (blanca o carbón semitransparente) detrás del logotipo. Si "INMOBILIARIA" deja de ser legible al tamaño de aplicación, usar la versión solo-ícono.

Usos prohibidos

- ✗ Deformar proporciones (estirar o comprimir)
- ✗ Rotar el logotipo
- ✗ Cambiar el dorado por otro tono
- ✗ Agregar sombras o efectos 3D
- ✗ Separar ícono y wordmark fuera de la versión autorizada
- ✗ Aplicar sobre fondos sin el contraste mínimo
- ✗ Usar la versión dorada sobre fondos amarillos, crema o de bajo contraste con el dorado

14 Código cromático

Los tres colores originales del logotipo, ampliados a un sistema completo de seis tonos. Estos son los únicos valores válidos para cualquier aplicación de marca a partir de esta versión.

Color	HEX	Uso	Muestra
Dorado ARUZ	#EEB623	Primario / logotipo	
Carbón ARUZ	#231F20	Secundario / texto	
Piedra Maya	#D8C9AE	Neutro cálido	
Verde Manglar	#3F5D48	Acento sustentable	
Gris Grafito	#59555A	Texto secundario	
Dorado Profundo	#C79215	Acento / CTA	

Valores CMYK de referencia — Dorado ARUZ: 0,24,85,7 · Carbón ARUZ: 0,11,9,86 · Piedra Maya: 0,7,19,15 · Verde Manglar: 32,0,23,64 · Gris Grafito: 1,6,0,65 · Dorado Profundo: 0,27,89,22.

15 Tipografía

Poppins para titulares, Work Sans para cuerpo de texto y datos.

Nivel	Fuente / peso	Tamaño web
H1	Poppins Black	48–56px
H2	Poppins Black	32–36px
H3	Poppins Light	22–24px
Cuerpo	Work Sans Regular	16–18px
Destacado	Work Sans SemiBold	16–18px
Legal / notas	Work Sans Regular	12–13px

Interlineado recomendado: 1.3× para cuerpo de texto, 1.1× para titulares.

16 Íconos, patrón gráfico y sello CADE

Librería de íconos

Línea vectorial delgada (2px de grosor), estilo lineal minimalista en Carbón ARUZ. Set base: alberca, gimnasio, seguridad 24/7, estacionamiento, áreas verdes, business center.

Sello CADE

"Construido y avalado por CADE" — sello de respaldo para renders y fichas técnicas, aplicado sin competir visualmente con el logotipo principal de ARUZ.

Patrón gráfico de marca

Como recurso de apoyo, se incorpora un patrón gráfico derivado del ícono del logotipo, útil para fondos de papelería, sobres, cubiertas de documentos y credenciales. Debe usarse siempre en baja opacidad (10–20%) sobre fondos claros, nunca compitiendo con el logotipo principal ni con el texto.

17 Fotografía y estilo visual

Evidencia construida

Obra real de CADE, luz natural, sin poses. Encuadres que muestren escala real —maquinaria + persona + obra— para transmitir solidez técnica.

Vida en la propiedad

Familias reales, luz cálida, momentos cotidianos en la propiedad ya entregada. Evitar stock genérico donde exista foto real disponible.

Principio rector

Toda pieza fotográfica debe reforzar la evidencia, no la aspiración vacía: preferir obra comprobable y personas reales sobre imágenes de stock genéricas.

18 Co-branding ARUZ + CADE

Norma de convivencia entre ambos logotipos cuando aparecen juntos en una misma pieza:

- Mismo tamaño visual entre ambos logotipos.
- Alineados horizontalmente, separados por la zona de protección mínima de cada marca.
- ARUZ se muestra siempre a color; CADE en su versión monocromática.
- El sello "Construido y avalado por CADE" se reserva para piezas técnicas (fichas, renders) y no sustituye el co-branding formal en piezas institucionales.

19 Papelería y aplicaciones de marca

Estándares de aplicación para materiales físicos de uso frecuente. Todo diseño debe partir del logotipo vectorial oficial y de la paleta definida en la sección 14.

Pieza	Estándar de aplicación
Tarjetas de presentación	Logotipo a color sobre fondo Piedra Maya o blanco; datos de contacto en Work Sans; jerarquía clara nombre / cargo / contacto.
Papelería membretada	Logotipo en esquina superior; cuerpo en Work Sans Regular; pie de página con datos legales de Consortium GPRuiz S.A. de C.V.
Sobres y carpetas	Uso permitido del patrón gráfico en baja opacidad como fondo de apoyo.
Uniformes / EPP (casco, chaleco)	Ícono solo o lockup reducido, siempre en su variante monocromática cuando el sustrato no garantice contraste con el dorado.
Gafetes y credenciales	Lockup completo en cabecera; nombre y puesto en Poppins; código de color por rol si aplica.
Señalética de obra / espectaculares	Lockup completo con zona de protección respetada; mensaje corto alineado a los 5 pilares (sección 07).

20 Aplicación en redes sociales y canales digitales

Perfiles y avatares

Usar la versión solo-ícono sobre fondo Dorado ARUZ o Carbón ARUZ, garantizando el mínimo de 32px definido en la sección 12.

Publicaciones

Titulares en Poppins Black, cuerpo en Work Sans; paleta limitada a los 6 tonos oficiales; fotografía real por encima de stock (sección 17).

WhatsApp y primer contacto

Tono cercano y de asesor (sección 07); mensajes ajustados por motivación de compra según la tabla de la sección 09; cierre siempre orientado a agendar visita o llamada, nunca a presionar con urgencia artificial.

Sitio web

Jerarquía tipográfica H1/H2/H3 de la sección 15; CTA en Dorado Profundo (#C79215); formularios y landing pages siguiendo el EVP de la sección 08.

21 Directorio de contacto oficial

Nombre	Cargo / empresa	Contacto
Carlos Alfredo Ruiz Ramos	Director de Operaciones — ARUZ / Grupo Ruiz	Tel. 667 406 9523 · c.ruiz@aruzinmobiliaria.com
Antonio Carreón García	Gerente de Construcción — CADE	Tel. 984 177 6205 · a.carreon@construccionescade.com

Oficina

Carretera Federal Chetumal – Puerto Juárez KM 230, Local 212 Planta Alta, Plaza Palmeras MZ02 LT04, Playa del Carmen, Quintana Roo, CP 77728.

22 Checklist rápido de validación

Antes de publicar o imprimir cualquier pieza con la marca ARUZ + CADE, verifica:

- ¿El logotipo respeta su zona de protección mínima (1X)?
- ¿Se usó la variante correcta según el fondo?
- ¿Los colores corresponden exactamente a los HEX/CMYK de la sección 14?
- ¿Los titulares usan Poppins y el cuerpo Work Sans?
- ¿El texto evita "paraíso", "oportunidad única" e "inversión segura"?
- ¿La fotografía es real (obra o propiedad entregada), no stock genérico?
- ¿CADE aparece en su versión monocromática cuando conviven ambos logos?
- ¿El mensaje está alineado a alguno de los 5 pilares de marca?

NegocioUp — Gastón Morante & Julio Chacón

Manual de Marca ARUZ + CADE · Versión 2.0 · Estándar oficial unificado · Agosto 2026