

TP 2: Práctica - SQL

Estudiante: Perez Mercado Gaston Ezequiel

Matricula: ELSI1267 - LSI

1. Mostrar los nombres de los empleados ordenados alfabéticamente (Z...A).

```
select empleados.nombre from empleados order by nombre desc;
```

nombre
Rocha Vargas Hector
Perez Luis
Lopez Hernandez Julio
Esquivel Leonel Alfonso
Esquivel Jose
Delgado Carmen
Castillo Montes Luis

2. Seleccionar el nombre, el oficio y la localidad de los departamentos donde trabajan los Vendedores.

```
select empleados.nombre, departamentos.localidad from empleados, departamentos where empleados.fk_depto_no=departamentos.depto_no and empleados.oficio like 'Vendedor';
```

Result Grid	Filter Rows:
nombre	localidad
Rocha Vargas Hector	Capital
Delgado Carmen	Capital
Castillo Montes Luis	Capital

3. Listar los nombres de los empleados cuyo nombre termine con la letra 'o'.

```
select empleados.nombre from empleados where empleados.nombre like '%o';
```

Result Grid	Filter Rows:
nombre	
Lopez Hernandez Julio	
Esquivel Leonel Alfonso	

4. Seleccionar el nombre, el oficio y salario de los empleados que trabajan en Martinoli.

```
select empleados.nombre, empleados.oficio, empleados.salario from empleados where empleados.dir like 'martinoli';
```

Result Grid				Filter Rows:
	nombre	oficio	salario	
▶	Rocha Vargas Hector	Vendedor	12000	
	Esquivel Jose	Director	16700	

5. Seleccionar el nombre, salario y localidad donde trabajan de los empleados que tengan un salario entre 10000 y 13000.

```
select empleados.nombre,empleados.salario,departamentos.localidad
from empleados,departamentos
where empleados.fk_depto_no = departamentos.depto_no and empleados.salario>10000 and empleados.salario<13000;
```

Result Grid

Filter Rows:

	nombre	salario	localidad
▶	Rocha Vargas Hector	12000	Capital

6 . Visualizar los departamentos con más de 5 empleados.

```
Select departamentos.nombre_depto
from empleados,departamentos
where empleados.fk_depto_no = departamentos.depto_no group by empleados.fk_depto_no having count(empleados.fk_depto_no)>5;
```

Result Grid		Filter Rows
nombre_depto		

7. Mostrar el nombre, salario y nombre del departamento de los empleados que tengan el mismo oficio que ‘Leonel Alfonso Esquivel’.

```
Select empleados.nombre, empleados.salario, departamentos.nombre_depto
from empleados,departamentos
where empleados.fk_depto_no = departamentos.depto_no and oficio=(select oficio from empleados where nombre='Esquivel Leonel Alfonso');
```

Result Grid

Filter Rows:

	nombre	salario	nombre_depto
▶	Esquivel Leonel Alfonso	15000	Contabilidad

8. Mostrar el nombre, salario y nombre del departamento de los empleados que tengan el mismo oficio que “Castillo Montes Luis” y que no tengan comisión.

```
Select empleados.nombre,empleados.salario,departamentos.nombre_depto
from empleados,departamentos
where empleados.fk_depto_no = departamentos.depto_no
and empleados.oficio=(select empleados.oficio from empleados where empleados.nombre like 'Castillo Montes Luis') and empleados.comision =0;
```

Result Grid				Filter Rows:
	nombre	salario	nombre_depto	
▶	Rocha Vargas Hector	12000	Ventas	
	Delgado Carmen	13400	Ventas	

9. Mostrar los datos de los empleados que trabajan en el departamento de contabilidad, ordenados por nombre.

```
select empleados.codigo,empleados.nombre,empleados.edad,empleados.oficio,empleados.dir,empleados.fecha_alt,empleados.salario,empleados.comision,empleados.fk_depto_no
from empleados,departamentos
where empleados.fk_depto_no=departamentos.depto_no and departamentos.nombre_depto like 'Contabilidad' order by empleados.nombre asc;
```

	codigo	nombre	edad	oficio	dir	fecha_alt	salario	comision	fk_depto_no
▶	3	Esquivel Jose	31	Director	Martinoli	1981-06-05	16700	1200	30
	6	Esquivel Leonel Alfonso	26	Presidente	Vidal	1981-09-12	15000	0	30

10. Nombre de los empleados que trabajan en León y cuyo oficio sea analista o empleado.

```
select empleados.nombre from empleados where empleados.dir = 'Leon' and empleados.oficio like 'Analista' or 'Empleado';
```

Result Grid	Filter Rows:
nombre	

EJEMPLOS DE MODIFICACION DE BASE DE DATOS.

1. Insertar en la tabla EMPLEADO un empleado con código 8, nombre 'Pérez Luis Carlos' de 32 años, oficio Analista, vive en Matagalpa, fecha de alta en la empresa el 22-06-2001, su salario es C\$ 15600, no tiene comisión y pertenece al departamento 20.

```
insert into empleados values(8,'Perez Luis Carlos','32','Analista','Matagalpa','2001-06-22','15600','0','20');
```

✓	12	11:58:00	insert into empleados values(8,'Perez Luis Carlos','32','Analista','Matagalpa','2001-06-22','156...	1 row(s) affected	0.000 sec
---	----	----------	---	-------------------	-----------

2. Insertar en la tabla DEPARTAMENTO un departamento cuyo número sea 50, de nombre 'GENERAL' y cuya localización sea 'Laborio'. **(en la sentencia, la localidad sale como Cosquín).**

```
insert into departamentos values ('50','General','Cosquin');
```

✓	13	12:05:39	insert into departamentos values ('50','General','Cosquin')	1 row(s) affected
---	----	----------	---	-------------------

3. Insertar en la tabla DEPARTAMENTO un departamento cuyo número sea 60 y de nombre 'PRUEBAS'.

```
insert into departamentos values ('60','Pruebas','');
```

✓	15	12:09:50	insert into departamentos values ('60','Pruebas','')	1 row(s) affected
---	----	----------	--	-------------------

4. Insertar en la tabla PRUEBA los datos de los empleados que pertenecen al departamento número 30.

```
Create table `prueba` (  
  `codigo` int(11) not null,  
  `nombre` varchar(45) not null,  
  `edad` int(11) not null,  
  `oficio` varchar(40) not null,  
  `dir` text not null,  
  `fecha_alt` date not null,  
  `salario` int(11) not null,  
  `comision` int(11) not null,  
  `fk_depto_no` int(11) not null);  
Insert into prueba select * from empleados where empleados.fk_depto_no=30;
```

17 12:11:26 Insert into prueba select * from empleados where empleados.fk_depto_no=30 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

5. Insertar en la tabla PRUEBA2 el codigo_c, número de departamento y salario de los empleados que pertenecen al departamento número 20.

```
create table `prueba2` (  
  `cod_depto` text not null,  
  `nombre` text not null,  
  `salario` int(11) not null  
);  
insert into prueba2 select empleados.fk_depto_no, empleados.nombre, empleados.salario from empleados where empleados.fk_depto_no=20;
```

18 12:15:16 create table `prueba2` (`cod\_depto` text not null, `nombre` text not null, `salario` int(11) not null) 0 row(s) affected
19 12:15:16 insert into prueba2 select empleados.fk_depto_no, empleados.nombre, empleados.salario from empleados where empleados.fk_depto_no=20; 2 row(s) affected Records: 2 Duplicates: 0 Warnings: 0

6. Doblar el salario a todos los empleados del departamento 30.

```
update empleados set empleados.salario =empleados.salario*2 where empleados.fk_depto_no=30;  
select empleados.nombre,empleados.salario as salario_duplicado from empleados where empleados.fk_depto_no =30;
```

Result Grid		Filter Rows:
	nombre	salario_duplicado
▶	Esquivel Jose	33400
	Esquivel Leonel Alfonso	30000

7. Cambiar todos los empleados del departamento número 30 al departamento número 20.

```
update empleados set empleados.fk_depto_no=20 where empleados.fk_depto_no=30;  
select empleados.nombre, empleados.fk_depto_no from empleados where empleados.fk_depto_no =20;
```

Result Grid		Filter Rows:
	nombre	fk_depto_no
▶	Lopez Hernandez Julio	20
	Esquivel Jose	20
	Esquivel Leonel Alfonso	20
	Perez Luis Carlos	20

8. Incrementar en un 10% el sueldo de los empleados del departamento 10.

```
update empleados set empleados.salario=empleados.salario*(1.1) where empleados.fk_depto_no=10;  
select empleados.nombre, empleados.salario from empleados where empleados.fk_depto_no =10;
```

	nombre	salario
▶	Perez Luis	18579

9. Cambiar la localidad del departamento número 10 a 'Zaragoza'.

```
update departamentos set departamentos.localidad='Zaragoza' where departamentos.depto_no=10;  
select departamentos.depto_no, departamentos.localidad from departamentos where departamentos.depto_no=10;
```

	depto_no	localidad
▶	10	Zaragoza
*	NULL	NULL

10. Igualar el salario de 'Esquivel Jose' al salario de 'Esquivel Leonel Alfonso', de la tabla PRUEBA.

```
update prueba set salario=(select salario from prueba where nombre='Esquivel Leonel Alfonso') where codigo=3;  
Select * from prueba;
```