

PhpMyAdmin

Introducción

¿Qué es XAMPP phpMyAdmin ?

Crear base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Crear tablas con phpMyAdmin XAMPP

Crear relaciones entre tablas de base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Importar / Exportar base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Importar base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Exportar base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Trabajo Practico N° 3

Entrega de la Práctica

Introducción

XAMPP es un servidor de código abierto configurado para probar los proyectos en un servidor local antes de ponerlo a disposición de todos en la web. Este servidor de desarrollo de aplicaciones web viene preinstalado con el servidor web Apache, la base de datos MySQL, PHP y Perl que lo ayudan a construir una aplicación fuera de línea con las características y funciones deseadas. XAMPP es una solución liviana que funciona perfectamente en múltiples plataformas como Linux, Windows y Mac OS.


La mayoría de los desarrolladores confían en XAMPP para probar sus nuevos complementos, verificar actualizaciones, probar nuevos temas antes de implementar cualquier cambio en la versión en vivo. De esta forma, los desarrolladores anticipan cualquier error o problema que pueda ocurrir. Ahora profundicemos un poco más y avancemos hacia phpMyAdmin para comprender el flujo de datos.

¿Qué es XAMPP phpMyAdmin?

phpMyAdmin es un software gratuito y de código abierto que le permite manejar la administración de MySQL a través de la web. Puede administrar fácilmente la base de datos a través de una interfaz gráfica de usuario conocida como phpMyAdmin en este caso. phpMyAdmin está escrito en PHP y ha ganado mucha popularidad en términos de solución de administración MySQL basada en la web. Puede realizar operaciones en MySQL a través de la interfaz de usuario phpMyAdmin mientras puede ejecutar consultas SQL directamente. Y le permite llevar a cabo operaciones como editar, crear, eliminar, modificar la base de datos MySQL, alterar campos, tablas, índices, etc. De hecho, a qué usuario se le deben otorgar los privilegios, también puede administrar eso. phpMyAdmin tiene un gran soporte comunitario multilingüe.

Crear base de datos en XAMPP phpMyAdmin

phpMyAdmin admite una amplia gama de operaciones MySQL que hace que trabajar con la base de datos sea fácil y simple. Además, la interfaz de usuario interactiva de phpMyAdmin le ayuda a administrar las consultas con bastante facilidad. Para crear una base de datos XAMPP MySQL, primero debe iniciar XAMPP.




Iniciar Apache y Mysql con los respectivos botones “Start” deben quedar con un recuadro de fondo verde.

Ahora navegue su a <http://localhost/phpmyadmin> o con el botón “Admin” de MySQL

Module	PID(s)	Port(s)	Actions		
Apache	10300 12312	80, 443	Stop	Admin	Config
MySQL	9020	3306	Stop	Admin	Config
FileZilla			Start	Admin	Config


Haga clic en la pestaña Base de datos. Ahora debería ver la opción Crear una base de datos y un campo de entrada para ingresar el nombre de la base de datos. Escriba el nombre de la base de datos y presione el botón 'Crear'. Verá un mensaje de éxito en un momento.

Desde la lista de tablas, puede ver su base de datos. Puedes usar esta base de datos donde quieras con la configuración predeterminada. Por defecto, el nombre de host es 'localhost', el usuario de MySQL es 'root' y no tiene contraseña.



Crear tablas con phpMyAdmin XAMPP

Las tablas juegan un papel vital en el almacenamiento de información (contenido dinámico). En XAMPP MySQL almacena la información en las tablas. Puede agregar tablas fácilmente a MySQL utilizando la intuitiva interfaz de usuario phpMyAdmin. En phpMyAdmin, haga clic en la pestaña 'Estructura'. Debajo de la lista de tablas en la parte inferior de la página, haga clic en el asistente 'Crear nueva tabla en la base de datos' para comenzar. Primero, agregue el nombre de la tabla y el número total de campos y presione el botón 'Ir' o „continuar“.



De esta manera, se lo lanzará a un asistente paso a paso donde deberá completar los campos requeridos. En primer lugar, nombre todos los campos y seleccione el tipo relevante para cada campo. Sin embargo, para elegir el tipo, use el menú desplegable 'Tipo' y complete un valor para la longitud de cada campo. A continuación, asigne 'Atributo' a cada campo. En el menú desplegable 'Nulo', seleccione la opción nula y defina si el campo especificado es una clave principal o no. Y finalmente, seleccione el tipo de tabla y el método de clasificación y haga clic en el botón 'Guardar' para finalizar el proceso de creación de la tabla.

Nombre de la tabla: Cursos Agregar 1 columna(s) Continuar

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice
Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno				
Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno				
Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno				
Seleccionar desde las columnas centrales	INT		Ninguno				

Comentarios de la tabla: Cotejamiento: Motor de almacenamiento: InnoDB

Obsérvese una vez creada la tabla las diferencias entre base de datos y tablas en la siguiente pantalla.

localhost/phpmyadmin/db_structure.php?server=1&db=universidad

DEaDyTE Inicio de sesión de... Ministerio de Educa... conig.edu... Proyecto AUTOGES... BigML.com

Base de datos: universidad

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Imprimir

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas
alumno	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	21
usuarios	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	5

2 tablas Número de filas 26

Seleccionar todo Para los elementos que están marcados:

Imprimir Diccionario de datos


Crear tabla

Nombre: Número de columnas: 4

Crear relaciones entre tablas de base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Las relaciones entre tablas en una base de datos MySQL, phpMyAdmin. Se procede de la siguiente forma:

- Se identifica la tabla donde va a estar posicionada la clave foránea.
- Se crea el campo para tal fin, agregando para una fácil identificación la preposición fk_ al inicio del nombre del campo, este debe ser de tipo integer solamente.
- Una vez creado el campo se selecciona en la parte superior el botón “Vista de relaciones”





- En el combo perteneciente a “columna” se elige el campo creado que comienza con fk_, seguidamente la base de datos, la tabla y por último el campo que pertenece a la tabla.



- Para volver a la estructura lo hacemos con el botón “Estructura de tabla” donde observamos como grafica las claves foráneas PhpMyAdmin.

#	Nombre	Tipo
1	id	int(11)
2	fk_alumno	int(11)
3	Nombre	varchar(20)

- Para poder visualizar mejor dicha relación nos posicionamos en la base de datos y en la opción “Mas” elegimos “Diseñador”.



Importar / Exportar base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Para administrar la base de datos MySQL, phpMyAdmin le proporciona una plataforma eficiente. Puede manejar los datos desde cualquier lugar usando phpMyAdmin. Además, la capacidad de importar y exportar bases de datos le brinda la mejor oportunidad de recuperarse de cualquier

pérdida de datos repentina o inevitable. Del mismo modo, la migración de datos de un servidor a otro se puede realizar sin problemas. Es una interfaz basada en web que le permite recuperar los datos desde cualquier lugar.


Importar base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Sin embargo, es fácil importar o exportar datos y los siguientes pasos pueden ayudarlo con eso. Entonces, para importar la base de datos usando phpMyAdmin XAMPP, realice los siguientes pasos.

- Abra la base de datos en phpMyAdmin.

- Haga clic en las bases de datos en el menú superior.
- Seleccione el nombre de la base de datos del menú desplegable que desea importar.
- Haga clic en la pestaña Importar.
- Explore su archivo .sql haciendo clic en la opción 'Elegir archivo' que desea importar. Y luego haga clic en el botón 'Ir' en la parte inferior.

Ha importado correctamente la base de datos si la sintaxis de su archivo .sql es correcta, ahora debería ver un mensaje de confirmación en su pantalla. Del mismo modo, puede ver las tablas en la columna a la izquierda en la interfaz phpMyAdmin.



Exportar base de datos en XAMPP phpMyAdmin

Para exportar la base de datos MySQL a través de phpMyAdmin XAMPP, siga el siguiente paso. Para comenzar el proceso de exportación, inicie sesión en cPanel y abra la interfaz phpMyAdmin. En el panel izquierdo de phpMyAdmin, seleccione la base de datos que desea exportar.

Seleccione la pestaña 'Exportar' en la parte superior.

Ahora, verá dos opciones, es decir, Rápido y Personalizado. Puede seleccionar Rápido si desea ir con la opción predeterminada o seleccionar Personalizado si desea seleccionar tablas particulares y el tipo de expresión del archivo exportado, además de muchas otras opciones.


Nota: La versión anterior de phpMyAdmin no es compatible con Quick. Entonces tendrás que seguir otro método para eso.

Ahora, seleccione el formato en el que desea exportar su base de datos. Haga clic en el menú desplegable y opte por el de la lista dada.

Confirme su elección haciendo clic en el botón 'Ir'.

Ahora, se le pedirá que abra o guarde el archivo elegido. Puede seleccionar guardar el archivo y guardarlo en la ubicación deseada.

Trabajo Practico N° 3



Entrega de la práctica

1 - Los alumnos deberán entregar: Memoria de la práctica, describiendo el desarrollo de la práctica (metodología, problemas encontrados, etc)

2 - Un fichero (*.doc, *.ppt, *.jpeg...) en el que aparezca reflejado la Base de Datos y los contenidos de cada una de las tablas. A este fichero le llamaremos “PHPMYADMIN_NOMBRE_APELLIDO”

3 - Un fichero *.sql en el que se exporte la base de datos implementada y los 5 registros insertados en cada tabla. A este fichero le llamaremos: “PHPMYADMIN_EXPORTACION_NOMBRE_APELLIDO.sql”.