




RING TIME

Manual de marcas





INDICE

MARCA MADRE:


-ISOLOGOTIPO	5
-GRILLA CONSTRUCTIVA	7
-AREA DE SEGURIDAD	9
-IDENTIDAD CROMATICA	11
POSITIVO Y NEGATIVO	13
ESCALA DE GRISES	15
MONOCROMATICO	17

-TIPOGRAFIA	19
-CONTROL DE REDUCCION	21
-CONTROL DE ROTACION	23
-USOS NO PERMITIDOS	25

SUBMARCAS:

-ISOLOGOTIPO	29
-GRILLA CONSTRUCTIVA	31
-AREA DE SEGURIDAD	33
-IDENTIDAD CROMATICA	35
POSITIVO Y NEGATIVO	37
ESCALA DE GRISES	39
MONOCROMATICO	41

-TIPOGRAFIA	43
-CONTROL DE REDUCCION	45
-CONTROL DE ROTACION	47
-USOS NO PERMITIDOS	49



ISOLOGOTIPO




Queda prohibida la separación de elementos del isologotipo

GRILLA CONSTRUCTIVA





ÁREA DE SEGURIDAD



Se establece como área de seguridad el equivalente a la medida del siguiente símbolo →


TIME TIME TIME
RING RING RING
TIME TIME TIME
RING RING RING

IDENTIDAD CROMÁTICA



PANTONE P process black C

C: 0%	R: 29
M: 0%	G: 29
Y: 0%	B: 27
K: 100%	#1D1D1B



PANTONE P 10-7 C

C: 0%	R: 254
M: 23%	G: 200
Y: 86%	B: 47
K: 0%	#FEC82F



PANTONE P 10-15 C

C: 0%	R: 228
M: 23%	G: 182
Y: 84%	B: 50
K: 13%	#E4B632



IDENTIDAD CROMÁTICA - POSITIVO Y NEGATIVO






IDENTIDAD CROMÁTICA - ESCALA DE GRISES



PANTONE P process black C
C: 0% R: 29
M: 0% G: 29
Y: 0% B: 27
K: 100% #1D1D1B
PANTONE P 179-12 C
C: 0% R: 92
M: 0% G: 92
Y: 0% B: 91
K: 78% #5C5C5B
PANTONE P 179-10 C
C: 0% R: 121
M: 0% G: 121
Y: 0% B: 121
K: 66% #797979




IDENTIDAD CROMÁTICA - MONOCROMÁTICA



PANTONE P 10-7 C

C: 0%	R: 254
M: 23%	G: 200
Y: 86%	B: 47
K: 0%	#FEC82F



PANTONE P 10-7 C al 45%

C: 0%	R: 254
M: 23%	G: 200
Y: 86%	B: 47
K: 0%	#FEC82F



TIPOGRAFÍA

RING TIME


TIPOGRAFIA: TRAJANUS ROMAN REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

! @ # \$ % ^ & * () _ + { } [] : ; " " \ , < > . / ? ` ~




CONTROL DE REDUCCIÓN MÍNIMA





CONTROL DE ROTACIÓN




No se permite ningún tipo e rotación para el isologotipo



USOS NO PERMITIDOS



Escala desproporcionada



Cambiar gama de colores




Reflejo horizontal



Distorsión del isologotipo



Rotación del isologotipo



Disociación del isologotipo



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
IV V VI VII VIII IX X XI XII
V VI VII VIII IX X XI XII
VI VII VIII IX X XI XII
VII VIII IX X XI XII
VIII IX X XI XII
IX X XI XII
X XI XII
XI XII
XII
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
III IV V VI VII VIII IX X XI XII
IV V VI VII VIII IX X XI XII
V VI VII VIII IX X XI XII
VI VII VIII IX X XI XII
VII VIII IX X XI XII
VIII IX X XI XII
IX X XI XII
X XI XII
XI XII
XII

BRACELET
TIME



Submarcas







ISOLOGOTIPOS



Queda prohibida la separación de elementos de los isologotipos



GRILLA CONSTRUCTIVA





ISOLOGOTIPOS



Se establece como área de seguridad el equivalente a la medida de la letra T



IDENTIDAD CROMÁTICA



T

PANTONE P process black C

C: 0% R: 29
M: 0% G: 29
Y: 0% B: 27
K: 100% #1D1D1B



T

PANTONE P 10-7 C

C: 0% R: 254
M: 23% G: 200
Y: 86% B: 47
K: 0% #FEC82F



T

PANTONE P 10-15 C

C: 0% R: 228
M: 23% G: 182
Y: 84% B: 50
K: 13% #E4B632



IDENTIDAD CROMÁTICA - POSITIVO Y NEGATIVO

BRACELET
TIME

NECKLACE
TIME

GLASSES
TIME


BRACELET
TIME

NECKLACE
TIME

GLASSES
TIME




IDENTIDAD CROMÁTICA - ESCALA DE GRISES




PANTONE P process black C

C: 0%	R: 29
M: 0%	G: 29
Y: 0%	B: 27
K: 100%	#1D1D1B



PANTONE P 179-12 C

C: 0%	R: 92
M: 0%	G: 92
Y: 0%	B: 91
K: 78%	#5C5C5B



PANTONE P 179-10 C

C: 0%	R: 121
M: 0%	G: 121
Y: 0%	B: 121
K: 66%	#797979




IDENTIDAD CROMÁTICA - MONOCROMÁTICA


BRACELET
TIME




GLASSES
TIME



PANTONE P 10-7 C
C: 0% R: 254
M: 23% G: 200
Y: 86% B: 47
K: 0% #FEC82F



PANTONE P 10-7 C al 45%
C: 0% R: 254
M: 23% G: 200
Y: 86% B: 47
K: 0% #FEC82F



RING TIME

TIPOGRAFIA: TRAJANUS ROMAN REGULAR

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0


! @ # \$ % ^ & * () _ + { } [: ; " " \ | , < > . / ? ` ~




CONTROL DE REDUCCIÓN MÍNIMA



El tamaño mínimo permitido para el primer isologotipo es de 1 cm de alto y para el segundo y el tercero de 3 cm



CONTROL DE ROTACIÓN



No se permite ningún tipo de rotación para los isologotipos

I III III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI
V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X
X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III
IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11
V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11
I III III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI
V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X
X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III
IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11
V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11
I III III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI
V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X
X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III
IV V VI V11 V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11
V111 IX X X1 X11 I II III IV V VI V11 V111 IX X X1 X11

USOS NO PERMITIDOS



Cambiar gama de colores



Reflejo vertical




Distorsión del isologotipo



Rotación



Quitar objetos



Reducción menor a lo permitido



www.ringtime.davinci.edu.ar