

- char _dni[8]; - char _nombre[20]; - char _apellido[20]; - char _telefono[10]; - bool _estado;
+ Persona(); + Persona(const char*
+ const char* getDni() + const char* getNom + const char* getApell + const char* getTelef + bool getEstado();
+ void setDni(const ct + void setNombre(con + void setApellido(con + void setTelefono(coi + void setEstado(bool
+ void ingresarDatos(+ void mostrar();



Paciente
- int _idPaciente; - int _idObraSocial; - char _nroAfilado[20]; - char _antecedentes[500]; - Fecha _fechaNacimiento;
+ Paciente(); + Paciente(int idPaciente, int idObraSocial, const char* nroAfilado, const char* antecedentes, Fecha fechaNacimiento, const char* dni, const char* nombre,
+ int getIdPaciente(); + int getIdObraSocial(); + const char* getNroAfilado() + const char* _getAntecedentes(); + Fecha getFechaNacimiento();
+ void setIdPaciente(int idPaciente); + void setIdObraSocial(int idObraSocial); + void setNroAfilado(const char* nroAfilado); + void setAntecedentes(const char* antecedentes); + void setFechaNacimiento(Fecha fechaNacimiento);

Persona
* dni, const char* nombre, const char* apellido, const char* telefono, bool estado);
);
ibre());
ellido());
fono());
har* dni);
rst char* nombre);
rst char* apellido);
nst char* telefono);
l estado);
);

, const char* apellido, const char* telefono, bool estado);

- int _idMedico;
- char _matricula[20];
- int _idUserio;
- int _idEspecialidad;
+ Medico();
+ Medico(int idMedico, const char* matricula, int idUsuario, int idEspec
+ int getIdMedico();
+ const char* getMatricula();
+ int getIdUsuario();
+ int getIdEspecialidad();
+ void setIdMedico(int idMedico);
+ void setMatricula(const char* matricula);
+ void setIdUsuario(int idusuario);
+ void setEspecialidad(int especialidad);
+ void ingresarDatos();
+ void mostrar();

--



Medico
cialidad, const char* dni, const char* nombre, const char* apellido, const char* telefono, bool estado);

- int _idRecepcionista
+ Recepcionista();
+ Recepcionista(int id
+ int getIdRecepcioni
+ void setIdRecepcion
+ void ingresardatos(
+ void mostrar();
ArchivoR
- char nombreArchiv
+ ArchivoRecepcion
+ bool guardar(Rece
+ Recepcionista leer
+ int buscarPosicion
+ bool modificar(Rec
+ bool eliminar(int p
+ int getCantidadRe
+ int getNuevoId(




Recepcionista
};
!Recepcionista, const char* dni, const char* nombre, const char* apellido, const char* telefono, bool estado);
ista());
nsta(int idRecepcionista);
);

Recepcionista
o[20];
ista();
pcionista reg);
r(int posicion);
l(int id);
pcionista reg, int pos);
os)
registros();

- int _idAdministrador;
+ Administrador();
+ Administrador(int id);
+ int getIdAdministrador();
+ void setIdAdministrador(int id);
+ void ingresarDatos();
+ void mostrar();

Archivo
- char nombreArchivo;
+ ArchivoAdministrador();
+ bool guardar(Administrador le);
+ int buscarPosicion(Administrador le);
+ bool modificar(Administrador le, int pos);
+ bool eliminar(int id);
+ int getCantidadFilas();



oAdministrador
hivo[20];
trador();
lministrador reg); er(int posicion); on(int id); dministrador reg, int pos); t pos)
Registros();

+ void ingresarDatos();
+ void mostrar();

ArchivoPaciente
- char nombreArchivo[20];
+ ArchivoPaciente();
+ bool cargar(Paciente reg); + Paciente leer(int posicion); + int buscarPosicion(int id); + bool modificar(Paciente reg, int pos); + bool eliminar(int pos)
+ int getNuevold(); + int getCantidadRegistros();

ManagerPaciente
- _repoPago : ArchivoPaciente
+ ManagerPaciente();
+ bool agregar(); + bool modificar(); + bool eliminar();
+ Paciente buscarPacientePorId(int id); + bool existe(int id); + void listar(); + void listarPorNombre(); + void listarPorEdad(); + void listaPorObraSocial();

--

ArchivoMedico
- char nombreArchivo[20];
+ ArchivoMedico();
+ bool guardar(Medico reg); + Medico leer(int posicion); + int buscarPosicion(int id); + bool modificar(Medico reg, int pos); + bool eliminar(int pos)
+ int getNuevold(); + int getCantidadRegistros();

ManagerMedico
- _repoMedico : ArchivoMedico
+ ManagerMedico();
+ bool agregar(); + bool modificar(); + bool eliminar();
+ Medico buscarPorId(int id); + bool existe(int id); + void listar(); + void listarPorNombre(); + void listarPorEspecialidad();

Fecha
- _dia : int - _mes : int - _anio : int
+ Fecha() + Fecha(int dia, int mes, int anio) + getDia() : int + getMes() :int + getAnio() : int + setDia(int dia) : void + setMes(int mes) : void + setAnio(int anio) : void + ingresarDatos()

Hora
- _hora : int - _minuto : int
+ Hora() + Hora(int hora, int minuto) + getHora() : int + getMinuto() : int + setHora(int hora) : void + setMinuto(int minuto) : void + ingresarDatos()

	+ int getnuevoId();
Manager	
- _repoRecepcionista :	
+ ManagerRecepcionis	
+ bool agregar();	
+ bool modificar();	
+ bool eliminar();	
+ Recepcionista busca	
+ bool existe(int id);	
+ void listar();	

Usuario
- int _idUsuario; - char _usuario[20]; - char _password[20]; - int idRol; - bool estado;
+ Usuario(); + Usuario(int idUsuario, const char* usuario, const char* password,int idRol, bool estado);
+ int getIdUsuario(); + const char* getUsuario(); + const char* getPassword(); + int getIdRol(); + bool getEstado();
+ void setIdUsuario(int idUsuario); + void setUsuario(const char* usuario); + void setPassword(const char* password); + void setIdRol(int idRol); + void setEstado(bool estado);
+ void ingresarDatos(); + void mostrar();

- int _idRol; - char _nom - bool _esta
+ Rol(); + Rol(int idR
+ int getIdR + const char + bool getEs
+ void setIdI + void setNc + void setEs
+ void ingre: + void most

- char nombre/
+ ArchivoRol();
+ bool guardar

```
Recepcionista
: ArchivoRecepcionista
sta();
arPorId(int id);
```

+ int getNuevold()
Man
- _repoAdministrador
+ ManagerAdmini
+ bool agregar();
+ bool modificar();
+ bool eliminar();
+ Administrador bu
+ bool existe(int id
+ void listar();

```

    Rol
}

NombreRol[20];
do;

Rol, char* nombreRol, bool estado);

ol();

r* getNombreRol();

stado();

Rol(int idRol);

nombreRol(const char* nombreRol);

stado(bool estado);

sarDatos();

rar();

```

```

ArchivoRol
Archivo[20];
;
;(Rol reg);

```

Turno
- int _idTurno; - int _idPaciente; - int _idAgendaMedico; - Fecha _fecha; - Hora _hora; - bool _estado;
+ Turno(); + Turno(int idTurno, int idPaciente,int idAgendaMedico Hora
+ int getIdTurno(); + int getIdPaciente(); + int getIdAgendaMedico(); + Fecha getFechaPago(); + Hora getHora(); + bool getEstado();
+ void setIdTurno(int idTurno); + void setIdPaciente(int idPaciente); + void setIdAgendaMedico(int idAgendaMedico); + void setFechaPago(Fecha fechaPago); + void setHora(Hora hora); + void setEstado(bool estado);
+ void ingresarDatos(); + void mostrar();

ArchiveTurno

```
);
}

// Clase Administrador
public class Administrador {
    private String nombre;
    private String correo;
    private String password;

    // Constructor
    public Administrador(String nombre, String correo, String password) {
        this.nombre = nombre;
        this.correo = correo;
        this.password = password;
    }

    // Método para guardar el administrador en la base de datos
    public void guardar() {
        // Lógica para guardar el administrador
    }

    // Método para buscar el administrador por correo
    public Administrador buscarPorCorreo(String correo) {
        // Lógica para buscar el administrador
        return null;
    }

    // Método para actualizar el administrador
    public void actualizar() {
        // Lógica para actualizar el administrador
    }

    // Método para eliminar el administrador
    public void eliminar() {
        // Lógica para eliminar el administrador
    }
}
```

a hora, bool estado);

AgendaMedico
- int _idAgenda; - int _idMedico; - Fecha _fecha; - Hora _hora;
+ AgendaMedico(); + AgendaMedico(int idAgenda, int idMedico, Fecha fecha, Hora horaInicio, Hora horaFin, bool estado);
+ int getIdAgenda(); + int getIdMedico(); + Fecha getFecha(); + Hora getHora();
+ void setIdAgenda(int idAgenda); + void setIdMedico(int idMedico); + void setFecha(Fecha fecha); + void setHora(Hora horaInicio);
+ void ingresarDatos(); + void mostrar();

Archive-AccessMedica

Pago
- int _idPago; - int _idTurno; - float _monto; - Fecha _fechaPago; - bool _estado;
+ Pago(); + Pago(int idPago, int idTurno, float monto, Fecha fechaPago, string estado);
+ int getIdPago(); + int getIdTurno(); + float getMonto(); + Fecha getFechaPago(); + string getEstado();
+ void setIdPago(int idPago); + void setIdTurno(int idTurno); + void setMonto(float monto); + void setFechaPago(Fecha fechaPago); + void setEstado(string estado);
+ void mostrar();

ObraSoci
- int _idObraSocial; - char _nombre[30]; - bool _estado;
+ ObraSocial(); + ObraSocial(int idObraSocial, const
+ int getIdObraSocial(); + const char* getNombre(); + bool getEstado();
+ void setIdObraSocial(int idObraSo + void setNombre(const char* nomb + void setEstado(bool estado);
+ void mostrar(); + void ingresarDatos();

ArchivoObraSocial
- char nombreArchivo[20];

ial
t char* nombre, bool estado);
cial);
re);

Especialidad	
- int _idEspecialidad;	
- char _nombre[20];	
- bool _estado;	
+ Especialidad();	
+ Especialidad(int idEspecialidad, const char* nombre, bool estado);	
+ int getIdEspecialidad();	
+ const char* getNombre();	
+ bool getEstado();	
+ void setIdEspecialidad(int idEspecialidad);	
+ void setNombre(const char* nombre);	
+ void setEstado(bool estado);	
+ void mostrar();	
+ void ingresarDatos();	
ArchivoEspecialidad	
- char nombreArchivo[20];	
+ ArchivoEspecialidad();	
+ bool guardar(Especialidad reg);	

+ mostrar()

+ mostrar()

ArchivoUsuario
- char nombreArchivo[20];
+ ArchivoUsuario();
+ bool guardar(Usuario reg); + Usuario leer(int posicion); + int buscarPosicion(int id); + bool modificar(Usuario reg, int pos);
+ int getCantidadRegistros(); + int getNuevold();

ManagerUsuario
- _repoUsuario : ArchivoUsuario
+ ManagerUsuario();
+ bool agregar(); + bool modificar(); + bool eliminar();
+ Usuario buscarPorId(int id); + bool existe(int id); + void listar(); + int getNuevold();

+ Rol leer(int p
+ int buscarPo:
+ bool modifica
+ int getCantid:
+ int getNuevo

- _repoRol : Archiv
+ ManagerRol();
+ bool agregar(); + bool modificar(); + bool eliminar();
+ Rol buscarPorId
+ bool existe(int id
+ void listar();

```
posicion);  
sicion(int id);  
ar(Rol reg, int pos);  


---

ladRegistros();  
Id();
```

```

ManagerRol
/0Rol
(int id);
l);

```

Archivo Turno
- char nombreArchivo[20];
+ ArchivoTurno();
+ bool guardar(Turno reg);
+ Turno leer(int posicion);
+ int buscarPosicion(int id);
+ bool modificar(Turno reg, int pos);
+ bool eliminar(int pos)
+ int getNuevold();
+ int getCantidadRegistros();

ManagerTurno
- _repoTurno : ArchivoTurno
+ ManagerTurno();
+ bool agregar();
+ bool modificar();
+ bool eliminar();
+ Turno buscarPorId(int id);
+ bool existe(int id);
+ void listar();
+ void listarPorFecha();

ArchivoAgendaMedico
- char nombreArchivo[20];
+ ArchivoAgendaMedico();
+ bool guardar(AgendaMedico reg); + AgendaMedico leer(int posicion); + int buscarPosicion(int id); + bool modificar(AgendaMedico reg, int pos); + bool eliminar(int pos)
+ int getCantidadRegistros(); + int getNuevold();

ManagerAgendaMedico
- _repoAgendamedico : ArchivoAgendaMedico
+ ManagerAgendaMedico();
+ bool agregar(); + bool modificar(); + bool eliminar();
+ AgendaMedico buscarPorId(int id); + bool existe(int id); + void listar();

```
+ void ingresarDatos();
```

ArchivoPago
- char nombreArchivo[20];
+ ArchivoPago();
+ bool guardar(Pago reg); + Pago leer(int posicion); + int buscarPosicion(int id); + bool modificar(Pago reg, int pos); + bool eliminar(int pos)
+ int getNuevold(); + int getCantidadRegistros();

ManagerPago
- _repoPago : ArchivoPago
+ ManagerPago();
+ bool agregar(); + bool modificar(); + bool eliminar();
+ Pago buscarPorId(int id); + bool existe(int id); + void listar();

```
+ ArchivoObraSocial();  
  
+ bool guardar(ObraSocial reg);  
+ ObraSocial leer(int posicion);  
+ int buscarPosicion(int id);  
+ bool modificar(ObraSocial reg, in  
+ bool eliminar(int pos)  
  
+ int getCantidadRegistros();  
+ int getNuevold();
```

ManagerObraSocial
- _repoObraSocial : ArchivoObraSo
+ ManagerObraSocial();
+ bool agregar(); + bool modificar(); + bool eliminar();
+ ObraSocial buscarPorId(int id); + bool existe(int id); + void listar();

nt pos);

ocial

+ Especialidad leer(int posicion);
+ int buscarPosicion(int id);
+ bool modificar(Especialidad reg, int pos);
+ bool eliminar(int pos)
+ int getCantidadRegistros();
+ int getNuevold();

ManagerEspecialidad
- _repoEspecialidad : ArchivoEspecialidad
+ ManagerPago();
+ bool agregar();
+ bool modificar();
+ bool eliminar();
+ Especialidad buscarPorId(int id);
+ bool existe(int id);
+ void listar();