

РУКОВОДСТВО К ЭЛЕКТРОННОМУ СЛОВАРЮ

ОГЛАВЛЕНИЕ

О словаре	1
Необходимые файлы для установки словаря	2
Работа словаря в приложении Excel.....	2
Установка и удаление программы Словарь для приложения Word	3
Работа словаря в приложении Word.....	4
Источники словаря и его структура	6
Транслитерация словаря	7
Заменители прописных букв кириллицы в словарных статьях	8
Гласные звуки.....	9
Согласные звуки.....	10
Звуки, обозначаемые символом Анусвара.....	11
Звук, обозначаемый символом Висарга	11
Порядок расположения символов транслитерации в словаре	11
Литература.....	12

О словаре

Наш электронный словарь есть техническое средство, помогающее переводить санскритские тексты внутри приложения Word. Для облегчения перевода санскритских текстов нами также создана электронная таблица склонений, спряжений и наклонений¹. Наш словарь является программой, работающей в приложениях среды Microsoft Office. Программа находится в двух файлах: в файле Excel и файле надстройки Word, который содержит программу, обеспечивающую работу словаря в соответствующем приложении. Словарь пополняется и корректируется нами при переводе санскритских текстов. Фактически это часть нашей монографии о санскрите [1]².

¹ <https://yadi.sk/d/yYYTb9WCiXuRKw>

² <https://yadi.sk/i/x1GtMNZ9Jy2Kbg>

Необходимые файлы для установки словаря

Название файла	вид	назначение
Словарь(Расширение базы)1	Excel файл	База данных словаря, также электронный словарь в Excel
Словарь	Настройка Word	Файл, содержащий программу словаря для Word
Установка и удаление Словаря	Word файл	Файл, содержащий программу для установки и удаления надстройки (Словарь)
timesTrans	Файлы шрифтов программы	Шрифт, предназначенный для работы в среде Excel, Word
timesTrRu		Шрифт, предназначенный для работы в среде Word

Работа словаря в приложении Excel

В приложении Excel словарь работает в режиме включенных макросов и объектов ActiveX. В соответствующем поле вводится программный фильтр для статей словаря (рис. 1).




рис. 1 Ввод программного фильтра для статей словаря

Установка и удаление программы Словарь для приложения Word

В приложении Word словарь устанавливается в режиме включенных макросов и объектов ActiveX через программу установки согласно рис. 2.




рис. 2 Окно программы установки словаря

Путь к базе словаря определяется перед установкой программы, в файле надстройки “Словарь”, в редакторе VBA кода (рис. 3).




рис. 3 Путь к базе данных словаря определяется для константы path1

Горячие клавиши для запуска окна программы Словарь в приложении Word определены в файле установки (рис. 4).




рис. 4 Определение горячих клавиш в соответствующих операторах

После установки словаря необходимо вручную создать соответствующую директорию для базы словаря и сохранить в ней базу словаря, также необходимо вручную установить шрифты программы.

Работа словаря в приложении Word

Необходимо выделить санскритское слово в тексте и нажать на горячие клавиши Alt+G(или Alt+П). В редакторе Word появится диалоговое окно¹, в котором можно будет кликом мыши выбрать название словарной статьи из списка. Кликком мыши по кнопке **Передать в Word** можно передать текст статьи в приложение Word. В поле над списком можно ввести иной фильтр для словарных статей (см. рис. 5).

¹ При первоначальном запуске окна программы словаря произойдет загрузка базы данных словаря, о чем будет сообщение в окне программы. На загрузку базы потребуется время. При последующих запусках окна программы задержки в работе программы не будет, ибо загруженная база сохраняется в приложении Word до тех пор, пока приложение не будет закрыто.




рис. 5 Окно программы Словарь

Двойным кликом мыши по соответствующему слову(основе санскритского слова) в словарной статье можно передать соответствующее слово в поле программного фильтра словаря(см. рис. 6-7).




рис. 6 Выбор слова(основы слова) для программного фильтра из словарной статьи




рис. 7 Слово(основа слова) иңа в поле программного фильтра словаря

Источники словаря и его структура

Основным источником нашего словаря является второй санскритско-европейский словарь пионера санскритологии Вильсона [2]. Также источниками словаря являются глоссарий [3] и неполный словарь Коссовича [4], созданный, в основном, по словарю Вильсона. Словарь Вильсона содержит 44576 статей. В словарной статье, как правило, содержится много значений слова, значительно больше, чем их можно встретить в других словарях. Почти к каждой статье дана этимология слова, что позволяет расширить его значение. Когда Вильсон в словарной статье указывает на слово, являющееся источником, от которого исходное слово происходит, то за словом-источником он дает значение слова-источника, это значение порой является дополнительным значением, не указанным в словарной статье для слова-источника. Это, конечно, можно отнести к недостаткам словаря, но такие ситуации редки, и не удивительно, что они возникают, ибо число значений санскритского слова порой доходит до нескольких десятков. Вильсон в своем втором словаре, в отличие от первого, не отсекал конечную **-а** от основ слов, обозначающих действия. Он этого не делал, по всей видимости, затем, чтобы от глагольной основы можно было бы образовать слово, не обозначающее действие с основой на **-а**. Мы также в своем словаре не отсекаем конечную **-а** от основ слов, обозначающих действия, но в отличие от словаря Вильсона не делаем отдельных словарных статей для слов, обозначающих действия, и других слов, если их основы одинаковые. Сначала в нашей словарной статье перечисляются значения слова, обозначающие действия, если таковые имеются, затем другие значения. Для слов, которым придается характер местоимений, мы давали и дополнительные значения, которые также указываются и в словарных статьях словаря Вильсона, но в значительно меньшей степени. Дополнительные значения таких слов мы выясняли, исследуя их этимологию, на которую также указывал Вильсон.

Транслитерация словаря

Деванагари	Стандартные символы кириллицы	Символы в шрифтах словаря
अ	а	а
आ	А	ā
इ	и	и
ई	И	ī
उ	у	у
ऊ	У	ū
ऋ	Р	ṛ
ॠ	Ъ	ṝ
ऌ	лР	ṝ
ॡ	лЪ	ṝ̄
ए	е	е
ऐ	аи	аи
ओ	о	о
औ	ау	ау
अं (अ и надстрочный символ Анусвара в виде точки)	аМ	аṁ
अः (अ и символ Висарга в виде двоеточия)	аХ	аḥ
क	ка	ка
ख	кха	кха
ग	га	га
घ	гха	гха
ङ	Га	ṅa
च	ча	ча
छ	чха	чха
ज	Жа	джа
झ	Жха	джха

ञ	Ба	ña
ट	Та	ṭa
ठ	Тха	ṭha
ड	Да	ḍa
ढ	Дха	ḍha
ण	На	ṇa
त	та	ta
थ	тха	ṭha
द	да	da
ध	дха	ḍha
न	на	ṇa
प	па	pa
फ	пха	pḥa
ब	ба	ba
भ	бха	bḥa
म	ма	ma
य	йа	ya
र	ра	ra
ळ	Ла	ḷa
ल	ла	la
व	ва	va
श	ша	sha
ष	Ша	ṣa
स	са	sa
ह	ха	ha

Заменители прописных букв кириллицы в словарных статьях

А – А (латинская), Г – Г (греческая), Д – D (канадская слоговая письменность), Ж – Ж (с подстрочным элементом литеры), И – Й (с гависом), Л – Λ (греческая), М – M (латинская), Н – N (латинская), Р – R (латинская), Т – T (латинская), У – U (чекори), Х – X (латинская), Ш – Ш (латинская перевернутая m).

Гласные звуки

Санскритский язык содержит несколько разновидностей гласных, наиболее употребляемыми являются краткие гласные и соответствующие им долгие. Долготу гласных в транслитерации обозначают надстрочной чертой.

краткие гласные	а	и	у
долгие гласные	ā	ī	ū

“Неполноценные” гласные, как и гласные а, и, у, могут быть как краткими $\text{p}(\text{p}^1)$, $\text{lp}(\text{ṛ})$, так и долгими $\bar{\text{p}}(\bar{\text{p}})$, $\text{lp}(\bar{\text{ṛ}})$. В санскрите слог $\text{p}(\text{p})$, $\text{lp}(\text{ṛ})$, $\bar{\text{p}}(\bar{\text{p}})$, $\text{lp}(\bar{\text{ṛ}})$ после а, ā является неполноценным: a|p-ḍḍu (три слога, средний из которых неполноценный). В других случаях “неполноценные” гласные $\text{p}(\text{p})$, $\text{lp}(\text{ṛ})$, $\bar{\text{p}}(\bar{\text{p}})$, $\text{lp}(\bar{\text{ṛ}})$ образуют слог, выступающий в роли полноценного: ḍḥp|ta .² Перед гласными “неполноценные” гласные $\text{p}(\text{p})$, $\text{lp}(\text{ṛ})$, $\bar{\text{p}}(\bar{\text{p}})$, $\text{lp}(\bar{\text{ṛ}})$ выступают в роли согласных и слогов не образуют: pā|trī .

Гласные о, е всегда долгие $\bar{o}$, $\bar{e}$. В транслитерации их долгота обычно не указывается.

Долгие гласные	о	е
Долгие гласные (иная запись)	$\bar{o}$ ³	$\bar{e}$ ⁴

В санскрите имеются двугласные(дифтонги) **ai**, **au**.⁵

Двугласный **ai** это дифтонг **ay**.

Двугласный **au** это дифтонг **aw**.⁶

¹ **p** соответствует “r”.

² См. *слогообразование* [1].

³ Соответствует английскому “au”, например, в слове **August**(август).

⁴ Соответствует греческому “ai”, например, в слове **aithēr**(эфир).

⁵ Другие дифтонги в санскритологии дифтонгами не считаются.

⁶ **y** соответствует английскому “w”, например, в слове **Wilson**(Уилсон или Вильсон). **ay** соответствует “ав” в латинском слове **Augustus**(Август).

Согласные звуки

	полугласные, в роли которых выступают гласные		полугласные, выступающие в роли гласных		
звуки	й=j	w	p=r	л'	
транслитерация	й ¹	в ²	р	л	л' ³

	шипящие		свистящий	гортанный
	небный щелевой	церебральный ⁴	зубной щелевой	
спиранты (дыхательные)	ш	ш	с	h
	ш	ш	с	х

	парные глухие и звонкие				носовые полугласные
	глухие		звонкие		
		придыхательные		придыхательные	
гортанные	к	кх	г	гх	ᳵ
	к	кх	г	гх	ᳶ ⁵
небные смычные	ч'	чх'	дж'	джх'	᳷'
	ч	чх	дж	джх	᳸
церебральные	᳚	᳚х	᳛	᳛х	᳜
	᳚	᳚х	᳛	᳛х	᳜
зубные	т	тх	д	дх	᳞
	т	тх	д	дх	᳞
губные	п	пх	б	бх	᳠
	п	пх	б	бх	᳠

¹ Латинский “j”(йот), на самом деле и, образующий дифтонги с последующими или предыдущими гласными йа, ай и т.д.

² Английский “w”, на самом деле у, образующий дифтонги с последующими или предыдущими гласными wa, aw и т.д.

³ Введийский « л' » (символ апострофа за согласной, обозначает мягкий звук).

⁴ Произносится с завернутым назад и прижатым к верхнему нёбу языком.

⁵ Сходен с английским сочетанием “ng”.

Звуки, обозначаемые символом Анусвара

Символ Анусвара и символ транслитерации Анусвары (ṁ) перед символом полугласной следует читать как м. Например, **самйама(самйама)**.

Внутри слова, перед символом, обозначающим согласный звук, звук, передаваемый символом Анусвары, определяется способом образования последующего согласного, уподобляется ему по месту образования. Например, **самджña(самджña)**¹, **самскрта(санскрта)**².

Символ транслитерации Анусвары на конце слова перед паузой следует читать как м. Например **самскртаṁ(санскртам)**³.

Звук, обозначаемый символом Висарга

Символ Висарга и символ транслитерации Висарги (ḥ) обозначает звук, напоминающий выдох.

Порядок расположения символов транслитерации в словаре

а	ā	и	ī	у	ū	р	ṛ	лр	ṛ	е	ай	о	ау
ṁ	ḥ	к	г	ṅ	च	ज्	ñ	त	द	ṇ	त	द	न
प	ब	म	य	र	ल	ल	व	श	ष	स	ख		

Комбинации символов **лр, ṛ, ай, ау** должны рассматриваться как единый символ.

¹ Во многих современных редакциях санскритских текстов перед парным согласным Анусвара обычно не используется, т.е. применяется фонетическая, а не сокращенная запись слова. Это справедливо во многих случаях и для словаря [2], однако перед **дж-ñ-** в [2] используется Анусвара, и в некоторых видоизмененных глагольных основах **памча, шамча** также используется Анусвара, это сохранено и в нашем словаре.

² **संस्कृत(санскрита)** ... Фрагмент слогового символа **ṛ (с)**, который обозначает зубной звук, требует, чтобы губной носовой звук **м**, обозначенный символом Анусвара, который предшествует **ṛ (с)**, произносился как зубной носовой звук **н**. [5, стр. 1, Note].

³ Почти во всех современных редакциях санскритских текстов Анусвара перед символом паузы(перед Дандой |) никогда не пишется, а вместо нее пишется слоговой символ **म** с Виравой **॑** **संस्कृतम् | самскртам |**.

Литература

1. Тихвинский В.И., Густяков Ю.М., **संस्कृतं**, Совершенство(Санскрит), интернет-издание, 2019.
2. Н.Н. Wilson, A Dictionary in Sanskrit and English, 2nd ed., Calcutta 1832.
3. К.А. Коссовичъ, Легенда объ оходникѣ и парѣ голубей, Извлечение изъ Мāhāb̥ārāṭy, съ присовокуплениемъ транскрипціи, русскаго и латинскаго переводовъ, и санскрито-русскаго глоссарія, Санктпетербургъ, въ типографіи императорской академіи наукъ, 1859.
4. Санскрито-русскій словарь, составленный К.А. Коссовичемъ, изданіе втораго отдѣленія императорской академіи наукъ, Санктпетербургъ, въ типографіи императорской академіи наукъ, 1854.
5. A Grammar of the Sanskrīta language, by Charles Wilkins, London, 1808.