


Aloruh 店铺纯视觉诊断

从415张已分析首图中，提炼可复用的视觉规则、品类差异与

不使用曝光、点击、CTR、CVR、销量等经营指标




Executive Summary | 执行摘要

- Aloruh 的核心视觉资产是“女性化设计细节 + 完整造型”：领口、肩部、腰线和材质纹理共同承担商品识别。
- 首图高度集中于正面站姿和中近景，商品读取效率高，但动作、视角与细节层次存在同质化。
- 棚拍、居家、镜面与建筑空间并存，形成电商净图与社交生活方式两套语言；目前缺少稳定的系列化切换规则。
- 优先建立四张图拍摄系统：结构首图、动态造型、场景氛围、细节证据，并按 Tops 与 Skirts 分别控制裁切。

证据范围：首图视觉，不是经营表现

- 分析对象：Aloruh(shein) 已完成视觉分析的首图 415 张，其中 Tops 343 张、Skirts 72 张。
- 结构化证据：商品类别、廓形、设计元素、穿着场景、构图、动作、卖点、拍摄场景、材质、色彩图案、视觉语言、搭配方式。
- 光线由现有视觉语言标签统计；模特状态与图文叠加仅在高清样本中作定性观察，未冒充全量数据。
- 所有比例以图片为分母；多选标签可使同一维度的比例合计超过100%。

样本结构：Tops 是主证据，Skirts 提供品类校正




视觉定位：精致外出感与社交化表达并行

- 品牌不是单一棚拍电商风，而是同时使用电商净图、生活方式和社交UGC语言
- 女性化识别主要来自挂脖、细肩带、不对称、透视、蕾丝与装饰元素，而不是
- 完整造型和珠宝搭配覆盖面极高，说明“怎么穿”与“衣服是什么”同等重要




商品类别：上衣构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 上衣，覆盖 342/415 张。

廓形版型：修身构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 修身，覆盖 241/415 张。

设计元素：挂脖构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 挂脖，覆盖 154/415 张。

穿着场景：外出构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 外出，覆盖 283/415 张。

画面构图：四分之三身构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 四分之三身，覆盖 227/415 张。

视角动作：站姿构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 站姿，覆盖 342/415 张。

卖点部位：领口构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 领口，覆盖 266/415 张。

拍摄场景：中性棚拍构成当前主轴




读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 中性棚拍，覆盖 155/415 张。

材质纹理：蕾丝构成当前主轴



读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 蕾丝，覆盖 91/415 张。

色彩图案：纯色构成当前主轴



读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 纯色，覆盖 283/415 张。


视觉语言：自然光构成当前主轴



读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 自然光，覆盖 151/415 张。



搭配方式：完整造型构成当前主轴



读取方式：按图片计数；该维度可多选。Top 1 为 完整造型，覆盖 399/415 张。

Tops 与 Skirts: 构图必须按品类分流

- Tops 需要保留领口、肩线与腰部，四分之三身和半身更适合作为结构首图。
- Skirts 需要完整交代腰头、臀腿关系与下摆，优先全身或更低裁切，不能复用。
- 两类都应补充背面、侧面和动态图，避免正面站姿成为唯一商品解释。




构图 × 场景：两套语言尚未形成明确秩序




组合建议：把一个画面任务固定为“构图 + 动作 + 卖点 + 场景”，减少一张图同时承担商品说明与氛围叙事。

动作 × 卖点：正面站姿承载过多任务



组合建议：把一个画面任务固定为“构图 + 动作 + 卖点 + 场景”，减少一张图同时承担商品说明与氛围叙事。

材质 × 光线：细节需要更稳定的证据图



组合建议：把一个画面任务固定为“构图 + 动作 + 卖点 + 场景”，减少一张图同时承担商品说明与氛围叙事。


首图语法：高读取效率，但变化空间不足

- 主模板：四分之三身/半身 + 正面站姿 + 领口/肩部/腰线 + 完整造型。
- 优势：商品轮廓与搭配关系能快速建立，适合复杂上衣。
- 风险：相似裁切和站姿反复出现，系列之间缺少鲜明节奏；细节、背面和动态



一致性诊断：风格丰富，系统边界偏弱

- 保持：女性化细节、完整造型、珠宝配饰和暖调/柔光资产。
- 统一：同一系列的背景色、裁切高度、模特视线、配饰密度和图片顺序。
- 分流：棚拍用于结构说明；家居/建筑/街景用于生活方式；镜面UGC用于社交媒体混排。
- 补齐：每款至少一张无遮挡结构图和一张材质/工艺特写。



高清样本观察：光线、姿态与图文叠加



- 光线：侧向硬光能强化皮革/光泽质感，但深色肩颈与背景容易粘连。
- 模特状态：正面静态利于结构读取；动态姿态应服务袖量、下摆或背部，而不是只增加情绪。
- 图文叠加：当前样本依赖画面本身而非文字贴片，建议继续保持低信息干扰。

竞品参照：不是复制风格，而是拆解任务分工



aloruh shein



motel



prettylittlething



princess polly



aloruh local

推荐四张图系统：每张只承担一个核心任务

- 01 结构首图：正面、无遮挡、统一裁切，明确领口/腰线/下摆。
- 02 动态造型：用走动、转身、抬臂展示垂坠、袖量与裙摆。
- 03 场景氛围：为约会、度假、派对建立可复用场景模板。
- 04 细节证据：材质、装饰、闭合、背部与工艺的近景说明。



Tops 拍摄规范：优先领口、肩线与腰部结构

- 首图裁切保持头部至胯部，避免头发遮住肩线或领口。
- 至少一张45度侧面和一张背面，解释露背、系带及束身结构。
- 珠宝从“默认叠加”改为按款式控制：结构复杂时降低配饰密度。
- 透明、蕾丝、亮片类补充同色背景分离和材质微距。



Skirts 拍摄规范：完整交代腰头、腿部与下摆

- 首图至少覆盖腰部至脚部；短裙也要保留下摆和腿部比例。
- 动态页使用迈步、转身或轻提裙摆，展示垂坠和摆量。
- 上装与配饰不应抢走裙装主体；控制上半身视觉复杂度。
- 补充侧面、背面与腰头近景，避免只展示正面造型。



实施优先级：先统一首图，再扩展叙事

- P0 | 定义 Tops、Skirts 两套首图裁切和无遮挡标准。
- P0 | 按系列固定背景、光线、配饰密度和图片顺序。
- P1 | 建立四张图任务模板，并为每款标记缺失任务。
- P1 | 把光线、模特状态、图文叠加纳入下一轮结构化分析。
- P2 | 用视觉一致性、模板覆盖率、主体突出度评估执行质量。

无需经营指标，也能持续检查视觉执行

- 模板覆盖率：每款是否具备结构、动态、场景、细节四类图片。
- 系列一致性：同系列背景、光线、裁切、配饰是否遵守统一规则。
- 主体突出度：商品是否被头发、手臂、配饰或背景干扰。
- 结构完整度：领口、腰线、下摆、背面、闭合与材质是否被充分解释。

Further Questions | 下一轮需要回答

- 不同系列应保留几套稳定场景模板，才能兼顾识别度与丰富度？
- 哪些款式必须降低珠宝和手袋密度，才能让结构成为第一视觉层级？
- 镜面UGC应作为固定图片序列中的哪一位，而不是随机出现？
- 新增光线、模特状态、图文叠加全量标签后，哪些组合最能代表品牌？

Caveats | 边界与假设

- 本报告只分析当前已完成标签的415张首图，不代表店铺所有历史素材。
- 图片分析标签为视觉模型结果，适合发现结构性规律，不替代逐款人工审片。
- Skirts 证据量小于 Tops，品类对比用于校正拍摄规则，不用于判断商业表现。
- 报告不使用也不推断曝光、点击、转化、销量或ROI。

结论：把丰富视觉资产变成可重复的系统

Aloruh 已经拥有清晰的女性化细节、完整造型与生活方式语言。下一步不是增加更多随机风格，而是让每张图承担明确任务，让 Tops 与 Skirts 使用不同的结构模板，并用统一光线、裁切和图片顺序形成系列识别。

建议下一步：按本报告规则选择一个 Tops 系列和一个 Skirts 系列，制作可直接执行的拍摄样板。