ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01443

Серия KG № 0270528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Норма Серт" № KG 417/КЦА.ОСП.041 от 17 декабря 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ибраимова, дом 115/3, офис 202; номер телефона: + 996502720273; адрес электронной почты: os.normasert@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Апекс»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 666682, Иркутская область, город Усть-Илимск, проспект Мира, дом 41В
Основной государственный регистрационный номер: 1243800003259
Телефон: 8(39535)27-352, Адрес электронной почты: idea.apexwolt@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Nantong Kangsuma Electrical Co., Ltd.»
Место нахождения: Китай, No. 1355, Hecicheng North Road, Lusi Port Town, Qidong City, Jiangsu Province.
Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, No. 1355, Hecicheng North Road, Lusi Port Town, Qidong City, Jiangsu Province; Китай, «Siam Imports And Exports Limited Company.», Room 405, 4th Floor, Bulding A, Zhongshe Square, 1028 Buji Road, Luxiao Community, Dongxiao Street, Luohu District, Shenzhen City, Guangdong Province

ПРОДУКЦИЯ Электрические нагревательные инструменты бытового назначения с питанием от сети, торговая марка «APEXWOLT», «VOLTEXA», «SUMO»: тепловые пистолеты (Фены строительные), модели: ФЭ-1800, ФЭ-2000, ФЭ-2200, ФЭ-2400, ФЭ-2000Д, ФЭ-2200Д, ФЭ-2400Д, ФЭ-1800А, ФЭ-2000А, ФЭ-2200А, ФЭ-2400А, ФЭ-2000ДА, ФЭ-2200ДА, ФЭ-2400ДА, HG750, HG1600, HG1800, HG2000, серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8467298509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № ПР-3888/ЭЛ от 21.05.2026, выданного испытательной лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью "Элесар", аттестат аккредитации № KZ.T.02.2418; Акта анализа состояния производства № 9-040326 от 11.03.2026 , выданного ОС ОсОО «Норма Серт» (Аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ОСП.041), проведенного экспертом Умарбековой Ж.К.; Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Перечень стандартов согласно приложению № 1 (бланк № 0256880). Срок службы указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Сертификат соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 15.01.2026 г. Договор уполномоченного лица № RX-WI27/03-2026 от 11.01.2026 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА С 21.05.2026 **ПО** 20.05.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (Подпись) **М.П.** Арзыматова Нурбубу Арзыматовна (ФИО)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (Подпись) Калов Расулбек Шамшиддинович (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01443

Сериясы KG № 0270523

СЕРТИФИКАТТОО БОЮНЧА ОРГАН "Норма Серт" жоопкерчилиги чектелген коому Экономика министирлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 17 бештин айы 2021-ж. берилген № KG 417/КЦА.ОСП.041 аккредиттөө аттестаты; жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги) жана иш жүргүзгөн жердин дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов көчөсү, 115/3, офис 202; телефон номери: +996502720273; электрондук почтасы: os.normasert@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ Жоопкерчилиги чектелген коом «Апекс»
Жайгашкан жери (юридикалык жактын дареги) жана ишмердүүлүк жүргүзүү дареги: Россия Федерациясы, 666682, Иркутск облусу, Усть-Илимск шаары, Мира проспектиси, 41В үй
Негизги мамлекеттик каттоо номери: 1243800003259
Телефон: 8(39535)27-352, электрондук почта дареги: idea.apexwolt@mail.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «Nantong Kangsuma Electrical Co., Ltd.»
Жайгашкан жери: Кытай, No. 1355, Hecicheng North Road, Lusi Port Town, Qidong City, Jiangsu Province.
Өндүрүштү даярдоо боюнча ишмердүүлүк жүргүзүлгөн жерлердин даректери: Кытай, No. 1355, Hecicheng North Road, Lusi Port Town, Qidong City, Jiangsu Province; Кытай «Siam Imports And Exports Limited Company.», Room 405, 4th Floor, Building A, Zhongshe Square, 1028 Buji Road, Luxiao Community, Dongxiao Street, Luohu District, Shenzhen City, Guangdong Province

ПРОДУКЦИЯ Турмуш-тиричилик максатындагы тармактан иштеген электр жылытуучу инструменттер, «APEXWOLT», «VOLTEXA», «SUMO» соода маркалары: жылуулук пистолеттери (курулуш фендери), моделдери: ФЭ-1800, ФЭ-2000, ФЭ-2200, ФЭ-2400, ФЭ-2000Д, ФЭ-2200Д, ФЭ-2400Д, ФЭ-1800А, ФЭ-2000А, ФЭ-2200А, ФЭ-2400А, ФЭ-2000ДА, ФЭ-2200ДА, ФЭ-2400ДА, HG750, HG1600, HG1800, HG2000, сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8467298509

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК "Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 004/2011); "Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги" (ББ ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ 21.05.2026 ж. № ПР-3888/ЭЛ сыноо протоколу, "Элесар" жоопкерчилиги чектелген Шериктештигинин сыноо лабораториясы тарабынан берилген аккредитация аттестаты № KZ.T.02.2418; Өндүрүштүн абалын талдоо актысы 9-040326 11.03.2026 ж. ЖЧК «Норма Серт» СО тарабынан берилген (Аккредиттөө аттестаты KG 417/КЦА.ОСП.041), эксперт Умарбекова Ж.К. жүргүзгөн; Сертификациялоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ Стандарттардын тизмеси № 1 (бланк № 0256880) тиркемеге ылайык. Сактоо шарттары жана кызмат өтөө мөөнөтү продукцияга тиркелген товардык коштомо жана/же эксплуатациялык документацияда көрсөтүлгөн. Шайкештик сертификаты изилдөөлөрдөн (сыноолордон) жана өлчөөлөрдөн өткөн тандалып алынган үлгүлөрдүн даярдалган күнүнөн тартып чыгарылган продукцияга жайылтылат: 15.01.2026 ж. Ыйгарым укуктуу жактын келишими № RX-WI27/03-2026 11.01.2026 ж.

СЕРТИФИКАТТЫН ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 21.05.2026 **баштап** 20.05.2031 **ж. чейин**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) Арзыматова Нурбубу Арзыматовна
(кол тамгасы) (Фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) Халов Расулбек Шамшиддинович
(кол тамгасы) (Фамилиясы, аты-жөнү)

М.О.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГОРОД БИШКЕК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА СЕРТ» ИНН 01611202010327 Для сертификатов соответствия НОРМА СЕРТ

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1
к сертификату соответствия **№ ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01443**
Серия KG № 0256880

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов

Наименование и обозначение стандарта, нормативного документа	**Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа**
1	**2**
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	Стандарт в целом
ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам"	Стандарт в целом
ГОСТ EN 62233-2013 "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	Стандарт в целом
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	Раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	Разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»	Разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	Разделы 4 и 6

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Арзыматова Нурбубу Арзыматовна
(Подпись) (ФИО)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Хадов Расулбек Шамшиддинович
(Подпись) (ФИО)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ТИРКЕМЕ

№ 1
шайкештик сертификатына **№ ЕАЭС KG 417/041.CN.02.01443**
Сериясы KG № 0256880

Техникалык регламенттеринин талаптарын сактоосун камсыздаган, ыктыярдуу негизинде колдонулган стандарттар жөнүндө маалымат

Стандарттын, ченемдик документтин аталышы жана белгилениши	**Стандарттын бөлүмү (пункт, пунктча), нормативдик документтин**
1	**2**
ГОСТ IEC 60335-1-2015 "Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	Жалпысынан стандарт
ГОСТ IEC 60335-2-45-2014 "Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Часть 2-45. Частные требования к переносным нагревательным инструментам и аналогичным приборам"	Жалпысынан стандарт
ГОСТ EN 62233-2013 "Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	Жалпысынан стандарт
ГОСТ CISPR 14-1-2015 "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	Бөлүм 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015) "Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	4 жана 5-бөлүмдөр, 7.2-бөлүмчө
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)»	5 жана 7 бөлүмдөр
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий»	4 жана 6 бөлүмдөр

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам) _____ (кол тамгасы) М.О. Арзыматова Нурбубу Арзыматовна (фамилиясы, аты-жөнү)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (экспертер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Халов Расулбек Шамшиддинович (фамилиясы, аты-жөнү)

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ БИШКЕК Ш. ЖЧК ИННІНН 01611202010307 Для сертификатов соответствия НОРМА СЕРТ Для сертификатов соответствия КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА ГОРОД БИШКЕК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРМА СЕРТ»