

07 - WIREFRAME (PLANEJANDO A INTERFACE)

CITAÇÃO

| "Primeiro resolvemos o problema. Depois escrevemos o código."

OBJETIVOS DA AULA

Ao final da aula o aluno deverá ser capaz de:

- compreender o conceito de wireframe;
 - identificar a finalidade de um wireframe no desenvolvimento de interfaces;
 - diferenciar conteúdo, estrutura e aparência;
 - reconhecer os principais elementos de uma interface Web;
 - organizar informações antes de iniciar a codificação;
 - compreender hierarquia visual;
 - representar uma página utilizando blocos e componentes;
 - relacionar elementos de um wireframe com elementos semânticos HTML;
 - criar um wireframe de baixa fidelidade;
 - analisar e melhorar a organização de uma interface;
 - desenvolver o wireframe inicial do Projeto Cafeteria.
-

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Nas últimas aulas aprendemos a construir páginas utilizando:

```
HTML  
↓  
Estrutura
```

Depois acrescentamos:

```
CSS
↓
Apresentação
```

Agora conseguimos criar páginas e modificar sua aparência.

Mas surge uma pergunta:

Quando um desenvolvedor recebe um novo projeto, ele começa imediatamente escrevendo HTML e CSS?

Nem sempre.

Imagine receber o seguinte pedido:

"Precisamos de uma página para nossa cafeteria com logo, menu, apresentação da empresa, produtos, contato e rodapé."

Podemos simplesmente abrir o VS Code e começar a escrever código.

Mas existe um problema.

```
O que vem primeiro?

Onde ficará o menu?

Onde ficará a imagem?

Quantos produtos aparecerão?

Qual informação será mais importante?

Onde ficará o botão?

Como o usuário encontrará o que procura?
```

Antes de construir...

precisamos planejar.

É aqui que entra o **WIREFRAME**.

2. O QUE É UM WIREFRAME?

Wireframe é uma representação visual simplificada da estrutura de uma interface.

Ele funciona como um **esqueleto da página**.

Normalmente apresenta:

- posição dos elementos;
- organização das informações;
- áreas de conteúdo;
- menus;
- imagens;
- botões;
- seções;
- rodapé.

Porém, inicialmente, não precisamos nos preocupar com:

- cores definitivas;
- fontes definitivas;
- imagens finais;
- efeitos;
- detalhes visuais.

UMA REGRA IMPORTANTE

| **Wireframe não é o site pronto.**

Ele representa a **organização da interface antes da implementação**.

3. UMA ANALOGIA

Imagine construir uma casa.

Antes de:

-  levantar paredes
-  escolher as cores

 comprar os móveis
 instalar iluminação

é necessário ter:

 uma planta

A planta mostra:

onde ficará a sala
onde ficará a cozinha
onde estarão as portas
onde estarão os quartos

No desenvolvimento Web acontece algo parecido.

PLANTA DA CASA
↓
planejamento da construção

WIREFRAME
↓
planejamento da interface

NOSSA REGRA

Wireframe
↓
Planejamento

HTML
↓
Estrutura

CSS
↓
Apresentação

JavaScript

4. POR QUE CRIAR UM WIREFRAME?

Imagine desenvolver uma página inteira.

Depois o cliente diz:

“O formulário deveria ficar antes dos produtos.”

Será necessário alterar o código.

Agora imagine que ainda estamos no wireframe.

Basta:

mover um bloco

Por isso, o wireframe permite:

- testar ideias rapidamente;
- organizar informações;
- discutir soluções;
- encontrar problemas antes da programação;
- reduzir retrabalho;
- facilitar a comunicação com a equipe;
- apresentar uma proposta ao cliente.

DICA DO PROFESSOR

É mais barato apagar um quadrado no papel do que reescrever uma página inteira.

5. O WIREFRAME NÃO PRECISA SER BONITO

Esse ponto é muito importante.

Um wireframe pode ser feito com:

```
papel  
+  
lápiz
```

Não precisamos desenhar perfeitamente.

Não precisamos escolher cores.

Não precisamos procurar imagens.


Precisamos responder:


| Onde cada coisa ficará?

EXEMPLO

Imagine uma página institucional.

Um wireframe simples poderia ser:





Isso já é suficiente para discutir a organização da página.


6. BAIXA FIDELIDADE

Nesta aula trabalharemos principalmente com:

Wireframe de baixa fidelidade

Baixa fidelidade significa que o desenho será simples.

Exemplo:



Observe que não definimos:

- cor
- fonte
- fotografia
- ícone
- efeito

Estamos trabalhando apenas com:

- estrutura
- +
- posição

+
hierarquia

7. PENSANDO EM BLOCOS

Uma interface pode ser imaginada como um conjunto de blocos.

Por exemplo:




Isso lembra alguma coisa?


Sim.

HTML semântico.

8. WIREFRAME + HTML SEMÂNTICO

Observe:





Podemos começar a imaginar o HTML:

```
<header>
</header>

<nav>
</nav>

<main>

  <section>
  </section>

  <section>
  </section>

</main>

<footer>
</footer>
```

O wireframe começa a se transformar em código.

CONEXÃO IMPORTANTE

```
WIREFRAME
↓
organiza a ideia

HTML
```

↓
transforma a ideia em estrutura

CSS

↓
transforma a estrutura em interface visual

9. HIERARQUIA DA INFORMAÇÃO

Nem todas as informações possuem a mesma importância.

Imagine a página de uma cafeteria.

O usuário entra no site.

O que deveria perceber primeiro?

Provavelmente:

Nome da cafeteria
↓
Proposta da empresa
↓
Produtos / Cardápio
↓
Como comprar

Compare:

Interface A

Telefone

Instagram

Café & Código

Copyright

Conheça nossos cafés

Endereço

Café especial todos os dias

Interface B

CAFÉ & CÓDIGO

Café especial todos os dias

[CONHEÇA NOSSO CARDÁPIO]

Nossos cafés

Sobre nós

Contato

Pergunta:


| Qual interface apresenta uma ordem de leitura mais clara?

10. HIERARQUIA VISUAL

No wireframe podemos representar importância utilizando:

- tamanho;
- posição;
- agrupamento;
- espaço;
- ordem.

Exemplo:



O título recebe maior destaque.

O botão representa uma ação importante.

11. COMPONENTES MAIS COMUNS


Durante a criação de um wireframe podemos representar diversos elementos.

LOGO




IMAGEM


Podemos representar uma imagem assim:



BOTÃO



TEXTO




ou simplesmente:

Texto da seção

MENU

INÍCIO | SOBRE | CARDÁPIO | CONTATO

CARD



12. PRIMEIRO EXPERIMENTO

Vamos criar o wireframe de uma página muito simples.


Precisamos de:


Logo
Menu
Título
Texto
Botão
Rodapé

Antes de desenhar, pergunte:

| Em qual ordem essas informações deveriam aparecer?

Uma possibilidade:





DINÂMICA — O SITE HUMANO

Organize grupos.

Entregue papéis contendo:

LOGO
MENU
TÍTULO
IMAGEM
BOTÃO
SOBRE
PRODUTOS
CONTATO
RODAPÉ

Os alunos deverão organizar os elementos sobre uma mesa.

Pergunta:

| Qual elemento deve aparecer primeiro?

Depois:

| O que pode ficar próximo?

Depois:

| O que deveria receber mais destaque?

Não existe necessariamente uma única resposta.

O grupo deverá **justificar suas decisões**.

13. WIREFRAME NÃO É DESIGN FINAL

Compare:

Wireframe



Interface final

Possui:

cores
fontes
imagens
ícones
espaçamentos refinados
efeitos
identidade visual

Portanto:

Primeiro decidimos onde as coisas ficam. Depois decidimos como elas serão visualmente.

14. DO PAPEL PARA O DIGITAL

Um wireframe pode ser desenvolvido:

No papel

Vantagens:

- rápido;
- simples;
- fácil de alterar;

- não exige ferramenta.

Digitalmente

Podemos utilizar ferramentas próprias para desenho de interfaces.

Exemplos:

- Figma;
- Penpot;
- diagrams.net;
- ferramentas específicas para wireframes.

Nesta primeira experiência, o foco não será dominar uma ferramenta.

O foco será:

| aprender a planejar a interface.

EXERCÍCIO 01 — REPRODUZA

Reproduza em uma folha o seguinte wireframe:



Depois identifique:

header
nav

EXERCÍCIO 02 — MODIFIQUE

O cliente informou que precisa acrescentar:

- três produtos;
- endereço;
- telefone;
- botão para visualizar o cardápio.

Pegue o wireframe anterior.

Faça as alterações necessárias.

Regra:

| Não desenhe a página novamente do zero.

Modifique a proposta existente.

EXERCÍCIO 03 — CRIE

Crie um wireframe para uma empresa fictícia.

Escolha:

- cafeteria;
- academia;
- oficina;
- pet shop;
- empresa de tecnologia;
- loja;
- indústria.

A página deverá possuir pelo menos:

- logo;
 - menu;
 - banner;
 - título principal;
 - texto de apresentação;
 - duas seções;
 - uma área com três cards;
 - botão de ação;
 - contato;
 - rodapé.
-

15. TESTANDO O WIREFRAME

Depois de criar o wireframe, faça algumas perguntas.

Pergunta 1

| Onde está o nome da empresa?

Se demorar para encontrar...
existe um problema.

Pergunta 2

| Onde clicamos para conhecer os produtos?

Se não estiver claro...
existe um problema.

Pergunta 3

| Como encontramos o contato?

Se não estiver claro...
existe um problema.



TESTE DOS 5 SEGUNDOS

Mostre o wireframe para outro grupo durante aproximadamente cinco segundos.

Depois esconda.

Pergunte:

1. Qual era o nome ou objetivo da página?
2. Qual informação chamou mais atenção?
3. Qual ação você acredita que poderia realizar?
4. Lembra onde estava o menu?
5. A organização parecia clara?

Compare as respostas com a intenção de quem criou.



ERROS COMUNS



Começar pelas cores

Wireframe não precisa começar com:

```
azul  
verde  
vermelho  
fonte bonita
```

Primeiro:

```
estrutura
```



Tentar fazer uma obra de arte

Wireframe não é concurso de desenho.

```
Quadrados  
Linhas
```

Blocos
Textos

são suficientes.

❌ Colocar tudo na página

Um bom planejamento também decide:

| O que NÃO precisa aparecer?

❌ Não pensar no usuário

O aluno pode saber onde está cada informação porque criou a página.

Mas o usuário não sabe.

Por isso precisamos testar.

❌ Começar a programar antes de decidir a estrutura

Ideia
↓
Código
↓
Muitas alterações

Melhor:

Ideia
↓
Wireframe
↓
Validação
↓
HTML
↓
CSS

MISSÃO DEVOLUTIONS

O gerente chega com um novo problema.

O cliente diz:

"Gostamos da primeira versão do site, mas agora queremos reorganizar a página antes de continuar o desenvolvimento."

A equipe não poderá começar alterando o HTML.

Primeiro deverá apresentar uma proposta de organização.

CLIENTE

Café & Código

A página precisa apresentar:

LOGO

MENU

BANNER PRINCIPAL

SOBRE NÓS

NOSSOS CAFÉS

AMBIENTE

CONTATO

RODAPÉ

Também deverá existir uma chamada para ação:

[CONHEÇA NOSSO CARDÁPIO]

SUA MISSÃO

Criar um wireframe da página inicial.

Antes de qualquer alteração no código.

PROJETO — CAFÉ & CÓDIGO

Continuar o Projeto Cafeteria.

Porém nesta aula:

| não começaremos pelo VS Code.

Primeiro construiremos o planejamento da interface.

ETAPA 01 — LEVANTAMENTO

Liste quais informações deverão aparecer na página.

Exemplo:

```
Nome
Slogan
Menu
Sobre nós
Produtos
Ambiente
Contato
Rodapé
```

ETAPA 02 — ORGANIZAÇÃO

Agrupe as informações.


```
HEADER
|
├── Logo
└── Menu

MAIN
|
├── Banner
|
├── Sobre
|
├── Cafés
|
├── Ambiente
└── Contato
```

ETAPA 03 — WIREFRAME

Transforme a estrutura em blocos.

Exemplo inicial:



Esse exemplo é apenas uma referência.

Cada equipe poderá propor uma organização diferente.

ETAPA 04 — JUSTIFICATIVA

Cada equipe deverá explicar:

1.

Por que o menu foi colocado nessa posição?

2.

Qual informação possui maior destaque?

3.

Onde está a principal chamada para ação?

4.

Por que as seções foram organizadas nessa ordem?

5.

Como o usuário encontrará os produtos?

ETAPA 05 — REVISÃO POR PARES

Troque o wireframe com outra equipe.

A outra equipe deverá marcar:

✓ Fácil de entender

△ Poderia melhorar

✗ Não encontrei

Para os seguintes elementos:

- nome da empresa;
- menu;
- produtos;
- contato;
- botão principal;
- rodapé.

Depois devolva o wireframe.

A equipe poderá fazer uma segunda versão.

ENTREGA

Cada equipe deverá entregar:

Wireframe versão 1

Primeira proposta.

Feedback recebido

Anotações feitas pela outra equipe.

Wireframe versão 2

Proposta revisada.

Justificativa

Breve explicação das principais decisões.

PERGUNTAS DE REVISÃO

1. O que é um wireframe?
2. Qual é sua principal finalidade?
3. Um wireframe precisa possuir as cores definitivas do projeto?
4. Qual a diferença entre wireframe e página final?
5. Por que é interessante criar um wireframe antes de programar?
6. O que significa baixa fidelidade?
7. Cite três elementos que podemos representar em um wireframe.
8. Como um wireframe pode ajudar na comunicação com o cliente?
9. Qual a relação entre wireframe e HTML semântico?
10. O que significa hierarquia da informação?
11. Por que nem todos os elementos de uma página devem possuir o mesmo destaque?

12. Qual é a vantagem de testar um wireframe com outra pessoa?

DESAFIO SENAI

Observe:



Responda:

1. Esse wireframe apresenta uma hierarquia clara?
 2. Qual elemento deveria aparecer primeiro?
 3. Onde você colocaria o menu?
 4. Quais elementos poderiam ser agrupados?
 5. Como você reorganizaria a página?
 6. Faça uma nova versão do wireframe.
-

RESUMO DA AULA

Hoje descobrimos que:

Antes de desenvolver
↓
podemos planejar

Aprendemos:

WIREFRAME
↓
estrutura visual da interface

O wireframe ajuda a definir:

posição
+
hierarquia
+
organização
+
fluxo de leitura

Agora temos:

WIREFRAME
↓
Planejamento

HTML
↓
Estrutura

CSS
↓
Apresentação

JavaScript
↓
Comportamento

RETROSPECTIVA

Até agora:

HTML

✓ Estruturamos páginas

↓

HTML SEMÂNTICO

✓ Organizamos o significado do conteúdo

↓

CSS

✓ Começamos a criar a apresentação visual

↓

WIREFRAME

✓ Planejamos antes de desenvolver

Próximo passo:

Wireframe

↓

Transformar planejamento
em interface

DICA DE PROFESSOR

Wireframe inicial

VS

Wireframe após o feedback

E faça a pergunta:

"O que vocês mudaram depois que outra pessoa tentou entender a interface?"

Essa pergunta ajuda a deslocar o foco de:

"Eu gostei do meu desenho."

para:

"O usuário consegue entender minha solução?"