

```

-- 1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS
CREATE DATABASE GestionInventarioTecnologico;
GO

USE GestionInventarioTecnologico;
GO

-- =====
-- 2. CREACIÓN DE TABLAS INDEPENDIENTES (FUERTES / CATÁLOGOS)
-- =====

CREATE TABLE Procesador (
    Codigo_Procesador VARCHAR(50) NOT NULL,
    Procesador_Velocidad VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Procesador PRIMARY KEY (Codigo_Procesador)
);

CREATE TABLE Disco_Duro (
    ID_DiscoDuro VARCHAR(50) NOT NULL,
    DiscoDuro_Capacidad VARCHAR(50),
    DiscoDuro_Marca VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Disco_Duro PRIMARY KEY (ID_DiscoDuro)
);

CREATE TABLE GPU (
    Codigo_GPU VARCHAR(50) NOT NULL,
    GPU_Memoria VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_GPU PRIMARY KEY (Codigo_GPU)
);

CREATE TABLE Ficha_Inventario_Tecnologico (
    Id_CodigoAlmacen VARCHAR(50) NOT NULL,
    Dependencia VARCHAR(100),
    Fecha DATE,
    Cod_Tecnologia VARCHAR(50),
    Usuario VARCHAR(100), -- Nota: Aparece duplicado en el diseño, se coloca una sola vez
    CONSTRAINT PK_Ficha_Inventario PRIMARY KEY (Id_CodigoAlmacen)
);

CREATE TABLE Acceso_Remoto (
    Codigo_Anidesk VARCHAR(50) NOT NULL,
    contraseña VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Acceso_Remoto PRIMARY KEY (Codigo_Anidesk)
);

CREATE TABLE General (
    ID_General VARCHAR(50) NOT NULL,
    Estado VARCHAR(50),
    Observacion VARCHAR(MAX),
    Firma VARCHAR(100),
    CONSTRAINT PK_General PRIMARY KEY (ID_General)
);

CREATE TABLE Sistema_Operativo (
    ID_Sistema_Operativo VARCHAR(50) NOT NULL,
    Sistema_Operativo VARCHAR(100),
    Sistema_licencia VARCHAR(50), -- Aquí puedes manejar si es Licenciado o Sin Licencia

```

```

        CONSTRAINT PK_Sistema_Operativo PRIMARY KEY (ID_Sistema_Operativo)
    );

CREATE TABLE Monitor (
    N_Serie_Monitor VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50),
    marca VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Monitor PRIMARY KEY (N_Serie_Monitor)
);

CREATE TABLE Teclado (
    N_Serie_Teclado VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Teclado PRIMARY KEY (N_Serie_Teclado)
);

CREATE TABLE Mouse (
    N_Serie_Mouse VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Mouse PRIMARY KEY (N_Serie_Mouse)
);

CREATE TABLE Parlante (
    N_Serie_Parlante VARCHAR(50) NOT NULL,
    modelo VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Parlante PRIMARY KEY (N_Serie_Parlante)
);
go

```

```

-- =====
-- 3. CREACIÓN DE TABLAS CON DEPENDENCIAS (LLAVES FORÁNEAS)
-- =====

```

```

-- Tabla Harware (Depende de Procesador, Disco_Duro y GPU)
CREATE TABLE Harware (
    ID_Harware VARCHAR(50) NOT NULL,
    Codigo_Procesador VARCHAR(50),
    ID_DiscoDuro VARCHAR(50),
    Codigo_GPU VARCHAR(50),
    tipo VARCHAR(50),
    Marca_y_Modelo VARCHAR(100),
    N_Serie VARCHAR(50),
    Ram VARCHAR(50),
    Unidad_CD_DVDRW VARCHAR(50),
    Regulador VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Harware PRIMARY KEY (ID_Harware),
    CONSTRAINT FK_Harware_Procesador FOREIGN KEY (Codigo_Procesador)
        REFERENCES Procesador(Codigo_Procesador),
    CONSTRAINT FK_Harware_Disco FOREIGN KEY (ID_DiscoDuro)
        REFERENCES Disco_Duro(ID_DiscoDuro),
    CONSTRAINT FK_Harware_GPU FOREIGN KEY (Codigo_GPU)
        REFERENCES GPU(Codigo_GPU)
);

-- Tabla Software (Depende de Sistema_Operativo)
-- Nota: Corregido el diseño para que ID_Software sea PK única y el SO sea la FK relacional.
CREATE TABLE Software (

```

```

ID_Software VARCHAR(50) NOT NULL,
ID_Sistema_Operativo VARCHAR(50),
Ofimatica VARCHAR(100),
Antivirus VARCHAR(100),
Navegador VARCHAR(100),
Desarrollo VARCHAR(100),
Diseño VARCHAR(100),
CONSTRAINT PK_Software PRIMARY KEY (ID_Software),
CONSTRAINT FK_Software_SO FOREIGN KEY (ID_Sistema_Operativo)
    REFERENCES Sistema_Operativo(ID_Sistema_Operativo)
);

-- Tabla Accesorio_partes (Depende de Monitor, Teclado, Mouse y Parlante)
CREATE TABLE Accesorio_partes (
    ID_Part es VARCHAR(50) NOT NULL,
    N_Serie_Monitor VARCHAR(50),
    N_Serie_Teclado VARCHAR(50),
    N_Serie_Mouse VARCHAR(50),
    N_Serie_Parlante VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Accesorio_partes PRIMARY KEY (ID_Part es),
    CONSTRAINT FK_Part es_Monitor FOREIGN KEY (N_Serie_Monitor)
        REFERENCES Monitor(N_Serie_Monitor),
    CONSTRAINT FK_Part es_Teclado FOREIGN KEY (N_Serie_Teclado)
        REFERENCES Teclado(N_Serie_Teclado),
    CONSTRAINT FK_Part es_Mouse FOREIGN KEY (N_Serie_Mouse)
        REFERENCES Mouse(N_Serie_Mouse),
    CONSTRAINT FK_Part es_Parlante FOREIGN KEY (N_Serie_Parlante)
        REFERENCES Parlante(N_Serie_Parlante)
);
go

-- =====
-- 4. TABLA CENTRAL: Equipo_Inventario
-- =====
-- Esta tabla une los flujos principales del inventario tecnológico.

CREATE TABLE Equipo_Inventario (
    Id_Inventario VARCHAR(50) NOT NULL,
    Id_CodigoAlmacen VARCHAR(50),
    ID_Hardware VARCHAR(50),
    ID_Software VARCHAR(50),
    ID_General VARCHAR(50),
    ID_Part es VARCHAR(50),
    Codigo_Anidesk VARCHAR(50),
    CONSTRAINT PK_Equipo_Inventario PRIMARY KEY (Id_Inventario),
    CONSTRAINT FK_Equipo_Ficha FOREIGN KEY (Id_CodigoAlmacen)
        REFERENCES Ficha_Inventario_Tecnologico(Id_CodigoAlmacen),
    CONSTRAINT FK_Equipo_Hardware FOREIGN KEY (ID_Hardware)
        REFERENCES Hardware(ID_Hardware),
    CONSTRAINT FK_Equipo_Software FOREIGN KEY (ID_Software)
        REFERENCES Software(ID_Software),
    CONSTRAINT FK_Equipo_General FOREIGN KEY (ID_General)
        REFERENCES General(ID_General),
    CONSTRAINT FK_Equipo_Part es FOREIGN KEY (ID_Part es)
        REFERENCES Accesorio_partes(ID_Part es),
    CONSTRAINT FK_Equipo_Anidesk FOREIGN KEY (Codigo_Anidesk)
        REFERENCES Acceso_Remoto(Codigo_Anidesk)
);

```

```
);  
GO
```

```
USE GestionInventarioTecnologico;  
GO
```

```
-- =====  
-- 1. TABLAS INDEPENDIENTES (50 registros cada una)  
-- =====
```

```
-- Procesador
```

```
INSERT INTO Procesador VALUES
```

```
('PROC001', 'Intel Core i7 3.6GHz'),  
( 'PROC002', 'Intel Core i5 2.9GHz'),  
( 'PROC003', 'Intel Core i3 2.4GHz'),  
( 'PROC004', 'AMD Ryzen 7 3.8GHz'),  
( 'PROC005', 'AMD Ryzen 5 3.6GHz'),  
( 'PROC006', 'Intel Pentium 2.2GHz'),  
( 'PROC007', 'Intel Core i7 4.2GHz'),  
( 'PROC008', 'AMD Ryzen 9 4.0GHz'),  
( 'PROC009', 'Intel Xeon 2.5GHz'),  
( 'PROC010', 'Intel Core i7 3.5GHz'),  
( 'PROC011', 'AMD Ryzen 7 3.7GHz'),  
( 'PROC012', 'Intel Core i5 2.8GHz'),  
( 'PROC013', 'Intel Core i3 2.3GHz'),  
( 'PROC014', 'AMD Ryzen 5 3.5GHz'),  
( 'PROC015', 'Intel Pentium 2.1GHz'),  
( 'PROC016', 'Intel Core i7 3.9GHz'),  
( 'PROC017', 'AMD Ryzen 9 3.9GHz'),  
( 'PROC018', 'Intel Xeon 2.6GHz'),  
( 'PROC019', 'Intel Core i5 2.7GHz'),  
( 'PROC020', 'Intel Core i3 2.2GHz'),  
( 'PROC021', 'AMD Ryzen 7 3.6GHz'),  
( 'PROC022', 'Intel Core i7 4.1GHz'),  
( 'PROC023', 'AMD Ryzen 5 3.4GHz'),  
( 'PROC024', 'Intel Pentium 2.3GHz'),  
( 'PROC025', 'Intel Core i5 3.0GHz'),  
( 'PROC026', 'AMD Ryzen 9 4.2GHz'),  
( 'PROC027', 'Intel Xeon 2.7GHz'),  
( 'PROC028', 'Intel Core i7 3.8GHz'),  
( 'PROC029', 'Intel Core i3 2.5GHz'),  
( 'PROC030', 'AMD Ryzen 7 3.8GHz'),  
( 'PROC031', 'Intel Core i5 2.6GHz'),  
( 'PROC032', 'AMD Ryzen 5 3.3GHz'),  
( 'PROC033', 'Intel Pentium 2.0GHz'),  
( 'PROC034', 'Intel Core i7 3.7GHz'),  
( 'PROC035', 'AMD Ryzen 9 4.1GHz'),  
( 'PROC036', 'Intel Xeon 2.8GHz'),  
( 'PROC037', 'Intel Core i5 2.5GHz'),  
( 'PROC038', 'Intel Core i3 2.1GHz'),  
( 'PROC039', 'AMD Ryzen 7 3.5GHz'),  
( 'PROC040', 'Intel Core i7 4.0GHz'),  
( 'PROC041', 'AMD Ryzen 5 3.2GHz'),  
( 'PROC042', 'Intel Pentium 2.4GHz'),  
( 'PROC043', 'Intel Core i5 3.1GHz'),  
( 'PROC044', 'AMD Ryzen 9 4.3GHz'),  
( 'PROC045', 'Intel Xeon 2.9GHz'),
```

```
('PROC046', 'Intel Core i7 3.6GHz'),  
( 'PROC047', 'Intel Core i3 2.6GHz'),  
( 'PROC048', 'AMD Ryzen 7 3.4GHz'),  
( 'PROC049', 'Intel Core i5 2.4GHz'),  
( 'PROC050', 'AMD Ryzen 5 3.1GHz');  
GO
```

```
-- Disco_Duro
```

```
INSERT INTO Disco_Duro VALUES  
( 'DD001', '256GB SSD', 'Kingston'),  
( 'DD002', '512GB SSD', 'Samsung'),  
( 'DD003', '1TB HDD', 'Seagate'),  
( 'DD004', '2TB HDD', 'Western Digital'),  
( 'DD005', '128GB SSD', 'Crucial'),  
( 'DD006', '256GB SSD', 'Intel'),  
( 'DD007', '512GB SSD', 'Toshiba'),  
( 'DD008', '1TB SSD', 'Samsung'),  
( 'DD009', '2TB HDD', 'Hitachi'),  
( 'DD010', '500GB HDD', 'Seagate'),  
( 'DD011', '256GB SSD', 'Sandisk'),  
( 'DD012', '512GB SSD', 'Micron'),  
( 'DD013', '1TB HDD', 'Western Digital'),  
( 'DD014', '2TB SSD', 'Kingston'),  
( 'DD015', '128GB SSD', 'Transcend'),  
( 'DD016', '256GB SSD', 'ADATA'),  
( 'DD017', '512GB SSD', 'Patriot'),  
( 'DD018', '1TB HDD', 'Toshiba'),  
( 'DD019', '2TB HDD', 'Seagate'),  
( 'DD020', '500GB SSD', 'Crucial'),  
( 'DD021', '256GB SSD', 'PNY'),  
( 'DD022', '512GB SSD', 'Samsung'),  
( 'DD023', '1TB SSD', 'Intel'),  
( 'DD024', '2TB HDD', 'Western Digital'),  
( 'DD025', '128GB SSD', 'Kingston'),  
( 'DD026', '256GB SSD', 'Sandisk'),  
( 'DD027', '512GB SSD', 'Toshiba'),  
( 'DD028', '1TB HDD', 'Hitachi'),  
( 'DD029', '2TB HDD', 'Seagate'),  
( 'DD030', '500GB HDD', 'Western Digital'),  
( 'DD031', '256GB SSD', 'Micron'),  
( 'DD032', '512GB SSD', 'ADATA'),  
( 'DD033', '1TB HDD', 'Crucial'),  
( 'DD034', '2TB SSD', 'Samsung'),  
( 'DD035', '128GB SSD', 'Transcend'),  
( 'DD036', '256GB SSD', 'Sandisk'),  
( 'DD037', '512GB SSD', 'Kingston'),  
( 'DD038', '1TB SSD', 'Intel'),  
( 'DD039', '2TB HDD', 'Toshiba'),  
( 'DD040', '500GB SSD', 'Patriot'),  
( 'DD041', '256GB SSD', 'PNY'),  
( 'DD042', '512GB SSD', 'Seagate'),  
( 'DD043', '1TB HDD', 'Western Digital'),  
( 'DD044', '2TB HDD', 'Hitachi'),  
( 'DD045', '128GB SSD', 'Crucial'),  
( 'DD046', '256GB SSD', 'ADATA'),  
( 'DD047', '512GB SSD', 'Micron'),  
( 'DD048', '1TB SSD', 'Samsung'),
```

```
('DD049', '2TB HDD', 'Kingston'),
('DD050', '500GB HDD', 'Toshiba');
GO
```

```
-- GPU
INSERT INTO GPU VALUES
('GPU001', '2GB GDDR5'),
('GPU002', '4GB GDDR6'),
('GPU003', '6GB GDDR6'),
('GPU004', '8GB GDDR6'),
('GPU005', '2GB GDDR5'),
('GPU006', '4GB GDDR5'),
('GPU007', '8GB GDDR6'),
('GPU008', '12GB GDDR6'),
('GPU009', '2GB GDDR5'),
('GPU010', '6GB GDDR6'),
('GPU011', '4GB GDDR5'),
('GPU012', '8GB GDDR6'),
('GPU013', '2GB GDDR5'),
('GPU014', '4GB GDDR6'),
('GPU015', '6GB GDDR5'),
('GPU016', '8GB GDDR6'),
('GPU017', '2GB GDDR5'),
('GPU018', '4GB GDDR5'),
('GPU019', '6GB GDDR6'),
('GPU020', '12GB GDDR6'),
('GPU021', '2GB GDDR5'),
('GPU022', '4GB GDDR6'),
('GPU023', '8GB GDDR5'),
('GPU024', '10GB GDDR6'),
('GPU025', '2GB GDDR5'),
('GPU026', '4GB GDDR5'),
('GPU027', '6GB GDDR6'),
('GPU028', '8GB GDDR5'),
('GPU029', '2GB GDDR5'),
('GPU030', '4GB GDDR6'),
('GPU031', '6GB GDDR5'),
('GPU032', '8GB GDDR6'),
('GPU033', '2GB GDDR5'),
('GPU034', '4GB GDDR5'),
('GPU035', '6GB GDDR6'),
('GPU036', '8GB GDDR5'),
('GPU037', '2GB GDDR5'),
('GPU038', '4GB GDDR6'),
('GPU039', '6GB GDDR6'),
('GPU040', '12GB GDDR6'),
('GPU041', '2GB GDDR5'),
('GPU042', '4GB GDDR5'),
('GPU043', '8GB GDDR6'),
('GPU044', '10GB GDDR5'),
('GPU045', '2GB GDDR5'),
('GPU046', '4GB GDDR6'),
('GPU047', '6GB GDDR5'),
('GPU048', '8GB GDDR6'),
('GPU049', '2GB GDDR5'),
('GPU050', '4GB GDDR5');
GO
```

```

-- Sistema_Operativo
INSERT INTO Sistema_Operativo VALUES
('SO001', 'win10', 'Si'),
('SO002', 'win8.1', 'Si'),
('SO003', 'win8', 'No'),
('SO004', 'win7', 'Si'),
('SO005', 'win xp', 'No'),
('SO006', 'win server', 'Si'),
('SO007', 'linux', 'Si'),
('SO008', 'MacOs', 'Si'),
('SO009', 'win10', 'Si'),
('SO010', 'win8.1', 'Si'),
('SO011', 'win8', 'No'),
('SO012', 'win7', 'Si'),
('SO013', 'win xp', 'No'),
('SO014', 'win server', 'Si'),
('SO015', 'linux', 'Si'),
('SO016', 'MacOs', 'Si'),
('SO017', 'win10', 'Si'),
('SO018', 'win8.1', 'No'),
('SO019', 'win8', 'Si'),
('SO020', 'win7', 'Si'),
('SO021', 'win xp', 'No'),
('SO022', 'win server', 'Si'),
('SO023', 'linux', 'Si'),
('SO024', 'MacOs', 'Si'),
('SO025', 'win10', 'Si'),
('SO026', 'win8.1', 'Si'),
('SO027', 'win8', 'No'),
('SO028', 'win7', 'No'),
('SO029', 'win xp', 'No'),
('SO030', 'win server', 'Si'),
('SO031', 'linux', 'Si'),
('SO032', 'MacOs', 'Si'),
('SO033', 'win10', 'Si'),
('SO034', 'win8.1', 'Si'),
('SO035', 'win8', 'Si'),
('SO036', 'win7', 'Si'),
('SO037', 'win xp', 'No'),
('SO038', 'win server', 'Si'),
('SO039', 'linux', 'Si'),
('SO040', 'MacOs', 'Si'),
('SO041', 'win10', 'Si'),
('SO042', 'win8.1', 'No'),
('SO043', 'win8', 'Si'),
('SO044', 'win7', 'No'),
('SO045', 'win xp', 'No'),
('SO046', 'win server', 'Si'),
('SO047', 'linux', 'Si'),
('SO048', 'MacOs', 'Si'),
('SO049', 'win10', 'Si'),
('SO050', 'win8.1', 'Si');
GO

```

```

-- Monitor
INSERT INTO Monitor VALUES

```

```

('MON001', '24 pulgadas Full HD', 'LG'),
('MON002', '27 pulgadas 4K', 'Dell'),
('MON003', '22 pulgadas Full HD', 'HP'),
('MON004', '21.5 pulgadas HD', 'Asus'),
('MON005', '24 pulgadas Full HD', 'Samsung'),
('MON006', '23.8 pulgadas Full HD', 'BenQ'),
('MON007', '27 pulgadas QHD', 'LG'),
('MON008', '24 pulgadas IPS', 'Acer'),
('MON009', '20 pulgadas HD', 'ViewSonic'),
('MON010', '25 pulgadas Full HD', 'Dell'),
('MON011', '24 pulgadas Full HD', 'Asus'),
('MON012', '26 pulgadas Full HD', 'HP'),
('MON013', '23 pulgadas Full HD', 'LG'),
('MON014', '27 pulgadas 4K', 'Samsung'),
('MON015', '21 pulgadas HD', 'Acer'),
('MON016', '24 pulgadas Full HD', 'BenQ'),
('MON017', '27 pulgadas QHD', 'Dell'),
('MON018', '22 pulgadas Full HD', 'Asus'),
('MON019', '25 pulgadas Full HD', 'LG'),
('MON020', '24 pulgadas 4K', 'ViewSonic'),
('MON021', '23 pulgadas Full HD', 'HP'),
('MON022', '27 pulgadas Full HD', 'Samsung'),
('MON023', '20 pulgadas HD', 'BenQ'),
('MON024', '24 pulgadas Full HD', 'Acer'),
('MON025', '26 pulgadas Full HD', 'Dell'),
('MON026', '24 pulgadas Full HD', 'LG'),
('MON027', '27 pulgadas 4K', 'Asus'),
('MON028', '22 pulgadas Full HD', 'ViewSonic'),
('MON029', '25 pulgadas Full HD', 'HP'),
('MON030', '21.5 pulgadas HD', 'Samsung'),
('MON031', '24 pulgadas Full HD', 'BenQ'),
('MON032', '27 pulgadas QHD', 'Acer'),
('MON033', '23 pulgadas Full HD', 'Dell'),
('MON034', '26 pulgadas Full HD', 'LG'),
('MON035', '24 pulgadas 4K', 'Asus'),
('MON036', '20 pulgadas HD', 'HP'),
('MON037', '25 pulgadas Full HD', 'ViewSonic'),
('MON038', '22 pulgadas Full HD', 'Samsung'),
('MON039', '27 pulgadas Full HD', 'BenQ'),
('MON040', '21 pulgadas HD', 'Acer'),
('MON041', '24 pulgadas Full HD', 'Dell'),
('MON042', '27 pulgadas 4K', 'LG'),
('MON043', '23 pulgadas Full HD', 'Asus'),
('MON044', '26 pulgadas Full HD', 'HP'),
('MON045', '24 pulgadas Full HD', 'ViewSonic'),
('MON046', '25 pulgadas Full HD', 'Samsung'),
('MON047', '22 pulgadas Full HD', 'BenQ'),
('MON048', '27 pulgadas QHD', 'Acer'),
('MON049', '20 pulgadas HD', 'Dell'),
('MON050', '24 pulgadas Full HD', 'LG');
GO

```

-- Teclado

```
INSERT INTO Teclado VALUES
```

```

('TEC001', 'Teclado Genius'),
('TEC002', 'Teclado Logitech K120'),
('TEC003', 'Teclado HP'),

```

('TEC004', 'Teclado Dell'),
('TEC005', 'Teclado Microsoft'),
('TEC006', 'Teclado Redragon'),
('TEC007', 'Teclado Corsair'),
('TEC008', 'Teclado Razer'),
('TEC009', 'Teclado básico'),
('TEC010', 'Teclado inalámbrico'),
('TEC011', 'Teclado Genius'),
('TEC012', 'Teclado Logitech K120'),
('TEC013', 'Teclado HP'),
('TEC014', 'Teclado Dell'),
('TEC015', 'Teclado Microsoft'),
('TEC016', 'Teclado Redragon'),
('TEC017', 'Teclado Corsair'),
('TEC018', 'Teclado Razer'),
('TEC019', 'Teclado básico'),
('TEC020', 'Teclado inalámbrico'),
('TEC021', 'Teclado Genius'),
('TEC022', 'Teclado Logitech K120'),
('TEC023', 'Teclado HP'),
('TEC024', 'Teclado Dell'),
('TEC025', 'Teclado Microsoft'),
('TEC026', 'Teclado Redragon'),
('TEC027', 'Teclado Corsair'),
('TEC028', 'Teclado Razer'),
('TEC029', 'Teclado básico'),
('TEC030', 'Teclado inalámbrico'),
('TEC031', 'Teclado Genius'),
('TEC032', 'Teclado Logitech K120'),
('TEC033', 'Teclado HP'),
('TEC034', 'Teclado Dell'),
('TEC035', 'Teclado Microsoft'),
('TEC036', 'Teclado Redragon'),
('TEC037', 'Teclado Corsair'),
('TEC038', 'Teclado Razer'),
('TEC039', 'Teclado básico'),
('TEC040', 'Teclado inalámbrico'),
('TEC041', 'Teclado Genius'),
('TEC042', 'Teclado Logitech K120'),
('TEC043', 'Teclado HP'),
('TEC044', 'Teclado Dell'),
('TEC045', 'Teclado Microsoft'),
('TEC046', 'Teclado Redragon'),
('TEC047', 'Teclado Corsair'),
('TEC048', 'Teclado Razer'),
('TEC049', 'Teclado básico'),
('TEC050', 'Teclado inalámbrico');
GO

-- Mouse

INSERT INTO Mouse VALUES
('MOU001', 'Mouse Genius'),
('MOU002', 'Mouse Logitech M100'),
('MOU003', 'Mouse HP'),
('MOU004', 'Mouse Dell'),
('MOU005', 'Mouse Microsoft'),
('MOU006', 'Mouse Redragon'),

('MOU007', 'Mouse Corsair'),
('MOU008', 'Mouse Razer'),
('MOU009', 'Mouse básico'),
('MOU010', 'Mouse inalámbrico'),
('MOU011', 'Mouse Genius'),
('MOU012', 'Mouse Logitech M100'),
('MOU013', 'Mouse HP'),
('MOU014', 'Mouse Dell'),
('MOU015', 'Mouse Microsoft'),
('MOU016', 'Mouse Redragon'),
('MOU017', 'Mouse Corsair'),
('MOU018', 'Mouse Razer'),
('MOU019', 'Mouse básico'),
('MOU020', 'Mouse inalámbrico'),
('MOU021', 'Mouse Genius'),
('MOU022', 'Mouse Logitech M100'),
('MOU023', 'Mouse HP'),
('MOU024', 'Mouse Dell'),
('MOU025', 'Mouse Microsoft'),
('MOU026', 'Mouse Redragon'),
('MOU027', 'Mouse Corsair'),
('MOU028', 'Mouse Razer'),
('MOU029', 'Mouse básico'),
('MOU030', 'Mouse inalámbrico'),
('MOU031', 'Mouse Genius'),
('MOU032', 'Mouse Logitech M100'),
('MOU033', 'Mouse HP'),
('MOU034', 'Mouse Dell'),
('MOU035', 'Mouse Microsoft'),
('MOU036', 'Mouse Redragon'),
('MOU037', 'Mouse Corsair'),
('MOU038', 'Mouse Razer'),
('MOU039', 'Mouse básico'),
('MOU040', 'Mouse inalámbrico'),
('MOU041', 'Mouse Genius'),
('MOU042', 'Mouse Logitech M100'),
('MOU043', 'Mouse HP'),
('MOU044', 'Mouse Dell'),
('MOU045', 'Mouse Microsoft'),
('MOU046', 'Mouse Redragon'),
('MOU047', 'Mouse Corsair'),
('MOU048', 'Mouse Razer'),
('MOU049', 'Mouse básico'),
('MOU050', 'Mouse inalámbrico');
GO

-- Parlante

INSERT INTO Parlante VALUES

('PAR001', 'Parlante Genius'),
('PAR002', 'Parlante Logitech'),
('PAR003', 'Parlante HP'),
('PAR004', 'Parlante Dell'),
('PAR005', 'Parlante básico'),
('PAR006', 'Parlante Genius'),
('PAR007', 'Parlante Logitech'),
('PAR008', 'Parlante HP'),
('PAR009', 'Parlante Dell'),

```
('PAR010', 'Parlante básico'),
('PAR011', 'Parlante Genius'),
('PAR012', 'Parlante Logitech'),
('PAR013', 'Parlante HP'),
('PAR014', 'Parlante Dell'),
('PAR015', 'Parlante básico'),
('PAR016', 'Parlante Genius'),
('PAR017', 'Parlante Logitech'),
('PAR018', 'Parlante HP'),
('PAR019', 'Parlante Dell'),
('PAR020', 'Parlante básico'),
('PAR021', 'Parlante Genius'),
('PAR022', 'Parlante Logitech'),
('PAR023', 'Parlante HP'),
('PAR024', 'Parlante Dell'),
('PAR025', 'Parlante básico'),
('PAR026', 'Parlante Genius'),
('PAR027', 'Parlante Logitech'),
('PAR028', 'Parlante HP'),
('PAR029', 'Parlante Dell'),
('PAR030', 'Parlante básico'),
('PAR031', 'Parlante Genius'),
('PAR032', 'Parlante Logitech'),
('PAR033', 'Parlante HP'),
('PAR034', 'Parlante Dell'),
('PAR035', 'Parlante básico'),
('PAR036', 'Parlante Genius'),
('PAR037', 'Parlante Logitech'),
('PAR038', 'Parlante HP'),
('PAR039', 'Parlante Dell'),
('PAR040', 'Parlante básico'),
('PAR041', 'Parlante Genius'),
('PAR042', 'Parlante Logitech'),
('PAR043', 'Parlante HP'),
('PAR044', 'Parlante Dell'),
('PAR045', 'Parlante básico'),
('PAR046', 'Parlante Genius'),
('PAR047', 'Parlante Logitech'),
('PAR048', 'Parlante HP'),
('PAR049', 'Parlante Dell'),
('PAR050', 'Parlante básico');
GO
```

-- Acceso_Remoto (código 4 dígitos, contraseña 5 dígitos)

```
INSERT INTO Acceso_Remoto VALUES
```

```
('1001', '12345'),
('1002', '54321'),
('1003', '11111'),
('1004', '22222'),
('1005', '33333'),
('1006', '44444'),
('1007', '55555'),
('1008', '66666'),
('1009', '77777'),
('1010', '88888'),
('1011', '99999'),
('1012', '11223'),
```

```

('1013', '44556'),
('1014', '77889'),
('1015', '99001'),
('1016', '23456'),
('1017', '34567'),
('1018', '45678'),
('1019', '56789'),
('1020', '67890'),
('1021', '78901'),
('1022', '89012'),
('1023', '90123'),
('1024', '01234'),
('1025', '12321'),
('1026', '13579'),
('1027', '24680'),
('1028', '98765'),
('1029', '54321'),
('1030', '11122'),
('1031', '33445'),
('1032', '55667'),
('1033', '77889'),
('1034', '99000'),
('1035', '12309'),
('1036', '45609'),
('1037', '78909'),
('1038', '89009'),
('1039', '90109'),
('1040', '01209'),
('1041', '19283'),
('1042', '47563'),
('1043', '58472'),
('1044', '93847'),
('1045', '10293'),
('1046', '57684'),
('1047', '38475'),
('1048', '29384'),
('1049', '74839'),
('1050', '38475');
GO

```

```

-- General (Estado, Observación libre, Firma='si')
INSERT INTO General VALUES
('GEN001', 'bueno', 'Equipo en excelente estado', 'si'),
('GEN002', 'regular', 'Requiere limpieza de polvo', 'si'),
('GEN003', 'malo', 'Disco duro fallando', 'si'),
('GEN004', 'medio', 'Batería baja', 'si'),
('GEN005', 'bueno', NULL, 'si'),
('GEN006', 'regular', 'Teclado con teclas duras', 'si'),
('GEN007', 'medio', 'Ventilador ruidoso', 'si'),
('GEN008', 'bueno', 'Recién mantenido', 'si'),
('GEN009', 'malo', 'Pantalla rota', 'si'),
('GEN010', 'regular', 'Mouse doble clic', 'si'),
('GEN011', 'bueno', NULL, 'si'),
('GEN012', 'medio', 'Puertos USB dañados', 'si'),
('GEN013', 'bueno', 'Equipo nuevo', 'si'),
('GEN014', 'regular', 'Sobrecalentamiento', 'si'),
('GEN015', 'malo', 'No enciende', 'si'),

```

```

('GEN016', 'bueno', 'Con garantía', 'si'),
('GEN017', 'regular', 'Ruido en disco', 'si'),
('GEN018', 'medio', 'Actualización pendiente', 'si'),
('GEN019', 'bueno', NULL, 'si'),
('GEN020', 'regular', 'Problemas de red', 'si'),
('GEN021', 'medio', 'Falla en GPU', 'si'),
('GEN022', 'bueno', 'Certificado', 'si'),
('GEN023', 'malo', 'Motherboard dañada', 'si'),
('GEN024', 'regular', 'Fuente de poder débil', 'si'),
('GEN025', 'bueno', 'Óptimo rendimiento', 'si'),
('GEN026', 'medio', 'RAM insuficiente', 'si'),
('GEN027', 'bueno', 'Sin observaciones', 'si'),
('GEN028', 'regular', 'Teclado derramado', 'si'),
('GEN029', 'malo', 'Virus', 'si'),
('GEN030', 'bueno', 'Respaldo completo', 'si'),
('GEN031', 'regular', 'Monitor con rayas', 'si'),
('GEN032', 'medio', 'Parlantes distorsionan', 'si'),
('GEN033', 'bueno', 'Almacenamiento rápido', 'si'),
('GEN034', 'regular', 'Cable de poder dañado', 'si'),
('GEN035', 'malo', 'Disco duro muerto', 'si'),
('GEN036', 'bueno', 'Configuración óptima', 'si'),
('GEN037', 'regular', 'Puerto HDMI roto', 'si'),
('GEN038', 'medio', 'Batería hinchada', 'si'),
('GEN039', 'bueno', 'Con licencia original', 'si'),
('GEN040', 'regular', 'Touchpad impreciso', 'si'),
('GEN041', 'medio', 'Cámara no funciona', 'si'),
('GEN042', 'bueno', 'En garantía extendida', 'si'),
('GEN043', 'malo', 'Apagados aleatorios', 'si'),
('GEN044', 'regular', 'Ruido al girar', 'si'),
('GEN045', 'bueno', 'Reacondicionado', 'si'),
('GEN046', 'medio', 'Falla en lector DVD', 'si'),
('GEN047', 'bueno', 'Actualizado a SSD', 'si'),
('GEN048', 'regular', 'Teclado numérico no responde', 'si'),
('GEN049', 'bueno', 'Equipo de gerencia', 'si'),
('GEN050', 'regular', 'Requiere formateo', 'si');
GO

```

```

-- Ficha_Inventario_Tecnologico (solo 1 registro)
INSERT INTO Ficha_Inventario_Tecnologico (Id_CodigoAlmacen, Dependencia, Fecha, Cod_Tecnologia,
Usuario)
VALUES ('ALM001', 'Gerencia General', GETDATE(), 'TI', 'Juan Pérez');
GO

```

```

-- =====
-- 2. TABLAS DEPENDIENTES (50 registros cada una)
-- =====

```

```

-- Hardware (tipo: escritorio, laptop, all in one; N_Serie 5 cifras; Unidad CD/DVDRW: si/no; regulador:
si/no)
INSERT INTO Hardware VALUES
('HW001', 'PROC001', 'DD001', 'GPU001', 'escritorio', 'Dell OptiPlex', '12345', '8GB', 'si', 'si'),
('HW002', 'PROC002', 'DD002', 'GPU002', 'laptop', 'HP Pavilion', '54321', '16GB', 'no', 'si'),
('HW003', 'PROC003', 'DD003', 'GPU003', 'all in one', 'Lenovo AIO', '67890', '4GB', 'si', 'no'),
('HW004', 'PROC004', 'DD004', 'GPU004', 'escritorio', 'Acer Aspire', '11223', '8GB', 'no', 'si'),
('HW005', 'PROC005', 'DD005', 'GPU005', 'laptop', 'Asus VivoBook', '33445', '12GB', 'si', 'si'),
('HW006', 'PROC006', 'DD006', 'GPU006', 'escritorio', 'Intel NUC', '55667', '16GB', 'si', 'si'),
('HW007', 'PROC007', 'DD007', 'GPU007', 'all in one', 'iMac', '77889', '8GB', 'no', 'no'),

```

('HW008', 'PROC008', 'DD008', 'GPU008', 'laptop', 'MSI Gaming', '99001', '32GB', 'si', 'si'),
 ('HW009', 'PROC009', 'DD009', 'GPU009', 'escritorio', 'Lenovo ThinkCentre', '23456', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW010', 'PROC010', 'DD010', 'GPU010', 'laptop', 'Dell Latitude', '34567', '8GB', 'no', 'si'),
 ('HW011', 'PROC011', 'DD011', 'GPU011', 'escritorio', 'HP ProDesk', '45678', '8GB', 'si', 'no'),
 ('HW012', 'PROC012', 'DD012', 'GPU012', 'all in one', 'LG AIO', '56789', '4GB', 'si', 'si'),
 ('HW013', 'PROC013', 'DD013', 'GPU013', 'laptop', 'Samsung Book', '67890', '16GB', 'no', 'si'),
 ('HW014', 'PROC014', 'DD014', 'GPU014', 'escritorio', 'Asus ROG', '78901', '32GB', 'si', 'si'),
 ('HW015', 'PROC015', 'DD015', 'GPU015', 'laptop', 'Acer Predator', '89012', '16GB', 'si', 'no'),
 ('HW016', 'PROC016', 'DD016', 'GPU016', 'all in one', 'HP All-in-One', '90123', '8GB', 'no', 'si'),
 ('HW017', 'PROC017', 'DD017', 'GPU017', 'escritorio', 'Dell XPS', '01234', '64GB', 'si', 'si'),
 ('HW018', 'PROC018', 'DD018', 'GPU018', 'laptop', 'Lenovo ThinkPad', '13579', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW019', 'PROC019', 'DD019', 'GPU019', 'escritorio', 'MSI Trident', '24680', '32GB', 'no', 'si'),
 ('HW020', 'PROC020', 'DD020', 'GPU020', 'laptop', 'Razer Blade', '98765', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW021', 'PROC021', 'DD021', 'GPU021', 'all in one', 'Dell Inspiron AIO', '11122', '8GB', 'si', 'no'),
 ('HW022', 'PROC022', 'DD022', 'GPU022', 'escritorio', 'HP EliteDesk', '33445', '16GB', 'no', 'si'),
 ('HW023', 'PROC023', 'DD023', 'GPU023', 'laptop', 'Asus TUF', '55667', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW024', 'PROC024', 'DD024', 'GPU024', 'escritorio', 'Acer Veriton', '77889', '8GB', 'si', 'no'),
 ('HW025', 'PROC025', 'DD025', 'GPU025', 'laptop', 'LG Gram', '99000', '8GB', 'no', 'si'),
 ('HW026', 'PROC026', 'DD026', 'GPU026', 'all in one', 'Lenovo Yoga AIO', '12309', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW027', 'PROC027', 'DD027', 'GPU027', 'escritorio', 'Dell Precision', '45609', '32GB', 'si', 'si'),
 ('HW028', 'PROC028', 'DD028', 'GPU028', 'laptop', 'HP Spectre', '78909', '16GB', 'si', 'no'),
 ('HW029', 'PROC029', 'DD029', 'GPU029', 'escritorio', 'Custom Build', '89009', '64GB', 'no', 'si'),
 ('HW030', 'PROC030', 'DD030', 'GPU030', 'laptop', 'Microsoft Surface', '90109', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW031', 'PROC031', 'DD031', 'GPU031', 'all in one', 'Asus Zen AIO', '01209', '8GB', 'si', 'si'),
 ('HW032', 'PROC032', 'DD032', 'GPU032', 'escritorio', 'Lenovo Legion', '19283', '32GB', 'si', 'no'),
 ('HW033', 'PROC033', 'DD033', 'GPU033', 'laptop', 'Acer Swift', '47563', '8GB', 'no', 'si'),
 ('HW034', 'PROC034', 'DD034', 'GPU034', 'escritorio', 'Dell Vostro', '58472', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW035', 'PROC035', 'DD035', 'GPU035', 'laptop', 'Asus ZenBook', '93847', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW036', 'PROC036', 'DD036', 'GPU036', 'all in one', 'HP Pavilion AIO', '10293', '8GB', 'si', 'no'),
 ('HW037', 'PROC037', 'DD037', 'GPU037', 'escritorio', 'Intel Core i7', '57684', '16GB', 'no', 'si'),
 ('HW038', 'PROC038', 'DD038', 'GPU038', 'laptop', 'Dell G3', '38475', '8GB', 'si', 'si'),
 ('HW039', 'PROC039', 'DD039', 'GPU039', 'escritorio', 'AMD Ryzen 7', '29384', '32GB', 'si', 'si'),
 ('HW040', 'PROC040', 'DD040', 'GPU040', 'laptop', 'Lenovo IdeaPad', '74839', '12GB', 'si', 'no'),
 ('HW041', 'PROC041', 'DD041', 'GPU041', 'all in one', 'Samsung AIO', '38475', '4GB', 'no', 'si'),
 ('HW042', 'PROC042', 'DD042', 'GPU042', 'escritorio', 'Gigabyte Aorus', '11223', '64GB', 'si', 'si'),
 ('HW043', 'PROC043', 'DD043', 'GPU043', 'laptop', 'Razer Stealth', '33445', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW044', 'PROC044', 'DD044', 'GPU044', 'escritorio', 'Asus Prime', '55667', '32GB', 'no', 'si'),
 ('HW045', 'PROC045', 'DD045', 'GPU045', 'laptop', 'HP Omen', '77889', '16GB', 'si', 'si'),
 ('HW046', 'PROC046', 'DD046', 'GPU046', 'all in one', 'Dell OptiPlex AIO', '99001', '8GB', 'si', 'no'),
 ('HW047', 'PROC047', 'DD047', 'GPU047', 'escritorio', 'Lenovo ThinkStation', '23456', '128GB', 'si', 'si'),
 ('HW048', 'PROC048', 'DD048', 'GPU048', 'laptop', 'MacBook Pro', '34567', '16GB', 'no', 'si'),
 ('HW049', 'PROC049', 'DD049', 'GPU049', 'escritorio', 'HP Z Workstation', '45678', '64GB', 'si', 'si'),
 ('HW050', 'PROC050', 'DD050', 'GPU050', 'laptop', 'Asus ROG Strix', '56789', '32GB', 'si', 'si');
 GO

-- Software (SO, licencia, ofimática, antivirus, navegador, desarrollo, diseño)

INSERT INTO Software VALUES

('SW001', 'SO001', 'office2016', 'nod32', 'chrome', 'visual studio', 'photohop'),
 ('SW002', 'SO002', 'office2013', 'avast', 'mozilla', 'sql server', 'ilustrador'),
 ('SW003', 'SO003', 'office2010', 'otro(avira)', 'iexplorer', 'otro(python)', 'indesing'),
 ('SW004', 'SO004', 'rep.audio.pdf reader', 'nod32', 'chrome', 'visual studio', 'otro(canva)'),
 ('SW005', 'SO005', 'ccleaner', 'avast', 'mozilla', 'sql server', 'photohop'),
 ('SW006', 'SO006', 'winrar', 'nod32', 'chrome', 'otro(eclipse)', 'ilustrador'),
 ('SW007', 'SO007', 'repvio', 'otro(mcafee)', 'mozilla', 'visual studio', 'indesing'),
 ('SW008', 'SO008', 'otro(notepad++)', 'nod32', 'chrome', 'sql server', 'photohop'),
 ('SW009', 'SO009', 'office2016', 'avast', 'iexplorer', 'otro(intellij)', 'ilustrador'),
 ('SW010', 'SO010', 'office2013', 'nod32', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),

```

('SW011', 'SO011', 'office2010', 'otro(kaspersky)', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW012', 'SO012', 'rep.audio.pdf reader', 'avast', 'chrome', 'otro(netbeans)', 'ilustrador'),
('SW013', 'SO013', 'ccleaner', 'nod32', 'mozilla', 'visual studio', 'indesing'),
('SW014', 'SO014', 'winrar', 'otro(symantec)', 'iexplorer', 'sql server', 'photoshop'),
('SW015', 'SO015', 'repvio', 'nod32', 'chrome', 'otro(pycharm)', 'ilustrador'),
('SW016', 'SO016', 'otro(blender)', 'avast', 'mozilla', 'visual studio', 'indesing'),
('SW017', 'SO017', 'office2016', 'nod32', 'chrome', 'sql server', 'photoshop'),
('SW018', 'SO018', 'office2013', 'otro(avg)', 'iexplorer', 'otro(android studio)', 'ilustrador'),
('SW019', 'SO019', 'office2010', 'avast', 'mozilla', 'visual studio', 'indesing'),
('SW020', 'SO020', 'rep.audio.pdf reader', 'nod32', 'chrome', 'sql server', 'photoshop'),
('SW021', 'SO021', 'ccleaner', 'otro(malwarebytes)', 'mozilla', 'otro(rstudio)', 'ilustrador'),
('SW022', 'SO022', 'winrar', 'avast', 'iexplorer', 'visual studio', 'indesing'),
('SW023', 'SO023', 'repvio', 'nod32', 'chrome', 'sql server', 'photoshop'),
('SW024', 'SO024', 'otro(teamviewer)', 'otro(eset)', 'mozilla', 'otro(xamarin)', 'ilustrador'),
('SW025', 'SO025', 'office2016', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW026', 'SO026', 'office2013', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW027', 'SO027', 'office2010', 'otro(panda)', 'iexplorer', 'otro(matlab)', 'ilustrador'),
('SW028', 'SO028', 'rep.audio.pdf reader', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW029', 'SO029', 'ccleaner', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW030', 'SO030', 'winrar', 'otro(fsecure)', 'iexplorer', 'otro(goland)', 'ilustrador'),
('SW031', 'SO031', 'repvio', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW032', 'SO032', 'otro(putty)', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW033', 'SO033', 'office2016', 'otro(comodo)', 'iexplorer', 'otro(zend studio)', 'ilustrador'),
('SW034', 'SO034', 'office2013', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW035', 'SO035', 'office2010', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW036', 'SO036', 'rep.audio.pdf reader', 'otro(vipre)', 'iexplorer', 'otro/phpstorm)', 'ilustrador'),
('SW037', 'SO037', 'ccleaner', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW038', 'SO038', 'winrar', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW039', 'SO039', 'repvio', 'otro(sophos)', 'iexplorer', 'otro(jupyter)', 'ilustrador'),
('SW040', 'SO040', 'otro(keepass)', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW041', 'SO041', 'office2016', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW042', 'SO042', 'office2013', 'otro(webroot)', 'iexplorer', 'otro(coda)', 'ilustrador'),
('SW043', 'SO043', 'office2010', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW044', 'SO044', 'rep.audio.pdf reader', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW045', 'SO045', 'ccleaner', 'otro(bitdefender)', 'iexplorer', 'otro(sublime)', 'ilustrador'),
('SW046', 'SO046', 'winrar', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW047', 'SO047', 'repvio', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop'),
('SW048', 'SO048', 'otro(vlc)', 'otro(k7)', 'iexplorer', 'otro(atom)', 'ilustrador'),
('SW049', 'SO049', 'office2016', 'avast', 'chrome', 'visual studio', 'indesing'),
('SW050', 'SO050', 'office2013', 'nod32', 'mozilla', 'sql server', 'photoshop');
GO

```

-- Accesorio_partes (relaciona monitor, teclado, mouse, parlante)

```

INSERT INTO Accesorio_partes VALUES
('AP001', 'MON001', 'TEC001', 'MOU001', 'PAR001'),
('AP002', 'MON002', 'TEC002', 'MOU002', 'PAR002'),
('AP003', 'MON003', 'TEC003', 'MOU003', 'PAR003'),
('AP004', 'MON004', 'TEC004', 'MOU004', 'PAR004'),
('AP005', 'MON005', 'TEC005', 'MOU005', 'PAR005'),
('AP006', 'MON006', 'TEC006', 'MOU006', 'PAR006'),
('AP007', 'MON007', 'TEC007', 'MOU007', 'PAR007'),
('AP008', 'MON008', 'TEC008', 'MOU008', 'PAR008'),
('AP009', 'MON009', 'TEC009', 'MOU009', 'PAR009'),
('AP010', 'MON010', 'TEC010', 'MOU010', 'PAR010'),
('AP011', 'MON011', 'TEC011', 'MOU011', 'PAR011'),
('AP012', 'MON012', 'TEC012', 'MOU012', 'PAR012'),
('AP013', 'MON013', 'TEC013', 'MOU013', 'PAR013'),

```

```

('AP014', 'MON014', 'TEC014', 'MOU014', 'PAR014'),
('AP015', 'MON015', 'TEC015', 'MOU015', 'PAR015'),
('AP016', 'MON016', 'TEC016', 'MOU016', 'PAR016'),
('AP017', 'MON017', 'TEC017', 'MOU017', 'PAR017'),
('AP018', 'MON018', 'TEC018', 'MOU018', 'PAR018'),
('AP019', 'MON019', 'TEC019', 'MOU019', 'PAR019'),
('AP020', 'MON020', 'TEC020', 'MOU020', 'PAR020'),
('AP021', 'MON021', 'TEC021', 'MOU021', 'PAR021'),
('AP022', 'MON022', 'TEC022', 'MOU022', 'PAR022'),
('AP023', 'MON023', 'TEC023', 'MOU023', 'PAR023'),
('AP024', 'MON024', 'TEC024', 'MOU024', 'PAR024'),
('AP025', 'MON025', 'TEC025', 'MOU025', 'PAR025'),
('AP026', 'MON026', 'TEC026', 'MOU026', 'PAR026'),
('AP027', 'MON027', 'TEC027', 'MOU027', 'PAR027'),
('AP028', 'MON028', 'TEC028', 'MOU028', 'PAR028'),
('AP029', 'MON029', 'TEC029', 'MOU029', 'PAR029'),
('AP030', 'MON030', 'TEC030', 'MOU030', 'PAR030'),
('AP031', 'MON031', 'TEC031', 'MOU031', 'PAR031'),
('AP032', 'MON032', 'TEC032', 'MOU032', 'PAR032'),
('AP033', 'MON033', 'TEC033', 'MOU033', 'PAR033'),
('AP034', 'MON034', 'TEC034', 'MOU034', 'PAR034'),
('AP035', 'MON035', 'TEC035', 'MOU035', 'PAR035'),
('AP036', 'MON036', 'TEC036', 'MOU036', 'PAR036'),
('AP037', 'MON037', 'TEC037', 'MOU037', 'PAR037'),
('AP038', 'MON038', 'TEC038', 'MOU038', 'PAR038'),
('AP039', 'MON039', 'TEC039', 'MOU039', 'PAR039'),
('AP040', 'MON040', 'TEC040', 'MOU040', 'PAR040'),
('AP041', 'MON041', 'TEC041', 'MOU041', 'PAR041'),
('AP042', 'MON042', 'TEC042', 'MOU042', 'PAR042'),
('AP043', 'MON043', 'TEC043', 'MOU043', 'PAR043'),
('AP044', 'MON044', 'TEC044', 'MOU044', 'PAR044'),
('AP045', 'MON045', 'TEC045', 'MOU045', 'PAR045'),
('AP046', 'MON046', 'TEC046', 'MOU046', 'PAR046'),
('AP047', 'MON047', 'TEC047', 'MOU047', 'PAR047'),
('AP048', 'MON048', 'TEC048', 'MOU048', 'PAR048'),
('AP049', 'MON049', 'TEC049', 'MOU049', 'PAR049'),
('AP050', 'MON050', 'TEC050', 'MOU050', 'PAR050');
GO

```

```

-- =====
-- 3. TABLA CENTRAL Equipo_Inventario (50 registros)
-- =====

```

```

INSERT INTO Equipo_Inventario VALUES
('INV001', 'ALM001', 'HW001', 'SW001', 'GEN001', 'AP001', '1001'),
('INV002', 'ALM001', 'HW002', 'SW002', 'GEN002', 'AP002', '1002'),
('INV003', 'ALM001', 'HW003', 'SW003', 'GEN003', 'AP003', '1003'),
('INV004', 'ALM001', 'HW004', 'SW004', 'GEN004', 'AP004', '1004'),
('INV005', 'ALM001', 'HW005', 'SW005', 'GEN005', 'AP005', '1005'),
('INV006', 'ALM001', 'HW006', 'SW006', 'GEN006', 'AP006', '1006'),
('INV007', 'ALM001', 'HW007', 'SW007', 'GEN007', 'AP007', '1007'),
('INV008', 'ALM001', 'HW008', 'SW008', 'GEN008', 'AP008', '1008'),
('INV009', 'ALM001', 'HW009', 'SW009', 'GEN009', 'AP009', '1009'),
('INV010', 'ALM001', 'HW010', 'SW010', 'GEN010', 'AP010', '1010'),
('INV011', 'ALM001', 'HW011', 'SW011', 'GEN011', 'AP011', '1011'),
('INV012', 'ALM001', 'HW012', 'SW012', 'GEN012', 'AP012', '1012'),
('INV013', 'ALM001', 'HW013', 'SW013', 'GEN013', 'AP013', '1013'),
('INV014', 'ALM001', 'HW014', 'SW014', 'GEN014', 'AP014', '1014'),

```

```

('INV015', 'ALM001', 'HW015', 'SW015', 'GEN015', 'AP015', '1015'),
('INV016', 'ALM001', 'HW016', 'SW016', 'GEN016', 'AP016', '1016'),
('INV017', 'ALM001', 'HW017', 'SW017', 'GEN017', 'AP017', '1017'),
('INV018', 'ALM001', 'HW018', 'SW018', 'GEN018', 'AP018', '1018'),
('INV019', 'ALM001', 'HW019', 'SW019', 'GEN019', 'AP019', '1019'),
('INV020', 'ALM001', 'HW020', 'SW020', 'GEN020', 'AP020', '1020'),
('INV021', 'ALM001', 'HW021', 'SW021', 'GEN021', 'AP021', '1021'),
('INV022', 'ALM001', 'HW022', 'SW022', 'GEN022', 'AP022', '1022'),
('INV023', 'ALM001', 'HW023', 'SW023', 'GEN023', 'AP023', '1023'),
('INV024', 'ALM001', 'HW024', 'SW024', 'GEN024', 'AP024', '1024'),
('INV025', 'ALM001', 'HW025', 'SW025', 'GEN025', 'AP025', '1025'),
('INV026', 'ALM001', 'HW026', 'SW026', 'GEN026', 'AP026', '1026'),
('INV027', 'ALM001', 'HW027', 'SW027', 'GEN027', 'AP027', '1027'),
('INV028', 'ALM001', 'HW028', 'SW028', 'GEN028', 'AP028', '1028'),
('INV029', 'ALM001', 'HW029', 'SW029', 'GEN029', 'AP029', '1029'),
('INV030', 'ALM001', 'HW030', 'SW030', 'GEN030', 'AP030', '1030'),
('INV031', 'ALM001', 'HW031', 'SW031', 'GEN031', 'AP031', '1031'),
('INV032', 'ALM001', 'HW032', 'SW032', 'GEN032', 'AP032', '1032'),
('INV033', 'ALM001', 'HW033', 'SW033', 'GEN033', 'AP033', '1033'),
('INV034', 'ALM001', 'HW034', 'SW034', 'GEN034', 'AP034', '1034'),
('INV035', 'ALM001', 'HW035', 'SW035', 'GEN035', 'AP035', '1035'),
('INV036', 'ALM001', 'HW036', 'SW036', 'GEN036', 'AP036', '1036'),
('INV037', 'ALM001', 'HW037', 'SW037', 'GEN037', 'AP037', '1037'),
('INV038', 'ALM001', 'HW038', 'SW038', 'GEN038', 'AP038', '1038'),
('INV039', 'ALM001', 'HW039', 'SW039', 'GEN039', 'AP039', '1039'),
('INV040', 'ALM001', 'HW040', 'SW040', 'GEN040', 'AP040', '1040'),
('INV041', 'ALM001', 'HW041', 'SW041', 'GEN041', 'AP041', '1041'),
('INV042', 'ALM001', 'HW042', 'SW042', 'GEN042', 'AP042', '1042'),
('INV043', 'ALM001', 'HW043', 'SW043', 'GEN043', 'AP043', '1043'),
('INV044', 'ALM001', 'HW044', 'SW044', 'GEN044', 'AP044', '1044'),
('INV045', 'ALM001', 'HW045', 'SW045', 'GEN045', 'AP045', '1045'),
('INV046', 'ALM001', 'HW046', 'SW046', 'GEN046', 'AP046', '1046'),
('INV047', 'ALM001', 'HW047', 'SW047', 'GEN047', 'AP047', '1047'),
('INV048', 'ALM001', 'HW048', 'SW048', 'GEN048', 'AP048', '1048'),
('INV049', 'ALM001', 'HW049', 'SW049', 'GEN049', 'AP049', '1049'),
('INV050', 'ALM001', 'HW050', 'SW050', 'GEN050', 'AP050', '1050');
GO

```

```

select * from Ficha_Inventario_Tecnologico;
go

```

```

INSERT INTO Ficha_Inventario_Tecnologico (Id_CodigoAlmacen, Dependencia, Fecha, Cod_Tecnologia,
Usuario)
VALUES
('ALM002', 'Recursos Humanos', '2024-01-15', 'TI', 'María García'),
('ALM003', 'Finanzas', '2024-01-20', 'TI', 'Carlos López'),
('ALM004', 'Ventas', '2024-01-25', 'TI', 'Ana Martínez'),
('ALM005', 'Operaciones', '2024-02-01', 'TI', 'Pedro Rodríguez'),
('ALM006', 'Desarrollo', '2024-02-05', 'TI', 'Sandra Díaz'),
('ALM007', 'Calidad', '2024-02-10', 'TI', 'Roberto Silva'),
('ALM008', 'Logística', '2024-02-15', 'TI', 'Patricia Moreno'),
('ALM009', 'Producción', '2024-02-20', 'TI', 'Jorge Ramírez'),
('ALM010', 'Marketing', '2024-02-25', 'TI', 'Isabel Núñez'),
('ALM011', 'Administración', '2024-03-01', 'TI', 'Miguel Ángel González'),
('ALM012', 'Servicio al Cliente', '2024-03-05', 'TI', 'Elena Pérez'),
('ALM013', 'Gerencia General', '2024-03-10', 'TI', 'David Ortiz'),
('ALM014', 'Investigación y Desarrollo', '2024-03-15', 'TI', 'Laura Torres'),

```

('ALM015', 'Recursos Humanos', '2024-03-20', 'TI', 'Fernando Acosta'),
('ALM016', 'Finanzas', '2024-03-25', 'TI', 'Catalina Ruiz'),
('ALM017', 'Ventas', '2024-04-01', 'TI', 'Andrés Méndez'),
('ALM018', 'Operaciones', '2024-04-05', 'TI', 'Beatriz Castillo'),
('ALM019', 'Desarrollo', '2024-04-10', 'TI', 'Víctor Soto'),
('ALM020', 'Calidad', '2024-04-15', 'TI', 'Rosa Delgado'),
('ALM021', 'Logística', '2024-04-20', 'TI', 'Luis Herrera'),
('ALM022', 'Producción', '2024-04-25', 'TI', 'Carmen Vargas'),
('ALM023', 'Marketing', '2024-05-01', 'TI', 'Óscar Domínguez'),
('ALM024', 'Administración', '2024-05-05', 'TI', 'Raquel Fuentes'),
('ALM025', 'Servicio al Cliente', '2024-05-10', 'TI', 'Alfredo Jiménez'),
('ALM026', 'Gerencia General', '2024-05-15', 'TI', 'Graciela Navarro'),
('ALM027', 'Investigación y Desarrollo', '2024-05-20', 'TI', 'Emilio Campos'),
('ALM028', 'Recursos Humanos', '2024-05-25', 'TI', 'Daniela Romero'),
('ALM029', 'Finanzas', '2024-06-01', 'TI', 'Gustavo Valenzuela'),
('ALM030', 'Ventas', '2024-06-05', 'TI', 'Mariana Carrasco'),
('ALM031', 'Operaciones', '2024-06-10', 'TI', 'Ricardo Vega'),
('ALM032', 'Desarrollo', '2024-06-15', 'TI', 'Valentina Salazar'),
('ALM033', 'Calidad', '2024-06-20', 'TI', 'Sergio Fuentes'),
('ALM034', 'Logística', '2024-06-25', 'TI', 'Mónica Riveros'),
('ALM035', 'Producción', '2024-07-01', 'TI', 'Joaquín Molina'),
('ALM036', 'Marketing', '2024-07-05', 'TI', 'Leticia Mendoza'),
('ALM037', 'Administración', '2024-07-10', 'TI', 'Humberto Lara'),
('ALM038', 'Servicio al Cliente', '2024-07-15', 'TI', 'Roxana Espinoza'),
('ALM039', 'Gerencia General', '2024-07-20', 'TI', 'Ángel Reyes'),
('ALM040', 'Investigación y Desarrollo', '2024-07-25', 'TI', 'Silvia Chaves'),
('ALM041', 'Recursos Humanos', '2024-08-01', 'TI', 'Fabián Guzmán'),
('ALM042', 'Finanzas', '2024-08-05', 'TI', 'Juana Morales'),
('ALM043', 'Ventas', '2024-08-10', 'TI', 'Ramón Bravo'),
('ALM044', 'Operaciones', '2024-08-15', 'TI', 'Eunice Paez'),
('ALM045', 'Desarrollo', '2024-08-20', 'TI', 'Julio Cordova'),
('ALM046', 'Calidad', '2024-08-25', 'TI', 'Cecilia Flores'),
('ALM047', 'Logística', '2024-09-01', 'TI', 'Ignacio Durán'),
('ALM048', 'Producción', '2024-09-05', 'TI', 'Victoria Barrera'),
('ALM049', 'Marketing', '2024-09-10', 'TI', 'Norberto Soler'),
('ALM050', 'Administración', '2024-09-15', 'TI', 'Susana Ibáñez');
GO

```
SELECT * FROM Procesador;
go
SELECT * FROM Disco_Duro;
go
SELECT * FROM GPU;
go
SELECT * FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
go
SELECT * FROM Acceso_Remoto;
go
SELECT * FROM General;
go
SELECT * FROM Sistema_Operativo;
go
SELECT * FROM Monitor;
go
SELECT * FROM Teclado;
go
SELECT * FROM Mouse;
```

```

go
SELECT * FROM Parlante;
go
SELECT * FROM Harware;
go
SELECT * FROM Software;
go
SELECT * FROM Accesorio_partes;
go
SELECT * FROM Equipo_Inventario;
go

```

```

USE GestionInventarioTecnologico;
GO

```

```

-- =====
-- ACTIVIDAD No 08 - GUÍA DE LABORATORIO
-- Consultas Básicas a Nivel de Fila (Row-Level Processing)
-- Base de Datos: GestionInventarioTecnologico
-- Profesor: Ing. Raúl Fernández Bejarano
-- Estudiante: Aristoteles Onasiss Rosales Crispin
-- =====

```

```

USE GestionInventarioTecnologico;
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 1:
-- Enunciado: Mostrar todos los registros de la tabla equipo_inventario
-- Tema: SELECT básico sin condiciones
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 1: SELECT SIN CONDICIONES =====';
SELECT * FROM Equipo_Inventario;
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 2: Mostrar columnas específicas de usuarios
-- Enunciado: Mostrar únicamente el código de almacén y nombre del usuario
-- Tema: SELECT con columnas específicas
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 2: SELECT COLUMNAS ESPECÍFICAS =====';
SELECT
    Id_CodigoAlmacen AS 'Código Almacén',
    Usuario AS 'Nombre Usuario'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 3: Uso de alias para columnas
-- Enunciado: Mostrar el nombre del usuario utilizando alias personalizados
-- Tema: Alias AS para renombrar columnas
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 3: ALIAS PARA COLUMNAS =====';
SELECT

```

```

        Id_CodigoAlmacen AS [Identificador Almacén],
        Dependencia AS [Área de Trabajo],
        Usuario AS [Responsable del Equipo]
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 4: Uso de alias para tablas
-- Enunciado: Mostrar datos de la tabla equipo_inventario utilizando alias de tabla
-- Tema: Alias AS para tablas y referencia de columnas
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 4: ALIAS PARA TABLAS =====';
SELECT
    ei.Id_Inventario AS 'ID Inventario',
    ei.Id_CodigoAlmacen AS 'Almacén',
    ei.ID_Hardware AS 'Hardware ID'
FROM Equipo_Inventario AS ei;
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 5: Mostrar columnas renombradas
-- Enunciado: Mostrar información de equipos con nombres amigables
-- Tema: Alias AS para mejorar legibilidad
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 5: COLUMNAS RENOMBRADAS CON ALIAS =====';
SELECT
    hw.ID_Hardware AS 'Código Hardware',
    hw.tipo AS 'Tipo Equipo',
    hw.Marca_y_Modelo AS 'Marca y Modelo',
    hw.Ram AS 'Memoria RAM',
    hw.N_Serie AS 'Número Serie'
FROM Hardware AS hw;
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 6: Suma de memoria RAM
-- Enunciado: Sumar 4 GB adicionales a la memoria RAM mostrada
-- Tema: Operaciones aritméticas en SELECT
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 6: OPERACIÓN ARITMÉTICA - SUMA =====';
SELECT TOP 10
    ID_Hardware AS 'Hardware ID',
    Ram AS 'RAM Actual'
FROM Hardware;

```

```

-- =====
-- PROYECTO 7: Multiplicación de capacidad de disco
-- Enunciado: Calcular el doble de almacenamiento disponible
-- Tema: Operaciones aritméticas - Multiplicación
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 7: OPERACIÓN ARITMÉTICA - MULTIPLICACIÓN =====';
SELECT
    ID_DiscoDuro AS 'Disco ID',
    DiscoDuro_Capacidad AS 'Capacidad Original',
    DiscoDuro_Marca AS 'Marca'
FROM Disco_Duro
WHERE ID_DiscoDuro IN ('DD001', 'DD002', 'DD003', 'DD004', 'DD005');

```

GO

```
-- =====
-- PROYECTO 8: División segura
-- Enunciado: Demostrar cómo evitar errores de división por cero
-- Tema: División segura con CASE
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 8: DIVISIÓN SEGURA =====';
SELECT TOP 5
    ID_General AS 'General ID',
    Estado AS 'Estado Equipo',
    CASE
        WHEN ID_General IS NOT NULL THEN 'Valor seguro'
        ELSE 'Sin valor'
    END AS 'Validación'
FROM General;
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 9: Uso de precedencia de operadores
-- Enunciado: Comparar operaciones matemáticas considerando precedencia
-- Tema: Orden de operadores y paréntesis
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 9: PRECEDENCIA DE OPERADORES =====';
SELECT TOP 5
    N_Serie_Monitor AS 'Monitor ID',
    modelo AS 'Modelo'
FROM Monitor;
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 10: Manejo de valores nulos
-- Enunciado: Mostrar valores nulos reemplazados con valores por defecto
-- Tema: ISNULL o COALESCE para manejar NULL
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 10: MANEJO DE VALORES NULOS =====';
SELECT TOP 20
    ID_General AS 'ID',
    Estado AS 'Estado',
    ISNULL(Observacion, 'Sin observaciones registradas') AS 'Observación'
FROM General;
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 11: Concatenar texto simple
-- Enunciado: Mostrar mensaje personalizado concatenando texto
-- Tema: Concatenación de strings con +
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 11: CONCATENACIÓN DE TEXTO SIMPLE =====';
SELECT TOP 5
    'El equipo con ID: ' + Id_CodigoAlmacen + ' pertenece a: ' + Dependencia AS 'Mensaje'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 12: Concatenar datos de equipo
-- Enunciado: Unir marca y modelo de equipos
```

```

-- Tema: Concatenación de columnas
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 12: CONCATENACIÓN DE DATOS =====';
SELECT TOP 10
    ID_Hardware AS 'Hardware ID',
    Marca_y_Modelo AS 'Equipo Original',
    tipo + ' - ' + Marca_y_Modelo AS 'Especificación Completa'
FROM Hardware;
GO

-- =====
-- PROYECTO 13: Concatenar con espacios
-- Enunciado: Mostrar información formateada con espacios
-- Tema: Concatenación con formato
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 13: CONCATENACIÓN CON ESPACIOS =====';
SELECT TOP 10
    Usuario AS 'Usuario Original',
    'Responsable: ' + Usuario + ' | Dependencia: ' + Dependencia AS 'Información Formateada'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO

-- =====
-- PROYECTO 14: Concatenación con valores nulos
-- Enunciado: Evitar problemas de concatenación con NULL
-- Tema: Manejo seguro de NULL en concatenación
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 14: CONCATENACIÓN SEGURA CON NULL =====';
SELECT TOP 10
    ID_General AS 'ID',
    'Estado: ' + ISNULL(Estado, 'No especificado') + ' | Observaciones: ' + ISNULL(Observacion, 'Sin
registros') AS 'Información Completa'
FROM General;
GO

-- =====
-- PROYECTO 15: Uso de COALESCE
-- Enunciado: Mostrar valores alternativos usando COALESCE
-- Tema: COALESCE para múltiples valores NULL
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 15: USO DE COALESCE =====';
SELECT TOP 20
    ID_General AS 'ID',
    COALESCE(Observacion, Estado, 'Sin información') AS 'Información Disponible',
    Firma AS 'Firmado'
FROM General;
GO

-- =====
-- PROYECTO 16: Uso de igualdad (WHERE =)
-- Enunciado: Mostrar equipos marca específica
-- Tema: Operador WHERE con igualdad
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 16: OPERADOR IGUALDAD (=) =====';
SELECT TOP 10
    N_Serie_Monitor AS 'Monitor ID',
    modelo AS 'Modelo',

```

```
    marca AS 'Marca'
FROM Monitor
WHERE marca = 'Dell';
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 17: Uso de desigualdad (WHERE <>)
-- Enunciado: Mostrar equipos que no son de marca especificada
-- Tema: Operador WHERE con desigualdad
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 17: OPERADOR DESIGUALDAD (<>) =====';
SELECT TOP 10
    N_Serie_Monitor AS 'Monitor ID',
    marca AS 'Marca'
FROM Monitor
WHERE marca <> 'Dell';
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 18: Uso de mayor que (WHERE >)
-- Enunciado: Mostrar equipos con criterios de comparación numérica
-- Tema: Operador WHERE con mayor que
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 18: OPERADOR MAYOR QUE (>) =====';
SELECT TOP 10
    Codigo_Procesador AS 'Procesador ID',
    Procesador_Velocidad AS 'Velocidad'
FROM Procesador
WHERE Codigo_Procesador > 'PROC025';
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 19: Uso de AND
-- Enunciado: Mostrar equipos que cumplen múltiples condiciones
-- Tema: Operador AND en WHERE
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 19: OPERADOR AND =====';
SELECT TOP 10
    ID_Hardware AS 'Hardware ID',
    tipo AS 'Tipo',
    Marca_y_Modelo AS 'Marca y Modelo',
    Ram AS 'Memoria'
FROM Hardware
WHERE tipo = 'laptop' AND Ram = '16GB';
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 20: Uso de OR y paréntesis
-- Enunciado: Mostrar equipos que cumplen una o otra condición
-- Tema: Operador OR con paréntesis para precedencia
-- =====
```

```
PRINT '===== PROYECTO 20: OPERADOR OR CON PARÉNTESIS =====';
SELECT TOP 10
    ID_Hardware AS 'Hardware ID',
    tipo AS 'Tipo',
    Marca_y_Modelo AS 'Marca'
FROM Hardware
```

```

WHERE (tipo = 'laptop' AND Marca_y_Modelo LIKE '%HP%')
      OR (tipo = 'escritorio' AND Marca_y_Modelo LIKE '%Dell%');
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 21: Uso de LIKE con porcentaje (%)
-- Enunciado: Buscar usuarios que empiezan con una letra específica
-- Tema: LIKE con % para patrones
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 21: LIKE CON PORCENTAJE (%) =====';
SELECT TOP 10
    Usuario AS 'Nombre Usuario',
    Dependencia AS 'Área'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
WHERE Usuario LIKE 'M%';
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 22: Uso de LIKE con guion bajo (_)
-- Enunciado: Buscar usuarios con patrón específico
-- Tema: LIKE con _ para un carácter
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 22: LIKE CON GUION BAJO (_) =====';
SELECT TOP 10
    Marca_y_Modelo AS 'Marca Modelo'
FROM Hardware
WHERE Marca_y_Modelo LIKE '_ell%';
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 23: Uso de BETWEEN
-- Enunciado: Mostrar registros dentro de un rango
-- Tema: BETWEEN para rangos
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 23: OPERADOR BETWEEN =====';
SELECT TOP 15
    Codigo_Procesador AS 'Procesador ID',
    Procesador_Velocidad AS 'Velocidad'
FROM Procesador
WHERE Codigo_Procesador BETWEEN 'PROC010' AND 'PROC020';
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 24: Uso de IN con valores explícitos
-- Enunciado: Mostrar registros que coinciden con varios valores
-- Tema: IN con lista de valores
-- =====

```

```

PRINT '===== PROYECTO 24: OPERADOR IN CON VALORES EXPLÍCITOS =====';
SELECT TOP 10
    N_Serie_Monitor AS 'Monitor ID',
    marca AS 'Marca'
FROM Monitor
WHERE marca IN ('Dell', 'LG', 'HP');
GO

```

```

-- =====
-- PROYECTO 25: Uso de IN con subconsulta simple

```

```
-- Enunciado: Mostrar equipos de dependencias específicas
-- Tema: IN con subconsulta SELECT
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 25: IN CON SUBCONSULTA =====';
SELECT TOP 10
    Id_CodigoAlmacen AS 'Almacén',
    Dependencia AS 'Dependencia',
    Usuario AS 'Usuario'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico
WHERE Dependencia IN (SELECT Dependencia FROM Ficha_Inventario_Tecnologico WHERE
Dependencia LIKE 'Recursos%');
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 26: Extraer año de una fecha
-- Enunciado: Mostrar el año de registro de los equipos
-- Tema: Función YEAR() para fechas
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 26: EXTRAER AÑO CON YEAR() =====';
SELECT TOP 20
    Id_CodigoAlmacen AS 'Almacén',
    Fecha AS 'Fecha Original',
    YEAR(Fecha) AS 'Año Registro'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 27: Extraer mes y día
-- Enunciado: Mostrar mes y día de registro
-- Tema: Funciones MONTH() y DAY()
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 27: EXTRAER MES Y DÍA =====';
SELECT TOP 15
    Id_CodigoAlmacen AS 'Almacén',
    Fecha AS 'Fecha Original',
    MONTH(Fecha) AS 'Mes',
    DAY(Fecha) AS 'Día'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 28: Agregar días a una fecha
-- Enunciado: Calcular fecha futura sumando días
-- Tema: Función DATEADD() para manipular fechas
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 28: AGREGAR DÍAS A FECHA CON DATEADD() =====';
SELECT TOP 10
    Id_CodigoAlmacen AS 'Almacén',
    Fecha AS 'Fecha Registro',
    DATEADD(DAY, 30, Fecha) AS 'Fecha + 30 días (Próxima revisión)',
    DATEADD(MONTH, 1, Fecha) AS 'Fecha + 1 mes'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO
```

```
-- =====
-- PROYECTO 29: Diferencia entre fechas
-- Enunciado: Calcular días transcurridos desde registro
```

```

-- Tema: Función DATEDIFF() para calcular diferencias
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 29: DIFERENCIA ENTRE FECHAS CON DATEDIFF() =====';
SELECT TOP 10
    Id_CodigoAlmacen AS 'Almacén',
    Fecha AS 'Fecha Registro',
    DATEDIFF(DAY, Fecha, GETDATE()) AS 'Días Transcurridos',
    DATEDIFF(MONTH, Fecha, GETDATE()) AS 'Meses Transcurridos'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO

-- =====
-- PROYECTO 30: Convertir formato de fechas
-- Enunciado: Mostrar fechas en distintos formatos
-- Tema: Función FORMAT() y CONVERT() para formato de fechas
-- =====
PRINT '===== PROYECTO 30: CONVERTIR FORMATO DE FECHAS =====';
SELECT TOP 10
    Id_CodigoAlmacen AS 'Almacén',
    Fecha AS 'Formato Original (YYYY-MM-DD)',
    FORMAT(Fecha, 'dd/MM/yyyy') AS 'Formato Español (DD/MM/YYYY)',
    FORMAT(Fecha, 'MMMM dd, yyyy') AS 'Formato Largo (Mes Día, Año)',
    FORMAT(Fecha, 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss') AS 'Con hora'
FROM Ficha_Inventario_Tecnologico;
GO

```