

CI²DT² — Mapa de módulos v3

Una flecha A → B significa que tablas de A tienen llaves foráneas hacia tablas de B (el número es la cantidad de llaves)
No se dibujan las flechas hacia M01 Seguridad y M06 Documentos: casi todos los módulos dependen de ellos



CI²DT² — Modelo entidad-relación v3 · todas las tablas (67)

Solo se dibujan las relaciones dentro de cada módulo; las relaciones entre módulos están en el detalle de cada uno y en el mapa de módulos



CI²DT² — Seguridad (4 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

RefreshTokens

Id	PK	int
UsuarioId	FK	int
TokenHash		varchar(200)
ExpiraEn		datetime
RevocadoEn		datetime
IpOrigen		varchar(45)

Usuarios

Id	PK	int
Email		varchar(150)
PasswordHash		varchar(200)
Nombres		varchar(100)
Apellidos		varchar(100)
TipoDocumento		varchar(10)
NumeroDocumento		varchar(30)
Telefono		varchar(30)
Cargo		varchar(100)
Dependencia		varchar(150)
AliadoId	FK	int
CvLacUrl		varchar(300)
Orcid		varchar(30)
ExpoPushToken		varchar(200)
TieneAcceso		bit

Aliados (M11)

UsuarioRoles

UsuarioId	FK	int
RolId	FK	int

Roles

Id	PK	int
Nombre		varchar(50)
Descripcion		varchar(200)

CI²DT² — Organizacion (4 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

ObjetivosEspecificos

Id PK	int
ProgramaId FK	int
Descripcion	text
Orden	int

GruposInvestigacion

Id PK	int
ProgramaId FK	int
Nombre	varchar(150)
CodigoGrupLac	varchar(30)
CategoriaMinciencias	varchar(10)

Programas

Id PK	int
Nombre	varchar(150)
Descripcion	text

ProgramaIntegrantes

Id PK	int
ProgramaId FK	int
UsuarioId FK	int
RolEnPrograma	varchar(30)
FechaInicio	date
FechaFin	date

Usuarios (M01)

CI²DT² — Proyectos (11 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

TiposConvocatoria

Id	PK	int
Nombre		varchar(60)

ProyectoRevisiones

Id	PK	int
ProyectoId	FK	int
RevisorId	FK	int
Etapa		varchar(30)
Decision		varchar(20)
EstadoAnteriorId	FK	int
EstadoNuevoId	FK	int
Observaciones		text
Fecha		datetime

Usuarios (M01)

ProyectoIntegrantes

Id	PK	int
ProyectoId	FK	int
UsuarioId	FK	int
RolEnProyecto		varchar(30)
FechaInicio		date
FechaFin		date

Usuarios (M01)

Convocatorias (M04)

EstadosProyecto

Id	PK	int
Nombre		varchar(40)
Orden		int
EsFinal		bit

ProyectoAntecedentes

Id	PK	int
ProyectoId	FK	int
ConvocatoriaId	FK	int
NombreConvocatoria		varchar(200)
Anio		int
Resultado		varchar(30)
Puntaje		decimal(6,2)
EstadoBanco		varchar(30)
Observaciones		text

Proyectos

Id	PK	int
Codigo		varchar(30)
Titulo		varchar(300)
Resumen		text
ProgramaId	FK	int
TipoProyectoId	FK	int
EstadoId	FK	int
InvestigadorPrincipalId	FK	int
FechaInicio		date
FechaFin		date
PorcentajeAvance		decimal(5,2)
Moneda		char(3)
PresupuestoTotal		decimal(18,2)
TasaCambio		decimal(18,4)
PresupuestoTotalCop		decimal(18,2)

Programas (M02)

TiposProyecto

Id	PK	int
Nombre		varchar(60)
RequiereHitosFijos		bit

Usuarios (M01)

ProyectoGrupos

ProyectoId	FK	int
GrupoId	FK	int

GruposInvestigacion (M02)

ProyectoAliados

Id	PK	int
ProyectoId	FK	int
AliadoId	FK	int
RolAliado		varchar(30)
CartaCompromisoDocId	FK	int

Aliados (M11)

ProyectoProductos

Id	PK	int
ProyectoId	FK	int
TipoProducto		varchar(30)
Descripcion		varchar(300)
Estado		varchar(20)
FechaCompromiso		date
PublicacionId	FK	int
PropiedadIntelectualId	FK	int
DocumentoId	FK	int

Documentos (M06)

Publicaciones (M12)

PropiedadIntelectual (M12)

Documentos (M06)

ProyectoCierres

Id	PK	int
ProyectoId	FK	int
InformeTecnicoDocId	FK	int
InformeFinancieroDocId	FK	int
FechaRadicacion		date
ConceptoComite		varchar(20)
ActaComiteDocId	FK	int
PazYSalvoDocId	FK	int
FechaPazYSalvo		date

Documentos (M06)

CI²DT² — Convocatorias Financiamiento (3 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

FuentesFinanciamiento

Id PK	int
ProyectoId FK	int
AliadoId FK	int
TipoFuente	varchar(30)
TipoAporte	varchar(10)
Moneda	char(3)
Monto	decimal(18,2)
TasaCambio	decimal(18,4)
MontoCop	decimal(18,2)
Estado	varchar(20)

Proyectos (M03)

Aliados (M11)

PropuestasConvocatoria

Id PK	int
ProyectoId FK	int
ConvocatoriaId FK	int
FechaPresentacion	date
IdPostulacionExterna	varchar(60)
CodigoMga	varchar(30)
MontoSolicitado	decimal(18,2)
Moneda	char(3)
TasaCambioEstimada	decimal(18,4)
MontoSolicitadoCop	decimal(18,2)
Resultado	varchar(20)
Puntaje	decimal(6,2)
FaseExterna	varchar(40)
FechaResultado	date
ComprobanteDocId FK	int

Proyectos (M03)

Convocatorias


Id PK	int
Nombre	varchar(250)
Numero	varchar(30)
TipoConvocatoriaId FK	int
EntidadConvocanteId FK	int
Plataforma	varchar(50)
Url	varchar(400)
FechaApertura	date
FechaCierre	date
Moneda	char(3)
MontoMaximo	decimal(18,2)

TiposConvocatoria (M03)


Aliados (M11)

Documentos (M06)


CI²DT² — Cronogramas Seguimiento (6 tablas)





CI²DT² — Documentos (3 tablas)



CI²DT² — Notificaciones (2 tablas)







CI²DT² — Formacion (9 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

FormacionDocentes

Id	PK	int
FormacionId	FK	int
DocenteId	FK	int

Formaciones

Id	PK	int
ProgramaId	FK	int
TipoFormacionId	FK	int
ModalidadId	FK	int
Nombre		varchar(200)
IntensidadHoras		int
ValorMatricula		decimal(18,2)
CupoMaximo		int
PuntoEquilibrio		int
MetaFinancieraCop		decimal(18,2)
FechaInicioInscripcion		date
FechaFinInscripcion		date
FechaInicio		date
FechaFin		date
AsistenciaMinimaPct		decimal(5,2)
NotaMinima		decimal(4,2)
Estado		varchar(25)
AutorizadaPorId	FK	int
FechaAutorizacion		date

TiposFormacion

Id	PK	int
Nombre		varchar(60)

Modalidades

Id	PK	int
Nombre		varchar(30)

Asistencias

Id	PK	int
SesionId	FK	int
InscripcionId	FK	int
Presente		bit

FormacionSesiones

Id	PK	int
FormacionId	FK	int
DocenteId	FK	int
Fecha		date
HoraInicio		time
HoraFin		time
Tema		varchar(200)

Calificaciones

Id	PK	int
InscripcionId	FK	int
Actividad		varchar(150)
Nota		decimal(4,2)
PesoPct		decimal(5,2)
Fecha		date

Inscripciones

Id	PK	int
FormacionId	FK	int
UsuarioId	FK	int
ConsentimientoId	FK	bigint
Estado		varchar(15)
ValorPagado		decimal(18,2)
SoportePagoDocId	FK	int
PorcentajeAsistencia		decimal(5,2)
NotaFinal		decimal(4,2)
HabilitadoCertificacion		bit

Certificados

Id	PK	int
InscripcionId	FK	int
CodigoVerificacion		varchar(40)
HashCertificado		char(64)
TxHashBlockchain		varchar(100)
Estado		varchar(20)
FechaEmision		datetime
UrlVerificacion		varchar(400)
FirmaDirectorId	FK	int
FirmaCoordinadorId	FK	int
EnviadoEmail		bit

Usuarios (M01)

Programas (M02)

ConsentimientosDatos (M14)

Documentos (M06)

CI²DT² — Eventos (3 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

Eventos

Id	PK	int
ProgramaId	FK	int
TipoEventoId	FK	int
ModalidadId	FK	int
ResponsableLogisticaId	FK	int
Nombre		varchar(200)
FechaInicio		datetime
FechaFin		datetime
Lugar		varchar(200)
CupoMaximo		int
Agenda		text
Estado		varchar(15)

TiposEvento

Id	PK	int
Nombre		varchar(60)
DuracionMinutosDefecto		int

EventoAsistentes

Id	PK	int
EventoId	FK	int
UsuarioId	FK	int
AliadoId	FK	int
ConsentimientoId	FK	bigint
Cargo		varchar(100)
Estado		varchar(15)
HoraRegistro		datetime
Retroalimentacion		text

Programas (M02)

Modalidades (M08)


Usuarios (M01)

Usuarios (M01)


Aliados (M11)

ConsentimientosDatos (M14)

CI²DT² — Semilleros (3 tablas)



CI²DT² — Entorno Empresarial (3 tablas)



CI²DT² — Produccion Academica PI (8 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

TrabajoGradoJurados

Id	PK	int
TrabajoGradoId	FK	int
UsuarioId	FK	int
RolJurado		varchar(25)
Concepto		varchar(15)

Usuarios (M01)

TrabajosGrado

Id	PK	int
ProgramaId	FK	int
ProyectoId	FK	int
EstudianteId	FK	int
DirectorId	FK	int
CodirectorId	FK	int
PropuestaDocId	FK	int
Tipo		varchar(25)
Titulo		varchar(300)
Estado		varchar(25)
ConceptoFinal		varchar(15)

Programas (M02)

Proyectos (M03)

Usuarios (M01)

Documentos (M06)

Sustentaciones

Id	PK	int
TrabajoGradoId	FK	int
ActaDocumentoId	FK	int
FechaHora		datetime
Modalidad		varchar(12)
Lugar		varchar(150)
Concepto		varchar(15)

Documentos (M06)

PropiedadIntelectual

Id	PK	int
ProyectoId	FK	int
Tipo		varchar(30)
Titulo		varchar(300)
EntidadTramite		varchar(10)
Estado		varchar(25)
NumeroRadicado		varchar(50)
FechaRadicacion		date
NumeroRegistro		varchar(50)
NumeroResolucion		varchar(50)
FechaConcesion		date
ParticipacionUcaldasPct		decimal(5,2)

Proyectos (M03)

PropiedadIntelectualAutores

PropiedadIntelectualId	FK	int
UsuarioId	FK	int
RolAutor		varchar(15)
ParticipacionPct		decimal(5,2)

Usuarios (M01)

Publicaciones

Id	PK	int
ProgramaId	FK	int
ProyectoId	FK	int
TipoPublicacionId	FK	int
Titulo		varchar(400)
Revista		varchar(200)
Anio		int
Doi		varchar(100)
EsIndexada		bit

Programas (M02)

Proyectos (M03)

TiposPublicacion

Id	PK	int
Nombre		varchar(60)


PublicacionAutores


PublicacionId	FK	int
UsuarioId	FK	int
Orden		int

Usuarios (M01)

CI²DT² — Indicadores Reportes (3 tablas)







CI²DT² — Visitas Datos Personales (3 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

ConsentimientosDatos

Id	PK	bigint
PoliticaId	FK	int
UsuarioId	FK	int
Correo		varchar(150)
Contexto		varchar(20)
Aceptado		bit
FechaAceptacion		datetime
IpOrigen		varchar(45)
HashEvidencia		char(64)

PoliticasTratamientoDatos

Id	PK	int
Version		varchar(10)
TextoUrl		varchar(400)
HashTexto		char(64)
VigenteDesde		date
VigenteHasta		date

Usuarios (M01)

Visitas

Id	PK	int
ConsentimientoId	FK	bigint
UsuarioId	FK	int
RegistradaPorId	FK	int
Identificacion		varchar(30)
NombreCompleto		varchar(200)
Correo		varchar(150)
Celular		varchar(30)
Dependencia		varchar(150)
Cargo		varchar(100)
MotivoVisita		varchar(300)
FechaHoraEntrada		datetime
FechaHoraSalida		datetime
MinutosPermanencia		int

Usuarios (M01)

CI²DT² — Auditoria IA (2 tablas)

Leyenda

Existente (sin cambios)

Existente (ampliada)

Nueva

Tabla de otro módulo (referencia)

FuentesConocimiento

Id	PK	int
DocumentoId	FK	int
Titulo		varchar(250)
TipoFuente		varchar(20)
EntidadTipo		varchar(40)
EntidadId		int
EsPublica		bit
HashContenido		char(64)
EstadoIndexacion		varchar(12)
IdVectorStore		varchar(100)
FechaIndexacion		datetime

Documentos (M06)

LogActividades

Id	PK	bigint
UsuarioId	FK	int
IpOrigen		varchar(45)
Recurso		varchar(60)
RecursoId		varchar(40)
Accion		varchar(10)
Ruta		varchar(300)
EstadoHttp		int
ValoresAnteriores		text
ValoresNuevos		text
FechaUtc		datetime
HashEncadenado		char(64)

Usuarios (M01)