THE해커톤 : CAMPUS

THE 해커톤

KOREA UNIVERSITY

Supabase로 데이터베이스 연결하기

새로고침해도, 다른 사람 폰에서도 데이터가 남아 있게

2026.11.02 18:30 · 3회차 정기 세션

지난 세션: 2시간 클론코딩

LAST SESSION

10.12 · 정규 세션 01

2H

클론코딩

01 **3명이 한 팀, 유명한 서비스 복제**

셋로그 · BeReal / Locket · 열품타 중 하나를 골라 따라 만들었습니다.

02 **관찰 → 분해 → 구현**

핵심 기능 복제가 먼저, 그다음 우리 팀만의 새 기능 하나.

03 **팀별 라이브 시연**

실제로 눌러서 보여줄 수 있어야 완성이었습니다.

그때 만든 앱의 기록, 다른 사람 폰에서도 남아 있었나요? 오늘은 그 데이터를 저장하는 법을 배웁니다.

오늘 설명할 내용

01	백엔드란 무엇인가	프론트엔드와 백엔드, 그리고 백엔드의 세 갈래
02	테이블과 Supabase	데이터가 어떤 모양으로, 어디에 저장되는지
03	처음 세팅과 막혔을 때	한 번만 하는 세팅, 먼저 확인할 두 곳
04	실습	테이블을 1개 이상 쓰는 앱을 만들고, 다른 폰으로 확인

프론트엔드는 홀, 백엔드는 주방과 창고

FRONTEND

프론트엔드 = 식당 홀

손님이 직접 보고 만지는 화면입니다. 버튼, 입력창, 목록, 디자인처럼 눈에 보이는 모든 것.

BACKEND

백엔드 = 주방과 창고

손님 눈에는 안 보이지만, 없으면 식당이 돌아가지 않습니다. 데이터를 저장하고, 확인하고, 처리합니다.

지금까지 만든 앱은 대부분 홀만 있는 식당입니다. 새로고침하면 사라지고, 친구 폰에서는 보이지 않습니다.

서비스에 붙이는 대표적인 백엔드 세 가지

01
데이터베이스

비유 · 창고

게시글, 댓글, 주문 내역처럼 남아 있어야 할 데이터를 저장하고 꺼내 씁니다.

02
로그인 · 인증

비유 · 회원카드

이 사람이 누구인지 확인합니다. 카카오 · 구글 로그인, 내 글만 수정하기.

03
결제 연동 (PG)

비유 · 계산대

돈을 받습니다. 토스페이먼츠, 포트원 같은 PG사와 연동합니다.

Supabase는 01 데이터베이스와 02 로그인을 한 번에 제공합니다. 결제는 PG사와 따로 계약해서 붙입니다.

오늘은 첫 번째, 데이터베이스를 연결합니다

TODAY · 오늘의 목표

01 데이터베이스

데이터가 사라지지 않는 앱 만들기

새로고침해도, 다른 사람 폰에서도 데이터가 남아 있게

NEXT

02 로그인 · 인증


다음 세션에서 오늘 만든 앱에 붙입니다.

LATER

03 결제 연동 (PG)

실제로 돈을 받는 단계에서 다룹니다.

테이블은 엑셀 시트 한 장입니다



words 테이블 · 열 = 무엇을 저장할지 정한 항목

id	nickname	content	created_at
1	호랑이	사과	11/2 18:42
2	석탑	과자	11/2 18:43
3	안암	자전거	11/2 18:45
+	새 줄		

화면의 카드 하나 = 표의 한 줄 (행)

열은 우리가 정하고, 행은 사용자가 채운다


id · created_at은 자동으로 생긴다

Supabase는 문지기가 있는 창고입니다

Supabase	**창고**	테이블이 여러 장 들어 있는 데이터 보관소
Project URL + publishable 키	**주소와 출입증**	앱 코드에 넣어도 되는 공개용 값
RLS (Row Level Security)	**문지기**	누가 읽고 · 쓰고 · 지울 수 있는지 정하는 규칙
secret 키	**만능 열쇠**	문지기를 무시하는 키. 코드 · GitHub에 절대 금지

AI가 secret 키를 코드에 넣어버리는 경우가 있습니다. 올리기 전에 꼭 확인하세요.

데이터는 이렇게 오갑니다



01

요청

글쓰기 버튼을 누르면 앱이 주소와 출입증을 들고 창고로 갑니다.

02

확인

문지기(RLS)가 이 요청을 허락할지 규칙을 확인합니다.

03

저장 · 조회

허락되면 테이블에 한 줄이 생기고, 다른 폰에서도 그 줄을 읽어옵니다.

처음 한 번만 하는 세팅

01	**프로젝트 만들기**	supabase.com → New project. Region은 Seoul, DB 비밀번호는 따로 저장
02	**테이블 만들기**	AI가 만든 SQL을 SQL Editor에 붙여넣고 Run
03	**눈으로 확인하기**	Table Editor에서 테이블이 생겼고 RLS가 켜져 있는지 확인
04	**키 복사하기**	Project Settings → API Keys에서 Project URL과 publishable 키 복사
05	**앱에 연결하기**	.env.local과 Vercel 환경변수에 같은 두 값을 등록

secret 키는 이 과정 어디에도 쓰지 않습니다.

막혔을 때 먼저 볼 두 곳

01



AI의 “완료했습니다”를 믿지 않기

Table Editor를 열어 실제로 한 줄이 생겼는지 눈으로 확인합니다. 줄이 없으면 저장 코드부터 다시 봅니다.

02



표에는 있는데 앱에 안 보이면 RLS

에러 없이 빈 목록만 오면 대부분 문지기 규칙 문제입니다. 읽기 정책이 있는지부터 확인합니다.

그래도 안 되면 에러 메시지를 그대로 복사해 AI에게 보여주고, 운영진을 부릅니다.

04 · PRACTICE

테이블을 1개 이상 쓰는 앱 만들기

새로고침해도, 다른 사람 폰에서도 데이터가 남아 있게

실습 주제 (예시)

01

끝말잇기

닉네임과 단어를 남기면 다 같이 이어 쓰는 끝말잇기

02

방명록

오늘 세션에 온 사람들이 한 줄씩 남기는 방명록

03

시험 끝 버킷리스트

중간고사 끝난 기념, 하고 싶은 것을 모으는 게시판

진행 방식

1인 1프로젝트 또는 2인 1조. 테이블은 최소 1개, 여러 개 써도 좋습니다.

도전 과제

다 끝냈다면 로그인 붙이기, 또는 새 글이 바로 뜨는 실시간 반영까지.

위 주제는 예시일 뿐입니다. 만들고 싶은 서비스가 있다면 더 복잡한 프로젝트도 좋아요.

실습에서 확인할 것

01	**저장**	입력한 글이 Table Editor에 한 줄로 생기는가
02	**새로고침**	새로고침해도 글이 그대로 남아 있는가
03	**외부 접속**	Vercel 링크를 옆 사람 폰으로 열어도 내 글이 보이는가
04	**보안**	RLS가 켜져 있고, secret 키가 코드에 없는가
05	**도전 (선택)**	로그인 또는 실시간 반영까지 붙였는가

시연 화면만 보지 않고, 옆 사람 폰에서 실제로 동작하는지 확인합니다.