BOTICA VIVA • CADERNO PRÁTICO

Mantém a Tua Horta Viva

30 dias para acompanhares os vasos, corrigires problemas reais e perceberes quando podes começar a colher.

A promessa deste guia

Não vais precisar de adivinhar quando regar. Vais aprender a observar a planta e a terra, tomar uma decisão, registar o que fizeste e verificar o resultado.



Um vaso

Uma espécie

Cuidados próprios


O que vais levar deste caderno

- Um plano com 30 tarefas curtas e critérios claros de decisão, não 30 dias de rega automática.
- Um método de diagnóstico: folhas, raízes, água, luz, pragas e alterações após o transplante.
- Seis fichas de manutenção, alinhadas com as plantas do guia «A Minha Horta Medicinal em 7 Dias».
- Instruções de colheita por espécie e folhas imprimíveis para acompanhar os vasos.

Para cultivo doméstico em Portugal | Percurso A: alecrim, tomilho, orégãos | Percurso B: hortelã-verde, erva- cidreira, salsa

Nota: cada planta cresce ao seu ritmo. Este programa ensina a decidir e a cuidar; não garante colheita dentro de 30 dias.

Antes de começar: o teu ponto de partida



Este caderno complementa o guia de montagem da horta. Parte do princípio de que já tens três vasos plantados, com furos de drenagem e espécies identificadas.

Como contar os 30 dias

O Dia 1 deste guia é o primeiro dia de acompanhamento depois de terminares o plano inicial de 7 dias. Se já passaram mais dias desde o transplante, podes começar agora: faz primeiro a avaliação inicial e segue a rotina. Os cuidados são definidos pelo estado real das plantas, não por uma data.

O que precisas de ter à mão

- Os três vasos e as etiquetas com o nome das plantas.
- Um dedo limpo ou um palito de madeira para verificar o substrato.
- Um regador de bico estreito e um recipiente para esvaziar os pratos.
- Telemóvel para fotografias comparáveis; folha de registo ou versão impressa deste caderno.
- Tesoura limpa e afiada, apenas quando houver condições para colher ou podar.

As regras que protegem a tua horta



As quatro regras que evitam mais erros

01 Não regues por calendário: confirma a humidade do substrato em cada vaso, em separado.

02 Não mudes três coisas de uma vez: se houver um problema, corrige a causa mais provável e volta a observar.

03 Não colhas uma planta acabada de transplantar, enfraquecida, com doença ou que ainda não recuperou o crescimento.


04 Não uses fertilizantes ou «receitas caseiras» para salvar plantas sem primeiro verificar água, luz, drenagem e pragas.

Segurança
Este material é sobre cultivo. Não substitui aconselhamento médico, não recomenda tratamentos de saúde nem autoriza o consumo de plantas sem identificação segura. Se houver crianças ou animais, confirma a segurança das espécies e mantém vasos e produtos de jardinagem fora do seu alcance.

A meta possível ao fim de 30 dias

Consegues mostrar um registo por vaso, explicar por que regaste ou esperaste, identificar sinais de alerta e decidir se existe crescimento suficiente para uma colheita pequena. Se não houver crescimento suficiente, a decisão certa é esperar.

O mapa de decisão em 90 segundos



Faz isto antes de qualquer rega

01 Observa: a planta está firme? Há folhas murchas, amareladas, manchas, bolor ou insetos visíveis?

02 Toca no substrato: a superfície está seca ou húmida? Confirma um pouco abaixo da superfície, sem ferir raízes.

03 Confere o vaso: está muito leve ou pesado? O prato tem água acumulada? Os furos estão livres?

04 Recorda: houve calor, vento, chuva, mudança de lugar, transplante ou fertilização nos últimos dias?

05 Decide uma ação pequena. Escreve o que fizeste e volta a avaliar, normalmente no dia seguinte.

Da observação à próxima decisão

Folhas murchas? Verifica a terra primeiro.

Terra seca


Rega lenta e reavalia após algumas horas.

Terra encharcada

Verifica os furos e esvazia o prato.

O que encontraste	Próxima decisão
Solo ainda húmido e vaso pesado	Espera; esvazia o prato e volta a observar.
Solo seco na profundidade adequada à espécie	Rega lentamente até haver escorrimento; deixa drenar.
Folhas murchas + solo húmido	Não acrescentes água; verifica drenagem, calor e raízes.
Folhas com insetos / teias / manchas novas	Afasta o vaso se necessário, identifica primeiro e consulta o SOS.
Planta estável + rebentos novos	Mantém cuidados, compara fotografias e considera colheita só se robusta.

Como regar quando a planta precisa



Verifica antes de regar

1. Toca no substrato.
2. Compara o peso do vaso.
3. Decide: regar ou esperar.

01 Retira o vaso do cachepot, se houver, para a água poder sair livremente pelos furos.

02 Rega devagar e em várias passagens, distribuindo água sobre o substrato, sem despejar tudo junto ao caule.


03 Pára quando começar a escorrer água pelos furos. Em substrato muito seco e repelente à água, espera um pouco e repete gradualmente.

04 Deixa o excesso escorrer; esvazia o prato. Volta a verificar a humidade antes da próxima rega.

Evita a regra do «copo por dia»

O mesmo vaso pode precisar de água mais vezes no verão e muito menos no inverno. O objetivo não é usar um volume fixo: é molhar o substrato quando precisa e impedir que as raízes fiquem encharcadas.

As seis plantas: manutenção sem misturar regras



Marca quando o sol chega diretamente ao local dos vasos.

Estas são as mesmas espécies do plano de sete dias. Se escolheste um trio diferente, usa as regras gerais e confirma os cuidados próprios de cada espécie.

Percurso A · Alecrim, tomilho e orégãos

Planta	Luz / local	Quando pensar em regar	Atenção especial
Alecrim Salvia rosmarinus	Exterior com muito sol; bom arejamento	Quando camada superior secou e o interior já não está húmido em excesso	Muito sensível a solo constantemente encharcado.
Tomilho Thymus vulgaris	Sol abundante; substrato drenante	Deixa a parte superior secar entre regas	Evita prato cheio e terra compactada.
Orégãos Origanum vulgare	Boa luz; evita calor extremo refletido	Quando os primeiros centímetros estiverem secos	Pode murchar ao calor mesmo antes de precisar de água.

Cada planta tem a sua regra

Percurso B · Hortelã-verde, erva-cidreira e salsa

Planta	Luz / local	Quando pensar em regar	Atenção especial
Hortelã-verde Mentha spicata	Luz intensa, sol suave ou meia-sombra	Quando o topo começa a secar; verifica mais abaixo	Não deixar secar totalmente por muito tempo.
Erva-cidreira Melissa officinalis	Boa claridade; abrigo do pico de calor	Quando 1-2 cm superficiais começam a secar	Vento e calor podem secar rapidamente o vaso.
Salsa Petroselinum crispum	Boa luz; algum sol, sem choque de calor	Substrato ligeiramente húmido, nunca encharcado	Colher folhas externas, preservar o centro.

O que quer dizer «verificar a terra»

- Em alecrim e tomilho, um topo seco não significa automaticamente que as raízes precisem de água. Confirma um pouco mais abaixo.
- Em hortelã, erva-cidreira e salsa, não deixes a raiz passar de húmida a completamente ressequida repetidamente.
- Se a superfície estiver seca mas o vaso for muito pesado e houver humidade em profundidade, espera.
- Em dias chuvosos, confirma a terra antes de fazer a rega que «costumas fazer».

Três sinais de evolução que vale a pena fotografar

- Um rebento novo junto à ponta do caule.
- Folhas novas bem formadas e sem manchas.
- Uma planta mais firme ao início da manhã, comparada com os dias anteriores.

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 1

Dias 1 a 7

Criar uma linha de base e aprender a observar sem mexer em tudo.

Dia 01 | Fotografia de referência

FAZ: Fotografa as três plantas do mesmo ângulo e anota data, localização, horas de sol, estado das folhas e humidade.

DECIDE: Tens uma linha de base para comparar? Se não, não alteres cuidados hoje.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 02 | Teste da drenagem

FAZ: Confere furos e pratos depois da próxima rega necessária; observa se a água sai e não fica retida.

DECIDE: Se o vaso não drenar, verifica obstrução e substrato antes de voltar a regar.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 03 | Mapa real da luz

FAZ: Revê onde o sol chega de manhã e à tarde. Anota calor refletido, vento e sombras.

DECIDE: Se houver folhas escaldadas, protege das horas de calor forte; evita mudanças bruscas.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 1

Dias 4 a 5

Criar uma linha de base e aprender a observar sem mexer em tudo.

Dia 04 | Uma decisão por vaso

FAZ: Verifica 2-3 cm de substrato (menos no trio de humidade mais regular) e o peso de cada vaso.

DECIDE: Regar um vaso não obriga a regar os outros. Regista: reguei / esperei / motivo.


Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 05 | Olha debaixo das folhas

FAZ: Inspeciona verso das folhas, rebentos e junção do caule; procura pragas e manchas recentes.

DECIDE: Se encontrares pragas, afasta a planta e usa o procedimento do capítulo SOS.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____



Verifica antes de regar

1. Toca no substrato.
2. Compara o peso do vaso.
3. Decide: regar ou esperar.

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 1

Dias 6 a 7

Criar uma linha de base e aprender a observar sem mexer em tudo.

Dia 06 | Compara a fotografia

FAZ: Recria a fotografia do Dia 1 e nota folhas novas, murchidão persistente ou amarelecimento.

DECIDE: Uma folha velha amarela isolada não obriga a tratamento; observa tendência.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 07 | Primeira revisão semanal

FAZ: Revê os seis registos anteriores e identifica o maior risco: excesso de água, secura, luz ou praga.

DECIDE: Escolhe apenas um ajuste para a semana seguinte e define quando o vais reavaliar.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____



Fotografia de referência



Nova observação

Compara o mesmo vaso, do mesmo ângulo.

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 2

Dias 8 a 14

Separar os sinais de falta de água, excesso de água, pragas e adaptação.

Dia 08 | Aprende o peso de cada vaso

FAZ: Quando o substrato estiver mais seco, levanta-o com segurança e memoriza o peso; compara depois da rega necessária.

DECIDE: Se for grande ou pesado, não o levantes: usa humidade no substrato.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 09 | Confere a estabilidade

FAZ: Vê se vasos, pratos e suportes estão firmes e não acumulam água; verifica rajadas e risco de queda.

DECIDE: Muda o suporte, não a planta de lugar a toda a hora.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 10 | Observa os caules

FAZ: Verifica firmeza do caule junto ao substrato e se existe mau cheiro ou partes moles.

DECIDE: Caule mole + terra húmida persistente exige revisão urgente da drenagem.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 2

Dias 11 a 12

Separar os sinais de falta de água, excesso de água, pragas e adaptação.

Dia 11 | Ajusta a rega ao tempo

FAZ: Anota chuva, vento, sol e temperatura dos últimos 2 dias; compara com o estado da terra.

DECIDE: Se choveu e a terra está húmida, suspende a rega manual.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 12 | Procura crescimento novo

FAZ: Conta rebentos novos visíveis em cada planta e regista em vez de usar apenas a altura total.

DECIDE: Sem crescimento não significa falha imediata, sobretudo no frio ou após transplante.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Luz	Tempo	Substrato
Horas de sol	Chuva, calor e vento	Humidade real

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 2

Dias 13 a 14

Separar os sinais de falta de água, excesso de água, pragas e adaptação.

Dia 13 | Inspeção de pragas com papel branco

FAZ: Observa as folhas e sacode levemente um ramo sobre papel branco, sem danificar a planta.

DECIDE: Pontos móveis ou teias justificam inspeção mais próxima, não pesticida imediato.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 14 | Segunda revisão semanal

FAZ: Compara fotos dos dias 1, 7 e 14; resume o que melhorou e o que continua a preocupar.

DECIDE: Se o problema piora, documenta e pede ajuda ao viveiro com as fotos.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____



Fotografia de referência



Nova observação

Compara o mesmo vaso, do mesmo ângulo.

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 3

Dias 15 a 21

Ajustar a rotina às condições reais de luz, calor, vento e crescimento.

Dia 15 | Avalia espaço das raízes

FAZ: Observa furos inferiores e ritmo de secagem, sem arrancar a planta do vaso.

DECIDE: Raízes a sair pelos furos + secagem rápida recorrente podem indicar falta de espaço.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 16 | Reavalia luz de cada espécie

FAZ: Compara hortelã/salsa/erva-cidreira com alecrim/tomilho/orégãos.

DECIDE: Se todas recebem o mesmo sol mas reagem diferente, ajusta a posição de cada vaso.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 17 | Registo de uma rega completa

FAZ: Quando uma planta precisar de água, regista hora, condição do solo, escoamento e estado à noite ou no dia seguinte.

DECIDE: Se continua murcha com substrato molhado, consulta o diagnóstico antes de repetir.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 3

Dias 18 a 19

Ajustar a rotina às condições reais de luz, calor, vento e crescimento.

Dia 18 | Folhas: manchas ou desgaste normal?

FAZ: Marca num registo se manchas surgiram em folhas novas ou só em folhas antigas; tira foto aproximada.

DECIDE: Se se espalham ou há bolor, isola e evita molhar a folhagem.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 19 | Revisão de limpeza

FAZ: Retira folhas caídas do substrato e restos vegetais em decomposição sem remover partes saudáveis.

DECIDE: Se aparecer bolor superficial persistente, revê humidade e ventilação.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Folhas murchas? Verifica a terra primeiro.

Terra seca

Rega lenta e reavalia após algumas horas.

Terra encharcada

Verifica os furos e esvazia o prato.

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 3

Dias 20 a 21

Ajustar a rotina às condições reais de luz, calor, vento e crescimento.

Dia 20 | Diagnóstico de calor e vento

FAZ: Observa a planta ao início da manhã e no pico de calor, sem concluir logo que falta água.

DECIDE: Murcha apenas ao calor, com terra húmida, pede proteção térmica e observação.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 21 | Terceira revisão semanal

FAZ: Compara fotografias e registos; escolhe se a rotina atual deve continuar ou mudar.

DECIDE: Se a planta está estável e cresce, evita intervenções desnecessárias.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Luz	Tempo	Substrato
Horas de sol	Chuva, calor e vento	Humidade real

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 4

Dias 22 a 28

Decidir sobre colheita e consolidar uma rotina sustentável.

Dia 22 | Avalia se já há maturidade

FAZ: Procura novos caules e folhas firmes; confirma se a planta recuperou do transplante.

DECIDE: Se houve stress ou doença recente, adia qualquer colheita.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 23 | Treina o ponto de corte

FAZ: Sem cortar, identifica nós e pontas verdes de cada espécie; na salsa, localiza pecíolos externos.

DECIDE: Se não sabes onde cortar, consulta a ficha de colheita antes de pegar na tesoura.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 24 | Inspeção final de pragas

FAZ: Revê parte inferior das folhas, brotos e substrato; compara com o Dia 13.

DECIDE: Se uma praga persiste, pede identificação e tratamento específico autorizado.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 4

Dias 25 a 26

Decidir sobre colheita e consolidar uma rotina sustentável.

Dia 25 | Decide sobre alimentação do substrato

FAZ: Lê a informação do substrato e procura crescimento estável; não adubes uma planta em stress.

DECIDE: Fertilizante não é uma correção rápida para folhas amarelas; só usar se indicado e na dose do rótulo.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 26 | Escolhe um dia de manutenção

FAZ: Define quando vais observar folhas, testar humidade e limpar pratos nas semanas seguintes.

DECIDE: Se viajas ou sais cedo, adapta os horários sem transformar a rega em obrigação diária.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Uma revisão por semana. Uma decisão por vaso.

Dia 7	Dia 14	Dia 21	Dia 28
_____	_____	_____	_____

PLANO DE 30 DIAS / SEMANA 4

Dias 27 a 28

Decidir sobre colheita e consolidar uma rotina sustentável.

Dia 27 | Verifica possibilidade de colheita

FAZ: Aplica o checklist de colheita a cada vaso: identificação, saúde, novos rebentos e quantidade disponível.

DECIDE: Se falhar um ponto, espera mais alguns dias ou semanas.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 28 | Quarta revisão semanal

FAZ: Compara as quatro fotos semanais e escreve uma conclusão por vaso: estável / a recuperar / precisa de ajuda.

DECIDE: Escolhe ação concreta para cada vaso, não uma solução igual para os três.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____



Corte acima de um nó com folhas

Esquema para hastes como as da hortelã.

Preserva a maior parte da folhagem.

Na salsa, conserva o centro da planta.

Demonstração esquemática, sem escala. Consulta a regra de cada espécie.

PLANO DE 30 DIAS / FECHO

Dias 29 a 30

Colher apenas quando houver condições e preparar o mês seguinte.

Dia 29 | Primeira colheita opcional

FAZ: Apenas numa planta robusta e com crescimento novo suficiente, colhe pequena quantidade pelo método próprio da espécie.

DECIDE: Se não estiver pronta, assinala «não colhi» como decisão correta.

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Dia 30 | Plano para o mês seguinte

FAZ: Organiza rotina semanal, alertas de tempo, fotografias e novo momento de avaliação.

DECIDE: Consegues explicar que cuidados cada vaso precisa e porquê?

Registo: ☐ Feito ☐ Não aplicável Nota: _____

Uma revisão por semana. Uma decisão por vaso.

Dia 7	Dia 14	Dia 21	Dia 28

CONSULTA RÁPIDA / PLANTAS DO PERCURSO A

Alecrim | Salvia rosmarinus

Sol: alecrim, tomilho e orégãos



Fotografia para estudo. Confirma a identificação pelo nome botânico.

Luz / local

Sol direto e ar a circular; preferencialmente em exterior.

Rega

Deixa a camada superior secar e confirma mais abaixo. Terra sempre húmida é sinal de alerta.

Sinal a vigiar

Folhas a escurecer, planta a declinar e substrato húmido durante dias: revê drenagem e chuva antes de regar.

Colheita

Só quando houver pontas verdes novas e planta bem estabelecida. Corta uma ponta verde curta acima de uma ramificação; não cortes profundamente a madeira velha.

CONSULTA RÁPIDA / PLANTAS DO PERCURSO A

Tomilho | Thymus vulgaris

Sol: alecrim, tomilho e orégãos



Fotografia para estudo. Confirma a identificação pelo nome botânico.

Luz / local

Muito sol e substrato bem drenante.

Rega

Espera que a superfície seque; confirma necessidade antes de regar.

Sinal a vigiar

Ramos a escurecer na base com terra molhada podem indicar excesso de humidade; não tentes «salvar» com mais água.

Colheita

Com rebentos novos vigorosos, tira poucas pontas verdes acima de um nó. Evita cortar para dentro da parte lenhosa.

CONSULTA RÁPIDA / PLANTAS DO PERCURSO A

Orégãos | Origanum vulgare

Sol: alecrim, tomilho e orégãos



Fotografia para estudo. Confirma a identificação pelo nome botânico.

Luz / local

Boa luz; observa calor refletido por paredes no verão.

Rega

Verifica os primeiros centímetros do substrato; pode secar mais depressa do que o alecrim no calor.

Sinal a vigiar

Murchidão às 16h com terra ainda húmida pode ser calor, não sede. Confirma ao início da manhã.

Colheita

Espera por ramos fortes e novos. Faz um corte acima de um par de folhas para favorecer ramificações, sem retirar grande parte do verde.

CONSULTA RÁPIDA / PLANTAS DO PERCURSO B

Hortelã-verde | Mentha spicata

Meia-sombra: hortelã, erva-cidreira e salsa



Fotografia para estudo. Confirma a identificação pelo nome botânico.

Luz / local

Sol suave e boa claridade; protege do calor forte; vaso próprio.

Rega

Quando o topo começar a secar, confirma o interior; não a deixes completamente seca por longos períodos.

Sinal a vigiar

Folhas murchas e vaso leve apontam para secura; folhas amarelas em substrato sempre molhado apontam para outro problema.

Colheita

Quando houver caules novos e firmes, corta uma ponta acima de um nó, preservando a maior parte do volume da planta.

CONSULTA RÁPIDA / PLANTAS DO PERCURSO B

Erva-cidreira | Melissa officinalis

Meia-sombra: hortelã, erva-cidreira e salsa



Fotografia para estudo. Confirma a identificação pelo nome botânico.

Luz / local

Claridade e sol suave; abrigo durante calor intenso.

Rega

Verifica os primeiros 1-2 cm; vento e vasos pequenos aceleram a perda de água.

Sinal a vigiar

Folhas com pontas queimadas junto de parede quente pedem atenção à exposição, não rega automática.

Colheita

Depois de recuperação e crescimento novo, corta pequenas pontas verdes acima de um nó; evita colheitas grandes.

CONSULTA RÁPIDA / PLANTAS DO PERCURSO B

Salsa | Petroselinum crispum

Meia-sombra: hortelã, erva-cidreira e salsa



Fotografia para estudo. Confirma a identificação pelo nome botânico.

Luz / local

Boa luz; sol moderado, sobretudo em clima quente.

Rega

Prefere alguma regularidade de humidade, sem deixar água parada no prato.

Sinal a vigiar

Folhas mais velhas amarelas podem ocorrer naturalmente; alerta se o centro da planta deteriorar.

Colheita

Retira um ou dois caules exteriores pela base, junto ao solo, sem danificar o centro onde crescem folhas novas.

O que é uma planta «estabelecida»?

Há novos rebentos, a planta mantém-se firme durante vários dias, não apresenta murchidão persistente nem problemas ativos, e já recuperou do transplante. Crescimento lento no frio pode adiar a primeira colheita sem indicar que fizeste algo errado.

CONSULTA SOS / IDENTIFICAR ANTES DE AGIR

SOS: 12 situações comuns e o que fazer

1. Folhas murchas; solo seco; vaso leve

O que pode estar a acontecer: Falta de água é uma hipótese.

Primeira ação: Confirma que a terra está seca abaixo da superfície. Rega lentamente até escorrer, deixa drenar e observa a recuperação.

2. Folhas murchas; solo molhado; vaso pesado

O que pode estar a acontecer: Excesso de humidade, calor ou raízes com problemas.

Primeira ação: Não regues de novo. Esvazia o prato, verifica furos e observa cheiro/caule. Se piorar, consulta um viveiro.

3. Folhas inferiores amarelas

O que pode estar a acontecer: Pode ser envelhecimento normal, pouca luz ou rega desadequada.

Primeira ação: Observa se afeta só folhas velhas; compara humidade e luz. Não fertilizes sem diagnóstico.

4. Pontas secas e folhas queimadas

O que pode estar a acontecer: Calor, vento, secura ou mudança brusca de exposição.

Primeira ação: Revê exposição e verifica substrato. Protege nas horas extremas sem retirar subitamente toda a luz.

CONSULTA SOS / IDENTIFICAR ANTES DE AGIR

SOS · Situações 5 a 8

5. Manchas circulares ou bolor

O que pode estar a acontecer: Possível doença foliar; precisa de observação.

Primeira ação: Afasta o vaso, evita molhar folhas, melhora circulação do ar, remove folhas muito afetadas com ferramenta limpa. Procura confirmação se aumentar.

6. Cresce muito pouco e alonga os caules

O que pode estar a acontecer: Luz insuficiente pode estar a contribuir.

Primeira ação: Compara horas de luz com necessidades da espécie. Adapta gradualmente para local mais luminoso, se existir.

7. Terra húmida durante muitos dias

O que pode estar a acontecer: Drenagem deficiente, pouco sol/frio ou vaso grande demais.

Primeira ação: Verifica furos, prato, textura e exposição à chuva. Suspende rega enquanto estiver húmida.

8. Substrato endurecido ou água a escorrer pelas laterais

O que pode estar a acontecer: Substrato muito seco/hidrofóbico ou compactado.

Primeira ação: Humedece aos poucos em passagens, espera absorção e verifica se o centro ficou molhado. Considera renovar substrato se continuar.

CONSULTA SOS / IDENTIFICAR ANTES DE AGIR

SOS · Situações 9 a 12

9. Pequenos insetos verdes ou pretos nos rebentos

O que pode estar a acontecer: Possíveis pulgões.

Primeira ação: Isola e observa. Remove manualmente ou com água suave em planta resistente, fora de sol intenso, e reavalia.

10. Teias muito finas e pontilhado nas folhas

O que pode estar a acontecer: Podem ser ácaros; confirma com lupa ou ajuda especializada.

Primeira ação: Afasta a planta, observa o verso das folhas, evita tratamento improvisado e pede orientação se persistir.

11. Algodão branco nas junções

O que pode estar a acontecer: Pode ser cochonilha-farinhenta.

Primeira ação: Isola; remove pequenos focos com cuidado e material limpo. Procura orientação se voltar.

12. O centro do caule amolece ou cheira mal

O que pode estar a acontecer: Possível podridão; situação que pode evoluir depressa.

Primeira ação: Não regues. Confere drenagem e isolamento; procura apoio de um viveiro para avaliar raízes e eventual transplante.

Regra de recuperação

Uma única fotografia não chega para concluir a causa. Regista humidade, exposição, mudanças recentes e o que acontece após a intervenção. Quando a deterioração é rápida, pede ajuda com fotografias e identificação da espécie.

Pragas, bolores e intervenções: o que evitar

Quando afastar um vaso dos outros

Afasta temporariamente uma planta com pragas visíveis, bolor em expansão ou manchas novas ainda sem diagnóstico. Mantém boa luz e circulação de ar apropriadas à espécie. Lava as mãos e limpa ferramentas entre plantas.

O que podes fazer sem arriscar a planta

01 Inspeciona partes de cima e de baixo das folhas; fotografa os sinais.

02 Remove manualmente um foco pequeno de praga quando o conseguires identificar e sem danificar a planta.

03 No caso de pulgões, uma passagem suave de água pode ajudar em plantas resistentes. Evita encharcar folhas repetidamente ou fazer isto ao sol forte.

04 Retira folhas caídas e mantém os pratos limpos, sem água parada.

05 Se os sinais aumentarem, recorre ao viveiro, técnico especializado ou serviço de extensão adequado; usa apenas produtos autorizados para a espécie e finalidade, seguindo o rótulo.

O que não recomendo

- Detergente da loiça, vinagre, álcool, óleos essenciais ou misturas domésticas pulverizadas sobre folhas: podem queimar a planta ou deixar resíduos indesejados.
- Fungicidas ou inseticidas sem identificar o problema e sem confirmar autorização para plantas destinadas a uso alimentar.
- Adubação imediata numa planta debilitada, com raízes encharcadas ou folhas queimadas.
- Colher partes de uma planta tratada sem verificar o intervalo de segurança e as instruções do produto aplicado.


Primeiras colheitas: usa um teste, não uma data

Checklist antes de cortar qualquer folha

- ▢ A espécie foi identificada com segurança pelo nome botânico e pela origem.
- ▢ A planta emitiu folhas ou rebentos novos depois do transplante.
- ▢ Não está murcha, doente, infestada ou com sinais de problema ativo.
- ▢ Há folhagem suficiente para retirar apenas uma parte pequena e manter a planta forte.
- ▢ A tesoura está limpa e sei exatamente onde cortar naquela espécie.
- ▢ Se a planta recebeu algum produto fitossanitário, foram cumpridas as instruções e o intervalo de segurança.

Para uma planta jovem, uma primeira colheita muito pequena é mais prudente do que cortar «um terço» de uma vez. Como limite conservador quando está bem estabelecida, evita retirar mais do que cerca de um quarto da folhagem num único momento. Se houver pouca folhagem, corta menos ou não colhas.

Onde cortar, espécie a espécie



Corte acima de um nó com folhas

Esquema para hastes como as da hortelã.

Preserva a maior parte da folhagem.

Na salsa, conserva o centro da planta.

Demonstração esquemática, sem escala. Consulta a regra de cada espécie.

Planta	Corte inicial com planta vigorosa
Alecrim	Tira uma ponta verde curta; evita madeira velha e nua.
Tomilho	Corta pequenas pontas verdes, sem entrar na base lenhosa.
Orégãos	Corta um ramo acima de um par de folhas; preserva a maioria dos ramos.
Hortelã-verde	Corta uma pequena ponta acima de um nó com folhas; favorece rebentos laterais.
Erva-cidreira	Retira pequenas pontas verdes acima de um nó; não desfolhes a planta.
Salsa	Retira 1 ou 2 caules exteriores junto à base, sem atingir o centro.

Antes de usar ervas na cozinha ou em qualquer preparação

Lava adequadamente o que fores utilizar, confirma a identificação e evita plantas expostas a contaminação ou tratadas com produtos não autorizados. Este guia não fornece doses terapêuticas nem promete efeitos medicinais.

Depois do primeiro corte: acompanha 48 horas e 7 dias



- No próprio dia: tira uma fotografia, anota o ramo que cortaste e não alteres a rega só porque colheste.
- No dia seguinte: verifica se há folhas murchas fora do normal e se a terra precisa mesmo de água.
- Ao fim de sete dias: procura rebentos na zona dos nós e compara com a fotografia anterior. Se a planta não reagiu bem, espera antes de voltar a colher.
- Se encontrares sinais de doença depois do corte, limpa as ferramentas, isola se necessário e procura aconselhamento no viveiro.

Três decisões concretas antes de começar

Alecrim com poucos ramos, grande parte lenhosa e sem rebentos verdes novos: NÃO colhas. Continua a acompanhar o crescimento.


Hortelã com vários caules novos, folhas firmes e sem sinais de stress: podes tirar uma pequena ponta acima de um nó e observar a recuperação.

Salsa ainda pequena, com poucas folhas externas: espera. Quando houver folhas maduras exteriores suficientes, retira apenas uma ou duas e conserva o centro.

Portugal: situações que alteram os cuidados

Situação	O que observar	Ajuste prioritário
Verão, interior e sul	Vasos quentes, vento seco, murchidão à tarde	Testa humidade com mais frequência; protege as espécies sensíveis do calor refletido.
Inverno chuvoso, litoral e norte	Terra molhada vários dias, prato cheio	Suspende rega manual, favorece escoamento e protege de chuva persistente se necessário.
Varanda alta / costa	Vento contínuo, vaso a inclinar	Estabiliza vasos, usa abrigo adequado; verifica secagem extra sem rega automática.
Geada / frio intenso	Folhas queimadas pelo frio, vaso exposto	Move para local luminoso e abrigado quando adequado à espécie; evita solo encharcado.
Cultivo interior	Caules longos e frágeis, crescimento lento	Confirma luz real e ventilação; algumas aromáticas exigem exterior para crescer bem.
Ausência de vários dias	Substrato a secar ou chuva contínua sem controlo	Pede a alguém instruções por espécie ou usa sistema previamente testado; não encharques antes de sair.

Como pedir ajuda sem perder tempo



Fotografia de referência **Nova observação**

Compara o mesmo vaso, do mesmo ângulo.

Se precisares de apoio num viveiro ou centro de jardinagem, envia:

1) nome científico;

2) fotografia geral e aproximada;

3) data do transplante;

4) horas de sol;

5) quando regaste pela última vez;

6) se o vaso drena;

7) quando começaram os sintomas. Isto vale mais do que dizer apenas «a planta está a morrer».

Critério de sucesso

Uma planta recuperada pode demorar mais do que 30 dias a crescer. Não alteres os cuidados só para preencher a folha de calendário. O que conta é saber decidir, documentar e agir de forma apropriada.

FOLHAS IMPRIMÍVEIS / 01

Ficha de cada vaso: estado inicial

Imprime ou duplica esta página três vezes: uma para cada planta. Guarda fotografias com a mesma data do registo.

Vaso nº:

Espécie e nome botânico:

Data do transplante:

Local e horas aproximadas de sol:

Tipo de vaso / diâmetro:

Substrato:

Observação inicial	Registo
Aspeto das folhas / caules	
Humidade do substrato	Seco no topo / húmido / muito molhado / outro: _____
Peso do vaso	Leve / médio / pesado / não verificado
Drenagem	Furos livres: sim / não | prato vazio: sim / não
Fotografia de referência	Data: _____ Local do ficheiro: _____
Maior risco neste local	Calor / vento / chuva / pouca luz / pragas / outro

A minha regra de rega para este vaso

Antes de regar, vou verificar:

Vou observar de novo no dia:

Primeira melhoria que espero observar:

FOLHAS IMPRIMÍVEIS / 02

Registo de decisões de rega

Uma linha por observação relevante; não tens de regar só porque hoje fizeste a verificação. Duplica esta página quando encher.

Data / vaso	Humidade / peso	Tempo / luz	Decisão + motivo	Resultado posterior

Como preencher

Exemplo: «12/04, salsa | superfície seca, interior ligeiramente húmido | sol de manhã | esperei porque ainda húmido | folhas firmes no dia seguinte».

FOLHAS IMPRIMÍVEIS / 03

Revisão semanal dos três vasos

Faz quatro revisões: dias 7, 14, 21 e 28 deste guia. Preenche a mesma tabela e tira uma fotografia dos três vasos.

Semana / data	Vaso	Rebentos novos?	Estado geral	Uma ação para a próxima semana
1 / _____	1			
1 / _____	2			
1 / _____	3			
2 / _____	1			
2 / _____	2			
2 / _____	3			
3 / _____	1			
3 / _____	2			
3 / _____	3			
4 / _____	1			
4 / _____	2			
4 / _____	3			

Regra de mudança

Se a planta está estável, não precisas de inventar uma nova intervenção. Se piora, regista apenas uma mudança de cada vez e a data em que a vais rever.

FOLHAS IMPRIMÍVEIS / 04

Ficha SOS: o problema e o que mudou

Vaso / espécie:

Primeira data em que notei o problema:

Sintoma visível e localização (folhas novas, antigas, caule, solo):

Solo nesse momento:

☐ Seco ☐ Ligeiramente húmido ☐ Muito molhado

Luz, chuva, calor ou vento nos últimos dois dias:

Pragas ou bolor visíveis?

☐ Sim ☐ Não Onde?

Fotografias guardadas?

☐ Geral ☐ Detalhe ☐ Verso das folhas

O que fiz primeiro

O que decidi NÃO fazer:

Data da nova observação:

Resultado

☐ Melhorou ☐ Igual ☐ Piorou ☐ Pedi ajuda a um viveiro

Notas para a próxima decisão:

FOLHAS IMPRIMÍVEIS / 05

Ficha de colheita + plano seguinte

O meu teste antes de colher

Vaso	Identificação segura?	Novos rebentos?	Planta saudável?	Decisão
1	Sim / Não	Sim / Não	Sim / Não	Colher pouco / Esperar
2	Sim / Não	Sim / Não	Sim / Não	Colher pouco / Esperar
3	Sim / Não	Sim / Não	Sim / Não	Colher pouco / Esperar

Se fiz uma colheita

Data / espécie:

Parte retirada e onde cortei:

Quanto retirei (estimativa):

Aspeto da planta depois de colher:

Próxima revisão:

FOLHAS IMPRIMÍVEIS / 05

A minha rotina para os próximos 30 dias

- Observar folhas e testar humidade conforme o tempo e a espécie, não por obrigação diária.
- Esvaziar pratos após a rega e verificar a drenagem.
- Comparar fotografias uma vez por semana e procurar pragas sob as folhas.
- Colher apenas pequenas quantidades de plantas vigorosas e identificadas.

Dia da minha revisão semanal:

Planta que pede mais atenção:

Questão para esclarecer com o viveiro:

Terminaste quando...
Consegues dizer como está cada vaso, o que precisa de ser feito a seguir e o que é melhor não fazer. Manutenção não é fazer mais: é fazer o que a planta realmente precisa.

BOTICA VIVA • FIM DO CADERNO

Créditos das fotografias

As fotografias da biblioteca Botica Viva ajudam a estudar as plantas. Não confirmam, por si só, a identificação segura nem servem para diagnosticar problemas de cultivo. As licenças indicadas aplicam-se às respetivas imagens.

Alecrim

Margalob · CC BY-SA 4.0

Fotografia original no Wikimedia Commons · Licença

Imagem redimensionada e enquadrada para esta edição.

Tomilho

Henry Brisse (upload by user:Abalg) · CC BY-SA 3.0

Fotografia original no Wikimedia Commons · Licença

Imagem redimensionada e enquadrada para esta edição.

Orégãos

Ivar Leidus · CC BY-SA 3.0

Fotografia original no Wikimedia Commons · Licença

Imagem redimensionada e enquadrada para esta edição.

Hortelã-verde

Simon Eugster · CC BY-SA 3.0

Fotografia original no Wikimedia Commons · Licença

Imagem redimensionada e enquadrada para esta edição.

Erva-cidreira

Amitchell125 · CC BY-SA 4.0

Fotografia original no Wikimedia Commons · Licença

Imagem redimensionada e enquadrada para esta edição.

Salsa

H. Zell · CC BY-SA 3.0

Fotografia original no Wikimedia Commons · Licença

Imagem redimensionada e enquadrada para esta edição.

Composição editorial e diagramas vetoriais: Botica Viva. Demonstrações esquemáticas; não estão à escala.