

second.html > html > head > style
Text Editor
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.
6 <title>Simple To-Do List</title>
7 <style>
8 body {
9 font-family: Arial, sans-serif;
10 max-width: 400px;
11 margin: 50px auto;
12 padding: 20px;
13 box-shadow: 0 0 10px rgba(228, 241, 43, 0.1);
14 border-radius: 8px;
15 }
16
17 h2 {
18 text-align: center;
19 }
20
21 .input-container {
22 display: flex;
23 gap: 10px;
24 margin-bottom: 20px;
25 }
26
27 input[type="text"] {
28 flex: 1;
29 padding: 8px;
30 font-size: 14px;

```css
button {
    padding: 8px 12px;
    cursor: pointer;
}

ul {
    list-style-type: none;
    padding: 0;
}

li {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 8px;
    border-bottom: 1px solid #d41717;
}

.delete-btn {
    background-color: #7d9c28;
    color: rgb(138, 20, 20);
    border: none;
    padding: 4px 8px;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
}
```

```
        .delete-btn:hover {
            background-color: #00cc1b;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h2>Simple To-Do List</h2>

    <!-- Requirement 1: Input field -->
    <!-- Requirement 2: Add Task button -->
    <div class="input-container">
        <input type="text" id="taskInput" placeholder="Enter a task...">
        <button onclick="addTask()">Add Task</button>
    </div>

    <!-- Requirement 3: HTML list -->
    <ul id="taskList"></ul>

    <script>
        function addTask() {
            const taskInput = document.getElementById("taskInput");
            const taskValue = taskInput.value.trim();

            // Requirement 4: Prevent adding empty tasks
            if (taskValue === "") {
                alert("Please enter a valid task.");
```

```
<html lang="en">
<head>
    <style>
        li {
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            padding: 8px;
            border-bottom: 1px solid #d41717;
        }

        .delete-btn {
            background-color: #7d9c28;
            color: rgb(138, 20, 20);
            border: none;
            padding: 4px 8px;
            border-radius: 4px;
            cursor: pointer;
        }

        .delete-btn:hover {
            background-color: #00cc1b;
        }
    </style>
</head>
<body>

    <h2>Simple To-Do List</h2>

    <!-- Requirement 1: Input field -->
    <!-- Requirement 2: Add Task button -->
```

```html
<h2>Simple To-Do List</h2>

<!-- Requirement 1: Input field -->
<!-- Requirement 2: Add Task button -->
<div class="input-container">
    <input type="text" id="taskInput" placeholder="Enter a task..."
    <button onclick="addTask()">Add Task</button>
</div>

<!-- Requirement 3: HTML list -->
<ul id="taskList"></ul>

<script>
    function addTask() {
        const taskInput = document.getElementById("taskInput");
        const taskValue = taskInput.value.trim();

        // Requirement 4: Prevent adding empty tasks
        if (taskValue === "") {
            alert("Please enter a valid task.");
            return;
        }

        // Requirement 3: Create list item dynamically
        const li = document.createElement("li");

        const taskText = document.createElement("span");
        taskText.textContent = taskValue;
        li.appendChild(taskText);
```

```
        function addTask() {
            taskText.textContent = taskValue;
            li.appendChild(taskText);

            // Requirement 5: Add a Delete button beside each task
            const deleteBtn = document.createElement("button");
            deleteBtn.textContent = "Delete";
            deleteBtn.className = "delete-btn";
            deleteBtn.onclick = function () {
                li.remove();
            };

            li.appendChild(deleteBtn);

            // Append task to the list
            document.getElementById("taskList").appendChild(li);

            // Clear input field after adding
            taskInput.value = "";
        }
    </script>

</body>
</html>
```


Simple To-Do List
Enter a task...
Add Task