

Audit indépendant de l'open data togolais

Diagnostic chiffré et benchmark international des portails opendata.gouv.tg et geodata.gouv.tg

Rapport indépendant — mai 2026 Auteur : Gauthier Eholoum — Lomé, Togo Méthodologie et données brutes : github.com/gausoft/togo-opendata-audit Licence : CC-BY 4.0

* * *

Résumé exécutif

Le Togo dispose, sur le papier, d'une infrastructure d'open data complète : un portail généraliste (opendata.gouv.tg) propulsé par **udata**, le même logiciel libre que data.gouv.fr, et un géoportail (geodata.gouv.tg) adossé à un GeoServer institutionnel. Les outils sont là. Les standards internationaux qui pourraient les rendre crédibles existent depuis dix ans (Open Data Charter, DCAT-AP, FAIR, 5★ Linked Open Data). Et pourtant.

Cet audit, conduit sur **100 % des 1 550 datasets** publiés et croisé avec **dix portails pairs** (France, Royaume-Uni, Kenya, Ghana, Côte d'Ivoire, Sénégal, Rwanda, Burkina Faso, Nigeria, Bénin), révèle un écart frappant entre l'apparence et la substance.

Cinq chiffres pour fixer le diagnostic :

1. **99,7 %** des datasets n'ont pas été modifiés depuis janvier 2025 (16 mois). Le portail est un instantané gelé, pas un flux vivant.
2. **0** vue, **0** téléchargement, **0** réutilisation, **0** discussion — selon les métriques officielles renvoyées par `/api/1/site/`. **13** comptes utilisateurs enregistrés au total.
3. **Le Ministère des Armées (18 datasets) et celui de la Sécurité (7 datasets) publient à 100 % des fichiers vides** — uniquement le dictionnaire des colonnes, sans aucune ligne de données. Le Ministère de l'Économie Numérique, dont ce devrait être le cœur de métier, atteint **87 % de fichiers vides**.
4. Le géoportail expose **un seul layer cartographique** via le standard ouvert WMS, dans un workspace nommé `prise_freely_available`. La fiche de contact officielle de ce service public togolais est restée sur les valeurs par défaut de GeoServer : « **Claudius Ptolomaeus, Empire romain, Alexandria** ».
5. Le Togo est le **seul portail national** parmi les onze comparés à n'être ni signataire de l'Open Data Charter, ni membre de l'Open Government Partnership.

Aucun de ces constats ne tient à un manque de moyens techniques — *udata* et GeoServer sont libres et gratuits, et la même infrastructure logicielle propulse un portail français qui publie 50 fois plus de datasets et les met à jour quotidiennement. **L'écart est organisationnel, pas technologique.**

Ce rapport documente chaque chiffre, le situe par rapport aux normes internationales mesurables (DCAT-AP, FAIR, Open Definition 2.1, 5★, ODIN, EU Open Data Maturity), et conclut sur **dix recommandations actionnables**, classées par effort, qui transformeraient la situation en

un trimestre — sans recrutement, sans budget supplémentaire, en activant les fonctions natives déjà disponibles dans le portail.

* * *

1. Méthodologie

1.1 Sources

SOURCE	MÉTHODE	VOLUME
Métadonnées des 1 550 datasets de opendata.gouv.tg	GET /api/1/datasets/? page_size=100 paginé	1 550 enregistrements
Échantillonnage du contenu	Téléchargement des 32 premiers KB de la 1 ^{re} ressource CSV de chaque dataset (1 550)	1 550 inspections
Métriques agrégées du portail	GET /api/1/site/	renvoie compteurs officiels
Endpoints standards (DCAT-AP, OAI-PMH, RSS)	sondes HTTP HEAD	9 endpoints testés
Géoportail OGC	GetCapabilities sur WMS, WFS, WMTS, WCS, CSW + OGC API	8 endpoints testés
Référentiels normatifs	Open Data Charter, DCAT-AP 3.0, FAIR, Open Definition 2.1, EU Open Data Maturity, ODIN, OECD OURdata	dossier dédié dans le repo
Comparaison pays	Récupération directe des compteurs publics de 10 portails pairs	mai 2026

1.2 Classification utilisée

Chaque ressource téléchargée est classée selon une heuristique stricte :

CATÉGORIE	CRITÈRE
<code>data_tabular</code>	Au moins 2 lignes après l'en-tête, en-tête non identifié comme dictionnaire
<code>data_geo</code>	Idem, et l'en-tête contient un champ <code>geometry</code> , <code>lat</code> , <code>lon</code> ou équivalent
<code>schema_only</code>	L'en-tête correspond au pattern <code>No., Nom du champ, Question, Description, Type du champ</code> — i.e. une description de schéma plutôt qu'une donnée
<code>empty</code>	Moins de 30 octets ou 1 ligne
<code>non_csv</code> , <code>http_4xx</code> , <code>no_resource</code>	Cas marginaux

Le code est intégralement public : `scripts/03_content_audit.py` dans le dépôt.

1.3 Limites

- L'audit examine la **première ressource CSV** de chaque dataset. 193 datasets ont 2 ressources ou plus ; pour 12 d'entre eux, la 1^e est un schéma et la 2^e contient les données. Cela conduit à une **surestimation marginale** (≤ 12 cas sur 1 550) du taux de schema-only. Le chiffre net retenu dans ce rapport est donc **102/1 550 datasets purement schema-only**, soit **6,6 %** plutôt que 7,4 %.
- L'audit ne télécharge que les 32 premiers KB de chaque ressource
 - suffisant pour distinguer un schéma vide d'une vraie donnée tabulaire, insuffisant pour juger l'exhaustivité d'un fichier.
- Les indices internationaux (ODIN, GDB) ne couvrent pas tous le Togo systématiquement ; les valeurs reportées sont les plus récentes accessibles publiquement.

* * *

2. Cartographie du portail opendata.gouv.tg

2.1 Volumétrie

- **1 550 datasets** publiés, **1 829 fichiers** (1,18 ressource par dataset).
- **42 organisations** déclarées comme productrices ; **12 d'entre elles ont 0 dataset publié**, dont des ministères clés : Aménagement du Territoire, Économie Maritime et Protection Côtière, Urbanisme et Habitat, Désenclavement et Pistes Rurales, Communication et Médias, Administration Territoriale, Affaires Étrangères, Droits de l'Homme.
- **13 comptes utilisateurs** enregistrés sur l'ensemble du portail (source : `/api/1/site/`).

2.2 D'où viennent réellement les données

PRODUCTEUR	DATASETS	PART
Banque Mondiale (re-publication d'indicateurs macro)	733	47,3 %
INSEED	479	30,9 %
Humanitarian Data Exchange	38	2,5 %
Ensemble des ministères togolais	287	18,5 %
Autres (CEGA, Kaggle, OCDE, individuels)	13	0,8 %

Lecture : 78 % du portail est constitué d'indicateurs Banque Mondiale ou de séries INSEED, déjà disponibles ailleurs. Si l'on retire ce socle, le portail couvre 287 datasets ministériels — soit moins que data.gov.gh (271 catalogues, Ghana, CKAN), et environ 1,6× le portail data.gouv.ci

(177 datasets, Côte d'Ivoire). Le « volume affiché » et la « production réelle » sont deux choses différentes.

2.3 Format

FORMAT	FICHIERS	PART
CSV	1 820	99,5 %
XLSX	5	0,3 %
XLS	2	0,1 %
PNG	1	0,05 %
ZIP	1	0,05 %

Lecture : aucun GeoJSON, aucun JSON, aucun Parquet, aucun RDF, aucune API exposée comme « ressource ». À l'aune des 5★ de Tim Berners-Lee, tous les datasets plafonnent à ★★★ (CSV non-propriétaire). Aucune ressource ne porte d'URI réutilisable, donc aucune n'atteint ★★★★ (sans parler de ★★★★★).

2.4 Licence

LICENCE	DATASETS	PART
CC-BY-4.0	763	49,2 %
<code>other-open</code> (générique non-spécifique)	748	48,3 %
<code>notspecified</code>	26	1,7 %
<code>other-closed</code>	9	0,6 %
Autres (CC-BY-SA, CC-BY-NC, PDDL, NC)	4	0,3 %

Lecture : ~99 % des datasets sont publiés sous une licence ouverte ou présumée telle. C'est **un point fort réel** par rapport aux portails africains pairs où la mention de licence est souvent absente. Le bémol : 48 % portent l'étiquette `other-open` qui n'est pas un identifiant SPDX/OKFN reconnu — un automate de fédération ne peut pas la valider sans inspection humaine, ce qui contrevient au principe FAIR R1.1 (« meta(data) released with a clear and accessible licence »).

* * *

3. La fraîcheur — un problème systémique

3.1 Tout le portail a été produit en une seule rafale

BUCKET DE FRAÎCHEUR (LAST_MODIFIED)	DATASETS	PART
< 1 mois	0	0 %
1-3 mois	0	0 %
3-6 mois	0	0 %
6-12 mois	5	0,3 %
12-24 mois	1 545	99,7 %
> 24 mois	0	0 %

La date de dernière modification la plus ancienne est janvier 2025, la plus récente novembre 2025. **Le portail fonctionne comme un instantané daté, pas comme un flux.**

3.2 La déclaration de fréquence n'engage personne

FREQUENCY DÉCLARÉ	DATASETS	PART
irregular	1 297	83,7 %
annual	243	15,7 %
monthly	3	0,2 %
daily	2	0,1 %
Autres (<code>punctual</code> , <code>bimonthly</code> , <code>quarterly</code> , <code>triennial</code> , <code>quinquennial</code>)	5	0,3 %

Le DCAT vocabulaire reconnaît `irregular` comme valeur valide — mais la [norme HVD \(UE 2023/138\)](#) et l'auditeur de [Neumaier et al. \(ACM 2016\)](#) considèrent qu'au-delà de **deux fois la périodicité déclarée**, un dataset est **stale par auto-déclaration**. Un dataset déclaré `annual` non touché depuis 16 mois est, selon ce critère, formellement périmé — ce qui est le cas de la totalité des 243 datasets `annual`.

3.3 Personne ne s'en sert (selon le portail lui-même)

Compteurs renvoyés par l'endpoint officiel `/api/1/site/` au moment de l'audit :

```
{
  "datasets": 1550, "resources": 1829, "organizations": 42, "u
  "discussions": 0, "followers": 0, "harvesters": 0,
  "max_dataset_followers": 0, "max_dataset_reuses": 0, "max_or
  "reuses": 0, "max_reuse_datasets": 0, "max_reuse_followers":
}
```

Deux interprétations possibles : (a) l'instrumentation des métriques est désactivée — auquel cas le portail ne sait pas ce qu'il diffuse — ou (b) elle est active et personne n'utilise effectivement le portail. Les deux hypothèses appellent la même conclusion : **il n'y a pas, aujourd'hui, de boucle de retour mesurable entre les producteurs de données et leurs utilisateurs.**

À titre de comparaison, data.gouv.fr affiche en page d'accueil **64 millions de vues** et **5,1 millions de téléchargements** annuels (mai 2026).

* * *

4. La qualité du contenu — le problème principal

4.1 Le *pattern* « *schema-only* »

Une part significative des datasets publiés sur opendata.gouv.tg suit un

anti-pattern documenté par la littérature de qualité métadonnées ([Frictionless Data 2020](#), [Neumaier et al. ACM JDIQ 2016](#)) : **publier le dictionnaire des colonnes du dataset à la place des données elles-mêmes.**

Concrètement, un fichier `tours-telecoms.csv` annoncé comme « les coordonnées géolocalisées des tours télécoms du Togo » contient, à l'ouverture :

```
No.,Nom du champ,Question,Description,Type du champ
1,region_nom_bdd,,xsd:string,string
2,prefecture_nom_bdd,,xsd:string,string
3,commune_nom_bdd,,xsd:string,string
[ ... ]
```

Soit 57 lignes décrivant ce que serait le schéma de la donnée, et zéro ligne de donnée. Pour qu'un dataset de ce type devienne réellement utile, l'organisme devrait également publier la table sous-jacente (le fichier `file-tours-telecoms-...csv`). Pour la moitié des datasets affectés, ce second fichier n'existe pas dans la collection.

4.2 Distribution des cas

Sur les **1 550 datasets** audités, classification de la première ressource CSV :

CLASSIFICATION	N	%
<code>data_tabular</code> (≥ 2 lignes de données)	1 293	83,4 %
<code>data_geo</code> (≥ 2 lignes + colonne géo)	134	8,6 %
<code>schema_only</code> (dictionnaire de colonnes)	114	7,4 %
<code>non_csv</code> / erreur HTTP / sans ressource	9	0,6 %

Après correction pour les 12 datasets multi-ressources où la 2^e ressource contient les données, le chiffre net de datasets purement schema-only est **102 / 1 550 = 6,6 %**.

4.3 La répartition par ministère est très inégale

Le pattern n'est pas uniformément distribué — il est extraordinairement concentré sur certaines administrations :

MINISTÈRE	DATASETS	% VRAIES DONNÉES	% SCHEMA- ONLY
Ministère des Armées	18	0,0 %	100,0 %
Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile	7	0,0 %	100,0 %
Ministère de l'Économie Numérique et de la Transformation Digitale	23	13,0 %	87,0 %
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche	7	28,6 %	71,4 %
Ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation	16	43,8 %	56,2 %
Ministère des Transports	43	51,2 %	48,8 %
Ministère de l'Accès Universel aux Soins et de la Couverture Sanitaire	17	52,9 %	47,1 %
Ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières	9	55,6 %	44,4 %
Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle	11	63,6 %	36,4 %
Ministère de l'Enseignement Primaire et Secondaire	19	73,7 %	26,3 %
Ministère du Tourisme	14	78,6 %	21,4 %

Lecture : l'INSEED, le Ministère de l'Agriculture et celui des Travaux Publics démontrent que **la publication propre est possible** dans le contexte togolais — leurs datasets ont des données réelles à 99-100 %. À l'inverse, les ministères des Armées, de la Sécurité, de l'Économie Numérique et de l'Enseignement Supérieur publient majoritairement des dictionnaires sans contenu. Le diagnostic n'est donc pas « le portail est creux » mais « **certaines administrations ont publié leurs maquettes au lieu de leurs données** ».

4.4 Cas concrets

TITRE DU DATASET	PROMESSE	RÉALITÉ AU TÉLÉCHARGEMENT
Données Ouvertes sur les Tours Télécoms au Togo	Localisation des antennes	57 lignes décrivant les colonnes, 0 antenne
Données Ouvertes sur les Établissements de Finance au Togo	Liste géolocalisée	Schéma uniquement
Données Ouvertes sur les Postes d'Eau Autonomes (PEA) au Togo	Inventaire des PEA	Schéma uniquement
Données Ouvertes sur les Établissements des Mines Concessionnées au Togo	Sites miniers	Schéma uniquement
Données Ouvertes sur les Accidents de la Circulation Constatés par les Services de Police et de Gendarmerie au Togo	Bilan détaillé des accidents	28 lignes agrégées au niveau national, couverture 2014–2022, aucune géolocalisation
Données Ouvertes sur les Agences de la CEET	Agences clientèle de l'opérateur électrique	✓ 34 agences, 100 % géolocalisées
Données Ouvertes sur le Tourisme - Hôtels au Togo	Hôtels du Togo	✓ 1 259 hôtels, 100 % géolocalisés, distribution régionale réaliste

L'écart entre les deux derniers cas (excellents) et les premiers (vides) montre que **le bon résultat est atteignable avec les mêmes outils** ; il manque une étape de validation qualité avant publication.

* * *

5. Le géoportail (geodata.gouv.tg)

5.1 Architecture

Le portail geodata.gouv.tg est une SPA React + Leaflet, adossée à deux back-ends :

- <https://api.geodata.gouv.tg/> — API métier propriétaire
- <https://geoserver.geoportail.gouv.tg/> — instance GeoServer institutionnelle

Le bundle JavaScript de la SPA expose les endpoints suivants :

[/get_couche_data](#), [/get_couche_metadata](#), [/get_couche_glimpse](#),
[/get_couche_file](#), [/regions](#), [/prefectures](#), [/cantons](#), [/communes](#),
[/dashboard/load](#), [/dashboard/prepare](#), [/qna/load](#), [/qna/interpret](#).

Aucun de ces endpoints n'est documenté publiquement — un développeur tiers doit reverse-engineerer le bundle minifié pour les utiliser.

5.2 Conformité OGC

Les standards de l'[Open Geospatial Consortium](#) (WMS, WFS, WMTS, WCS, CSW, OGC API) sont les protocoles de référence pour qu'un

géoportail soit consommable par n'importe quel outil SIG (QGIS, ArcGIS, gdal, etc.). Résultats des sondes `GetCapabilities` :

STANDARD	STATUT	CONSTAT
WMS 1.3.0	✓ HTTP 200	Capabilities valide. 1 seul layer publiquement listé : <code>prise_freely_available:togo_hex_raster_v2_low_res_100000</code> . Métadonnées de service par défaut (cf. § 5.3)
WFS 2.0.0	✗ HTTP 401 Unauthorized	Service de téléchargement vectoriel inaccessible sans authentification. Contraire à l'esprit de l'open data
WMTS 1.0.0	✗ HTTP 404	Service de tuiles non activé
WCS 2.0.1	✓ HTTP 200	Service de couvertures raster activé (utilité limitée sans WFS)
CSW 2.0.2	✗ HTTP 404	Catalogue de métadonnées non exposé — aucune découverte automatisée possible
OGC API -		
Features / Maps / Styles	✗ HTTP 404	Génération moderne d'API REST non activée

5.3 La fiche d'identité du service est l'installation d'usine

Extrait verbatim du document `WMS GetCapabilities` renvoyé par le service public togolais :

```
<ContactInformation>
  <ContactPersonPrimary>
    <ContactPerson>Claudius Ptolomaeus</ContactPerson>
    <ContactOrganization>OSGeo</ContactOrganization>
  </ContactPersonPrimary>
  <ContactPosition>Chief Geographer</ContactPosition>
  <ContactAddress>
    <City>Alexandria</City>
    <StateOrProvince>Egypt</StateOrProvince>
    <Country>Roman Empire</Country>
  </ContactAddress>
  <ContactElectronicMailAddress>
    claudius.ptolomaeus@mercury.olympus.gov
  </ContactElectronicMailAddress>
</ContactInformation>
```

Il s'agit du placeholder par défaut livré dans le code source de GeoServer ([GitHub source](#)) — Claudius Ptolémée est le géographe romain du II siècle. **L'instance a été déployée, mise en ligne, et la fiche n'a jamais été configurée.** C'est le marqueur le plus visible du gap entre installation et exploitation.

5.4 Conclusion partielle

Le géoportail togolais publie, à l'aune des standards ouverts mondiaux, **un seul layer raster public**, et bloque ses données vectorielles derrière une authentification non documentée. Tout le reste du contenu visible sur l'interface graphique transite par une API privée non standardisée.

Le géoportail n'est, en l'état, pas interopérable avec l'écosystème SIG mondial.

* * *

6. Conformité aux standards internationaux

6.1 Open Data Charter

L'[International Open Data Charter \(ODC\)](#) est la référence normative la plus citée en matière d'open data gouvernemental. Ses [six principes](#) — *Open by Default, Timely and Comprehensive, Accessible and Usable, Comparable and Interoperable, For Improved Governance and Citizen Engagement, For Inclusive Development and Innovation* — sont signés par **174 gouvernements** dont 29 nationaux ([liste officielle](#)).

Le Togo n'y figure pas. En Afrique subsaharienne, seule la Sierra Leone est signataire. Cette absence n'est pas un détail symbolique : le principe 2 (« *Timely and Comprehensive – release high-quality open data in a timely manner, without undue delay* ») est précisément celui qui est mécaniquement violé par un portail dont 99,7 % du contenu n'a pas bougé depuis seize mois.

6.2 Open Government Partnership

L'[Open Government Partnership \(OGP\)](#) regroupe les États qui s'engagent dans des **plans d'action nationaux biennaux** sur la transparence et l'open data. Membres africains : Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi, Maroc,

Nigeria, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Afrique du Sud, Tunisie, Zambie. Soit **tous les pays comparables sauf le Rwanda et le Togo**.

Le Togo a passé l'évaluation OGP Values Check mais n'a jamais formalisé son adhésion, malgré une invitation publique en 2018. La conséquence pratique : **aucun plan d'action open data publié, aucun cycle d'engagement avec la société civile sur le sujet, aucune redevabilité multilatérale**.

6.3 DCAT-AP – l'absence du standard d'interopérabilité

[DCAT v3](#) est devenu une recommandation W3C en août 2024. Le profil européen [DCAT-AP 3.0](#) est utilisé par 27 portails nationaux européens pour fédérer leurs catalogues sur [data.europa.eu](#). Le logiciel udata, qui propulse [opendata.gouv.tg](#) comme [data.gouv.fr](#), **expose nativement** un flux DCAT-AP aux URL `/catalog.xml` et `/catalog.json`.

ENDPOINT	DATA.GOUV.FR	OPENDATA.GOUV.TG
<code>/catalog.xml</code> (DCAT RDF/XML)	✓ HTTP 200	✗ HTTP 404
<code>/catalog.json</code> (DCAT JSON-LD)	✓ HTTP 200	✗ HTTP 404
<code>/.well-known/dcat-ap.xml</code>	✓	✗ HTTP 404
<code>/api/1/site/quality</code> (auto-évaluation udata)	✓	✗ HTTP 404

Les fonctions natives existent dans le code — elles ne sont pas activées. Conséquence : **aucun outil tiers (data.europa.eu, harvester DCAT-AP, validateur Validata) ne peut moissonner automatiquement le portail**

togolais. Le coût d'activation est nul (paramètres dans le fichier de configuration udata).

6.4 5★ *Linked Open Data*

Le modèle de [Tim Berners-Lee](#) classe les datasets en cinq niveaux cumulatifs :

- ★ document publié sous licence ouverte, format quelconque
- ★★ document structuré et lisible par machine
- ★★★ document structuré au format **non-propriétaire** (CSV, JSON, etc.)
- ★★★★ utilisation d'**URI** pour identifier les entités
- ★★★★★ liens vers d'autres jeux de données ouvertes (Linked Data)

Évaluation opendata.gouv.tg :

- 99,5 % des fichiers sont en CSV ouvert → l'essentiel du portail atteint ★★★, ce qui est correct.
- Aucune ressource n'expose d'URI réutilisable, ne porte de schéma `tableschema.json`, ni ne pointe vers d'autres datasets RDF → **aucun dataset n'atteint ★★★★ ni ★★★★★.**

C'est le niveau standard de la majorité des portails gouvernementaux mondiaux ; le Togo n'y est pas en retard. C'est en revanche la marche supérieure — celle qu'expérimentent par exemple [data.europa.eu](#) ou [data.gov.uk](#) sur certains datasets — qui n'est pas amorcée.

6.5 FAIR — *auto-évaluation rapide*

PRINCIPE	STATUT TOGO
Findable — identifiants persistants, métadonnées indexées	⚠ Identifiants présents (slugs udata) mais pas DOI, pas de fédération CSW/DCAT
Accessible — protocoles standardisés, ouverts	⚠ HTTP/HTTPS oui, OGC partiel, DCAT absent
Interoperable — vocabulaires partagés	✗ Aucun vocabulaire contrôlé documenté, formats limités à CSV
Reusable — provenance, licence claire, standards communautaires	⚠ Licence claire à 99 % (point fort), provenance documentée, mais 6,6 % de datasets sans données réelles

6.6 Indices et classements internationaux

INDICE	SCORE TOGO	LECTURE
ODIN 2024 (Open Data Inventory, Open Data Watch)	55 / 100 – rang 101/197	Juste au-dessus de la médiane mondiale (50,9). Sub-scores : Couverture 55, Ouverture 54. (Profil Togo)
Open Data Barometer 4^e édition (2017)	16 / 100 – rang 81/115	Dernière édition couvrant le Togo. Le successeur (Global Data Barometer) ne couvre pas systématiquement le pays
Global Data Barometer 2^e édition (2025)	non documenté publiquement	À extraire directement depuis globaldatabarometer.org/explore
UN E-Government Survey 2024 – OGD	non documenté publiquement	À extraire de publicadministration.un.org/egovkb
Open Data Charter signataire	✗ Non	
OGP membre	✗ Non	
EU Open Data Maturity	n/a (hors UE)	

* * *

7. Comparaison régionale

Tableau condensé établi à partir des compteurs publics des portails et des registres officiels (mai 2026, sources dans le dossier `data/processed/international-benchmarks.md`):

PAYS	PORTAIL	LOGICIEL	DATASETS	DERNIÈRE MAJ	FORMATS
France	data.gouv.fr	udata	74 000	quotidienne	CSV, JSON, GeoJSON, Parquet, XLSX
Royaume-Uni	data.gov.uk	CKAN	~30 000	active	CSV, JSON, XML, Shapefile
Kenya	opendata.go.ke	ArcGIS Hub	n.c.	en relance	CSV, KML, GeoJSON, GeoTIFF
Ghana	data.gov.gh	CKAN	271 catalogues / 912 ressources	n.c.	n.c.
Côte d'Ivoire	data.gouv.ci	propriétaire	177 / 124 357 enregistrements	n.c.	n.c.
Sénégal	écosystème distribué (geosenegal, ANSD...)	divers	n.c. (non agrégé)	varie	CSV, JSON
Rwanda	statistics.gov.rw + RISA	NSIR + CKAN	n.c.	régulière (NISR)	CSV, XLSX
Burkina Faso	data.gov.bf (BODI)	CKAN	« 200+ » + 35 récents (PAGOF 2024)	irrégulière	varie

Lectures principales :

1. **Le Togo est ~50 fois plus petit que la France à logiciel identique.**
Le gap est organisationnel.
2. **Le Togo est 5 à 10 fois plus volumineux que le Ghana et la Côte d'Ivoire**, mais ces deux pays sont membres OGP et publient des plans d'action open data — la quantité sans gouvernance est une fausse mesure de maturité.
3. **Sur les onze portails comparés, le Togo est le seul à n'être ni à l'OGP ni à l'ODC.** Singularité.
4. **udata, le logiciel togolais, expose nativement DCAT-AP, OAI-PMH et un endpoint qualité auto-évalué — aucun n'est activé.**

* * *

8. Diagnostic synthétique

Trois constats structurent l'écart entre l'apparence et la réalité du dispositif togolais :

8.1 Le portail a été produit, pas mis en service

L'investissement initial — choix d'un logiciel libre robuste (udata), déploiement, premier remplissage de 1 500 datasets — est manifestement la conséquence d'un projet ponctuel, probablement appuyé par un partenaire technique externe (la concentration des dates de modification entre janvier 2025 et le silence ensuite suggère une livraison-de-projet, non un service continu). **Le passage de la livraison au fonctionnement quotidien — la « phase d'exploitation » —**

n'a pas eu lieu. Aucune des fonctions natives qui rendraient le portail crédible (DCAT-AP, /site/quality, harvesters, métriques d'usage) n'a été activée. Aucun cycle de mise à jour n'a été engagé.

8.2 La qualité des publications dépend du producteur, pas du portail

Trois ministères publient à 100 % de la donnée réelle (Agriculture, Travaux Publics, Planification). Trois autres publient à 100 % des dictionnaires sans données (Armées, Sécurité, et de fait Économie Numérique à 87 %). **Le portail n'a pas de garde-fou qualité avant publication.** Une simple vérification automatisée — « ce CSV a-t-il plus de N lignes ? » — aurait empêché 100 datasets vides de paraître.

8.3 Le géoportail expose moins de données que ce qu'il en contient

L'API privée `/get_couche_*` semble servir au moins quelques dizaines de couches dans l'interface de geodata.gouv.tg. Mais la seule porte standardisée et ouverte (WMS) en livre une seule. Le service WFS, qui permettrait à un utilisateur SIG de télécharger un fichier vectoriel, est protégé par mot de passe — sans documentation publique sur la procédure d'obtention. **Une partie significative de la donnée géographique togolaise est techniquement publiée mais pratiquement inaccessible.**

* * *

9. Recommandations

Classées par effort de mise en œuvre — du plus rapide au plus structurant. Aucune ne nécessite de financement externe ; toutes sont activables avec les compétences déjà présentes dans l'écosystème (équipe Min. Numérique, INSEED, partenaires GIZ/Banque Mondiale).

Quick wins (jours)

1. **Activer le flux DCAT-AP natif d'udata** (`catalog.xml` , `catalog.json`). Cinq lignes de configuration. Effet immédiat : moissonnable par data.europa.eu et tout harvester tiers.
2. **Activer l'endpoint** `/site/quality` d'udata. Effet : page publique de score qualité par organisation, mécanisme intrinsèque de redevabilité.
3. **Configurer la fiche de service du GeoServer** : remplacer Claudius Ptolomaeus par les coordonnées du Ministère de l'Économie Numérique. Dix minutes.

Court terme (semaines)

4. **Auditer et republier les datasets schema-only** — 102 cas identifiés dans `data/processed/content_audit_rows.json` , concentrés sur 4-5 ministères. Soit retirer le dataset, soit publier le fichier de données qui aurait dû l'accompagner.
5. **Documenter publiquement l'API du géoportail** (`/get_couche_data` et al.) ou la migrer vers l'API standard udata. Sans cela, les développeurs locaux (Lomé, Atakpamé) n'ont pas accès aux données.
6. **Ouvrir le service WFS** au moins en lecture anonyme sur les couches déclarées open data. C'est la condition de l'interopérabilité SIG.

Moyen terme (trimestre)

7. **Publier une politique de fraîcheur** : pour chaque thème, fixer la périodicité minimale (annuelle pour démographie, mensuelle pour production électrique, trimestrielle pour budget). Inscrire ces engagements dans les conventions producteur-portail.
8. **Mettre en place un script CI de validation pré-publication** (Frictionless Data, Validata) qui refuse les CSV sous un seuil de complétude. Un dataset vide ne devrait pas pouvoir être publié.
9. **Activer les métriques utilisateurs** (vues, téléchargements, suivi) et les exposer sur le portail. Sans signal d'usage, aucun arbitrage de priorité n'est possible.

Structurant (année)

10. **Engager l'adhésion à l'Open Government Partnership** (cycle de 12-18 mois) et la signature de l'Open Data Charter. Les deux processus sont gratuits et alignent le Togo sur les engagements régionaux. La rédaction d'un premier National Action Plan force par construction la cartographie des parties prenantes (administrations, société civile, presse, secteur privé) qui aujourd'hui ne se rencontrent pas autour des données.

* * *

10. Limites de l'audit et invitation à la correction

Cet audit a été conduit en mai 2026 par un acteur indépendant, sur des données publiques uniquement, avec des outils libres et des scripts entièrement documentés. **Toute correction factuelle est bienvenue et sera intégrée.**

- Les scripts de collecte et d'analyse sont publiés sous licence MIT à : github.com/gausoft/togo-opendata-audit
- Les données brutes (1 550 fiches métadonnées + classification de chaque ressource) sont publiées sous CC-BY 4.0 dans le même dépôt
- Le rapport peut être réexécuté en moins de 15 minutes par toute personne disposant de Python 3 et d'un accès Internet

Si une administration souhaite signaler une erreur, une mise à jour récente non détectée, ou contribuer une correction, l'auteur s'engage à intégrer la mise à jour dans une version 1.1 du rapport. Le format GitHub permet une traçabilité publique des amendements.

L'intention de cette publication est explicitement **constructive**. Le Togo dispose d'atouts réels — un logiciel d'État libre et moderne, une INSEED qui sait publier proprement à l'échelle, une licence ouverte sur l'essentiel du portail. Activer dix paramètres de configuration et republier 100 fichiers transformerait, en un trimestre, la position du pays dans les classements internationaux et, plus important, la valeur effective de ce que les administrations togolaises mettent à disposition de leur écosystème.

Annexes

A. Sources brutes de cet audit

Chaque chiffre cité dans ce rapport est traçable dans l'un des fichiers suivants du dépôt :

FICHIER	CONTENU
<code>data/raw/datasets_metadata.json</code>	1 550 fiches udata complètes
<code>data/processed/metadata_analysis.json</code>	Agrégats (formats, licences, fréquences, fraîcheur)
<code>data/processed/content_audit.json</code>	Classification ressource-par-ressource + stats par organisation
<code>data/processed/content_audit_rows.json</code>	Détail par dataset
<code>data/processed/international-benchmarks.md</code>	Dossier de référence international (Open Data Charter, DCAT, FAIR, OGP, indices)

B. Reproduire l'audit

```
git clone https://github.com/gausoft/togo-opendata-audit.git
cd togo-opendata-audit
python3 scripts/01_fetch_metadata.py      # ~3 min
python3 scripts/02_analyze_metadata.py    # < 5 s
python3 scripts/03_content_audit.py       # ~14 min
```

C. Auteur et contact

- **Gauthier Eholoum** — Lomé, Togo
- gauthier.eholoum@gmail.com
- github.com/gausoft

* * *

Rapport publié sous licence CC-BY 4.0. Citer en tant que : Eholoum, G. (2026). Audit indépendant de l'open data togolais. GitHub : [gausoft/togo-opendata-audit](https://github.com/gausoft/togo-opendata-audit).