

湯液經法擬補

明宗



汤液经法拟补

张大昌撰

深圳市中医经方协会辑印



前 言

因为《辅行诀五脏用药辅行诀五脏用法法要》的原因，张大昌的名字，大家并不陌生。值此大昌先生诞辰一百周年之际，思念之情倍增。《辅行诀传承集》之后，虽然出版了《张大昌医论医案集》，二十年过去了，医界同仁对《辅行诀五脏用药辅行诀五脏用法法要》的关注和研究远多于《张大昌医论医案集》。此书收录了大昌先生毕生大部分言论，其中的《汤液经法拟补》是先生倾力最多的一篇，曾七易其稿，此篇自序成于 1990 年，距先生仙逝不到五年。所谓“人之将死，其言也善”。此篇将传统方剂分类的“七方十剂”优化为“十方十二剂”，发前人所未发。其中格式方、义理方等以应十天干为经，轻剂、宣剂等以应十二地支为纬。其意理之深远，很值得玩味。

近些年吾讲授《神农本草经》节选，所讲药品，以《汤液经法拟补》所涉及药品为准，且临证多以此为眼目，越发体会到了此篇的重要性。

今将此篇独辑成册，希望能有更多的中医同仁重视她，研究她，受益于她。谨以此文告慰先生。


偈曰：

传辅行续汤液来去皆净土

远世俗淡名利俯仰唯至真

姜宗瑞

丙午夏于深圳



张大昌先生照

(1926-1995)

自 传

张大昌，字唯静，1926年7月19日生于武昌，不久归故乡威县邵梁庄，后迁居威县南镇村。四岁祖母辞世，父宦游南国，遂代为主丧，而行礼咸如仪，村人甚奇焉。十岁时，因习《金刚经》偶得世交尚渭南先生说教，时心有所契，遂发学佛心愿。后日军侵华，长驱中原，乃奋起匹夫之责，于本县参加抗青先，受训于抗战学院美术组，攻习木刻板画，并随古元先生习漫画，傍及人物山水。先姊丈张泊生，曾毕业于国立美术大学，恰投其趣，颇得指点。1941年，回家探亲，遭日伪间谍暗算，与大姊丈同时被捕，贿赂当事始得释，后经本村王桃雨转荐，于平乡县冯马兴固寺泰居焉。寺中珍存《龙藏经》一部，尽得披阅，禅理由是豁然透彻，乃皈依为圆戒居士。1955年，有缘在京都结识了十世班禅，受其佛理熏染。50年代初，又与河南刘继、广宗杜廉等，一起请原中国佛教协会副会长正果法师授三皈五戒。

1943年，瘟疫大行，百姓狼籍不堪，乃发心业医。吾本医学世家，藏书万卷，乃穷尽所有，上起轩岐仲景，迨及宋清诸家，无不遍览，而深契于《汤液经法》之旨，疗效卓然，故尔乡里称颂，在广宗、平乡一带，更颇为人知。自此奔波东西，诊无虚日。1960年，应聘为河北省中医研究院通讯研究员，勤奋探索，追求学理。

家藏医籍中有绝版数种，陶弘景《辅行诀脏腑用药辅行诀五脏用法法要》为其一。该书颇得经方深趣，实为经家之正宗，与时流不可同日而语，故取其精华，务求切实，以救学术之时弊。

吾一意行医，以为医事殆轩岐之叙、神农所演，理极阴阳，道穷

细微，非精于《易》者，盖不足言焉。其学必实而不华，有征有验乃足垂教，非徒口舌夸耀而堪有济。《内经》、《难经》、《伤寒杂病论》及《辅行诀脏腑用药辅行诀五脏用法法要》，虽文理质朴，而仍不失为今之圭臬焉。夫物起于微，衍而尽之，舰艇之祖，亦刳木之舟。经者，径也、恒也，学者当圆而不执，择方勿分门户，施药莫虑珍贱，唯以利人为旨，于名利则断不可求也。

1979年，国家征考名医宿学，吾幸得中榜，曾执教于邢台经训班。但因年老不胜讲诵，遂归本县章台医院专务诊疗。历年来，门下多有人就学，彼亦各有所长焉。

吾素修净业，而热心于医道经法，及治学有得，先后撰成《医哲心法》、《诊疗述要》、《三十六脉略述》、《汤液经法拟补》等专篇，偶有灵感，于医理有悟，或经验效方，亦随笔记之。综而约之，在为医之思辨法，经方之组织制度，及临床运用等方面有所见耳。自谓所得者，乃医之道统心法。然菩提无相，亦不可得，世人褒贬，听之可也。

张大昌

1990年8月

自序

《汤液经法》为已佚古医方类著作，此书始见于《汉书·艺文志》经方类中。经方者，传统实效者也，万古不易之准则，医药学术之结晶也。其盛誉，其价值非世流时方可同日而语也。古方制度，有君、臣、佐、使之说，有一君、一臣、一佐、一使，亦有一君、二臣、二佐、二使也。《素问·至真要大论》文，拟定大、小、奇、偶、缓、急、复七方。《本草拾遗》云：“诸药有宣、通、补、泻、轻、重、滑、涩、燥、湿，此十种者，是药之大体。”昔黄帝与臣工、岐伯、雷公等，编难问证，详病变之情，脏腑经俞之景，以为《内经》。商代伊尹以元圣之才，仰观天文，俯察地理，远求诸物，近求诸身，撰用《神农本草》，准次阴阳之道，参伍之变，错综其事，引而伸之，触类以专之，化为《汤液经法》。今欲以模式，以阴阳为两纲，剂分十二，以应十二地支，方分十种，以应十天干，据此为十二剂，每剂十方，共计百二十方也，以应《汤液经法》中“中品中药为疗疾祛邪之方，亦百二十首”之目。

张大昌撰

1990年冬

目 录

前 言	I
张大昌先生照	II
自 传	III
自 序	V
第一节 十二神方	1
一、四正方	1
二、八维方	1
第二节 神方释义	3
一、方例	3
二、方解	3
（一）阳 综	3
（二）阴 综	15
第三节、十方君臣佐使格式	28
附：十二神方与现传世古医书对照表	30
附篇：	32

第一节 十二神方

一、四正方

北方壬癸水，其季冬，其位子，其神玄冥，其兽玄武，其宿斗、牛、女、虚、危、室、壁，其气凛，其剂渗。经云：“渗可祛湿”。其方玄武，白术、茯苓、生姜、甘草属。

东方甲乙木，其季春，其位卯，其神勾芒，其兽青龙，其宿角、亢、氐、房、心、尾、箕，其气散，其剂轻。经云：“轻可祛实（一云闭，邪气闭实也）”。其方青龙，麻黄、甘草、杏仁、桂枝属。

南方丙丁火，其季夏，其位午，其神祝融，其兽朱鸟（雀），其宿井、鬼、柳、星、张、翼、轸，其气润，其剂滋（一云润）。经云：“滋可已枯”。其方朱鸟，阿胶、鸡子黄、黄连、黄芩属。

西方庚辛金，其季秋，其位酉，其神蓐收，其兽白虎，其宿奎、娄、胃、昂、毕、觜、参，其气肃，其剂收。经云：“收可已耗”。其方白虎，石膏、粳米、知母、甘草属。

二、八维方

北东其位丑，阳气始生，地气始动。其宿咸池，其气滑。经云：“滑可祛著”。其方咸池，榆皮、葵子、黄芩、滑石属。

东北其位寅，日出之方，阳气初生，其宿阳旦，其气温。经云：“温可祛寒”。其方阳旦，桂枝、甘草、大枣、生姜属。

东南其位辰，阳气大振，万物思动。其宿天阿，其气宣。经云：“宣可祛郁”。其方天阿，生姜、半夏、橘皮、桂心属。

南东其位巳，阳气大张，大雨思降，其宿螣蛇，其气泄。经云：“泄可祛实”。其方螣蛇，厚朴、大黄、甘草、枳实属。（说明：“螣”月字旁应为虫字旁。）

南西其位未，未者，味也，百味斯实。其宿神后，其气涩。经云：“涩可固脱”。其方神后，赤石脂、干姜、禹粮石、粳米属。

西南其位申，阴气初盛，月出之地。其宿阴旦，其气清。经云：“清可祛热”。其方阴旦，黄芩、大枣、甘草、芍药属。

西北其位戌，大地澄清，生机已减。其宿紫宫，其气重。经云：“重可祛怯”。
其方紫宫，牡蛎、龙骨、滑石、赤石脂属。

北西其位亥，阴气思收，大地闭塞。其宿勾陈，其气补。经云：“补可扶弱”。
其方勾陈，甘草、生姜、大枣、人参属。

第二节 神方释义

一、方例

剂分十二，以阴阳为两综，以三阴三阳为目次，以目次中各分虚实而成为十二剂，以应十二地支，在天文学则为纬度也。

方次是适应剂的使用条例，其中当分十种，仍以阴阳为综，其名义有格式方五个、义理方五个。此是以十方应十天干，在天文学则为经度也。

据此为十二剂，每剂十方，共计一百二十方也。

十二剂为轻（散）剂、宣剂、清剂、滋剂、滑剂、泄剂、重剂、收剂、温剂、渗剂、涩剂、补剂。

十方为单方、小方、急方、正方、主方、复方、大方、缓方、变方、通方。

二、方解

（一）阳 综

病属表、热、实三类，治则轻、宣、清、滋、滑、泄六剂。

1、病在表者，轻、宣两剂。

（1）轻剂

经云：“轻可祛实”（邪气闭实也，一云闭）。青龙汤，麻黄主。

单方：麻黄

主解肺郁，发汗止喘。（《神农本草经》）

麻黄_{四两}

上一味，以水三升，煮取二升，温服一升，重覆汗出，不汗再服，慎风寒。

小方：麻黄甘草汤（《金匮要略》）

治皮水无汗而喘，脉浮者。《金匮》云：“治卒上气喘息欲死者。”

麻黄_{四两} 甘草_{炙，二两}

上二味，以水五升，先煮麻黄，去上沫，内甘草，煮取三升，温服一升，重覆汗出；不汗再服，慎风寒。

急方：还魂汤（《千金翼方》）

治客忤卒死者。

麻黄_{四两} 甘草_{二两} 桂心_{二两}

上三味，以水五升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，温服一升，重复汗出；不汗再服。

按：《千金翼方》有杏仁十枚。

正方：小青龙汤（《伤寒论》）

治伤寒发热头痛，身痛，腰痛，骨节痛，恶风，无汗而喘，脉浮紧者。

麻黄_{三两} 甘草_{二两} 杏仁_{六十枚} 桂心_{三两}

上四味，以水七升，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓。温服八合。必令汗出彻身，不然恐邪不尽散也。

按：此方与（《伤寒论》）麻黄汤、（《外台》）麻黄解肌汤同。

主方：深师麻黄汤（《外台秘要》）

疗上气咳嗽，喉中有水鸡声，唾脓血腥臭味者。

麻黄_{六两} 甘草_{炙，二两} 杏仁_{六十枚} 桂心_{一两} 干姜_{三两}

上五味，以水七升，煮取三升半，分五服。

复方：深师麻黄加枣汤

治外感不彻者。

麻黄_{六两} 甘草_{炙，二两} 大枣_{十枚} 杏仁_{二两} 桂心_{一两} 干姜_{三两}

上六味，以水九升，煮取三升，温服一升，日三服。

大方：大青龙汤（《伤寒论》）

治新旧兼病，伤寒表不解，心下水气，干呕发热而咳，或温，或利，或噎，或小便不利，少腹满，或喘者。

麻黄_{三两} 甘草_{炙，二两} 桂枝_{三两} 芍药_{三两} 干姜_{三两} 五味子_{半升} 半夏_{半升}

上七味，以水一斗，先煮麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓。温服一升。

按：此方即《伤寒论》小青龙汤去细辛。

缓方：越肺汤（补方）

治太阳中风或伤寒，脉浮紧，发热恶寒，身疼痛，不汗出而烦躁。

麻黄_{六两} 甘草_{炙，二两} 桂枝_{二两} 杏仁_{四十枚} 生姜_{三两} 大枣_{十枚} 细辛_{三两} 石

膏_{半斤}

上八味，以水九升，先煎麻黄，减二升，去上沫，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，取微似汗。汗出多者，温粉粉之。一服汗者停后服。

按：此方即《伤寒论》大青龙汤方加细辛。弟子按：师曾言：“本方应厘正为大越肺汤，故补细辛。”

变方：麻杏石甘汤（《伤寒论》）

治汗出而喘，无大热者。

麻黄_{四两} 杏仁_{五十枚} 石膏_{半斤} 甘草_{炙，二两}

上四味，以水七升，煮麻黄二升，去上沫，内诸药，煮取二升，去滓，温服一升。

通方：越婢汤（《金匮要略》）

治风水恶风，一身悉肿，脉浮不渴，续自汗出，无大热。

麻黄_{六两} 石膏_{半斤} 甘草_{二两} 生姜_{三两} 大枣_{十五枚}

上五味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内诸药，煮取三升，分温三服。

（2）宣剂

经云：“宣可祛郁”，以通气也。天阿汤，姜主。

单方：生姜

久服去臭气，通神明（《神农本草经》），止呕祛痰下气（《名医别录》）。

生姜_{半斤，切}

上一味，以水三升，煮取二升，分温再服。

小方：小半夏汤（《金匮要略》）

治呕吐口不渴，谷不得下者。

生姜_{半斤，切} 半夏_{一升}

上二味，以水七升，煮取一升半，分温再服。

急方：半夏汤（《千金要方》）

治胸满有气，心腹中冷者。

生姜_{八两，切} 半夏_{一升} 桂心_{四两}

上三味，咬咀，以水七升，煮取二升，服七合，日三服。

正方：小天阿汤（《外台秘要》）

治干呕哕逆。《外台秘要》云：“治胸胁气满，每食气噎者。”

生姜_{六两，切} 半夏_{六两} 橘皮_{三两} 桂心_{三两}

上四味，咬咀，以水七升，煮取三升，分四服，日三夜一服。人强者作三服。

按：此方在《外台秘要》名通气汤。

主方：天阿厚朴汤（补方）

治胸膈气满逆上，呕吐者。

生姜_{六两} 半夏_{六两} 橘皮_{三两} 桂心_{三两} 厚朴_{三两}

上五味咬咀，以水七升，煮取三升，分温四服，日三夜一服。

复方：半夏厚朴汤（《金匱要略》）

治胸膈气满逆上，呕吐头痛，咽中介介然，如有炙脔，吐不出，吞不下。

生姜_{六两，切} 半夏_{六两} 茯苓_{三两} 橘皮_{三两} 桂心_{三两} 厚朴_{三两}

上六味，以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。

按：《金匱要略》有苏叶，无桂心、橘皮。

大方：大天阿汤（补方）

治胸膈气满逆上，咽中塞，食已即吐者。

生姜_{六两，切} 半夏_{六两} 厚朴_{三两} 橘皮_{三两} 桂心_{三两} 茯苓_{三两} 大枣_{十二枚}

上七味，以水七升，煮取四升，分温四服，日三夜一服。

缓方：泻心汤（《辅行诀五脏用法法要》）

治呕利交作，心下痞满，雷鸣腹痛。

生姜_{六两，切} 半夏_{六两} 甘草_{炙，三两} 人参_{三两} 厚朴_{三两} 黄连_{三两} 黄芩_{三两} 大

枣_{十二枚}

上八味，以水七升，煮取三升，温分再服。

按：《辅行诀五脏用法法要》无半夏、厚朴。

变方：吴茱萸汤（《千金要方》）

治久寒胸胁逆满，不能食者。

生姜_{八两，切} 半夏_{二两} 桂心_{二两} 甘草_{二两} 人参_{二两} 大枣_{十二枚} 吴茱萸_{三两}

小麦_{一升}

上八味，㕮咀，以酒五升，水三升，煮取三升，分三服。

通方：当归四逆加吴茱萸生姜汤（《伤寒论》）

治手足厥寒，脉细欲绝，其人内有久寒者。

当归_{三两} 芍药_{三两} 甘草_{炙，二两} 通草_{二两} 桂枝_{三两} 细辛_{三两} 大枣_{二十五枚} 吴

茱萸_{二升} 生姜_{半斤，切}

上九味，以水六升，清酒六升混和，煮取五升，去滓，分五服。

附：《外台秘要》卷十二贲豚气冲心胸方：

引《广济方》：

治奔豚气冲心，吸吸短气，不欲闻人语声，心下烦乱不安，发作有时，四肢烦疼，手足逆冷方。

李根白皮_{八两} 半夏_{洗，七两} 干姜_{四两} 茯苓_{三两} 人参_{二两} 甘草_{炙，二两} 附子_{炮，}

一两 桂心_{四两}

上八味，以水一斗，煮取三升，绞去滓，分三服，服后如人行六七里，再服。

又：疗奔豚气在胸心，迫满支胁方。

生姜_{一斤，切} 半夏_{四两} 桂心_{三两} 人参_{二两} 甘草_{炙，二两} 吴茱萸_{一两}

上六味，以水一斗，煮取三升，绞去滓，分温三服，服后如人行六七里，再服。

2、病势反映为热者，清滋两剂

（1）清剂：经云：“清可祛热”（存阴）。阴旦汤，黄芩主。

单方：黄芩

主诸热黄疸，下痢，逐水，下血闭。（《神农本草经》）

黄芩_{三两}

上一味，以水五升，煮取三升，去滓，温分三服。

小方：黄芩大枣汤（补方）

治肠中热，大便黄糜者。

黄芩_{三两} 大枣_{十二枚}

上二味，以水五升，煮取二升，去滓，分温再服。

急方：黄芩大枣芍药汤（补方）

治肠中热，大便黄糜，腹中引痛者。

黄芩_{三两} 大枣_{十二枚} 芍药_{二两}

上三味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

正方：小阴旦汤（《伤寒论》）

治身热胸胁满，腹中痛，下利者。

黄芩_{三两} 大枣_{十二枚} 甘草_{二两} 芍药_{三两}

上四味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。

按：此方在《伤寒论》名黄芩汤。

主方：阴旦加生姜汤（补方）

治天行身热汗出，胸胁满，腹中痛，下利干呕者。

黄芩_{三两} 大枣_{十二枚} 甘草_{二两} 芍药_{三两} 生姜_{二两}

上五味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再，夜一服。

复方：阴旦加生姜人参汤（补方）

治身热汗出，胸满腹痛，下利干呕，心下痞满者。

黄芩_{三两} 大枣_{十二枚} 甘草_{三两} 芍药_{二两} 生姜_{二两} 人参_{三两}

上六味，以水一斗，煮取三升，去滓，温服一升，日再夜一服。

大方：大阴旦汤（《伤寒论》）

治凡病头目眩晕，咽干，往来寒热，胸胁痞满，不能食，或呕吐下利，或发
热腹痛者。

柴胡_{半斤} 黄芩_{三两} 大枣_{十二枚} 甘草_{炙，二两} 生姜_{三两} 芍药_{四两} 半夏_{半升}

上七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煮取三升，温服一升，日三服。

若胸中烦而不呕者，去半夏加栝蒌一枚；若渴者，去半夏加人参四两、栝蒌根四两；若腹中痛，去黄芩，芍药改六两；若胁下痞鞭，去大枣，加牡蛎四两；若心下悸，小便不利者，去黄芩，加茯苓四两；若不渴，外有微热者，加桂枝三两；若咳者，去大枣、生姜，加五味子半升、干姜二两。

按：此方即《伤寒论》小柴胡汤去人参加芍药。

缓方：大柴胡汤（《伤寒论》）

治太阳病过经十余日，呕不止，心下急，郁郁微烦者。

柴胡_{半斤} 黄芩_{三两} 大枣_{十二枚} 生姜_{五两} 芍药_{三两} 枳实_{四枚} 半夏_{半升} 大黄_{二两}

上八味，以水一斗一升，煮取六升，去滓，再煮取三升，温服一升，日三服。

变方：四逆散（《伤寒论》）

治少阴病四逆，其人或咳或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者。

柴胡 芍药 甘草炙 枳实_{各十分}

上四味，捣筛，白饮和服方寸匕，日三服。

若咳者，加五味子、干姜各五分，并主下利；若悸者，加桂枝五分；小便不利者，加茯苓五分；腹中痛者，加附子一枚；泄利下重者，加薤白三升。

通方：排脓散汤（《金匱要略》）

治疮痈，排脓托毒，或胸喉之间欲成疮痈者。

芍药_{六两} 枳实_{十六枚} 甘草_{二两} 大枣_{十枚} 桔梗_{二两}

上五味，以水三升，煮取一升，温服五分，日再服。

按：此方即《金匱要略》排脓散（枳实、芍药、桔梗、鸡子黄）和排脓汤（桔梗、甘草、生姜、大枣）二方合剂去鸡子黄、生姜。

（2）滋剂：经云：“滋可祛枯”。朱鸟汤，阿胶主。

单方：阿胶

主心腹内崩劳极，女子下血，安胎。诸失血。（《神农本草经》）

阿胶_{三两}

上一味，以水一升，内胶烊尽，温服五合，日再服。

小方：阿胶鸡子黄汤（补方）

治诸失血心烦者。

阿胶三两 鸡子黄二枚

上二味，以水二升，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

急方：阿胶鸡子黄芩汤（补方）

治诸急吐血，身热心烦，口舌上有疮者。

阿胶_{三两} 鸡子黄_{二枚} 黄芩_{三两}

上三味，以水五升，先煮黄芩，取二升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

正方：小朱鸟（雀）汤（补方）

治诸心中动悸，烦热不安，吐血衄血者。

阿胶_{三两} 鸡子黄_{二枚} 黄连_{三两} 黄芩_{三两}

上四味，以水六升，先煮黄连、黄芩，取二升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

主方：黄连阿胶汤（《伤寒论》）

治诸失血下血，身热心烦不得眠，汗出腹痛者。

阿胶_{三两} 鸡子黄_{二枚} 黄连_{四两} 黄芩_{二两} 芍药_{二两}

上五味，以水六升，先煮后三物，取二升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服七合，日三服。

复方：黄连阿胶地黄汤（补方）

治频频失血。

阿胶_{三两} 鸡子黄_{二枚} 黄连_{四两} 黄芩_{二两} 芍药_{二两} 生地_{二两}

上六味，以水七升，先煮后四物，取三升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服一升，日三服。

大方：大朱鸟汤（《金匱要略》）

治一切内崩吐下血，烦燥不得眠及腹中疼痛者。

阿胶_{三两} 鸡子黄_{二枚} 白芍_{二两} 黄连_{三两} 地黄_{二两} 黄芩_{二两} 伏龙肝_{半升}

上七味，以水一斗，先煮后五物，取四升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服一升，日三夜一服。

按：此方即《伤寒论》黄连阿胶汤加地黄、伏龙肝，亦即《金匱》黄土汤减附子、甘草、白术加黄连、芍药、鸡子黄。

缓方：朱鸟加术汤（补方）

治内崩吐下血，烦躁不得眠，腹中痛，下利脉弱者。

阿胶_{三两} 鸡子黄_{二枚} 白芍_{二两} 黄连_{三两} 地黄_{二两} 黄芩_{三两} 白术_{三两} 伏龙肝_{半升}

上八味，以水一斗，先煮后六味，取四升，去滓，内胶烊尽，小冷，内鸡子黄，搅令相得，温服一升，日三夜一服。

变方：柏叶汤（《千金要方·吐血第六》）

治吐血内崩，上气，面色如土者。

阿胶_{二两} 柏叶_{二两} 干姜_{二两} 艾_{一把} 马通汁_{一升}

上前四味，咬咀，以水五升，煮取一升，纳马通汁一升，煮取一升，顿服。

（仲景名柏叶汤，不用阿胶。《小品方》不用柏叶，《肘后》同）

按：此方于《千金》内未命名，系拟补汤名。

通方：马通汤（《千金要方·吐血第六》）

治上焦热膈伤，吐血、衄血或下血连日不止欲死者。

阿胶如手掌大 艾叶一升 干姜二两 竹茹一升 马通汁半升

上前四味，咬咀，以水三升，煮取一升，去滓，纳马通汁半升，煮取一升，顿服之。取新马屎，与少水和，绞取汁。（一方无竹茹，干姜作七两。）

按：此方于《千金》内未命名，系拟补汤名。

3、病属实者，滑、泄两剂。

（1）滑剂：经云：“滑可祛著”（以除脏腑积滞之气也）。咸池汤，榆白皮主。

单方：榆白皮

主二便不利，利水道，便血。（《神农本草经》）

榆白皮_{一升}

上一味，以水四升，煮取一半，分二服。

小方：榆皮葵子汤（《千金翼方》）

治大小便不通。

榆皮_{一升} 葵子_{一升}

上二味，以水五升，煮取二升，分二服。

急方：榆皮葵子滑石汤（《外台秘要》）

治大小便暴闭不通。

榆皮_{一两} 葵子_{一两} 滑石_{二两}

上三味，下筛为散，煮麻子汁一升半，取二匕和服，二服即通。

正方：小咸池汤（补方）

治大小便关格不通，下重者。

榆皮_{二两} 葵子_{二两} 黄芩_{一两} 滑石_{二两}

上四味，以水一斗，煮取三升，分三服，日再服。

主方：滑石汤（《外台秘要》）

疗淋方

榆皮_{二两} 葵子_{二两} 黄芩_{一两} 瞿麦_{二两} 滑石_{二两}

上五味，水一斗，煮取四升，分四服，日再服。

按：《外台》有石苇一两，无黄芩。

复方：榆皮汤（《外台秘要》）

治疗淋方。

榆皮_{八两} 葵子_{一升} 瞿麦_{二两} 黄芩_{二两} 滑石_{二两} 甘草_{炙，二两}

上六味，以水一斗，煎取三升，温服一升，旦服。

大方：大咸池汤（《外台秘要》）

治三阳实，大小便不通者。

榆皮_{一两} 葵子_{一升} 瞿麦_{二两} 黄芩_{一两} 防葵_{一两} 滑石_{二两} 甘草_{炙，二两}

上七味，以水一斗，煮取三升，分二服。

按：此方与《外台秘要》卷二十七引《古今录验》榆皮汤同。

缓方：咸池加车前汤（《千金要方》）

治肾热，小便黄赤不出如梔子汁，或如黄蘗汁，每欲小便即茎头痛。

榆皮_{一升} 葵子_{一升} 瞿麦_{三两} 黄芩_{三两} 石苇_{四两} 滑石_{八两} 通草_{三两} 车前草

一升

上八味，㕮咀，以水一斗，先煮车前草一升，去滓澄清，取九升，下诸药，煮取三升五合，去滓，分四服。

变方：备急疗难产方（《外台秘要》）

治子死腹中者，产难及胎不动转者。

榆皮_{三两} 葵子_{五合} 甘草_{炙，一两} 桂心_{一两}

上四味，以水四升，煮取二升，服一升，须臾不产，更服一升。忌海藻、生葱。

通方：牛膝汤（《外台秘要》）

治胞衣不出，令胞衣烂方。

葵子_{一升} 瞿麦_{四两} 滑石_{八两} 通草_{六两} 当归_{三两} 牛膝_{四两}

上六味，以水九升，煮取三升，分三服。忌牛狗肉。

（2）泄剂：经云：“泄可祛壅（一云祛实）”。膳蛇汤，厚朴主。（“膳”应为虫字旁，下同）

单方：厚朴

主消痰下气，胸满腹胀。（《名医别录》）

厚朴_{半斤}

上一味，以水三升，煮取一升，分温再服。

小方：厚朴大黄汤（《金匮要略》）

治饮食不化，腹中胀满者。

厚朴_{半斤} 大黄_{四两}

上二味，以水五升，煮取二升，分温再服。

急方：厚朴三物汤（《金匮要略》）

治腹满气胀，痛而闭，支饮胸满者。

厚朴_{八两} 大黄_{四两} 枳实_{五枚}

上三味，以水一斗二升，先煮二味，取五升，内大黄，煮取三升，温服一升，

以利为度。

正方：小虻蛇汤（补方）

治腹中胀满，坚而痛闭者。

厚朴_{八两} 大黄_{四两} 甘草_{三两} 枳实_{五枚}

上四味，以水一斗二升，先煮三味，取五升，内大黄，煮取三升，温服一升，日三服。

主方：厚朴五物汤（补方）

治腹满不减，顺下之方。

厚朴_{八两} 大黄_{四两} 甘草_{二两} 枳实_{五枚} 芒硝_{三合}

上五味，以水一斗二升，先煮三物，取五升，去渣，内大黄，煮取二升，内芒硝，更上微火一、二沸，分温再服。

复方：麻子仁丸（《伤寒论》）

治脾约，大便难，小便数者。

厚朴_{一尺} 大黄_{一斤} 麻仁_{二升} 芍药_{半斤} 枳实_{半斤} 杏仁_{一升}

上六味，末之，炼蜜和丸，如梧桐子大，饮服十丸，日三服，渐加，以知为度。

大方：大虻蛇汤（补方）

治腹满发热，饮食如故，脉浮而数者。

厚朴_{半斤} 大黄_{三两} 大枣_{十枚} 桂心_{二两} 甘草_{三两} 枳实_{五枚} 生姜_{五两}

上七味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。

若呕者，加半夏五合；下利者，去大黄；寒多者，加生姜至半斤。

按：此方与《金匱》厚朴七物汤同。

缓方：厚朴七物加半夏汤（《金匱要略》）

治腹满发热，饮食如故而呕者，其脉浮而数。

厚朴_{半斤} 大黄_{三两} 大枣_{十枚} 桂枝_{二两} 甘草_{三两} 枳实_{五枚} 生姜_{五两} 半夏_{五合}

上八味，以水一斗，煮取四升，温服八合，日三服。

按：此方即《金匱》厚朴七物汤方下注“呕者加半夏五合”。

变方：厚朴枳实桂姜汤（补方）

治霍乱吐利。

厚朴_{四两} 枳实_{五枚} 桂心_{二两} 生姜_{三两}

上四味，以水五升，煮取二升，温再服。

通方：桃核承气汤（《伤寒论》）

治下腹中瘀血，少腹急结者。

桃仁_{五十枚} 大黄_{四两} 桂心_{二两} 甘草_{炙，二两} 芒硝_{二两}

上五味，以水七升，先煮前四味，取二升半，去滓，内芒硝，更上火微沸，下火，先食温服五合，日三服。当微利。

（二）阴 综

病属里、寒、虚三类。治则：收、重、温、渗、补、涩六剂。

1、病在里者，收、重两剂。

（1）收剂：经云：“收可已耗”。白虎汤，石膏主。

单方：石膏

主除三焦大热，汗出烦渴。（《神农本草经》）

石膏_{一斤}

上一味，以水七升，煮取三升，温服一升，日三服。

小方：石膏粳米汤（补方）

治烦热少气，汗出者。

石膏_{一斤} 粳米_{六合}

上二味，以水七升，先煮粳米，米熟讫去米，内石膏，煮取三升，温服一升，日三服。

急方：石膏粳米知母汤（补方）

治烦热少气汗出，鼻干口苦者。主暑厥。

石膏_{一斤} 粳米_{六合} 知母_{四两}

上三味，以水九升，先煮粳米，米熟讫去米。内诸药，煮取三升。温服一升，

日三服。

正方：小白虎汤（《伤寒论》）

治诸热汗出，口舌干燥，烦渴，脉洪大者。

石膏_{一斤} 粳米_{六合} 甘草_{二两} 知母_{六两}

上四味，先以水一斗，煮粳米，熟讫去米，内诸药，煮取六升，温服二升，日三服。

按：此方与《伤寒论》白虎汤同。

主方：白虎加参汤（《金匱要略》）

治太阳中热者，汗出恶寒，身热而渴者。

石膏_{一斤} 粳米_{六合} 甘草_{二两} 知母_{六两} 人参_{三两}

上五味，先以水一斗，煮粳米，米熟讫去米。内诸药，煮取六升，温服二升，日三服。

复方：竹叶石膏汤。（《外台秘要》）

《千金》疗伤寒虚羸少气呕吐。

石膏_{一斤} 竹叶_{一把} 麦冬_{一升} 甘草_{二两} 半夏_{半斤} 人参_{三两}

上六味，以水一斗，煮取六升，去滓，内粳米一升，米熟讫去米，饮一升，日三服。

大方：大白虎汤（《辅行诀五脏用法法要》）

治诸病瘥后，虚羸少气，气逆欲吐，烦热汗出，或咳者。

石膏_{一斤} 粳米_{六合} 麦冬_{一升} 竹叶_{一把} 半夏_{半斤} 甘草_{炙，二两} 人参_{三两}

上七味，以水一斗二升，先煮粳米，米熟讫去米。内诸药，煮至六升，去滓，温服二升，日三服。

按：此方与《伤寒论》竹叶石膏汤同。

缓方：竹叶石膏生姜汤（《外台秘要》）

治诸病瘥后，虚羸少气，气逆欲吐，烦热汗出，咳呕者。

石膏_{一斤} 粳米_{六合} 麦冬_{一升} 竹叶_{一把} 半夏_{半斤} 甘草_{炙，二两} 人参_{二两} 生姜

四两

上八味，以水一斗二升，先煮粳米，米熟讫去米。内诸药，煮取六升，去滓，温服二升，日三服。

按：此方出《外台秘要》卷二，伤寒虚羸方，未命名，此处拟补汤名。

变方：木防己汤（《金匮要略》）

治膈间支饮，其人喘满，心下痞坚，面色黧黑，其脉沉紧。医吐下之不愈者。

石膏_{鸡子大三枚} 木防己_{三两} 桂枝_{二两} 人参_{四两}

上四味，以水六升，煮取二升，分温再服。

附：木防己去石膏加茯苓芒硝汤（《金匮要略》）

治上症若虚者服上方即愈，实者三日复发。宜本方：

防己_{二两} 桂枝_{二两} 人参_{四两} 茯苓_{四两} 芒硝_{三合}

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，内芒硝，再微煎，分温再服。微利则愈。

通方：白虎加桂汤（《金匮要略》）

治温疟，其脉如平，身无寒，但热，骨节疼烦，时呕者。

石膏_{一斤} 粳米_{二合} 甘草_{二两} 知母_{六两} 桂枝_{三两}

上五味，以水一斗，先煮粳米，米熟讫去米。内诸药，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

（2）重剂：经云：“重可祛怯”。紫宫汤，牡蛎主。

单方：牡蛎

主伤寒温热洒洒，惊悸，怒气。（《神农本草经》）

主结核烦满，汗出，心痛结。（《名医别录》）

主药物损伤，惊狂不眠。（汤本求真）

牡蛎_{三两}

上一味，以水三升，煮取一升半，分温再服。

小方：龙骨牡蛎汤（补方）

治烦热汗出，心腹动悸。

牡蛎_烧 龙骨_煅 各三两

上二味，以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，日三服。

急方：龙骨牡蛎石脂汤（补方）

治烦热汗出，心腹动悸下利者。

牡蛎_烧 龙骨_烧 赤石脂_{各三两}

上三味，以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，日三服。

正方：小紫宫汤（补方）

治烦热汗出，心腹动悸，下利、小便短涩。

牡蛎_烧 龙骨_烧 各四两 滑石_{三两} 赤石脂_{三两}

上四味，杵，粗筛，以韦囊盛之，取三指撮，井花水三升，煮三沸，温服一升，日三服。

主方：紫宫加干姜汤（补方）

治痰癖。

牡蛎_{烧，三两} 龙骨_{四两} 滑石_{三两} 赤石脂_{三两} 干姜_{三两}

上五味，杵，粗筛，以韦囊盛之，取三指撮，井花水三升，煮三沸，温服一升，日三服。

复方：紫宫加干姜甘草汤（补方）

治发病吐涎沫者。

牡蛎_{烧，三两} 龙骨_{四两} 甘草_{炙，三两} 滑石_{三两} 赤石脂_{三两} 干姜_{三两}

上六味，杵，粗筛，以韦囊盛之，取三指撮，井花水三升，煮三沸，温服一升，日三服。

大方：大紫宫汤（《外台秘要》）

治神气不宁，惊悸不安，发病吐涎沫，呕逆食不下者。

牡蛎_{烧，三两} 龙骨_{四两} 甘草_{炙，三两} 滑石_{三两} 大黄_{三两} 赤石脂_{三两} 干姜_{三两}

上七味，捣下筛，韦囊盛，取三指撮，以井华水二升，煮三沸，药成，适寒温，大人服一升，未满百日服一合。未能饮者，绵裹筋头内汤中，著小儿口中以当乳汁，热多者日四服。

按：此方与《外台秘要》深师除热方去白石脂、桂心同。此处拟补汤名。

缓方：龙骨汤（《外台秘要》）

疗宿惊失志，忽忽喜忘，悲伤不乐，阳气不起者。

牡蛎_{烧，三两} 龙骨_{一两} 茯苓_{一两} 远志_{一两} 甘草_{炙，三两} 桂心_{一两} 麦冬_{二两} 生姜_{四两}

上八味，㕮咀，以水七升，煮取二升，分为二服。

变方：桂枝甘草龙骨牡蛎汤（《伤寒论》）

治火逆下之，因烧针烦躁者。

牡蛎_{烧，二两} 龙骨_{二两} 桂枝_{一两} 甘草_{炙，二两}

上四味，以水五升，煮取二升半，去滓，温服八合，日三服。

附方：牡蛎汤（《外台秘要》）

治牡疟多寒者，内有痰而表热重之疟疾。

牡蛎_{烧，四两} 麻黄_{四两} 蜀漆_{三两}（若无，常山代之） 甘草_{炙，二两}

上四味切，以水先洗蜀漆三遍，去腥，以水八升，煮蜀漆及麻黄，去沫，取六升，内二味，更煎取二升，去滓，温服一升，即吐勿更服，则愈。

通方：紫石英汤（《外台秘要》）

治大人风引，少小惊痫瘈瘲，日数十发，医所不能疗，除热镇心方。

紫石英 滑石 石膏 寒水石 赤石脂 白石脂_{各八两} 龙骨 大黄 甘草_{炙 各四两} 牡蛎_烧 干姜 桂心_{各三两}

上十二味，捣筛，盛以韦囊，置于高凉处，大人欲服，乃取水二升，先煮两沸，便内药方寸匕，又煮取一升二合，滤去滓，顿服之。少小未满百日服一合。热多者，日二、三服。

按：此方即仲景《金匱》风引汤方，《古今录验》、范汪同。

2、病属寒者，温、渗两剂。

（1）温剂：经云：“温可祛寒”。阳旦汤，桂主。

单方：桂心

主温中通脉，伐肾邪，治水气上逆。（《神农本草经》）

桂心_{四两}

上一味，以水二升，煮取一升，去滓。顿服。

小方：桂枝甘草汤（《伤寒论》）

治汗多亡阳，心中动悸，叉手自冒心，欲按者。

桂枝_{四两} 甘草_{炙，二两}

上二味，以水三升，煮取一升，去滓。顿服。

急方：温中汤（《外台秘要》）

治汗多亡阳，心中动悸，干呕者。

桂枝_{四两} 甘草_{炙，三两} 生姜_{一斤}

上三味，以水七升半，煎服三升，分五服。

正方：小阳旦汤（《辅行诀》）

治诸阳气虚自汗出（不论冬夏）。《伤寒论》云：“太阳病，下之后，脉促胸满者。”《外台》云：“疗中风汗出干呕者。”

桂枝_{三两} 甘草_{炙，二两} 大枣_{十二枚} 生姜_{三两}

上四味，以水七升，煮取三升，去滓，温服一升。

按：此方与《伤寒论》桂枝去芍药汤方同，《外台》深师桂枝汤亦同。

主方：桂枝汤（《伤寒论》）

治太阳中风，脉浮缓，自汗出，鼻鸣干呕，恶风者。

桂枝_{三两} 甘草_{炙，二两} 大枣_{十二枚} 生姜_{三两} 芍药_{三两}

上五味，咬咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温，服一升。服已，须臾啜热稀粥一升余，以助药力。温覆令一时许，遍身絜絜微似有汗者益佳，不可令大汗淋漓，病必不除。若一服汗出病瘥，停后服，不必尽剂。若不汗，更服依前法。又不汗，后服小促其间，半日许令三服尽。若病重者，一日一夜服，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服，若不汗出，乃服至二、三剂。

复方：小建中汤（《金匱要略》）

治虚劳里急，心悸衄血，腹中痛，梦失精，四肢酸痛，手足烦热，咽干口燥者。

桂枝_{三两} 甘草_{炙，二两} 饴_{一升} 大枣_{十二枚} 生姜_{三两} 芍药_{六两}

上六味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解，温服一升，日三服。

大方：太阳旦汤（《辅行诀》）

治诸虚劳汗出，诸损不足者。

桂枝_{三两} 甘草_{炙，二两} 饴_{一升} 大枣_{十二枚} 黄芪_{四两} 生姜_{三两} 芍药_{六两}

上七味，以水七升，煮取三升，去滓，内胶饴，更上微火消解，温服一升，日三服。

按：此方与《金匱》黄芪建中汤同。

缓方：当归建中汤（《千金翼方》）

治诸虚失血。《千金翼方》云：“治产后虚羸不足，腹中疾痛不止，小腹拘急，腹痛引腰背不能饮食。”条文下云：“若去血过多，崩伤内衄不止，加地黄、阿胶。”

桂枝_{三两} 甘草_{炙，二两} 当归_{四两} 大枣_{十二枚} 生姜_{三两} 芍药_{六两} 地黄_{六两} 阿
胶_{二两}

上八味，以水一斗，煮取三升，去滓，内胶烊尽，分温三服，一日令尽。

按：此方与《金匱要略》附方千金内补当归建中汤同。

变方：甘草附子汤（《金匱要略》）

治风湿相搏，骨节痛烦，掣痛，不得屈伸，近之则痛剧，汗出短气，小便不利，恶风不欲去衣，或身微肿者。

桂枝_{四两} 甘草_{炙，二两} 白术_{二两} 附子_{炮，二枚}

上四味，以水六升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服，初服得微汗则解，能食，汗出复烦者，服五合。恐一升多者，服六、七合为妙。

通方：桂枝附子汤（《金匱要略》）

治伤寒八九日，风湿相搏，身体痛烦，不能自转侧，不呕，不渴，脉浮虚而涩者。

桂枝_{四两} 甘草_{炙，二两} 生姜_{三两} 附子_{炮，三枚} 大枣_{十二枚}

上五味，以水六升，煮取二升，去滓，分温三服。

（2）渗剂：经云：“渗可祛湿。”玄武汤，术主。

单方：术

主风寒湿痹，消痰水，逐皮间风水，祛肿。除心下急满。（《名医别录》）

白术_{四两}

上一味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

小方：白术茯苓汤（补方）

治停饮，心下支满者

白术_{四两} 茯苓_{四两}

上二味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

急方：白术茯苓生姜汤（补方）

治水饮，上冲胸，苦闷，头眩，干呕者。

白术_{三两} 茯苓_{四两} 生姜_{三两}

上三味，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

正方：小玄武汤（《辅行诀五脏用法法要》）

治诸水积滞，水气上逆，气上冲胸，起则头眩，脉沉紧，发汗则动经，身为振振摇者。

白术_{三两} 茯苓_{四两} 甘草_{炙二两} 桂心_{三两}（一方作生姜当从）

上四味，以水六升，煮取三升，去滓，分温三服。

按：此方《伤寒论》名茯苓桂枝白术甘草汤、《千金方》茯苓汤同。

主方：玄武加附子汤（补方）

治疗水气上逆，气上冲胸，心下悸，头眩，身瞤动，四肢冷厥，脉沉者。

白术_{三两} 茯苓_{四两} 甘草_{炙，二两} 生姜_{三两} 附子_{炮，三枚}

上五味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

复方：玄武加附子大枣汤（补方）

治上症续发心中如饥者。

白术_{三两} 茯苓_{四两} 甘草_{二两} 生姜_{三两} 附子_{炮，二枚} 大枣_{十二枚}

上六味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

大方：大玄武汤（《辅行诀五脏用法法要》）

治腹痛，小便不利，四肢沉重疼痛，自下利，此为有水气，其人或咳、或呕者。

白术_{三两} 茯苓_{四两} 干姜_{三两} 甘草_{二两} 人参_{二两} 附子_{炮，三枚} 芍药_{三两}

上七味，以水一斗，煮取四升，去滓。温服一升，日三夜一服。

缓方：木防己汤（《外台秘要》）

疗肿患，下水气，四肢肿聂聂动者。

白术_{三两} 茯苓_{六两} 木防己_{三两} 生姜_{二两} 甘草_{炙，二两} 人参_{二两} 黄芪_{三两} 芍药

二两

上八味，以水八升，煮取三升二合，分为四服，日三夜一服。

按：此方系《伤寒论》真武汤及理中汤合方。

变方：防己黄芪汤（《金匮要略》）

治风湿，脉浮身重，汗出恶风者。

白术_{三两} 甘草_{炙，二两} 防己_{二两} 黄芪_{二两}

上四味，锉麻豆大，每抄五钱匕，生姜四片，大枣一枚，水盪半，煎八分，去滓，温服，良久再服。服后当如虫行皮中，从腰下如冰，后坐被上，又以一被绕腰以下，温令微汗，瘥。

通方：防己汤（《外台秘要》）

疗皮水如肿，水气在皮肤中，四肢聂聂动者。

茯苓_{六两} 防己_{三两} 甘草_{炙，二两} 桂心_{三两} 黄芪_{三两}

上五味，以水六升，煮取二升，分温再服。

按：此方与《金匮》防己茯苓汤同。

3、病属虚者，补涩两剂。

（1）补剂：经云：“补可扶虚”（一名弱）。勾陈汤，甘草主。

单方：甘草

主五脏六腑寒热邪气（《神农本草经》）。持润津，治肺痿涎唾多，出血，心中温温液液者。

甘草_{炙，二两}

上一味，以水三升，煮取一升半，去滓。分温三服。

小方：甘草干姜汤（《金匮要略》）

治肺痿唾涎沫，肺中冷，小便数，遗尿，必眩者。

甘草_{炙，四两} 干姜_{炙，二两}

上二味，以水三升，煮取一升五合，去滓。分温再服。

急方：甘草干姜大枣汤（《外台秘要》）

治上症加心中温温，咽燥而渴。

甘草_{炙，二两} 干姜_{二两} 大枣_{十二枚}

上三味，以水五升，煮取一升半，去滓。分温再服。

按：文仲、《千金》、《古今录验》同，深师云温脾汤，范汪亦同。

正方：小勾陈汤（《千金要方》）

治肺痿咳唾涎沫不止，咽燥而渴者。

甘草_{炙，四两} 干姜_{三两} 人参_{三两} 大枣_{十二枚}

上四味，咬咀，以水七升，煮取三升，去滓，分三服。

按：此方《金匱》无干姜有生姜五两，大枣用十五枚，名《千金》生姜甘草汤，主治均与此同，唯《千金》用大枣十二枚，亦名生姜甘草汤。《外台》引《集验》，主治咽燥而渴，下注有“一云不渴”四字，方后注云：“仲景《伤寒论》、《备急》、范汪、《千金》、《经心录》同”，可知此方原系仲景方。

主方：理中丸（汤）（《伤寒论》）

治腹中不和，心下痞满，腹痛，吐利，不能食，便溏。

甘草_{炙，四两} 干姜_{三两} 人参_{三两} 白术_{三两} 大枣_{数十枚}

上前四味，捣筛，枣泥和为丸如鸡子黄许大，温服一丸，日三服。

汤法：上五味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

按：此方即《伤寒论》理中丸（汤）方，蜜丸为枣肉丸。

复方：理中加桂汤（补方）

治腹中不和，心下痞满，腹痛，吐利不能食，便溏，心下悸者。

甘草_{炙，四两} 干姜_{三两} 桂心_{三两} 人参_{三两} 大枣_{十二枚} 白术_{三两}

上六味，以水八升，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

大方：大勾陈汤（补方）

治吐利频作，痞满不能食，腹痛雷鸣，下利完谷者。

甘草_{炙，三两} 干姜_{三两} 桂心_{三两} 人参_{三两} 大枣_{十二枚} 白术_{三两} 黄连_{三两}

上七味，以水九升，煮取三升，去滓，温服一升，日三服。

缓方：勾陈茯苓汤（补方）

治小便不利。

甘草_{炙，三两} 干姜_{三两} 桂心_{三两} 人参_{三两} 大枣_{十二枚} 白术_{三两} 黄连_{三两} 茯苓_{四两}

上八味，以水一斗，煮取三升，去滓。温服一升，日三服。

变方：甘草干姜茯苓白术汤（《金匮要略》）

治其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，饮食如故；腰以下冷痛，腰重如带五千钱。

甘草_{二两} 干姜_{四两} 茯苓_{四两} 白术_{二两}

上四味，以水五升，煮取三升，分温三服，腰中即温。

通方：茯苓四逆汤（《伤寒论》）

治小便不利，心下痞，四肢冷，脉微者。

甘草_{炙，三两} 干姜_{一两半} 茯苓_{四两} 人参_{一两} 附子_{炮，一枚}

上五味，以水五升，煮取三升，去滓。温服七合，日三服。

（2）涩剂：经云：“涩可固脱。”神后汤，赤石脂主。

单方：赤石脂

治内饮蓄水，利小便，止滑泄呕利。

赤石脂_{一斤}

上一味，以水五升，煮取二升，去滓。温服七合，日三服。

小方：石脂干姜汤（补方）

治寒中，吐下冷水。

赤石脂_{一斤} 干姜_{一两}

上二味，以水五升，煮取二升，去滓。温服七合，日三服。

急方：石脂干姜禹粮石汤（补方）

治濡泻吐下。

赤石脂_{一斤} 干姜_{一两} 禹粮石_{二两}

上三味，以水五升，煮取二升去滓。温服七合，日三服。

正方：小神后汤（补方）

治诸飧泻洞下。（《伤寒论》）云：“治腹痛小便不利，下利不止，便脓血者。”

赤石脂_{一斤} 干姜_{一两} 粳米_{一升} 禹粮石_{二两}

上四味，以水七升，煮米令熟。去滓。温服七合，日三服。若一服愈，余勿服。

按：此方即《伤寒论》桃花汤加禹粮石。此处拟补汤名。

主方：坚溃汤（补方）

治久泻不止者。

赤石脂_{一斤} 干姜_{一两} 粳米_{一升} 禹粮石_{二两} 大枣_{十二枚}

上五味，以水七升，煮米令熟，去滓。温服七合，日三服。

复方：坚溃加参汤（补方）

治脱泻而心下痞者。

赤石脂_{一斤} 干姜_{一两} 粳米_{一升} 人参_{一两} 禹粮石_{二两} 大枣_{十二枚}

上六味，以水七升煮米令熟，去滓。温服七合，日三服。

大方：大神后汤（补方）

治肠澼下利脓血，痞满腹痛不能食者。

石脂_{一斤} 干姜_{三两} 甘草_{三两} 粳米_{半斤} 芍药_{二两} 禹粮石_{三两} 附子_{二两}

上七味，以水一斗，煮米令熟去滓。温服七合，日三服。

缓方：大桃花汤（《千金要方》）

治冷白滞痢腹痛。

石脂_{三两} 干姜_{三两} 甘草_{三两} 人参_{二两} 芍药_{一两} 白术_{六两} 附子_{二两} 龙骨_{烧，}

三两

上八味，咬咀，以水一斗二升，煮米取九升纳诸药，煮取二升，分三服。胀者，加厚朴三两；呕者，加橘皮三两。

按：《千金方》有牡蛎三两、当归三两。

变方：赤石脂丸（《金匱要略》）

治心痛彻背，背痛彻心，呕吐清水，四肢冷者。

赤石脂_{二两} 干姜_{一两} 蜀椒_{一两} 附子_{炮，一两} 桂心_{一两}

上五味，末之，蜜丸如桐子大，先食服一丸，日三服。不知，稍加服。

按：此方《金匱》名乌头赤石脂丸，方中有乌头无桂心。《今释》云：“仲景之方无乌头附子并用者，方中乌头恐为乌梅之误也。”今据证属阴寒内盛，阳气衰微之重证，故改为桂也。

通方：乌头赤石脂丸（《外台秘要》）

治疗久心痛与冷气痛。

赤石脂_{三两} 干姜_{二两} 蜀椒_{二两} 桂心_{二两} 乌头_{炮，三两}

上五味，末之，蜜和丸，如梧子大，服三丸，日三服。以知为度。

按：《外台秘要》原方五药等分。

第三节、十方君臣佐使格式

- 一、单方：一君。
- 二、小方：一君一臣。
- 三、急方：一君一臣一使。
- 四、正方：一君一臣一佐一使。
- 五、主方：一君一臣一佐二使。
- 六、复方：一君二臣一佐二使。
- 七、大方：一君二臣二佐二使。
- 八、缓方：一君二臣二佐三使。
- 九、变方：君臣不拘。
- 十、通方：君臣不拘。

一至五方为格式方，六至十方为义理方。

弟子按：《汤液经法》为已佚古医方类著作，其书名始见于《汉书·艺文志》经方类中，记有三十二卷。

《辅行诀五脏用药辅行诀五脏用法法要》一书中，陶弘景云：“商有圣相伊尹撰《汤液经法》三卷，为方亦三百六十首。上品上药，为服食补益方者，百二十首；中品中药，为疗疾祛邪之方，亦百二十首；下品毒药，为杀虫辟邪痼疽等方，亦百二十首，凡共三百六十首。实为万代医家之规范，苍生护命之宝也。”

又云：“外感天行，经方之治，有二旦、四神大小等汤，昔南阳张机依此诸方，撰为《伤寒论》一部，疗治明悉，后学咸尊奉之。”

观陶氏六神大小各方与仲景著作相似，足以证明两者确实同源源于《汤液经法》。但今本《伤寒论》中，只有六神中的三种，且各有大小之分，尚不完备，颇与古制不合，若非未全引用，当是有所脱失。

按陶氏六神方中有北方玄武汤、东北阳旦汤、东方青龙汤、南方朱鸟（雀）汤、西南阴旦汤、西方白虎汤。（青龙、白虎、玄武、朱鸟古称四神，自先秦以后，文献中多有论述，如《礼记·曲礼上》云：前有朱鸟，而后有玄武，左青龙而右白虎。）以此推之，显然仍缺北东咸池汤、东南天阿汤、南东滕蛇汤、南西

神后汤、西北紫宫汤、北西勾陈汤六神方也。

具上述陶氏六神方，显然遗脱六神。今业师张大昌先生历经三十余年，依陶氏小方药四味，大方药七味之格式规范，撰写了《〈汤液经法〉十二神方》，修改八次，每方分单、小、急、正、主、复、大、缓、变、通十方。共百二十首。以应《汤液经法》之数义。

前已出版的《敦煌古医籍考释》、《敦煌医药文献辑校》、《敦煌石窟秘藏医方》等书，所载《辅行诀》的内容，均系业师张大昌先生奉献给前中国中医研究院的追记本和我们弟子间的手抄神农本草经互勘厘定而成。但所引内容，四神方中小方有四味五味之别，大方有七味八味之差，与陶氏小方四味，大方七味之格式不符。今经勘订，将十二神方与现传世古医书对照表附下，以备考证。

附： 十二神方与现传世古医书对照表

附： 十二神方与现传世古医书对照表

十二神方	现 传 世 古 医 书				
	伤寒论	金匱要略	千金方	外台秘要	辅行诀
小玄武汤	苓 桂 术 甘汤同		茯苓汤同		无桂、甘，有芍、姜、附
大玄武汤	真 武 汤 无桂心、甘草		玄 武 汤 同《伤寒论》方		无桂心有人参
小朱鸟汤	黄 连 阿 胶汤 另有芍药			同《伤寒论》方	另有芍药
大朱鸟汤		黄土汤无鸡子、芍药、黄连，有术、甘、附		同《金匱要略》方	无地黄、伏龙肝，有人参、干姜
小青龙汤	麻黄汤同			麻黄解肌汤同	同
大青龙汤	小 青 龙 汤方有细辛	同《伤寒论》方	同《伤寒论》方		另有细辛
小白虎汤	白虎汤同		同《伤寒论》方	同《伤寒论》方	同
大白虎汤	竹 叶 石 膏汤同		竹叶汤另有生姜	同《伤寒论》方	有生姜无人参
小咸池汤				滑石汤有瞿麦、石苇而无黄芩	
大咸池汤				榆皮汤同	
小阳旦汤	桂 枝 去 芍药汤同			深师桂枝汤同	另有芍药
大阳旦汤		黄芪建中汤同			另有人参

续 表

十二神方	现 传 世 古 医 书				
	伤寒论	金匱要略	千金方	外台秘要	辅行诀
小天阿汤				通气汤同	
大天阿汤		半夏厚朴汤 无桂、桔、 枣有苏叶	同《金匱要 略》方		
小膳蛇汤		厚朴三物汤 无甘草	同《金匱要 略》方		
大膳蛇汤		厚朴七物汤 同	同《金匱要 略》方		
小神后汤	桃 花 汤 无 禹粮石	同《伤寒论》 方			
大神后汤			大桃花汤另 有参、术、 龙骨、牡蛎、 当 归 无 粳 米、禹粮石		
小阴旦汤	黄芩汤同				另有生姜
大阴旦汤	小 柴 胡 汤 有 人 参 无 芍药		同《伤寒论》 方		另有人参
小紫宫汤					
大紫宫汤				深师除热方 另有桂心、 白石脂	
小勾陈汤		生姜甘草汤 同	同《金匱要 略》方	同《金匱要 略》方	
大勾陈汤					

附篇：

张大昌先生侧记

姜宗瑞

张大昌先生，字唯静，1926年农历7月19日出生于湖北武昌。他原籍河北威县邵梁庄，后迁居南镇村。1995年农历10月7日辞世。先生是一位传奇式人物，其家几代人皆能文善医，典藏古籍甚丰。早年在平乡冯马兴固寺出家，法号昌玺。戏剧、绘事、技击诸端，皆得前人真传……。他饱尝了历史的沧桑，却未沉沦于此；他传承了古老的技艺，却又隐逸于斯。不同的人眼中有不同的张大昌，在外人眼中，他只是《辅行诀》一书的献出者；在乡人眼中，他却是一位解危济困的高明医者。我与张大昌先生之间有两层特殊的关系：若论亲戚，我管张老师叫舅舅，张老师也习惯称呼我“老姜”（我们本地对外甥的称呼）；若论师承，他是我的业师吉建华先生的老师，是我的太老师。在此次《张大昌医论医案集》出版之时，我想为张老师写一点东西，但由于我接触张老师较晚，对老师的了解不够全面，所以只能叫做“侧记”。

1. 心有灵犀忆初识

1984年夏天，我读高二时，因患神经衰弱，曾求诊于张老师，那是我和张老师的初次接触。我清楚地记得，当时张老师的居处很简陋，街门又窄又矮，我进门时若不及时低头，恐怕要碰着头。五间北房，两间西屋，全是土坯垒成，后来是在众弟子的帮助下，才将北屋翻盖成砖房。当时见张老师中等身材，形丰体胖、头大、方圆脸，须、发、眉全白，就像是民间画中的老寿星。老师要我躺在炕上，以便进行体检。我想作为医生，他也许不会介意，而他的家人是否会嫌我脏呢？我稍一迟疑，张老师马上明白了我的心意，笑着说：“你这孩子，病着心眼还这么多，我们怎么会嫌你脏呢！”我的心一动，这不就是心有灵犀一点通吗？

自从闹病之后，家长以为是“用脑过度”，我就辍学了。有鉴于疾病对人生之危害，于是发奋学医。在1986年的时候，我曾向张老师提出要拜师学习，张老师一本正经地说：“不行，我在医界的辈份太高，我的徒弟都开始收徒了，你要学习尽管来，但我不能收你为徒。”那时的我，心高气傲，心想：“摆什么臭架子，我既然决定自学了，没谁也照样学！”一赌气，有一年的时间没往老师那里

去。那时我还不知张老师有多少弟子，都是谁。1988 年我在广宗中医院学习时，有幸拜吉建华先生为师，并且知道吉老师也是张先生的弟子。张老师知道后，很高兴，并对我的师伯、师叔们说：“这孩子和咱们家有缘。”1989 年夏天，我在跟吉老师学习时，张老师曾到广宗小住 20 余天，我和张老师昼夜不离，受益颇多。现在回忆起那段时光，感慨万千，即兴作小诗一首，以表示对张老师的怀念：“同床共被伴师眠，隔代相亲见《易经》；金丹舍利齐吞下，何须袈裟遮窗棂。”

2.多才多艺看知交

在这里我将记录与张老师接触过的几个朋友或学生，以说明张老师的多才多艺。

2.1 佛法庄严启心智

周连淼师伯是文革前的北大毕业生，初被分到广宗县李怀中学任教。年轻好学，听说哪里有学者，必登门拜访。据老师说，周师伯来访时，带来了 100 个问题，张老师让周师伯住了一夜。大概他们彻夜未眠。一早，周师伯一声不吭地走了。过了时间不长，见他又返回来了，原来回去急忙写了张拜师帖，决定要拜师。拜师之后，周师伯主要学习哲学、佛学，兼学医。大约是在 1986 年前后，山西某中学的一位校长，特地向张老师来学习佛学，正好那天我也去张老师家，天降大雨，遂同宿张家。那时，我对佛学一窍不通，听不懂他们的谈话，但能发现这位校长对张老师很佩服。只记得张老师教他楞严心咒。因楞严咒很长，楞严心咒只一句，诵一百二十遍，就如同诵了整个楞严咒。

2.2 慧眼知人谈绘事

施胜辰，1945 年生，河北广宗人，中国美术家协会会员，邢台市美术家协会副主席，终生享受国务院颁发政府特殊津贴者。也是我的亲戚，是我表叔。十几岁时，曾在广宗县剧团学京戏，后参军，有幸师从叶浅予先生（1907.3.1—1995.5.8）。据辰叔回忆，在县剧团学戏时，与张老师相识。他们是怎么相识的呢？说起来颇有些戏剧性。一天，团长对辰叔说：“一会儿有一位票友要登台，演《宇宙锋》，你演一下赵高。”原来团长说的票友就是张老师，他演赵艳容。从此，他们二人算是认识了。过了一段时间，张老师不请而至，到了辰叔的家中，并说今天不走了。那一夜，张老师没给辰叔说别的，专门给他讲怎么画画。辰叔平日里和张老师兄弟相称，可说到这里，辰叔意味深长地说：“张先生是我的启蒙老师。”

上世纪 70 年代，辰叔已小有名气。某日他和张老师在燕飞家相遇，几杯酒之后，张老师当场赋诗一首：“放下锄头去，拿得枪杆回；可爱一支笔，遍地芙蓉开”。

2.3 医界师友留嘉话

郑润身老师，是广宗县首任县医院院长，他的老师张可浪，按照张老师的说法，是滹沱河畔的名医。张可浪老先生临终时对郑老师说：“我行医一生，对《内经》运气之说，不能尽通，你日后若遇到能讲《内经》运气者，那是你的老师，也是我的老师。”当太老师给郑老师讲过运气之后，虽说郑老师身居院长，张老师在民间，这并不影响他对张老师的敬仰之情。范师伯的二弟，有一年因劳累过度，患喘息，郑老师调治不愈，便推荐张老师。范师伯就说：“您大院长都治不好，他一个乡村医生怎么能行？”郑老师说：“人家的水平比咱高。”后果经张老师以麻杏石甘汤加米壳、阿胶，3 剂而愈。业师吉建华，原本是郑老师的弟子，是郑老师把他介绍给了张老师，这真是亦师亦友诚知己；无拘无束真知音。

3. 医事见闻术难测

3.1 据范师伯说，他的母亲于 60 年代曾患胃病，疼痛不能食，在广宗县医院住院，症状不能缓解，院方疑为胃癌，建议转院。范师伯将张老师请了去，在医院诊了脉。张老师说：“这是胃脘痛，出院吧，3 天即愈。此病多被误诊为胃癌。”处方为《千金》内托散改煎剂。她当时并未立即出院，是在医院中服药，3 天过后，虽未能痊愈，但也病愈大半。范师伯深知张老师的脾气，若再不出院，定会发火。于是出院，在家中调养 1 周，痊愈。60 年代，张老师也不过 30 多岁，他居然是那么自信！

3.2 据母亲说，我的三姨六、七岁时，爱抽风，每隔十天半月常发作一次。张老师为她配了一服丸药，服了 1 个月，在服至 20 天时，曾略有发作的迹象，比过去轻，从此再也没犯过。我仔细询问了母亲，三姨每在发烧时犯病，当是热惊风，不是原发性癫痫。在当时，张老师还没有诊断和鉴别诊断的概念，所以均用同一方法治疗。我母亲不知是什么药，据后来张老师屡次向我介绍《良朋汇集·病症门》中的验方，想必张老师用的是此方。川芎二两，防风、牙皂、郁金、明矾各一两，蜈蚣黄脚、赤脚各一条。右研细末，蒸饼为丸，如桐子大，空心茶调下三、五丸。我曾用此方治原发性癫痫，也有良效。

3.3 本村一妇女，现近 60 岁。上个世纪 80 年代曾患神经性呕吐，在广宗县

医院住院 10 余日，无寸效。院方表示已无办法，于是出院。就诊于张老师，那时张老师在威县章台卫生院工作。张老师为其针刺治疗后，又开了中药。具体什么药她不记得了，只记得要她找一味药引子，即沙土岗上的小酸枣根。半月的时间，诸症痊愈，至今未复发。张老师曾对我讲过，安眠酸枣根胜过酸枣仁。可知，这位妇女除呕吐外，还应有失眠的症状，即所谓的“神经官能症”。中西医都无确切的疗效，张老师半月治愈，且永不复发，不容易。这位妇女到现在每提及此事，感激之情溢于言表。

3.4 1985 年左右，广宗中医院某司药的亲戚，患银屑病多年，在本地治疗不效，就到石家庄某医院就诊。皮肤科的医生告诉他，这种病没什么特效的方法，拒绝处方。后来这位患者找到了张老师，张老师也把他的病治好了。我问过张老师，他是内外兼治的，外用药即《张大昌医论医案集·治癣门》第 11 方：苦参 100 克，麻黄 15 克，石灰 15 克，硫黄 20 克。以水 4 斤，煎前 2 味至 2 斤，再入石灰、硫黄，水即变为红色，澄清备用。用时外洗患处即可。内服药为荆防败毒散。

3.5 1988 年，我在中医院跟业师学习时，见一机关妇女，50 来岁，患雷诺氏病，发则双手发凉，变紫。吉老师处以当归四逆汤，十几天不见好转。一天傍晚，患者开着吉普车，拉着我和吉老师，到了威县南镇村张老师家，请张老师诊治。次日，我到药房查看张老师的处方，见只有生姜、半夏、陈皮、桂枝、当归 5 味药，就问吉老师：“张老师的处方为何如此简单？”吉老师说：“这后面的当归还是我加的呢！张先生只开了个二陈汤！”谁知这位患者服用 10 天，竟然痊愈，从此再也没犯过。后来，我读张老师的《汤液经法拟补》，知道当归四逆汤和所谓的二陈汤均属宣剂，当归四逆汤为通方，而张老师开的是正方。这个病人的痊愈，显然不是吉老师所加当归的作用，因以前已服当归四逆多日不效。只能说，这一味当归没有对张老师的处方造成太大的干扰。吉老师用通方不效，张老师用正方却能取效。可见张老师的《汤液经法拟补》不单单是理论上的推演，而且有着深厚的临床基础。

3.6 1988 年的春天，我到张老师家中学习，正好碰上了一对夫妇，大约 50 多岁，男的曾患肝硬化腹水，在石家庄住院，因经济困难而自动出院，后经张老师调治，病情渐渐好转，我已看不出他是病人了。他们二人让张老师调方，并给

张老师带了几包点心，老师就说：“你们这么紧，还拿什么礼物！”那女的便说：“您救了他爹的命，1剂药才1块多钱，就算天天给您送礼，也比在石家庄省多了。”我不知老师用的什么药，因张老师不允许我们记他的处方，他认为不明理但记处方无益。现在想来，那时也太听话了！若暗地里记下来，现在写起来也不至于如此空洞。

3.7 1989年夏，张老师在广宗小住期间，我一同学的女朋友，患面部粉刺，曾经某名医诊治，服中药，用药则有效，停药则复发。后经张老师治疗，病愈后不再复发。我是后来得知此事的，便询问张老师所用何药，张老师说：“《外台》净面汤。”可是，我翻遍了《外台》，也没找到“净面汤”。

3.8 本村一同族，在广宗县交通局工作，他的局长是张老师的粉丝，他经常把张老师说的神乎其神，说：“一次张老师遇见一年轻人，张老师观其面相，断其父亲将不久于人世，果3天之后，其父突然暴病而亡。”1991年春，其父亲因肺气肿、支气管扩张，大量咯血，伴心衰，在广宗县医院住院两次，病情无进退。他向我说明此事，并要求我陪同他去张老师家，我就明白了他的心意。一是让张老师通过他来预测一下他父亲的病情；一是让张老师治疗。我们骑自行车走十几里路，便到了南镇村。那时张老师已患脑梗塞，不完全失语。但我还能听懂他的说话。我说明来意，张老师表示理解。首先坚定地说：“病人没有生命危险！”人们都说“瞎子算卦两头截”，张老师却不给自己留一点余地。下面就开始处方，张老师口述，我代笔，也是五、六味药，散剂，只记得有马兜铃、桔梗。我当时对这个方子没有信心，就问张老师：“您过去治过这种病吗？”老师说：“治过。”又问：“您这方子有出处吗？”老师说：“有，出《本事方》。”怀疑归怀疑，我不会改变老师的处方，我亲自蹬药碾子，把药碾碎，每服6克，每日3次，一料药面，可服十几天。服完后，未再咯血，咳喘亦减，存活2年有余，后在睡觉时，突发猝死。支气管扩张引起的咯血，现代医学认为可不治自愈。可我就不明白了，为什么在你们医院住院时，每天的药费百元以上，你们不等患者自愈呢？偏要等人家治好了，再来一句不治自愈。

4. 奇闻异事广见闻

张老师的一生，是富有传奇色彩的一生，为了让大家对张老师有深刻全面的了解，我将把我所知的一些奇闻异事写出来。

4.1 长己十岁的徒弟

张老师早年曾收了一个居士徒弟，巨鹿县人，比张老师大近 10 岁，不识字。他在认识张老师以前，曾经参拜北斗，后皈依张老师，修“破瓦”成功，闭合的头凶重新开了。师伯周连淼为了度化他的弟弟，故意让他的弟弟给这位老人理了一次发，让他的弟弟大开了眼界。1996 年的夏天，周师伯到色达喇荣五明佛学院参学，我曾和周伯母一起拜访过这位老人。那时老人近 80 岁，看上去像 60 多岁，个子不高，偏瘦，眼睛有神，能讲《心经》。我那时不知现在要写文章，若能预知，一定会亲自摸一摸老人的头，对他那“凶门”的形状、大小作一个详尽的介绍。当时，面对一位和我爷爷差不多的长者，我怎好意思说“让我摸一摸你的头”。

4.2 催生符以救难产

师伯周连淼曾说，上个世纪 60 年代他亲见张老师用催生符治一难产，用朱砂在黄布上写符，倒帖在产妇背上，不久即产。可周师伯如法炮制，却无效。周师伯曾告诉我所书之符，那时我是完全彻底的唯物主义者，对“封建迷信”的东西不屑一顾，早就忘得一干二净了。现在我是唯现象论者，所以把这件事如实地写出来。

4.3 东中营村的传闻

威县东中营村，是我奶奶的娘家，因此在那里也能听到不少关于张老师的传闻。据舅爷说，他们村的一农户丢了羊，让张老师给查一查，能否找到，应向什么方位去找。谁知他刚一进门，张老师就说：“丢东西了吧？”回答说：“是。”过一会儿，张老师又说：“是两只羊，一黑一白。”来人惊喜地说：“不错！”张老师就说：“别找了，找不到受点小损失，找到了受大损失。”那人回家后，就不再找了。数年之后得知，他的羊被本村一无赖窝藏，若当时找到了，岂不要和那无赖生气，损失的就不仅仅是两只羊了。

4.4 千里之外的徒弟

唐山某医生，他的爱人有点特异功能，一日，对丈夫说：“我看到你的师父了，从此向南，在千里之外。”他的丈夫也没在意。一年在北京中医学院读函授，恰威县有一女孩子，也读函授（虽是函授，也有见面的机会）。他无意中说起这事，这女孩子便说张老师如何如何神奇。于是，他们夫妇三人来一起来访张老师。

一进门，他的妻子便高喊：“就是这个老头，没错。”后来经常给张老师写信，可惜我不知这位唐山的同门叫什么，多少有点遗憾。

4.5 预知我添一女儿

我女儿是1988年农历10月初9生日。未满月，我去张老师家学习，闲谈之中，张老师说：“你添了个闺女吧。”我说：“您是怎么知道的？”张老师说：“我在从容会上见你们村的某某了。”从容和南镇村是邻村，但我知道，从容会是在10月初7，那时女儿还没出生，他怎么可能听说我添一闺女呢！那时和张老师还有些拘束，没再追问。1989年在广宗昼夜在一起，已无拘束，我再一次提起此事，张老师笑着说：“你日后知道的事少不了。”那时我道力不足，张老师随便弄顶“高帽子”往我头上一带，我就晕了。要是现在，我不会轻易上当，一定会说：“我不等日后，现在就要知道其中的奥妙”。

5. 师徒对话藏机锋

我虽对张老师佩服，但自以为不是盲目崇拜。我虽是自学，但先购齐了5版中医教材，是先接受了现在的观点。因张老师的观点跟教材反差很大，因而经常跟张老师“抬杠”。今回忆我们几则对话，不仅仅为了说明我是在批判地接受张老师的观点。

5.1 一次，张老师给我讲麻黄汤（《辅行诀》小青龙汤）的君臣佐使，麻黄为君，甘草为臣，杏仁为佐，桂枝为使。我听完阴阳怪气地说：“人都说‘脏腑若能语，医生面如土’，要我说‘药物若能语，医生面如土。’”张老师说：“何出此言？”我说：“甘草还是一样的甘草，你说它是臣，人家说是使；桂枝还是一样的桂枝，你说它是使，人家说是臣。反正甘草、桂枝不会为自己辩解，只好由着公婆各有理了。”张老师笑着说：“日久见人心”。

5.2 有一次，张老师给我讲，豆豉可以治癌。我便说：“如法制作的豆豉有大量的黄曲霉菌，现代医学认为，黄曲霉菌可致癌，您为什么样说它治癌呢？”张老师说：“解铃还须系铃人。”我若有所悟。

5.3 一日，我问张老师说：“您对医学已出神入化，融会贯通。您是靠什么达到这样的境界呢？”老师说：“河图、洛书”。我大概是第一次听说这几个字，猜想“合图”难道是被撕成两半的图，只有合在一起才能知晓医学的秘密？后来才知道，是“河图、洛书”，这是古代术数的核心。

5.4 一日，我问张老师：“吉益东洞说：‘有传吾之方术，未传吾之道者’，谁是传您道的人？”张老师表情严肃，沉默不语。时在隆冬，室外飘起了雪花，过了片刻，张老师自言自语地说：“莫怜雪中树，春来花满枝。”

5.5 一次在张老师家中，张老师对我讲薏苡附子败酱散可治胃穿孔（那时张老师已因胃穿孔做了手术），没等张老师说完，我就说了：“你胃穿孔时，为什么不回家吃药，要到医院做手术？你的方子、你的理论不能用于你自己，又怎能应用于他人呢？”张老师微笑，沉默不语。我当时颇为得意，心想：我这回马枪也够厉害的，老师也只有招架之功，并无还手之力。

我有时也不明白，我是有名的老实孩子，怎么到了张老师这里，却变成了调皮的学生？现在想起来，老师的或语或默、或喜或怒，无不是智慧的表现、自性的流露，怎是我满脑子人我是非、现代观念，还自作聪明者，所能全盘接受的？！

结语

张老师住在南镇村，但去世后还要埋葬在邵梁庄，这中间要经过一两个村庄。下葬那天，所经村庄街道两侧站满了人，人们自发带了水或酒，为张老师路祭送行。下葬时，我的心中一片空白，既没有念佛，也没有眼泪。为什么没有念佛？因为他本是从净土而来，现在回净土而去，是落叶归根、归家稳坐，我又何必多此一举！为什么没有眼泪？因为我并不觉得张老师死了，到现在也不觉得张老师死了，他将永远活在我们心中！